



北京 鴨



北京人民出版社

北 京 鸭

北京市畜牧兽医站编

北京人民出版社

北 京 鸭

北京市畜牧兽医站编

*

北 京 人 民 大 学 出 版

新华书店北京发行所发行

北 京 印 刷 二 厂 印 刷

*

787×1092毫米 32开本 5.875印张 116,000字

1976年7月第1版 1976年7月第1次印刷



书号: 16071·19 定价: 0.68元

毛主席语录

农业学大寨


以粮为纲，全面发展

农、林、牧三者互相依赖，缺一不可，要把三者放在同等地位。




北 京 鸭


图三 北京鸭胚胎发育图




一日龄：受精蛋黄上现出一个较为透明的小圆点，俗称“一洞”。




二日龄：圆点较前略大，胚胎似鱼的眼珠。俗称“鱼眼珠”。




三日龄：胚胎较前扩大，又称“樱桃珠”，即胚胎似樱桃粒。




四日龄：已有小血管伸出
来，形似蜘蛛，又称“四蛛”。




五日龄：较前为大，已成“蜘蛛”样，俗称“五蜘蛛”，又称定壳，因胚胎已固定不动。




六日龄：胚胎上隐约可见象眼样的黑点，因此称“六象”。




七日龄：眼样的黑点较前一天显著增大，因此称“七点”。




八日龄：胚胎呈现两个小圆困，又称“八双”“双珠”。



九日龄：胚胎在羊水中不易看清，因此，称“九沉底”。




十日龄：胚胎在羊水中浮动，
较易看到，蛋黄的边不易移动。




十一龄日：尿囊迅速进展，越
出卵黄，因此，又称“发边”。




十二日龄：尿囊接近合拢，但
还没有完全接合。



十三日龄：尿囊血管在小端合拢，整个蛋除气室外都有血管，因此，称“合拢”。




十四日龄：胚胎在内部逐渐转动，嘴、四肢、羽毛和眼睑继续发育，全身除颈部外都覆以绒毛。




十五日龄：血管加粗，颜色加深，胚胎在转动，身体长轴与蛋的长轴相合，绒毛包括颈部继续生长。




十六日龄：血管更粗，颜色更深。胚胎位置已不太自由，头向下弯曲。



十七日龄：蛋内黑影加大，剩余的蛋白急剧减少，头部向下弯曲，处于两脚之间。



十八日龄：蛋内黑影继续加大，蛋小端的微亮反缩小。蛋白继续减少，剩下一部分浓蛋白。




十九日龄：蛋内黑影更大，鸭雏的头位于右翼的下面。




二十日龄：蛋内黑影更大，剩下浓蛋白已经很少。



二十一日龄：蛋小端微亮反消失，所以称“封门”，又称“关门”，蛋内已全部混为一体，蛋白利用完毕。




二十二日龄：气室倾斜，称“斜口”，又称“红口转身”，“红口”就是气室周围发红，蛋黄利用显著增加。



二十三日龄：胚胎继续增大。




二十四日龄：气室内可见胚胎（实为鸭颈部）突起更多，所以又称“起毛”。胚胎利用蛋黄。




二十五日龄：胚胎利用蛋黄。



二十六日龄：同上。



二十七日龄：胚胎的卵黄囊被吸入体内，头部突入气室更多。部分雏鸭已啄开蛋壳一个小洞。



注：以上各图
是根据剥掉卵壳
膜后的胚胎发育
实体绘制成的。


二十八日龄：初生的北京鸭
雏。



图四 孵化



图五 雏鸭



图六 北京鸭种鸭群



图七 正在烤制的北京鸭