

计算机等级考试丛书

谭浩强 主编

Visual FoxPro 程序设计 (二级)样题汇编

郝永胜 崔岩 韩中 编著



清华大学出版社



计算机等级考试丛书

谭浩强 主编

Visual FoxPro 程序 设计(二级)样题汇编

郝永胜 崔岩 韩中 编著

清华大学出版社

北京

内 容 简 介

本书为参加全国计算机等级考试 Visual FoxPro(二级)的应试考生而编写,全书包括 4 章内容。第 1 章是 Visual FoxPro 笔试和上机考试样题,按顺序包括笔试选择题、笔试填空题、上机基本操作题、上机简单应用题和上机综合应用题;第 2 章是 5 套全真笔试模拟试卷;第 3 章是 10 套上机考试全真模拟试题;第 4 章是前 3 章各类题目的参考答案。本书还附有上机题目练习光盘。

考生通过阅读本书并且利用配书光盘进行上机练习,可以了解各类题目的题型,了解考试重点和考题难度,以便有针对性地进行考前训练,提高应试能力。

本书可供参加全国计算机等级考试 Visual FoxPro(二级)的人员考前学习、训练使用,也可以作为大学、高职、中职相关专业和课程的教学参考书。

版权所有,翻印必究。

本书封面贴有清华大学出版社激光防伪标签,无标签者不得销售。

图书在版编目(CIP)数据

Visual FoxPro 程序设计(二级)样题汇编 / 郝永胜,崔岩,韩中编著. — 北京:清华大学出版社,2003.12
(计算机等级考试丛书/谭浩强主编)

ISBN 7-302-07599-9

I. V… II. ①郝… ②崔… ③韩… III. 关系数据库—数据库管理系统, Visual FoxPro—水平考试—习题 IV. TP311.138-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 103456 号

出 版 者: 清华大学出版社 地 址: 北京清华大学学研大厦

<http://www.tup.com.cn> 邮 编: 100084

社 总 机: 010-62770175 客户服务: 010-62776969

责任编辑: 索 梅

印 刷 者: 北京四季青印刷厂

装 订 者: 北京鑫海金澳胶印有限公司

发 行 者: 新华书店总店北京发行所

开 本: 185×260 印张: 12.25 字数: 281 千字


版 次: 2003 年 12 月第 1 版 2004 年 3 月第 2 次印刷

书 号: ISBN 7-302-07599-9/TP·5593

印 数: 5001~9000

定 价: 23.00 元(含光盘)

本书如存在文字不清、漏印以及缺页、倒页、脱页等印装质量问题,请与清华大学出版社出版部联系调换。联系电话: (010)62770175-3103 或(010)62795704



序

跨入 21 世纪,我国已掀起了第三次计算机普及高潮。在这次高潮中将向一切有文化的人普及计算机知识和应用。随着社会主义市场经济的发展,近年来面向社会和面向学校的各种计算机考试如雨后春笋般涌现。许多人认为,学历是从整体上反映了一个人的知识水平,而证书则反映了一个人在某一方面的能力。证书制度是学历制度必要的补充,符合人才市场的需要,因而受到各方面的欢迎。

在众多的计算机考试中,由国家教育部考试中心主办的“全国计算机等级考试”是最权威、影响最广、最受欢迎的一种社会考试。自 1994 年推出了“全国计算机等级考试”以来,至 2003 年底,累计已有 1000 多万人报名参加考试,其中 300 多万人获得了等级证书。不少单位已经把通过全国计算机等级考试作为任职或晋升的条件。

全国许多地区和部门也组织了本地区或本系统的计算机统一测试。考试内容和方法大多与全国计算机等级考试类似。

随着计算机应用技术的发展,教育部考试中心进行了广泛调查研究和征求意见,适时调整了考试大纲。全国计算机等级考试(2002 大纲)分为四个等级(将执行到 2004 年底):

一级,一级 B(Windows 环境): 要求具有计算机的初步知识和使用微机办公软件的初步能力。

二级: 要求具有计算机软件、硬件的基础知识和使用一种高级语言编制程序、上机调试的能力。包括以下内容:

二级 QBASIC

二级 FORTRAN

二级 C

二级 FoxBASE

二级 Visual Basic

二级 Visual FoxPro

(可从中任选一种应试)

三级: 要求具有计算机应用基础知识和计算机硬件系统或软件系统开发的初步能



力。包括以下内容:

三级 PC 技术

三级 信息管理技术

三级 网络技术

三级 数据库技术

四级: 要求具备深入而系统的计算机知识和较高的计算机应用能力。

2005 年,教育部考试中心将对一、二级科目进行调整,取消三个科目:

二级 QBASIC

二级 FORTRAN

二级 FoxBASE

新增四个科目:

一级 WPS Office

二级 Java

二级 Access

二级 C++

并对原有的一级和一级 B 科目统一规范为一级 MS Office 和一级 B,其环境改为 Windows 2000。二级所有科目对基础知识作统一要求,使用统一的基础知识大纲。二级上机考试中将取消对 DOS 部分的考核。

为了帮助广大应考者准备考试,我们于 1998 年和 2002 年分别根据当时的新大纲编写和出版了一套“计算机等级考试丛书”,由清华大学出版社出版,很受读者欢迎。根据考试内容变化,我们对本丛书进行了必要的调整和补充。该丛书由以下四个系列构成:

(1) **计算机等级考试教程:** 全面而系统地介绍考试大纲所规定的内容。

(2) **计算机等级考试辅导:** 用来帮助已学过该课程的读者复习和准备考试,每本书的内容均包括各章要点、各章难点、例题分析和思考题,并附有模拟试题。

(3) **计算机等级考试样题汇编:** 按照计算机等级考试的内容和试题形式,提供了 800~1000 道样题,供应试者选用。

(4) **计算机等级考试上机指导:** 帮助考生熟悉上机考试环境、分析上机试题并提供模拟上机试题供考生练习。

本丛书不仅适用于全国计算机等级考试,也适用于内容相似的其他计算机统一考试,对大中学生和其他计算机学习者也有一定的参考价值。


丛书中各书的作者都是高等学校或计算机应用部门中具有丰富教学经验并对计算机等级考试有较深入研究的教授、专家。相信该丛书的出版一定会受到广大准备参加计算机等级考试的读者的欢迎。

欢迎读者对本丛书提出宝贵意见,以便不断完善。

“计算机等级考试丛书”主编

谭浩强

2004 年 1 月



前 言

Visual FoxPro 是 2002 年二级考试新增的科目。根据以往的经验,考生都希望在考试前能通过大量的练习和做题达到通过考试的目的(有考生说样题汇编对通过考试的帮助很大)。为了满足广大考生复习、应考的需要,我们认真分析了全国计算机等级考试 Visual FoxPro 二级考试大纲、教育部考试中心的指定教材以及历次的考试题目,精心编写了此样题汇编。

Visual FoxPro(二级)考试分为笔试和上机考试两部分,考试时间各 90 分钟。笔试的题目分为选择题(70 分)和填空题(30 分);上机考试的题目分为基本操作题(30 分)、简单应用题(40 分)和综合应用题(30 分)。

本书分为 4 章。第 1 章是 Visual FoxPro 笔试及上机考试样题,按顺序包括笔试选择题、笔试填空题、上机基本操作题、上机简单应用题和上机综合应用题;第 2 章是全真笔试模拟试卷,一共给出了 5 套试卷;第 3 章是上机考试全真模拟试题,一共模拟了 10 套试题;第 4 章提供了前 3 章各类题目的参考答案。我们希望考生通过大量做题和练习,准确掌握 Visual FoxPro(二级)的考试要点和相关的知识点,更希望考生通过本书的学习能够顺利通过考试。

为了方便读者使用本书,特别是各种上机题的练习,本书附有书中上机题目练习光盘,其中包含 4 个子目录:

- ◆ 考试样题源文件——第 1 章各种上机题使用到的源文件;
- ◆ 考试样题答案文件——第 1 章各种上机题的答案文件(即做完题以后的结果);
- ◆ 10 套上机考试模拟题——有 10 个文件夹,每个文件夹下是相应上机考试模拟题用到的源文件;
- ◆ 10 套上机考试模拟试题答案文件——有 10 个文件夹,每个文件夹下是相应上机考试模拟题的答案文件(即做完题以后的结果)。

读者可以将所附光盘按文件夹全部拷贝到硬盘上进行练习。希望考生充分利用该光盘,多做练习,提高自己的操作速度和上机操作的能力。考生只要按照本书按部就班地学习和练习,应该可以轻松地通过考试,并可以对日后在工作、学习、生活中使用计算机进行数据管理打下一个良好的基础。

Visual FoxPro 可以说是一个入门级的数据库应用平台和开发工具,考生需要理解相关的数据库概念,掌握关系数据库标准语言 SQL 的使用和一般的程序设计基础,能够在




Visual FoxPro 中完成建立项目和数据库等一些基本操作,会建立和使用视图及查询,基本掌握表单、报表、菜单的应用等。由于本书是样题汇编,所以对于相关的知识点不可能作详细介绍,读者可以参阅清华大学出版社出版的《计算机等级考试丛书——Visual FoxPro 程序设计(二级)辅导》、《计算机等级考试丛书——Visual FoxPro 程序设计(二级)上机指导》。

由于时间仓促,书中错漏之处敬请广大读者批评指正,以便及时修改和补充。

编 者

2003 年 10 月




目 录

第 1 章 Visual FoxPro 笔试和上机考试样题	1
1.1 笔试考试样题	1
一、选择题	1
二、填空题	31
1.2 上机考试样题	39
一、基本操作题	39
二、简单应用题	44
三、综合应用题	50
第 2 章 5 套笔试模拟试卷	55
2.1 第 1 套笔试模拟试卷	55
2.2 第 2 套笔试模拟试卷	60
2.3 第 3 套笔试模拟试卷	66
2.4 第 4 套笔试模拟试卷	71
2.5 第 5 套笔试模拟试卷	77
第 3 章 10 套上机考试模拟试题	83
3.1 第 1 套上机考试模拟试题	83
3.2 第 2 套上机考试模拟试题	84
3.3 第 3 套上机考试模拟试题	85
3.4 第 4 套上机考试模拟试题	86
3.5 第 5 套上机考试模拟试题	87
3.6 第 6 套上机考试模拟试题	88
3.7 第 7 套上机考试模拟试题	90
3.8 第 8 套上机考试模拟试题	91
3.9 第 9 套上机考试模拟试题	92
3.10 第 10 套上机考试模拟试题	93



第 4 章 参考答案	95
4.1 Visual FoxPro 笔试和上机考试样题参考答案	95
4.2 5 套笔试模拟试卷参考答案	140
4.3 10 套上机考试模拟试题参考答案	144
参考文献.....	185



第 1 章

Visual FoxPro 笔试和 上机考试样题

本章给出全国计算机等级考试 Visual FoxPro(二级)的各类考试样题,答案在第 4 章中给出。

1.1 笔试考试样题

Visual FoxPro 的笔试考试的题型分为选择题和填空题两类,其中选择题 70 分,填空题 30 分,考试时间为 90 分钟。

一、选择题

选择题有 A)、B)、C)、D) 四个选项,其中只有一个选项是正确的,在考试时要将正确选项涂写在答题卡相应位置,答在试卷上不得分。

1. Visual FoxPro 是
 - A) 关系数据库管理系统
 - B) 层次数据库管理系统
 - C) 网络数据库管理系统
 - D) 文件管理系统
2. Visual FoxPro DBMS 是
 - A) 操作系统的一部分
 - B) 操作系统支持下的系统软件
 - C) 一种编译程序
 - D) 一种操作系统
3. 用于实现数据库各种数据操作的软件称为
 - A) 数据软件
 - B) 操作系统
 - C) 数据库管理系统
 - D) 编译程序
4. 下列各项中,哪项属于数据库系统的最明显特点
 - A) 存储量大
 - B) 处理速度快
 - C) 数据共享
 - D) 使用方便
5. 数据库(DB)、数据库系统(DBS)、数据库管理系统(DBMS)三者之间的关系是
 - A) DBS 包括 DB 和 DBMS
 - B) DBMS 包括 DB 和 DBS



- C) DB 包括 DBS 和 DBMS D) DBS 就是 DB,也就是 DBMS
6. 一个关系数据库文件中的各条记录
- A) 前后顺序不能任意颠倒,一定按输入顺序排列
- B) 前后顺序可以任意颠倒,但排列顺序不同,统计处理的结果可能不同
- C) 前后顺序不能任意颠倒,一定按关键字段值的顺序排列
- D) 前后顺序可以任意颠倒,不影响库中的数据关系
7. 在基本关系中,下列说法正确的是
- A) 行列顺序有关 B) 属性名允许重名
- C) 任意两个元组不允许重复 D) 一行数据不要求是相同数据类型
8. 关系中的属性必须是
- A) 互不相关 B) 不可再分
- C) 长度可变 D) 互相关联
9. Visual FoxPro 数据库管理系统基于的数据模型是
- A) 层次型 B) 关系型
- C) 网状型 D) 混合型
10. 如下 4 项中,不属于基本的关系运算的是
- A) 连接 B) 投影
- C) 选择 D) 排序
11. 如果一个班只能有一个班长,而且一个班长不能同时担任其他班的班长,班级和班长两个实体之间的关系属于
- A) 一对一联系 B) 一对二联系
- C) 多对多联系 D) 一对多联系
12. 公司中有若干个部门和若干职员,每个职员只能属于一个部门,一个部门可以有
多名职员,职员与部门的联系类型是
- A) $m:n$ B) $1:m$
- C) $m:k$ D) $1:1$
13. Visual FoxPro 支持的数据模型是
- A) 层次数据模型 B) 关系数据模型
- C) 网状数据模型 D) 树状数据模型
14. 设有关系 R1 和 R2,经过关系运算得到结果 S,则 S 是
- A) 元组 B) 关系模式
- C) 数据库 D) 关系
15. 数据库系统的核心是
- A) 数据库 B) 操作系统
- C) 数据库管理系统 D) 文件
16. 数据库技术的主要特点不包括
- A) 数据的结构化 B) 数据的冗余度小
- C) 较高的数据独立性 D) 程序的标准化



17. 在关系模型中,实现“关系中不允许出现相同元组”的约束是通过
- A) 临时关键字 B) 主关键字
C) 外部关键字 D) 索引关键字
18. 数据库系统与文件系统的最主要区别是
- A) 数据库系统复杂,而文件系统简单
B) 文件系统不能解决数据冗余和数据独立性问题,而数据库系统可以解决
C) 文件系统只能管理程序文件,而数据库系统能够管理各种类型的文件
D) 文件系统管理的数据量较少,而数据库系统可以管理庞大的数据量
19. 对关系执行“投影”运算后,元组的个数与原关系中元组的个数
- A) 相同 B) 小于原关系
C) 大于原关系 D) 不大于原关系
20. 在下述关于数据库系统的叙述中,正确的是
- A) 数据库中只存在数据项之间的联系
B) 数据库的数据项之间和记录之间都存在联系
C) 数据库的数据项之间无联系,记录之间存在联系
D) 数据库的数据项之间和记录之间都不存在联系
21. 设有如下的关系 R、S 和 T,关系 T 是由关系 R 和 S 经过哪种运算得到的

R		
A	B	C
2	5	8
3	6	8
1	4	7

S		
A	B	C
3	6	8
1	4	9

T		
A	B	C
2	5	8
1	4	7

- A) R 交 S B) R 并 S
C) R 差 S D) R 和 S 的自然连接
22. 在项目管理器中的数据选项卡下,可以完成的工作是
- A) 建立数据库 B) 建立表单
C) 建立报表 D) 建立标签
23. 在 Visual FoxPro 的命令窗口中键入 CREATE DATA 命令以后,屏幕会出现一个“创建”对话框,要想完成同样的工作,还可以采取如下步骤
- A) 选择“文件”→“新建”菜单,然后在“新建”对话框中选定“数据库”单选钮,再单击“新建文件”按钮
B) 选择“文件”→“新建”菜单,然后在“新建”对话框中选定“数据库”单选钮,再单击“向导”按钮
C) 选择“文件”→“新建”菜单,然后在“新建”对话框中选定“表”单选钮,再单击“新建文件”按钮
D) 选择“文件”→“新建”菜单,然后在“新建”对话框中选定“表”单选钮,再单击“向导”按钮



24. 将内存变量定义为全局变量的 Visual FoxPro 命令是
A) LOCAL B) PRIVATE
C) PUBLIC D) GLOBAL
25. 扩展名为 .dbc 的文件是
A) 表单文件 B) 数据库表文件
C) 数据库文件 D) 项目文件
26. 在 Visual FoxPro 中,调用表设计器建立表文件 student.dbf,使用的命令是
A) MODIFY STRUCTURE student
B) MODIFY COMMAND student
C) CREATE student
D) CREATE TABLE student
27. 关系数据库标准语言 SQL 的缩写是
A) STANDARD QUERY LANGUAGE
B) STRUCTURE QUERY LANGUAGE
C) SELECT QUERY LANGUAGE
D) 以上都不是
28. SQL SELECT 语句的功能是
A) 数据定义 B) 数据查询
C) 数据修改 D) 数据控制
29. 在 SQL 语句中,用于限定条件的短语是
A) FOR B) WHILE
C) WHERE D) CONDITION
30. 在 Visual FoxPro 中,以下叙述正确的是
A) 自由表的字段可以设置默认值
B) 数据库表的字段可以设置默认值
C) 自由表和数据库表的字段均可以设置默认值
D) 自由表和数据库表的字段均不可以设置默认值
31. 在 Visual FoxPro 中,表单(Form)是
A) 数据库中表的清单 B) 一个表中记录的清单
C) 数据库中可以查询的对象清单 D) 窗口界面
32. 在 Visual FoxPro 中打开数据库表或自由表的命令是
A) USE B) OPEN
C) USE TABLE D) OPEN TABLE
33. 要想打开名称为 student 的数据库文件,应使用的命令是
A) OPEN student B) OPEN DATA student
C) USE DATA student D) USE student
34. 在 Visual FoxPro 中,创建一个名为 student.dbc 的数据库文件,使用的命令是
A) CREATE B) CREATE student



- C) CREATE TABLE student D) CREATE DATABASE student
35. 在 Visual FoxPro 中,通用型(G)字段在表(DBF 文件)中占用的字节数是
A) 2 B) 4
C) 8 D) 10
36. 在 Visual FoxPro 中,存储图像应该使用的字段类型是
A) 备注型 B) 通用型
C) 字符型 D) 双精度型
37. 在下列函数中,函数值为字符型的是
A) DATE() B) TIME()
C) YEAR() D) DATETIME()
38. 在 Visual FoxPro 中,下面 4 个关于日期的表达式中,错误的是
A) {~2002.09.01 11:10:10AM} - {~2001.09.01 11:10:10AM}
B) {~01/01/2002} + 20
C) {~2002.02.01} + {~2001.02.01}
D) {~2000/02/01} - {~2001/02/01}
39. 在 Visual FoxPro 中,设有内存变量 S1 和 S2,S1 = “计算机等级二级 Visual FoxPro 考试”,S2 = “二级 Visual FoxPro”,与表达式 S1 \$ S2 结果相同的表达式是
A) S1 <> S2 B) S2 \$ S1
C) AT(S1,S2) > 0 D) AT(S2,S1) > 0
40. 在下面的数据类型中,默认值为 F. 的是
A) 数值型 B) 字符型
C) 逻辑型 D) 日期型
41. 启动 Visual FoxPro 后屏幕上会出现两个窗口,一个是 Visual FoxPro 的主窗口,另一个是
A) 命令窗口 B) 文本窗口
C) 帮助窗口 D) 对话框窗口
42. 控制命令窗口显示和隐藏的菜单项所在的菜单是
A) 编辑 B) 工具
C) 窗口 D) 项目
43. 下面关于用户创建工具栏的说法中,正确的是
A) 只能定制 Visual FoxPro 系统工具栏,不能自定义工具栏
B) 不能定制 Visual FoxPro 系统工具栏,但可以自定义工具栏
C) 既能定制 Visual FoxPro 系统工具栏,也能自定义工具栏
D) 只能使用系统工具栏,不能创建自定义工具栏
44. 退出 Visual FoxPro 的操作方法是
A) 从“文件”菜单中选择“退出”选项
B) 单击关闭窗口按钮
C) 在命令窗口中执行 QUIT 命令



- D) 以上方法都可以
45. 在“选项”对话框的“文件位置”选项卡中可以设置
- A) 表单的默认大小 B) 默认目录
- C) 日期和时间的显示格式 D) 程序代码的颜色
46. 要为职工表的所有职工增加 100 元工资,正确的 SQL 命令是
- A) REPLACE 职工 SET 工资=工资 + 100
- B) UPDATE 职工 SET 工资=工资 + 100
- C) EDIT 职工 SET 工资=工资 + 100
- D) CHANGE 职工 SET 工资=工资 + 100
47. 如果学生表 student 是使用如下的 SQL CREATE 语句创建的:
- ```
CREATE TABLE student (sno C(4) PRIMARY KEY NOT NULL,
 sname C(8),sex C(2),age N(2) CHECK(age>15 AND age<30))
```
- 则下面的 SQL 语句中可以正确执行的是
- A) INSERT INTO student(sno,sex,age) VALUES( "S9", "男",15)
- B) INSERT INTO student(sname,sex,age) VALUES("李安琦", "男", 20)
- C) INSERT INTO student(sex,age) VALUES("男", 20)
- D) INSERT INTO student(sno,sname) VALUES("S9", "安琦",16)
48. 要使用 SQL 语句从学生表 student 中查询所有姓“王”的学生的信息,正确的命令是
- A) SELECT \* FROM student WHERE 姓名 LIKE "王%"
- B) SELECT \* FROM student WHERE 姓名 LIKE "王?"
- C) SELECT \* FROM student WHERE 姓名 LIKE "%王"
- D) SELECT \* FROM student WHERE 姓名 LIKE "? 王"
49. Visual FoxPro 中的“文件”菜单中的“关闭”命令是用来关闭
- A) 当前工作区中已打开的数据库      B) 所有已打开的数据库
- C) 所有窗口                              D) 当前活动窗口
50. 下面关于工具栏的叙述中,错误的是
- A) 可以创建用户自己的工具栏          B) 可以修改系统提供的工具栏
- C) 可以删除用户创建的工具栏          D) 可以删除系统提供的工具栏
51. 在 Visual FoxPro 6.0 的主菜单中不包括的菜单是
- A) 窗口菜单                              B) 项目菜单
- C) 程序菜单                              D) 显示菜单
52. 若要定制工具栏,应使用的菜单是
- A) 显示                                      B) 工具
- C) 窗口                                      D) 文件
53. 为了对日期数据的格式进行设置,可以选择“工具”菜单中的“选项”,在弹出的“选项”对话框中应选择的选项卡是
- A) 显示                                      B) 常规







63. Visual FoxPro 通过主索引实现了数据的
- A) 更新完整性
  - B) 域完整性
  - C) 实体完整性
  - D) 参照完整性
64. 欲打开表 student 并指定当前有效索引,正确的命令是
- A) ORDER student IN 2 INDEX 学号
  - B) USE student IN 2 ORDER 学号
  - C) INDEX 学号 ORDER student
  - D) USE student IN 2
65. 数据库表的字段有效性规则是一个
- A) 字符表达式
  - B) 数值表达式
  - C) 日期表达式
  - D) 逻辑表达式
66. 无论索引是否生效,均可以定位到相同记录上的命令是
- A) GO TOP
  - B) GO BOTTOM
  - C) GO 1
  - D) SKIP
67. 某单位职工编号由 6 位数字字符组成,若设置该字段的输入掩码,正确的是
- A) #####
  - B) \* \* \* \* \*
  - C) 6
  - D) 9
68. 在 Visual FoxPro 中,数据完整性包括
- A) 实体完整性、域完整性和参照完整性
  - B) 更新规则、删除规则和插入规则
  - C) 数据默认值、数据取值范围和数据类型
  - D) 主索引和候选索引
69. 如果指定参照完整性的删除规则为“级联”,则当删除父表中的记录时
- A) 系统自动备份父表中被删除记录到一个新表
  - B) 若子表中有相关记录,则禁止删除父表中记录
  - C) 会自动删除子表中所有相关记录
  - D) 不做参照完整性检查,删除父表记录与子表无关
70. 在 SQL 语句中用于分组的短语是
- A) MODIFY
  - B) ORDER BY
  - C) GROUP BY
  - D) SUM
71. 下面有关 HAVING 短语的描述错误的是
- A) HAVING 子句必须与 GROUP BY 子句同时使用,不能单独使用
  - B) 使用 HAVING 子句的同时不能使用 WHERE 子句
  - C) 使用 HAVING 子句的同时可以使用 WHERE 子句
  - D) 使用 HAVING 子句的作用是限定分组的条件
72. 使用 SQL 语句进行分组查询时,如果要去掉不满足条件的分组,应当
- A) 使用 WHERE 子句
  - B) 在 GROUP BY 后面使用 HAVING 子句