

英汉化学化工常用词汇

朱 洪 法 编

商 务 印 书 馆

英汉化学化工常用词汇

商 务 印 书 馆

1983 年·北京

英汉化学化工常用词汇

朱 洪 法 编

商 务 印 书 馆 出 版

(北京王府井大街 36 号)

新华书店北京发行所发行

外 文 印 刷 厂 印 刷

统一书号: 9017·1215

1983 年 5 月第 1 版

开本 787×1092 1/64

1983 年 5 月北京第 1 次印刷

字数 511 千

印数 1—25,500 册

印张 9¹¹/₁₆

定价: 1.50 元

前 言

本书主要为适应高等院校化学化工专业学生和科技人员学习英语、查阅有关专业书刊的需要而编写的。

全书共收词 15,000 余条,主要为化学化工专业书刊中经常出现的常用词汇及专业词组,同时也酌量收入部分普通常用词汇及习语。书末附有六个附录:1.常用缩写词,2.常用不规则动词,3.化学元素名称,4.常见英汉对照有机基名表,5.常见英汉对照有机词尾表,6.希腊字母表。

由于编者水平有限,书中缺点和错误难免,希望广大读者批评指正。

编 者
1981年9月

使用说明

一、全部词目一律按英语第一个字母顺序排列，并用黑正体印刷，外来语印成黑斜体。一个词目的主要部分是本词和释义，某些词目还收有常用习语及专业词组。

二、单词用国际音标注明发音，音标放在方括号内，音标后用英语缩写形式注明词性。具有多种词性的单词只统一地标明词性和列出释义。

三、不规则动词、名词复数和形容词、副词的比较级等的不规则变化形式均在词性后用黑正体加以注明(放在圆括号内)。

四、一个词有多种释义时，相近的词义用逗号分开，意义较远的词义用①、②等数码分别标出，常用的释义放在前面，全部释义末尾用“·”表示。

五、习语按首字母顺序排列，印成黑斜体，排在释义之后，并以“||”作开头标记，本词用代字号“~”表示，符号A和B代表起宾语作用的一个短语，或代表别的词语，每条习语末尾用“·”表示。

六、专业词组及复合词排在词条之下，本词部分用代字号“~”表示，查专业词组时一般按它的第一个词的词目查找。

七、若干符号的用法：

[] 用于：①注明学科；②注明词源；③加注内容或说明性文字。

() 用于：①可以省略的部分；②本词的不规则变化形式。

[] 用于: ①注明音标; ②习语中可以代替方括号前的词。

~ 用于代表词目的本词。

|| 用于词条内习语、派生词及复合词的开始。

八、语法术语的缩写字:

<i>a.</i>	形容词	(adjective)
<i>ad.</i>	副词	(adverb)
<i>art.</i>	冠词	(article)
<i>aux. v.</i>	助动词	(auxiliary verb)
<i>conj.</i>	连接词	(conjunction)
<i>int.</i>	感叹词	(interjection)
<i>n.</i>	名词	(noun)
<i>num.</i>	数词	(numeral)
<i>pl.</i>	复数	(plural)
<i>prep.</i>	前置词	(preposition)
<i>pro.</i>	代词	(pronoun)
<i>v.</i>	动词	(verb)
<i>vi.</i>	不及物动词	(intransitive verb)
<i>vt.</i>	及物动词	(transitive verb)

九、学科分类略语及语种略语:

[计] 计算机	[电] 电工、电子学
[物] 物理学	[数] 数学
[生] 生物学	[冶] 冶金
[机] 机械	
[拉] 拉丁语	[德] 德语
[法] 法语	

目 录

前言	1
使用说明	3
词汇正文	1—547
附录一 常用缩写词	548
附录二 常用不规则动词	594
附录三 化学元素名称	599
附录四 常见英汉对照有机基名表	605
附录五 常见英汉对照有机词尾表	609
附录六 希腊字母表	610

A

a [ei; ə], **an** [æn; ɒn] *art.*

(不定冠词, 在以辅音开头的词前用 **a**, 在以元音开头的词前用 **an**) 任一, 一个, 每一.

a- *pref.* 表示“非”, “无”, “缺”, “不”等意, 例: **asymmetrical** 不对称的.

ab [æb] *prep.* [拉]从, 自. || ~ **extra** 从外部, 外来. ~ **initio** 从头开始. ~ **origine** 从最初, 从起源. ~ **ovo** 从开始.

abac ['æbək] *n.* 列线图, 坐标网.

abandon [ə'bəndən] *vt.* 放弃, 废弃.

abate [ə'beɪt] *v.* ①减少, 减轻 ②除去 ③废除.

abatement [ə'beɪtmənt] *n.* ①减少, 减轻 ②消除 ③抑制. **noise** ~ 噪声抑制

abaxial [æb'æksɪəl] *a.* 轴外的, 离开轴心的.

abbreviate [ə'brɪ:vɪeɪt] *vt.* ①省略, 缩写. || ~ **d from** 是…的缩写, 是…之略 ②约分, 简化.

~ **d formula** 简写式

abbreviation [əbri:vɪ'eɪʃən] *n.*

①省略, 缩写, 缩短 ②约分, 简化.

aberration [æbə'reɪʃən] *n.*

①越轨, 偏差 ②畸变, 变型 ③光行差 ④[物]色差.

abeyance [ə'beɪəns] *n.* ①中止, 停顿 ②潜态. || **fall into**

~ 失效; 中止.

abide [ə'baɪd] *v.* (**abode** 或

abided) ①持续, 保留 ②坚持, 遵守 ③容忍. || ~ **by** 遵守, 坚持.

ability [ə'bɪləti] *n.* ①能力,

本领, 性能 ②才能, 才干. || ~ **for (in)** …(方面的)能力. **of** ~ 有本领的.

resolving ~ 鉴别力, 分辨能力

interchange ~ 互换性

ablate [æb'leɪt] *vt.* ①烧蚀,

腐蚀, 风化 ②切除.

ablation [æb'leɪʃən] *n.* ①烧

蚀, 消蚀, 风化 ②切开, 除去

able ['eɪbl] *a.* 有能力的, 能

干的. || (**be**) ~ **to** 能够…,

会… **may** [**must**, **shall**,

will] be ~ to 也许〔必须, 将〕能….

abluent ['æbluent] *a., n.* ① 洗净的 ② 洗净剂.

ablution [ə'blu:ʃən] *n.* ① 吹除, 清洗 ② 洗净液.

abnormal [æb'nɔ:məl] *a.* 反常的, 不正常的, 不规则的, 变态的.

~ phenomena 反常现象

abnormality [æbnɔ:'mæli-ti] *n.* ① 反常, 不正常性, 变态 ② 错乱.

abolish [ə'bo:liʃ] *vt.* 废除, 取消, 消除 || -ment *n.*

abort [ə'bo:t] *vi.* ① 故障, 失灵 ② 紧急停车, 失事.

abound [ə'baund] *vi.* 丰富, 富于, 充满, 多. || ~ *in* 富于, 盛产. ~ *with* 多, 有很多.

about [ə'baʊt] *ad., prep.* ① 关于, 对于 ② 在…周围, 在…附近, 到处 ③ 大约, 左右 ④ 从事于. || ~ *and* ~ 差不多, 大致相同. *all* ~ 各处, 到处. *bring* ~ 引起, 使发生. *come* ~ 发生.

above [ə'baʊ] *prep., ad., a.* ① 高于, 在…之上 ② 大于, 在…以上 ③ 上面, 以上, 上述. || ~ *all* 尤其是, 特别是, 首先是. ~ *mentioned* 上述的.

~ *the average* 中上, 平均以上. ~ *the rest* 其中, 尤其, 特别. *as stated* ~ 如上所述. *over and* ~ 超过, 在…之外, 在上面. (*be*) *such as* ~ 如同上述(那样). *well* ~ 大大超过.

abradability [ə'breidə'bili-ti] *n.* 磨蚀性, 磨损度.

abradant [ə'breidənt] *n., a.* ① 磨料, 研磨剂 ② 研磨用的.

abrade [ə'breid] *vt.* ① 擦伤 ② 磨蚀, 磨损, 磨光.

abrader [ə'breidə] *n.* 磨石, 研磨机, 磨光机.

abrasion [ə'breizən] *n.* ① 擦伤 ② 磨蚀, 磨损 ③ 冲蚀.

~ machine 磨蚀(试验)机
~ resistance 抗磨性, 耐磨性

~ wheel 磨轮, 砂轮

abrasive [ə'breisiv] *a., n.* ① 磨损的, 研磨的 ② 磨料, 研磨剂.

~ cloth 砂布

~ machining 磨削加工

abreast [ə'brest] *ad., prep.* ① 并肩, 相并 ② 平行, 等速前进. || *keep* ~ *of* [*with*] 与…并进, 保持与…并列.

abridge [ə'bridʒ] *vt.* 删节, 缩短, 摘要. || -ment *n.*

~d drawing 略图

~d edition 节略版, 节本

abroad [ə'brɔ:d] *ad.* ① 户外, 在外 ② 到国外, 在海外 ③ 到处, 遍布. || *at home and ~* (在) 国内外. *from ~* 从国外(来的), 国外进口的.

abrupt [ə'brʌpt] *a.* ① 突然的, 意外的 ② 突变的, 不连续的, 陡的.

~ curve 陡变曲线

abruption [ə'brʌpʃən] *n.* ① 分裂, 断裂 ② 断路.

abscissa [æb'sisə] *n.* (*pl.*

abscissae 或 **abscissas**) 横坐标, 横线.

absence ['æbsəns] *n.* 缺少, 缺席, 没有, 不存在. || *in the ~ of* 无...时, 缺少.

absent ['æbsənt] *a.* 缺席的, 不存在的. [æb'sent] *vt.* 缺席. || *(be) ~ from* 不在, 缺乏, 缺勤.

absolute ['æbsəlu:t] *a.* ① 绝对的, 完全的 ② 确实的, 一定的.

~ alcohol 无水酒精

~ atmospheric pressure 绝对气压

~ ether 无水醚

~ humidity 绝对湿度

~ pressure 绝对压力

~ temperature 绝对温度

~ value 绝对值

~ velocity 绝对速度

~ zero 绝对零度

absolutely ['æbsəlu:tli] *ad.* ① 绝对地, 完全地 ② 实际, 真正.

absolve [əb'zɒlv] *vt.* 免除, 解除.

absorb [əb'sɔ:b] *vt.* ① 吸收 ② 吸引 ③ 承担(费用). || *be ~ed in* 专心于, 为...所吸引. ~ ... *from* 从...中吸收.

absorbability [əb'sɔ:bə'bi-liti] *n.* 吸收性, 吸收能力.

absorbent [əb'sɔ:bənt] *a., n.* ① 吸收的, 吸收性的 ② 吸收剂, 吸收体. || *be ~ of (water)* 能吸(水).

absorber [əb'sɔ:bə] *n.* ① 吸收器, 吸收装置 ② 减震器. ~ cooler 吸收冷却器
heat ~ 吸热器

absorptance [əb'sɔ:ptəns] *n.* 吸收比, 吸收系数.

absorptiometer [əb'sɔ:psfi-'ɒmitə] *n.* 吸收计, 吸收率计, 吸光计.

absorption [əb'sɔ:psjən] *n.* ① 吸收(作用) ② 专心.

~ band 吸收(谱)带

- ~ bottle 吸收瓶
- ~ capacity 吸收能力
- ~ coefficient 吸收系数
- ~ column 吸收柱, 吸收塔
- ~ liquid 吸收液
- ~ plant 吸收装置
- ~ spectrum 吸收光谱
- ~ tower 吸收塔

absorptive [əb'sɔ:ptiv] *a.*
吸收的, 有吸收力的.

~ index 吸收指数

absorptivity [əbsɔ:p'tiviti]
n. ①吸收性 ②吸收系数, 吸收率.

abstergent [əb'stə:dʒənt] *n.*,
a. ①洗涤剂, 去污粉 ②去垢的.

abstersive [əb'stə:siv] *a.*
去垢的, 有洁净作用的.

abstract ['æbstrækt] *a.*, *n.*
①抽象的, 理论上的 ②抽象
③提要, 简介 ③提出物. [əb-
'strækt] *vt.* ①提取, 抽出 ②
摘要, 概括, 抽象化. || ~ed
by 被...所摘录. in the ~
抽象地, 理论上.

~ journal 文摘杂志

indicative ~ 简介, 内容提要

abstraction [æb'strækʃən]
n. ①抽象(化) ②分离, 提取,
抽出.

heat ~ 除热, 热量排除
absurd [əb'sɜ:d] *a.* 不合理的,
荒谬的.

abundance [ə'bandəns] *n.*
①丰富, 充裕 ②丰度. || *an*
~ of 许许多多的, 丰富的.
in ~ 多, 充足, 富裕.

abundant [ə'bandənt] *a.* 丰
富的, 大量的. || *be* ~ *in* 富
有于, 有很多.

abut [ə'bat] *v.* (*abutted*,
abutting) ①邻接, 毗连 (*on*,
upon) ②紧靠, 靠在...上, 支
撑 (*on*, *against*, *upon*).

abutment [ə'batmənt] *n.* ①
邻接, 接合点 ②支座, 支面,
支柱.

~ joint 对接接头

academy [ə'kædəmi] *n.* ①
(高等、中等)学校, (科)学院
②学会, 协会.

accede [æk'si:d] *vi.* ①同意,
接受 (*to*) ②继承 (*to*) ③加
入 (*to*).

accelerant [æk'selərənt] *n.*
①加速剂, 促进剂 ②加速器.

accelerate [æk'seləreit] *v.*
加速, 促进.

~d aging 加速老化, 人工
老化

acceleration [æk'selə'reiʃən]
n. ①加速, 促进 ②加速度,

加速作用。

accelerative [æk'selərətɪv]

a. 加速的, 促进的。

accelerator [æk'seləreɪtə] *n.*

① 加速剂, 促进剂 ② 加速器。

accept [æk'sept] *vt.* ① 接受,

领受 ② 承认, 认可。|| ~ ...

as true 认为...是真的。 *cur-*

rently ~ *ed* 目前通用的, 目

前所采用的。 *generally* ~ *ed*

通用的, 普遍承认的。

acceptable [æk'septəbl] *a.*

可接受的, 容许的, 合格的。||

~ *for* 适用于, 可为...所接

受的。

~ *quality level* 验收质量
标准

~ *velocity* 容许速度

acceptance [æk'septəns] *n.*

① 接受, 验收, 容纳 ② 承认。

|| *find* ~ *with* [*in*] 得到...

允许。

~ *certificate* 验收合格证

~ *check* 验收

~ *condition* 合格条件

accepter [æk'septə] *n.* =

acceptor.

acceptor [æk'septə] *n.* ① 接

受器 ② 受主, 受体。

~ *level* 受主能级

ion ~ 离子(接)受体

access ['ækses] *n.* ① 接近,

进入, 通路 ② 存取, 选取 ③

接近, 接触(的方法)。|| (*be*)

difficult of ~ 难于接近的,

难于理解的。 (*be*) *easy of*

~ 容易接近的, 容易理解的。

~ *door* 检修门, 入孔盖

~ *mode* 读出方式

~ *panel* 观测台, 观察板

direct ~ 直接取数, 直接存

取

accessary [æk'sesəri] *n., a.*

= accessory.

accessible [æk'sesəbl] *a.* 容

易接近的, 可以理解的。||

(*be*) ~ *to* 为...所能接近的,

能够到达的。

accessory [æk'sesəri] *n., a.*

① 附件, 附属品, 附属装置 ②

附属的, 附带的, 辅助的, 副

的。

~ *case* 附件箱

~ *structure* 附属结构

~ *substances* 副产物

accidence ['æksɪdəns] *n.* 初

步, 入门。

accident ['æksɪdənt] *n.* ①

事故, (偶发)故障 ② 偶然性,

意外。|| *by* ~ 偶然, 不小

心。 *by no* ~ 并非偶然。

cause an ~ 造成事故。

~ *error* 偶然误差

~ *prevention* 安全措施, 事

故预防

accidental [æk'si'dentl] *a.*

①偶然的,意外的 ②附带的.

acclimation [æk'klai'meiʃən]*n.* 适应,驯化作用.**accommodate** [ə'kɒmədeɪt]*vt.* 供给,调节,容纳. || *to*~ ... *to* 使...适应.**accommodation** [ə'kɒmə-'deiʃən] *n.* ①适应,调节②用具,设备. || *as a matter**of* ~ 为...便利起见.**accompany** [ə'kʌmpəni] *vt.*

伴随,陪同,与...同时发生. ||

(be) accompanied by 伴随着,带有. *(be) accompanied**with* 带有,兼有.

~ing diagram 附图

~ing element 伴生元素

accomplish [ə'kɒmplɪʃ] *vt.*

完成,实现,达到(目的).

accomplishment [ə'kɒmplɪ-ʃmənt] *n.* ①完成,实行 ②

成就.

accord [ə'kɔ:d] *vt., vi., n.*

①使一致 ②给予 ③一致,调

和. || ~ *with* 与...一致.*bring ... into ~ with* 使...与...一致. *(be) in ~ with*与...一致. *(be) out of ~*

与...不一致.

accordance [ə'kɔ:dəns] *n.*

①一致,调和,匹配 ②给予.

|| *in ~ with [to]* 按照,根据,与...一致. *out of ~ with*

不按照,与...不协调的.

accordant [ə'kɔ:dənt] *a.* 一

致的,匹配的,调和的. || ~

with [to] 与...一致.**according** [ə'kɔ:dɪŋ] *ad.* 根据,按照. || ~ *as* 取决于,视...而定,依照. ~ *to* 按

照,根据.

accordingly [ə'kɔ:dɪŋli] *ad.*

因此,于是,从而,相应地. ||

~ *as* 取决于,视...而定,依

照.

account [ə'kaʊnt] *n., v.* ①

计算,考虑 ②原因,理由 ③

价值,帐目 ④说明,解释 ⑤

算帐 ⑥以为,认为. || ~ *as*以为...是,认为. ~ *for* 说明,由于. *make ~ of* 重视.*(be) of ~* 重要的. *(be) of**no ~* 不重要的. *on ~ of*因为,由于. *on all ~s* 无论如何,总之. *on any ~* 无论如何. *on no ~* 决不. *on**this ~* 为了这个缘故,因此.*take ~ of* 考虑到,注意到.*take ... into ~* 把...考虑进去. *turn ... to (good) ~*

充分利用.

accretion [æk'kri:ʃən] *n.* ①

增大, 生长 ②增加物, 积成物.

accumulate [ə'kju:mjuleit]

v. 累积, 积聚, 存储, 聚集.

~d error 累积误差

~d heat 蓄热

accumulation [ə'kju:mju-'leɪʃən] *n.* ①累积, 积聚, 存储, 聚集 ②聚集物, 堆积物.

accumulative [ə'kju:mju-'lətɪv] *a.* 累积的, 蓄积的, 堆积的.

~ dose 累积剂量

accumulator [ə'kju:mjulei-tə] *n.* 累加器, 蓄能器, 蓄压器, 蓄电池, 存储器.

~ battery 蓄电池组

~ tank 贮存罐, 储罐

pressure ~ 蓄压器

accuracy ['ækjʊrəsi] *n.* 准确度, 精确度, 精密性. || *to [within] the ~ of* 精确到.

with ~ 正确地.

overall ~ 总准确度, 总精度

relative ~ 相对精确度

accurate ['ækjʊrɪt] *a.* 准确的, 精密的.

accustom [ə'kʌstəm] *vt.* 使习惯于. || (*be*) ~ed to 习惯于.

acentric [ə'sentrik] *a.* 无中

心的, 离开中心的.

acerb(ic) [ə'sə:b(ik)] *a.* 酸的, 涩的.

acerbity [ə'sə:biti] *n.* 酸, 涩度, 苦味.

acerous ['æsərəs] *a.* 针状的.

acescent [ə'sesənt] *a.* 容易变酸的, 微酸的.

acetacetic acid [æsitə'si:tik 'æsid] *n.* 乙酰乙酸.

acetal ['æsɪtæl] *n.* ①乙缩醛 ②醛缩醇类.

~ copolymer 乙缩醛共聚物

acetaldehyde [æsit'ældi-'haɪd] *n.* 乙醛.

~ resin 乙醛树脂

acetamide [æsi'tæmaɪd] *n.* 乙酰胺.

acetanilide [æse'tænɪlɪd] *n.* 乙酰苯胺.

acetate ['æsɪteɪt] *n.* 乙酸盐 [或酯], 醋酸盐 [或酯].

~ fibre 醋酯纤维, 醋酸纤维

~ silk 乙酸(纤维素)丝

vinyl ~ 乙酸乙烯酯, 醋酸乙烯酯

acetic [ə'si:tik] *a.* 乙酸的, 醋的.

~ acid 乙酸, 醋酸

~ anhydride 乙(酸)酐

~ oxide 乙(酸)酐

acetic acid [ə'setifi'kei-
ʃən] *n.* 醋化作用.

acetic acid [ə'setifaɪə] *n.* 醋化
器.

acetic acid [ə'setifaɪ] *v.* 使醋化,
使变酸.

acetic acid [ˈæsitn] *n.* 醋精, 甘油
乙酸酯.

aceto- [词头] ①乙酰 ②乙
川.

aceto-acetate 乙酰乙酸盐
[或酯]

aceto-chloral 三氯乙醛, 乙
氯醛

acetoin [ˈæsitəɪn] *n.* 乙偶
姻, 3-羟基丁酮-2.

acetol [ˈæsitɒl] *n.* 乙酰甲醇,
丙酮醇.

acetic acid [æsi'tɒlɪsɪs] *n.* 乙
酸水解; 醋解.

acetometer [æsi'tɒmɪtə] *n.*
乙酸(比重)计.

acetophthalene [ˈæsitə-
'næfθəli:n] *n.* 乙酰萘.

acetone [ˈæsitəʊn] *n.* 丙酮.
~ absorption process 丙酮
吸收法

~ addition 丙酮加成

acetophenone [ˈæsitə'fi:-
nəʊn] *n.* 乙酰苯, 苯乙酮.

acetic acid [ˈæsitəs] *a.* 醋的, 酸
的, 乙酸的.

acetyl [ˈæsitɪl] *n.* 乙酰(基).

~ acetone 乙酰丙酮

~ cellulose 乙酰纤维素, 乙
酸纤维素

~ chloride 乙酰氯

~ choline 乙酰胆碱

~ group 乙酰基

~ number 乙酰值

acetylate [ə'set,leɪt] *v., n.* ①
乙酰化 ② 乙酰化(产)物.

acetylation [ə'setleɪʃən] *n.*
乙酰化(作用).

acetylene [ə'setili:n] *n.* ①
乙炔, 电石气 ② 亚次乙基.

~ acid 炔属酸

~ black 乙炔(炭)黑

~ bond 炔键, 三键

~ cylinder 乙炔气瓶

~ generator 乙炔发生器

~ link(age) 炔键, 三键

~ series 炔属烃

~ welding 气焊, 乙炔焊

achievable [ə'tʃi:vəbl] *a.*
可完成的, 能实现的.

achieve [ə'tʃi:v] *vt.* 完成, 达
到, 实现, 得到.

achievement [ə'tʃi:vmənt]
n. ①完成, 达到 ②成就.

achromat [ˈækromæt] *n.* 消
色差透镜.

achromatic [ækrou'mætik]

a. 消色(差)的, 非彩色的, 无色的.

~ lens 消色差透镜

achromaticity [ækrou'mæt-
'tisiti] *n.* 消色差(性), 非彩色, 无色.

achromatism [ækrou'mæt-i-
zəm] *n.* 消色差(性), 非彩色, 无色.

acicular [ə'sikjulə] *a.* 针状的.

~ crystal 针状晶体

acid ['æsid] *n., a.* ①酸 ②酸性的.

~ anhydride 酸酐

~ attack 酸侵蚀

~ bath 酸浴

~ cleaning 酸洗

~ corrosion 酸腐蚀

~ dye 酸性染料

~ gas 酸性气(体)

~ hydrolysis 酸解, 加酸水解

~ ion 酸离子

~ liquor 酸液

~ mist 酸雾

~ number 酸值, 酸价

~ oxide 酸性氧化物

~ pickling 酸洗, 酸渍

~ phosphate ①酸式磷酸盐 ②过磷酸钙

~ pump 酸泵, 耐酸泵

~ radical ①酸根 ②酸基

~ reaction 酸性反应

~ resistance 耐酸性, 抗酸性

~ resisting 耐酸的

~ salt 酸式盐

~ strength 酸浓度, 酸强度

~ tank 酸槽, 酸罐

~ treatment 酸处理

~ value 酸值, 酸价

~ wash 酸洗

acid-base ['æsidbeis] *a.* 酸碱的.

~ balance 酸碱平衡

~ catalysis 酸碱催化(作用)

~ indicator 酸碱指示剂

acid-deficient ['æsid-di'fi-
ʃənt] *a.* 弱酸的, 缺酸的.

acid-fast ['æsidfɑ:st] *a.* 耐酸的, 抗酸的.

acid-forming ['æsid,fɔ:miŋ] *a.* 成酸的, 酸的.

acid-free ['æsidfri:] *a.* 无酸的.

acidic [ə'sidik] *a.* 酸性的.

~ component 酸性组分

~ gas 酸性气(体)

~ material 酸性物质

~ property 酸性

~ waste 酸性废物

~ waste water 酸性废水.
acidiferous [æsa'difərəs] *a.*
 含酸的.

acidifiable [ə'sidifaɪəbl] *a.*
 可酸化的.

acidific [æsi'difik] *a.* 使酸的, 生酸的.

acidification [ə'sidifi'keɪʃən] *n.* 酸化(作用), 发酸.

acidifier [ə'sidifaɪə] *n.* ① 酸化剂 ② 酸化器.

acidify [ə'sidifai] *v.* 酸化, 发酸.

acidimeter [æsi'dimɪtə] *n.* 酸度计, PH计, 酸(液)比重计.

acidity [ə'siditi] *n.* 酸性, 酸度, 酸味.

~ test 酸度测定

acidize ['æsidaɪz] *v.* 酸处理, 酸化.

acidless ['æsidlis] *a.* 无酸的.

acidness ['æsidnis] *n.* 酸性, 酸度.

acidoid ['æsidɔɪd] *a., n.* ① 似酸的 ② 酸性物质.

acidolysis [æsi'dɒlɪsɪs] *n.* 酸解.

acidometer [æsi'dɒmɪtə] *n.*
 = acidimeter.

acidophile [ə'sidəʊfaɪl] *a.,*

n. ① 嗜酸的 ② 嗜酸菌.

acidosis [æsi'dəʊsɪs] *n.* 酸中毒.

acid-proof ['æsid-pru:f] *a.*
 耐酸的, 防酸的.

~ alloy 耐酸合金

~ cement 耐酸水泥

~ enamel 耐酸搪瓷

~ pump 耐酸泵

acid-resistant ['æsid-ri'zɪstənt] *a., n.* ① 耐酸的 ② 耐酸物.

acidulate [ə'sidjuleɪt] *v.* 酸化, 使带酸味.

acidulation [æsidju'leɪʃən] *n.* 酸化(作用), 酸代.

acidulous [ə'sidjuləs] *a.* 微酸的, 带酸性的.

aciform ['æsɪfɔ:m] *a.* 针状的.

aci-nitro ['æsi-'naitrəʊ] *n.* 异硝基, 酸硝基.

~ form 硝基式

acinose ['æsinəʊs] *a.* 粒状的.

~ structure 粒状结构

acknowledge [ək'nɒlɪdʒ] *vt.*
 ① 承认, 肯定 ② 证实 ③ 感谢. || -ment *n.*

acclinic [ə'klinik] *a.* 无倾角的, 水平的.

acoustic(al) [ə'ku:stɪk(əl)]