

A Handbook of  
English-Chinese Network and Computer  
Vocabulary in Common Use

英汉对照

# 网络及计算机 常用词汇手册



金盾出版社

A Handbook of  
English-Chinese Network and Computer  
Vocabulary in Common Use

英汉对照  
网络及计算机常用词汇手册

主编

刘宝卿

编委

|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| 马镇东 | 刘 星 | 杜英廉 | 单永宏 |
| 张春修 | 姚炳超 | 胡晓颖 | 崇建东 |
| 高群山 |     |     |     |

金 盾 出 版 社

## 内 容 提 要

本书收入了网络与计算机的常用术语、行话、缩略语及相关词汇共17000余条。内容包括网络、计算机的各种硬件、软件及外围设备的设置、操作使用,因特网技术,电子商务,网络通信,网络攻击,网络安全,视频、音频、文字、图形处理以及电子游戏等,以英汉对照的形式列出,并对部分术语作了注释。本书适用于广大计算机使用者及上网者。

## 图书在版编目(CIP)数据

英汉对照网络及计算机常用词汇手册/刘宝卿主编. —北京:金盾出版社,2002.12

ISBN 7 5082-2040 4

I. 英… II. 刘… III. ①计算机网络-词典-英、汉 ②电子计算机-词典-英、汉 IV. TP3-61

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 054260 号

**金盾出版社出版、总发行**

北京太平路55号(地铁万寿路站往南)

邮政编码 100036 电话:010-68214039 68218137

传真:68276687 电挂:0234

封面印刷:北京百花彩印有限公司

正文印刷:北京彩霞印刷厂

各地新华书店经销

开本 787×1092 1/32 印张 14.75 字数·320千字

2002年12月第1版第1次印刷

印数:1—11000册 定价:19.00元

(凡购买金盾出版社的图书,如有缺页、  
倒页、脱页者,本社发行部负责调换)

## 前 言

当今,掌握计算机,应用网络技术已成为迎接信息时代的当务之急。在学习和应用计算机及网络技术的过程中,一般人都遇到的一个“拦路虎”是,许多英语术语和缩略语难解难懂,其中不少词汇在一般词典中不易查到。为了帮助读者克服这一障碍,我们在收集上网和使用计算机过程中所遇到的大量英语术语、缩略语的基础上,参阅有关书刊编写了此书。

本书收入了网络与计算机的常用术语、行话、缩略语及相关词汇 17000 余条。内容包括网络、计算机的各种硬件、软件及其外围设备的设置、操作使用,因特网技术,电子商务,网络通信,网络攻击,网络安全,视频、音频、文字、图形处理以及电子游戏等,以英汉对照的形式列出。为了帮助读者理解,对部分术语作了简要注释。一个术语如果通常以缩略语形式出现,即按缩略语编列,在括弧中列出其全称;如果通常以全称的形式出现,但也有用缩略语的,则按全称编列,在括弧中列出其缩略语。

书末附有三个较为实用的附录,可为读者在运用计算机及上网时提供方便。

本书在编写过程中得到了有关专家和同志的大力帮助。我们谨在这里向这些甘当人梯又不愿露名的老师们表示衷心的感谢与谢意。

面对日新月异、浩如烟海的网络与计算机世界,我们的知识与能力十分有限,此书难免有许多不足,也可能有不准确之处,欢迎指正,以便再版时修订。

编者

2002 年 8 月

# 目 录

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| 正文.....                 | (1)   |
| 附录一 Windows 快捷键简介表..... | (456) |
| 附录二 因特网上常用文件类型表.....    | (462) |
| 附录三 世界各国或地区因特网域名表.....  | (463) |

## A

- a (account)** 账目, 账户, 计算  
**a (audit)** 稽核, 审计  
**a programming language** 编程语言 (一种高级程序设计语言, 主要用于数据处理、系统设计等)  
**AAR (against all risks)** 保全险, 保一切险  
**abbreviated address calling** 缩址呼叫, 缩址呼叫法  
**abbreviated dialing** 简略拨号  
**abbreviation** 缩写, 简写  
**abbreviation for Internet** 因特网缩写词  
**abduction** 诱导, 推断, 推测  
**abend** 异常结束, 异常终止  
**ABENet** ABE 网 (指澳大利亚因特网服务提供者)  
**ABER (average bit error rate)** 平均比特误码率  
**ABI (adapter bus in)** 适配器输入总线  
**abnormal** 异常的, 反常的  
**abnormal end** 异常终止  
**abnormal information** 异常信息  
**abnormal return** 异常返回  
**abnormal termination** 异常终结  
**abort** 异常中止, 异常结束, 放弃  
**abort operation** 放弃操作, 异常中断操作  
**Abort, Retry, Ignore, Fail?** 放弃, 重试, 忽略, 失败?  
**abort sequence** 放弃序列, 异常中止序列  
**about notepad** 关于记事本  
**abs (abstract)** 摘要, 节略  
**abs sta (abstract statement)** 摘要说明书  
**abscissa** 横坐标  
**absolute** 绝对的, 确实的, 独立的  
**absolute address** 绝对地址  
**absolute cell reference** 完全单元引用  
**absolute command** 绝对命令  
**absolute coordinate** 绝对坐标  
**absolute error** 绝对误差  
**absolute instruction** 绝对指令  
**absolute path** 绝对路径  
**absolute path name** 绝对路径名  
**absolute priority** 绝对优先权  
**absolute reference** 完全参考  
**absolute value** 绝对值

**absolute vector** 绝对矢量  
**abstract syntax** 抽象语法  
**abstract syntax notation** 抽象语  
法表示法  
**abstract Windows toolkit** 抽象视  
窗工具箱  
**abt (about)** 大约, 关于  
**abuse of privilege** 特权滥用(指  
用户违规或越权使用特权)  
**AC (alternating current)** 交流电  
**AC (analog computer)** 模拟计算  
机  
**AC (automatic control)** 自动控  
制  
**ACA (adaptive component archite-  
cture)** 自适应组件体系结构  
**acc (acceptance)** 受领, 接受, 承  
兑  
**accelerate** 加速, 促进  
**accelerated graphics port** 加速图  
形端口  
**acceleration** 加速, 加速度  
**acceleration board** 加速板  
**accelerator** 加速器, 加速键  
**accelerator card** 加速卡  
**accept** 接受, 答应, 承兑  
**acceptable use** 可接受使用  
**acceptable use policy** 可接受的  
使用策略  
**acceptance test (AT)** 验收测试,

## 验收试验

**access** 访问, 存取, 读取  
**access-accept** 接入允许(多为电  
子商务及网络电话中的用语)  
**access arm** 磁头臂, 存取臂  
**access attribute** 访问属性, 存取  
属性  
**access authorization** 访问授权  
**access charge** 接入费(多指接入  
本地长途电话网所需的费用)  
**access clipboard** 访问剪贴板  
**access code** 存取代码, 选取码  
**access conflict** 访问冲突, 存取  
冲突  
**access control** 访问控制, 存取控  
制  
**access control entry (ACE)** 存取  
控制项  
**access control field (ACF)** 存取  
控制字段  
**access control list** 访问控制表  
(计算机系统中一个包含关于用  
户、进程和对象信息的表)  
**access denied** 拒绝访问  
**access hole** 读写孔  
**access line** 接入线路(用户线的  
另一种叫法)  
**access mechanism** 存取机构, 存  
取装置; 访问机制  
**access method** 存取方法, 访问

|                                 |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| 法;访问顺序                          |                                                  |
| <b>access number</b>            | 访问号码,存取号码                                        |
| <b>access object</b>            | 存取对象                                             |
| <b>access path</b>              | 存取路径,访问路径                                        |
| <b>access path independence</b> | 访问路径独立性,存取路径独立性                                  |
| <b>access permission</b>        | 存取许可,存取权                                         |
| <b>access points</b>            | 访问点,入口点(泛指网络接口上的一些业务接入点)                         |
| <b>access privilege</b>         | 访问特权,访问权(授予特定级别的访问权)                             |
| <b>access protocol</b>          | 访问协议(工作站在共享式网络媒体上用以避免冲突的规定)                      |
| <b>access provider</b>          | 访问提供者(提供因特网访问的服务机构)                              |
| <b>access rate</b>              | 存取速率,接入速率(用户接入网络的数据速率,接入网络的速度决定端点用户把多大的数据量送入网络中) |
| <b>access-reject</b>            | 接入拒绝(电子商务及网络电话中的用语)                              |
| <b>access remote server</b>     | 远程访问服务器                                          |
| <b>access-request</b>           | 接入请求(电子商务及网络电话中的用语)                              |
| <b>access right</b>             | 访问权限                                             |
| <b>access router</b>            | 访问路由器,接入路由器                                      |
| <b>access server</b>            | 访问服务器(为远程用户提供访问服务的计算机)                           |
| <b>access sharing</b>           | 访问共享(指允许两个或多个用户同时访问的设备或文件)                       |
| <b>access site</b>              | 访问站点,连接站点                                        |
| <b>access through share</b>     | 通过共享访问                                           |
| <b>access time</b>              | 访问时间                                             |
| <b>access token</b>             | 访问令牌(多指令牌环网中正在运行的进程安全识别符)                        |
| <b>access type</b>              | 存取类型,访问类型                                        |
| <b>accessibility options</b>    | 辅助选项                                             |
| <b>accessing</b>                | 存取技术,存取方法                                        |
| <b>accessory [ACC]</b>          | 附件,配件,辅助设备                                       |
| <b>accessory folder</b>         | 附件文件夹                                            |
| <b>accessory group icon</b>     | 附件组图标                                            |
| <b>accessory slot</b>           | 扩展槽,附加槽                                          |
| <b>accompanying sound</b>       | 伴音,伴声                                            |
| <b>account</b>                  | 账目,账户                                            |
| <b>account information</b>      | 账目信息                                             |
| <b>account lockout</b>          | 账号锁定                                             |
| <b>account management</b>       | 账目管理                                             |
| <b>account operator</b>         | 账号操作员                                            |
| <b>account type</b>             | 账目类型                                             |

accounting 记账, 账目管理  
accounting management 记账管理(网络管理的功能之一)  
accounting manager 记账管理程序  
accounting number 账号  
accounting program 记账程序  
accounting request 计费请求(电子商务及网络电话中的用语)  
accounting response 计费响应(电子商务及网络电话中的用语)  
accounts 账目, 账号  
accounts disable 账号禁用  
acct (account) 账目, 账户  
accumulator 累加器; 光栅(套印)存储器  
accuracy 精确度, 准确性  
accy (accessory) 附件, 配件  
ACDG (according to) 按照, 根据  
ACDI (asynchronous communication device interface) 异步通信设备接口  
ACDSee 一种图片浏览软件  
ace (automatic computing engine) 自动计算引擎  
achieve 完成, 达到, 取得  
ack (acknowledge) 确认, 肯定, (命令正确的)应答, 应答信号

ACK (acknowledge character) 确认字符  
ackgt (acknowledgement) 确认, 收帖, 回单  
acknowledge 确认, 证实(来自某台计算机的确认信号, 表示信息包已经收到)  
acknowledge character 确认字符  
acknowledge interrupt 应答中断  
acknowledgement 确认, 肯定, 确认, 收妥; 应答  
ACL (access control list) 访问控制表  
ACM (Association for Computing Machinery) (美国)计算机协会  
acoustic coupler 声音耦合器  
acoustic intelligence 声信息, 声学智能  
acoustic recognition input 声音识别输入  
acoustical sound enclosure 隔音箱  
acpt (accept) 接受, 承兑  
acptc (acceptance) 接受, 承兑  
acquire 获得, 带来, 得到  
acrobat 特技飞行员, 随机应变者  
A/cs pay (accounts payable) 应付账款

**A/cs rec (accounts receivable)**

应收账款

**ACSE (association control service**

**element)** 关联控制服务元,  
协同控制服务元

**actg (acting)** 代理,代理的,起  
作用的

**action** 作用;动作,操作;效应;  
方式

**action bar** 动作栏,操作栏

**action frame** 作用帧

**action game** 动作游戏

**action part** 操作部分

**action statement** 操作语句

**activate** 启动,激活,使活动

**activate content** 激活内容

**activate window** 激活窗口,活动  
的窗口

**activation** 激活,活化

**active** 现用,积极的,活性的,有  
效的

**active area** 现用区,活动区,工  
作区

**active border** 活动边框

**active cell** 活动单元格,现用单  
元

**active channel** 现用通道,工作  
信道,占用信道(指 Web 站点定  
期自动发送内容到用户计算机)

**active chart** 活动图表

**active code page** 活动代码页

**active desktop** 活动桌面(多指将  
Windows 桌面和 Internet  
Explorer 浏览软件集成在一起  
的界面)

**active directory** 活动目录(指  
Windows 2000 系统中进行管理  
的一种方式)

**active file** 现用文件(指正在用  
的计算机文件)

**active hub** 有源集线器(在网络  
中放大传输信号的装置)

**active key** 现用密钥,主动密钥

**active map** 活动映象,现用映象

**active matrix display** 有源阵列  
显示器,动态矩阵显示器

**active matrix display device** 有  
源阵列显示设备

**active matrix liquid crystal display**  
有源阵列液晶显示器

**active monitor** 活动监视站(指  
令牌环网上开始工作的第一个  
站点,具体负责传送和维护令  
牌),现用监督程序

**active optical network** 有源光网  
络(属于一点对多点的光通信系  
统)

**active option** 活动选项

**active partition** 活动分区

**active screen buffer** 活动屏幕缓

冲区

**active server pages(ASP)** 现用服务器页面(可以提供一个扩展的服务平台,支持免编译、与语言无关的脚本和 ActiveX 组件)

**active session-stealing** 主动会话窃取(一种攻击手段),有效话路窃取

**active setup** 主动安装(多指在下载 Internet Explorer 浏览器开始之前搜集用户计算机信息的应用程序)

**active star** 有源星型结构(也称主动星型连接,是一种网络结构)

**active state** 激活状态,活动状态

**active task** 活动任务

**active termination** 有源终端

**active title bar** 活动标题栏

**active video mode** 活动视频模式

**active window** 活动窗口,现用窗口

**activemovie** 微软视频播放程序

**ActiveX** 一种编码和应用软件编程接口(技术)

**activity buffer** 活动缓冲区

**activity log** 活动记录

**activity map** 活动映像,活动变换

**activity network** 活动网络

**activity scan** 活动扫描

**actor** 施动者,动作者

**actual** 实际的,现实的,事实上的

**actual argument** 实际变元,实际变量,实际参数

**actual parameter** 实际参数

**actual transfer rate** 实际传输率

**actuator** 动臂机构,传动器,致动器,传动装置,激励器

**ACU (automatic calling unit)** 自动呼叫装置

**AD (analysis/design)** 分析/设计

**AD (administrative domain)** 管理域

**AD (analog digital)** 模拟数字

**ad (advertisement)** 广告

**ad click** 点击分析

**ad click rate** 点击分析速度

**A/D converter (ADC)** 模数转换器(将模拟电信号转换为数字信号)

**ad view** 分析视图

**ADA (automatic data acquisition)** 自动数据采集

**adapted** 自适应,适合的

**adapter** 适配器

**adapter card** 适配器卡

**adapter control block** 适配器控

- 制块
- adapter information** 适配器信息
- adapter name** 适配器名
- adapter ROM control** 适配器只读存储器控制
- adapter type** 适配器类型
- adaptive** 适应的, 适合的
- adaptive bridge** 自适应网桥 (指具一种有一定智能的网桥设备)
- adaptive channel allocation** 自适应信道分配
- adaptive compression** 自适应压缩
- adaptive control** 自适应控制
- adaptive equalization** 自适应均衡化
- adaptive modeling** 自适应建模
- adaptive optimization** 自适应优化
- adaptive pulse code modulation** 自适应脉码调制 (指通信线路上将声音转换成数字格式的方法)
- adaptive routing** 自适应路由选择 (网络动态地重新选择路由的机制)
- adaptive suspension vehicle** 自适应中止媒介
- adaptive transform code** 自适应变换编码
- ADC (analog-to-digital converter)** 模数转换器 (将模拟电信号转换为数字信号)
- ADCCP (advanced data communication control procedure)** 高级数据通信控制规程
- add** 增加, 添加; 加法, 加法指令
- add (address)** 地址
- add adapter** 添加适配器
- add bookmark** 添加书签
- add color** 增加颜色
- add document type** 添加文档类型
- add font** 添加字体
- add form feed** 添加换页符
- add group** 添加组
- add-in program** 内插式程序 (一种辅助程序或实用程序)
- add mapping** 添加映射
- add name** 添加名字
- add new hardware wizard** 增加新硬件向导
- add on alert entry** 添加报警项目
- add-ons** 播放程序, 附加系统软件
- add phone number entry** 添加电话簿项目
- add port** 添加端口
- add printer wizard** 添加打印机向导

**add reserved client** 添加保留客户

**add software** 添加软件

**add user** 添加用户

**add users and groups** 添加用户和组

**add WINS server** 添加 WINS 服务器

**addressee (addressee)** 收信人, 抬头人

**adder** 加法器

**adder-subtractor** 加减器

**addicted to noise** 音迷 (因特网中的一种具有播放功能的音乐杂志)

**adding paper** 添加纸张

**adding share** 添加共享

**addition** 加, 加起来; 增加物, 增加; 加法

**addition without carry** 无进位加法, 按位加

**additional** 另外的, 附加的, 额外的

**additive color** 加色 (叠加式彩色)

**additive color mixing** 加色混合

**addn (addition)** 增加, 增加物

**address** 地址; 致辞, 演讲; 访问

**address ability** 可编址性, 寻址能力

**address administration** 地址管理

**address autoconfiguration** 地址自动配置

**address book** 地址簿

**address bus** 地址总线

**address bus width** 地址总线宽度

**address command** 地址命令

**address display** 地址显示

**address field** 地址字段

**address mapping** 地址映射

**address mapping table** 地址映射表 (指物理地址与逻辑地址相对照的一种表)

**address mask** 地址屏蔽, 地址屏蔽字 (IP 地址的一部分, 用于标识网络和子网)

**address part** 地址部分

**address port** 地址端口

**address printer** 地址打印机

**address resolution** 地址解析

**address resolution protocol** 地址解析协议, 地址识别协议, 地址转换协议

**address space** 地址空间

**address translator (AT)** 地址转换程序, 地址转换器

**addressable point** 可寻址点, 可访问点

**addressing** 寻址, 编址 (在网络上识别信息源或消息的一种方

|                                                     |                                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| 法)                                                  |                                |
| addressing operation                                | 寻址操作                           |
| addressing space                                    | 寻址空间                           |
| addressing wizard                                   | 寻址向导                           |
| adequate                                            | 适当的, 足够的                       |
| adjacent channel interference                       | 相邻信道干扰                         |
| adjacent domains                                    | 邻域                             |
| adjacent nodes                                      | 相邻节点                           |
| adjust                                              | 调整, 调节, 校准, 使适合                |
| adjust text mode                                    | 调整文本样式                         |
| adjustable array declarator                         | 可调整数组说明符                       |
| adjustable-size aggregate                           | 可调整度(参数)集                      |
| adjustment                                          | 调整, 校准                         |
| admin                                               | 管理员                            |
| administer document                                 | 管理员文档                          |
| administration                                      | 管理, 主管部门                       |
| administration center                               | 管理中心                           |
| administration management domain                    | 行政管理域                          |
| administration software                             | 管理软件                           |
| administrative                                      | 管理的, 管理级                       |
| administrative account                              | 管理级账号                          |
| administrative alert                                | 管理级警报                          |
| administrative domain                               | 管理域                            |
| administrative privilege                            | 管理级特权                          |
| administrative system                               | 管理级系统                          |
| administrator                                       | 管理员, 系统管理员                     |
| administrator name                                  | 管理员名                           |
| administrator password                              | 管理员口令                          |
| administrivia                                       | 管理信息(指电子邮件论坛或新闻专题组的有关管理信息)     |
| ADMS (advanced data management system)              | 高级数据管理系统                       |
| ado (adopted authority)                             | 被采用权限                          |
| Adobe                                               | 美国一家图形、图像和排版软件公司               |
| Adobe illustrator                                   | Adobe 图形软件(美国 Adobe 公司的矢量图形软件) |
| Adobe type align                                    | Adobe 字体排列                     |
| ADP (automatic data processing)                     | 自动数据处理                         |
| ADPCM (adaptive differential pulse code modulation) | 自适应差分脉码调制                      |
| ADPE (automated data processing equipment)          | 自动数据处理设备                       |

|                                                       |                                                                |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 备                                                     | (AMPS) 高级移动电话服务                                                |
| ADPS (automated data processing system) 自动数据处理系统      | advanced net 高级网络                                              |
| ADSL (asymmetrical digital subscriber loop) 非对称数字用户环路 | advanced network system architecture (ANSA) 先进网络系统体系结构         |
| ADV (advance) 提前, 预付                                  | advanced networks and services 高级网络和服务(因特网服务提供者)               |
| ADV (advice) 通知, 建议                                   | advanced option 高级选项                                           |
| advanced 高级的; 年老的; 先进的, 先行, 超前                        | advanced program-to-program communications 高级程序间通信(程序之间高级对等通信) |
| advanced chipset control 高级芯片组控制                      | advanced research projects agency network 阿帕网, 高级研究项目中介网       |
| advanced communications service 先进通信服务                | advanced RISC machine 先进的精简指令集计算机                              |
| advanced configuration and power interface 高级配置和电源界面  | advanced SCSI programming interface 高级 SCSI 系统编程接口             |
| advanced database system 高级数据库系统                      | advanced server 高级服务器                                          |
| advanced digital network 先进数字网络(通常用于 56kbps 租用专线)     | advanced setting 高级设置                                          |
| advanced encryption standard 先进加密标准                   | advanced setup options 高级设置选项                                  |
| advanced file selection 先进文件选择                        | advanced system configuration 高级系统配置                           |
| advanced interactive executive 高级交互执行程序               | advanced technology attachment 高级技术附件                          |
| advanced joystick 高级操作杆                               | advanced technology attachment packet interface 高级技术附          |
| advanced mobile phone service                         |                                                                |

|                                          |                                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 件包接口                                     | 及其设备市场)                                       |
| advanced video options 高级视频选项            | aftn (afternoon) 下午                           |
| advanced wave effects 高级声音效果             | again 又,再次,此外,再一次;导向                          |
| advent 出现,到来,来临                          | AGC (automatic gain control) 自动增益控制           |
| adventure game 冒险游戏                      | agenda 议事日程;待议事件,备忘录                          |
| advertise reach ability 广告可达性            | agent 代理,主体;作用,因素;代理人;主动者,动作者                 |
| advertising 广告发布                         | agent discovery 代理搜索                          |
| advise 建议,参考说明                           | agent name 代理名,主体名                            |
| advisory system 咨询系统                     | aggr (aggregate) 共计,总计                        |
| advTHANKance ( thanks in advance) 预先感谢   | aggregate 集合,聚集;总计                            |
| af (advance freight) 预付运费                | aggregate bandwidth 集合带宽,总带宽                  |
| af (as follows) 如下                       | aggregate function 聚合函数(数据库管理中的一个命令)          |
| AF (automatic following) 自动跟踪            | aggregate operator 聚合运算符                      |
| AFC (automatic frequency control) 自动频率控制 | aggregate route-based IP switching 整体路由 IP 交换 |
| affined block cipher 仿射分组密码              | aggregation 聚合,集合,聚集                          |
| after dial terminal 拨终端号后                | Agr (agreement) 协定,协议                         |
| after dialing 拨号后                        | agrd (agreed) 同意                              |
| after-image 后像,后映像;残留图像                  | agreement 一致,符合;协定,协议                         |
| after sale repairing 售后维修                | AGRT (agreement) 协议,协定                        |
| after service 售后技术服务                     | ai (accident indemnity) 事故、意外保险               |
| aftermarket 售后市场(指某种计算机销售后,该计算机的配件       | AI (artificial intelligence) 人工               |

## 智能

**AI language** 人工智能语言  
**AI program** 人工智能程序  
**AI system** 人工智能系统  
**aiming circle** 瞄准环, 目标圈  
**aiming field** 目标域, 引导字段  
**aiming symbol** 目标符号, 引导符号, 瞄准符号  
**air-floating head** 空气浮动头  
**AIRS (automatic image retrieval system)** 自动图像检索系统  
**AIS (automatic intercept system)** 自动截取系统  
**AIX (advanced interactive executive)** 高级交互执行程序  
**AKWIC (author and key word in context)** 上下作者及关键字索引  
**Aladdin system** 阿拉丁系统  
**alarm** 报警, 闹钟, 报警器  
**alarm clock** 报警时钟, 闹钟  
**alarm control** 闹钟控制  
**alarm display** 报警显示, 报警显示器  
**alarm signal** 报警信号, 警报  
**alarm system** 报警系统  
**album** 集邮本, 照相簿, 签名纪念册, 图册, 唱片套  
**alert** 报警, 警告, 报警信号; 提防的, 警惕的

**alert always** 随时警告  
**alert box** 告警框, 报警框  
**alert file** 报警文件  
**alert option** 报警选项  
**alert signal** 报警信号  
**ALF (application-level framing)** 应用级组(成)帧  
**algebra** 代数, 代数学  
**algebraic expression** 代数表达式  
**ALGOL (algorithmic language)** 一种算法语言  
**algorithm** 算法, 十进制计数法; 规则系统  
**algorithm changing key** 算法更换密钥  
**algorithmic language** ALGOL 算法语言  
**alias** 别名(将又长又难的网络资源名称简化为别称, 短且容易记)  
**alias table** 别名表  
**aliasing** 图形失真, 走样, 混叠; 别名使用; 假信号清除; 阶梯效应(即锯齿效应)  
**aliasing error** 混叠误差, 图形失真误差, 别名使用错误  
**align** 对准, 对齐, 校直, 定位; 调整  
**align center** 居中, 居中对齐  
**align left** 左对齐