

中医金方系列

# 外科金方

主编

王建军 蔡建荣 王国华



河北科学技术出版社

ZHONGYI JINFANG XILIE  
WAIKE JINFANG

R 289.72  
126

中医金方系列

# 外科金方

主 编

王建军

蔡建荣

王国化

河北科学技术出版社

主编 王建军 蔡建荣 王国华  
编委 高计华 张昭原 刘彦岭 孟建华  
王 华 宋永辉 杨海春 李海龙  
康 炎 马 维

### 图书在版编目 (CIP) 数据

外科金方 / 王建军、蔡建荣、王国华主编. —石家庄：河北科学技术出版社，2001  
(中医金方系列 / 李瑞岭、张昭原、王元松主编)  
ISBN 7-5375-2412-2

I. 外… II. ①王… ②蔡… III. 中医外科-验方  
汇编 IV. R289.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 039585 号

### 中医金方系列

#### 外 科 金 方

主编 王建军 蔡建荣 王国华

河北科学技术出版社出版发行(石家庄市和平西路新文里 8 号)

河北新华印刷厂印刷 新华书店经销

850 · 1168 1/32 30.25 印张 755000 字 2001 年 7 月第 1 版  
2001 年 7 月第 1 次印刷 印数：1—3000 定价 48.00 元

## 《中医金方系列》编委会

主 编 李瑞岭 张昭原 王元松

副主编 姜 宁 王国辰 王建军 苏振武 高计华

张 彬 李国卿

编 委 王红军 胡冬菊 杨 倩 丁跃铃 路广林

田金悦 李 平 高 杰 负子丹 郭惠敏

张会珍 刘晓明 王玉杰 王英荣 马 维

## 前　　言

中医治疗疾病，以其独特的理论进行辨证论治、遣方用药，使众多患者摆脱了疾病的困扰，为中华民族的繁衍昌盛、人民的幸福生活做出了重大贡献。中国医药学迄今已有 2000 多年的历史，流传下来的经方、验方浩如烟海，相应的方书更是不计其数。但随着社会的进步，环境的改变，中医学的发展及现代科学突飞猛进的进展，人类易患疾病谱也随之发生变化，临床治疗组方用药变化很大。为此，我们组织专家编撰了这套《中医金方系列》丛书，以帮助中医临床医师适应这种变化，更好地为患者服务。同时，也为中医爱好者提供更加实用的参考书。

《中医金方系列》丛书包括 8 个分册，即《内科金方》、《外科金方》、《妇科金方》、《儿科金方》、《五官科金方》、《皮肤科金方》、《肿瘤科金方》、《男科金方》。综观全套书，紧紧围绕各科常见病、疑难病，对每病的病因、主要表现及辅助检查进行了精确的概述，将重点放在方药的选取上。为了全面反映各种疾病临床治疗的最新进展，每病都遴选了众多经过临床使用确认为行之有效的验方及加减应用，这样既科学又全面，而且对临床医师来说使用起来也十分方便。

这套书的作者在临床、教学、科研工作中，积累了

---

丰富的临床经验，又搜集整理了建国以来见诸于各中医专业杂志的验方、经方新用，将二者有效地结合起来，从而使本套书集实用性、全面性于一体，真正成为临床中医师的良师益友。

我们希望这套书的出版，能够使更多的中医师得到借鉴，提高其诊治水平；使更多的患者受益，早日康复。

这套书的编写，参阅了大量的文献资料，在此向有关人员表示衷心的谢意！书中不妥之处恳请读者不吝赐教，以便我们修订。

编委会

2001年3月

## 目 录

疖	( 1 )
痈	( 16 )
急性蜂窝织炎	( 31 )
丹毒	( 33 )
化脓性腮腺炎	( 45 )
颈淋巴结结核	( 50 )
慢性骨髓炎	( 57 )
骨与关节结核	( 86 )
甲状腺腺瘤	( 97 )
甲状腺癌	(116)
急性乳腺炎	(134)
乳腺增生症	(151)
男性乳房发育症	(175)
乳腺癌	(196)
肋软骨炎	(220)
阑尾炎	(226)
胆囊炎	(242)
胆结石	(257)
胆道蛔虫症	(269)
急性胰腺炎	(272)
肠梗阻	(279)
阴茎硬结症	(290)
急性睾丸炎	(305)

---

---

附睾炎.....	(316)
附睾结核.....	(325)
鞘膜积液.....	(331)
精囊炎.....	(344)
精索静脉曲张.....	(361)
前列腺炎.....	(373)
前列腺增生症.....	(407)
泌尿系结石.....	(432)
肾外伤.....	(470)
肾积水.....	(474)
遗尿症.....	(484)
下肢静脉曲张.....	(501)
血栓闭塞性脉管炎.....	(504)
动脉硬化性闭塞症.....	(527)
下肢静脉血栓形成和血栓性静脉炎.....	(531)
多发性大动脉炎.....	(545)
面神经麻痹.....	(551)
三叉神经痛.....	(575)
腱鞘炎.....	(583)
落枕.....	(587)
肩关节周围炎.....	(589)
颈椎病.....	(609)
强直性脊柱炎.....	(634)
骨质增生症.....	(643)
风湿性关节炎.....	(665)
类风湿性关节炎.....	(680)
膝关节创伤性滑膜炎.....	(708)
膝关节滑膜炎.....	(714)

---

髌骨软骨软化症.....	(720)
坐骨神经痛.....	(723)
腰椎间盘突出症.....	(736)
软组织损伤.....	(748)
踝关节扭伤.....	(778)
急性腰扭伤.....	(786)
腰肌劳损.....	(796)
褥疮.....	(798)
冻疮.....	(806)
瘢痕疙瘩.....	(819)
血管瘤.....	(823)
淋巴管瘤.....	(830)
痔.....	(834)
肛裂.....	(848)
肛门直肠周围脓肿.....	(855)
肛瘘.....	(857)
直肠脱垂.....	(860)
食管癌.....	(867)
肺癌.....	(890)
胃癌.....	(910)
肝癌.....	(923)
结肠癌.....	(944)
 参考文献.....	(959)



## 疖

**疖**是一个毛囊及其所属皮脂腺的急性化脓性感染。好发于夏秋季节。

致病菌大多为金黄色葡萄球菌和表皮球菌。人体皮肤的毛囊和皮脂腺通常都有细菌存在，但只有在全身或局部抵抗力降低时才引起感染。局部皮肤擦伤，不清洁，经常受到摩擦和刺激，都可导致疖的发生。

最初局部出现红、肿、痛的小结节，以后逐渐肿大，呈锥形隆起，数日后结节中央变软，出现黄白色小脓栓，红、肿、痛范围扩大。再数日后，脓栓脱落，排出脓液，炎症便逐渐消失而愈。

疖一般无全身症状，但如发生在血液丰富的部位，全身抵抗力减弱时，可引起不适、畏寒、发热、头痛和厌食等症状。

辅助检查：可有白细胞增高，总数超过  $10 \times 10^9$  升。

## 方 1

【药物组成】银花 12 克，连翘 10 克，野菊花 10 克，紫花地丁 8 克，紫背天葵 5 克，重楼 6 克，甘草 6 克。

【适应证】多发性疖肿。

【用法】上药先用清水浸泡半小时，煎煮 2 次，药液对匀后分 2 次服，每日 1 剂。

## 方2

【药物组成】荆芥 6 克，防风 6 克，连翘 12 克，银花 30 克，板蓝根 30 克，蒲公英 30 克，黄芩 10 克，甘草 6 克。

【适应证】各种疖肿及多发性疖病。

【用法】上药加水煎煮 2 次，药液混合，分 2 次服用，每日 1 剂。

## 方3

【药物组成】土茯苓 30 克，苍耳子 9 克，蒲公英 9 克，银花 9 克，生大黄 9 克，牛蒡子 9 克。

【适应证】热毒所致的疮疖。

【用法】水煎，每日 1 剂，分 3 次服。

## 方4

【药物组成】野菊花 10 克，苍耳子 10 克，草河车 10 克，莶草 12 克，半枝莲 15 克，紫花地丁 20 克，麻黄 3 克。

\* 壮热口渴，加石膏、山梔子；

\* 毒盛，加黄连、黄芩；

\* 湿热盛，加三妙汤；

\* 血热，加生地、赤芍、丹皮；

\* 壮热，加大黄或凉膈散；

\* 局部硬结，不易溃散，加土贝母、皂角刺。

【适应证】多发性疖病。

【用法】上药加水煎煮，分 2 次服，每日 1 剂。

## 方5

【药物组成】熟地 5~30 克，山茱萸 5~30 克，怀山药 5~

30克，肉苁蓉5~30克，土鳖虫0.5~10克，炙水蛭0.5~10克，炙全蝎0.5~10克。

\* 肾阳虚，加桂枝2~10克，补骨脂5~30克，制蜈蚣1~4条，僵蚕3~30克；

\* 肾阴虚，加桑椹子3~30克，元参3~30克，干地龙5~30克，壁虎1~3条；

\* 气虚，加炙黄芪5~30克，党参5~30克；

\* 发于头面或上肢，加防风5~30克，蔓荆子5~30克；

\* 发于腰部或下肢，加杜仲5~15克，牛膝5~15克；

\* 走窜不定，加穿山甲5~30克，威灵仙5~30克；

\* 发于夏秋季节，加寒水石5~30克，生薏苡仁3~25克。

**【适应证】**糖尿病所致的疖病。

**【用法】**上药先用清水浸泡半小时，煎煮2次，药液对匀后分2次服，每日1剂。

## 方6

**【药物组成】**方①天仙子50克，藤黄10克，浙贝母10克，蚤休10克，赤芍15克，乳香6克，没药6克，冰片3克。

方②大黄30克，黄芩30克，黄柏15克，黄连5克。

**【适应证】**疖肿。

**【用法】**方①前7味药共研为细末，加入研细的冰片，调匀备用。取适量药粉，加蒸馏水调为糊状，摊于纱布上，面积大于疖肿，厚约1~2厘米，贴敷患处。

方②上药加水煎成浓缩液，用纱布吸附药液，盖于疖肿上，每日数次，保持患处湿润。

## 方7

**【药物组成】**当归30克，紫草6克，大黄粉80克，麻油

500 毫升，黄蜡 18 克。

【适应证】疮疖，痈肿。

【用法】将当归及紫草泡于麻油中，夏季 2~3 天，冬季 6~7 天，将泡好的药草及油一起倒入沙锅中煎炸，待药色焦黄、油面冒烟时急速取锅离火，滤去药渣，加入黄蜡，再置微火上熔化，冷却后凝固成原膏。每 30 克原膏加大黄粉 4.5 克，搅拌均匀即可使用（切忌在原膏冷却前加入大黄粉）。表皮未破者用此膏包敷即可，如已破溃应先用生理盐水清洗疮面，并以 75% 酒精消毒周围皮肤，再将此膏均匀地涂敷在消毒纱布上覆盖创面，然后用胶布绷带固定，1~2 日更换 1 次。

## 方 8

【药物组成】方①黄芪 15 克，党参 30 克，当归 15 克，薏苡仁 15 克，连翘 15 克，金银花 15 克，白芍 10 克，白术 10 克，天花粉 10 克，黄芩 10 克，赤芍 10 克，丹皮 10 克，车前子（包）10 克，公英 30 克，甘草 6 克。

方②金黄散适量。

【适应证】疖。

【用法】方①水煎，分 2 次服，每日 1 剂。

方②将金黄散加温开水调成糊状，围敷患处，每日换药 1 次。

## 方 9

【药物组成】金银花 30 克，菊花 30 克，生大黄 30 克，炮山甲 9 克，黄柏 9 克，海藻 9 克，牛膝 9 克，连翘 9 克，生地 9 克，枳壳 9 克，生甘草 30 克。

【适应证】疖。

【用法】上药加水煎煮 2 次，药液混合后早晚分服，每日 1 剂。

### 方 10

【药物组成】黄连 50 克，轻粉 50 克，蜈蚣 1 条，75% 酒精 200 毫升。

【适应证】疖肿。

【用法】药浸酒内 7 天后，用棉球蘸药液涂擦患处，每日 3 次。

### 方 11

【药物组成】雄黄 30 克，明矾 30 克。

【适应证】疖肿未溃期。

【用法】药研细末，加淡茶水适量调和，涂敷患处，绷带固定，每日换药 1 次。

### 方 12

【药物组成】紫花地丁 100 克，白蒺藜 100 克，黄连素 2 克，氧化锌粉 100 克，凡士林 100 克。

【适应证】疖。

【用法】前 2 味药浓煎 1 小时，去渣滤液 100 毫升，加入后 3 味药调成软膏，分摊纱布条上，贴敷患处，每日换药 2 次。

【注意事项】已溃疡者不宜使用。

### 方 13

【药物组成】土茯苓 30 克，苍耳子 9 克，牛蒡子 9 克，生大黄 9 克，金银花 9 克，蒲公英 9 克。

【适应证】热毒疖肿。

【用法】上药加水煎煮 2 次，药液混合后分 2 次服，每日 1 剂。

### 方 14

【药物组成】煅牡蛎 30 克，蒲公英 30 克，紫花地丁 30 克，白茅根 30 克，黄芪 20 克，海藻 12 克，昆布 12 克，当归 12 克，赤芍 12 克，川芎 9 克，贝母 9 克，陈皮 9 克。

【适应证】未溃疖肿。

【用法】每日 1 剂，水煎服。

### 方 15

【药物组成】蒲公英 30 克，紫花地丁 30 克，菊花 10 克，赤芍 10 克，牛蒡子 10 克，甘草 10 克，黄芩 5 克。

\* 发于颜面，加桔梗；

\* 发于手，加桔梗；

\* 脓出不畅，加生黄芪、白芷、皂角刺；

\* 根深硬痛，加银花、乳香、没药；

\* 毒热甚，加银花、连翘。

【适应证】多发性疖肿，腮腺炎，淋巴腺炎。

【用法】水煎，每日 1 剂，分 3 次服。

### 方 16

【药物组成】天花粉 50 克，大黄 25 克，姜黄 25 克，白芷 25 克，黄柏 25 克，南星 10 克，苍术 10 克，陈皮 10 克，厚朴 10 克，甘草 10 克。

【适应证】疖，痈。

【用法】药研细末，加蜂蜜适量调成糊状，每取适量，外敷患处，纱布包扎，每日 1 次。

### 方 17

【药物组成】鲜牛蒡子叶 150 克，芒硝 50 克。

【适应证】疖肿初期。

【用法】前药洗净捣烂，后药研成细末，混合调成糊状，涂敷患处，药厚 5 毫米，纱布固定，每日换药 3 次。

### 方 18

【药物组成】全蝎 1 克，大黄 10 克，冰片 0.5 克。

【适应证】各期疖疮。

【用法】药研细末，加 75% 酒精适量调匀，用生理盐水洗净患处后，以棉球蘸药糊涂敷患处，涂药范围超过红肿处 5 毫米，每日换药 1 次。

### 方 19

【药物组成】乳香 6 克，没药 6 克，血竭 6 克，儿茶 6 克，朱砂 1.5 克。

【适应证】外耳道疖肿。

【用法】将乳香、没药麸炒去油，与余药共研细末，加适量蜂蜜调匀成膏，以药棉制成药棉栓，涂上膏后塞敷患处。

### 方 20

【药物组成】银花 30 克，连翘 20 克，蚤休 5 克，丹参 12 克，栀子 10 克，皂角刺 9 克，葛根 9 克，防风 9 克，生甘草 6 克。

【适应证】疖，并可预防疖肿复发。

【用法】上药加水煎煮 2 次，药液混合均匀后分 2 次服，每日 1 剂，一般服药 5~7 剂。

## 方 21

【药物组成】大青叶 15 克，淡竹叶 15 克，蒲公英 15 克，银花 15 克，生地 15 克，紫背天葵 12 克，紫草 12 克。

【适应证】疖及疖病。

【用法】上药加水煎煮 2 次，药液对匀后分 2 次服，每日 1 剂。

## 方 22

【药物组成】西瓜翠衣 15 克，石斛 15 克，麦冬 15 克，绿豆衣 15 克，粳米 15 克，淡竹叶 15 克，黄连 6 克，知母 6 克，生甘草 6 克，银花 12 克，佩兰 12 克，生石膏 30 克，桔梗 6 克。

【适应证】疖及疖病。

【用法】水煎，分为 2 次服用，每日 1 剂。

## 方 23

【药物组成】生地 15 克，黄芪 15 克，银花 15 克，山药 9 克，丹皮 9 克，山萸肉 9 克，黄连 9 克，夏枯草 12 克，连翘 12 克，紫花地丁 12 克。

【适应证】疖及疖病。

【用法】每日 1 剂，水煎，早晚分服。

## 方 24

【药物组成】黄连 10 克，连翘 10 克，黄芩 12 克，黄柏 12 克，山梔子 12 克，山慈姑 15 克，当归 6 克，生甘草 6 克，生石膏 30 克。

【适应证】疖及疖病。

【用法】先煎生石膏 30 分，再加入其他药物同煎，取液服