

陝西省中獸醫 治療經驗彙集

陝西省農林廳畜牧局編



陝西人民出版社

9.3092

25

1

陝西省中兽医治療經驗彙集

陝西省農林廳畜牧局編

陝西人民出版社

一九五七年·西安

封面設計：申 庆 林

陕 西 省
中兽医治疗經驗汇集
陕西省农林厅畜牧局編

*

陕西人民出版社出版（西安北大街一〇九号）
西安市书刊出版业营业許可証出字第〇〇一号
陕西省印刷厂印刷 陕西省新华书店发行

*

787×1092 1/32·3 1/4 印張·68,900字
一九五七年九月第一版
一九五九年六月第五次印刷
印数：44,501—49,000 定价：（9）三角八分
統一书号：T16094·57

序

我國獸醫學在周朝就設有專門獸醫官為家畜治病，我們常說的「伯樂相馬」的伯樂，就是東周時代管理畜牧獸醫的官。後魏時，賈思勰所寫的「齊民要術」一書，其中就有治療家畜疾病的記載。此後，關於牛馬疾病的治療，有了更進一步的研究，也有了專門書籍，如「牛馬經」、「安驥集」、「痊驥集」、「痊驥通元論」等，但因沒人注意，有的已經失傳，有的也殘缺不全。現在流傳較廣的是明代安徽省廬州府六安州喻本元、喻本亨弟兄所編「元亨療馬集」一書，它總結了我國勞動人民几千年來治療牲畜疾病的經驗，對系統的学习中獸醫知識，及保護牲畜治療疾病上，都曾起了很大的作用。但中獸醫在舊社會里受反動統治階級的壓迫和摧殘，被人歧視，沒有社會地位，也很少能學到文化，治療的秘方、驗方，大多靠着口頭傳授，日子久了，有的傳得不全，有的甚至傳錯了。因此，把這些寶貴的經驗加以整理和發揚，就成了很必要而且急需做的工作。

本省為了進行這一工作，並貫徹國務院關於「團結、教育、使用、提高」中獸醫的方針政策，曾於一九五六年十月間召開了全省中獸醫座談會，到會的有不少經驗豐富的中獸醫人員，在會上廣泛地交流了技術經驗，在政治覺悟提高的基礎上，獸醫人員供獻出他們祖傳的秘方、驗方一千五百六

十二个。我們認為这些处方是极其宝贵的。为了推广并进一步提高这些經驗良方，会后我們又聘請具有一定理論和技术水平的中獸医八人，并抽調本局中西獸医技术干部八人，組織了研究小組，对大家供献出的秘方、驗方進行了分析研究，系統整理，选出良方三百三十个，計分內科、外科、产科、寄生虫科和傳染病科五章，病例一百二十三种，把它編印成冊，以供各地中西獸医工作者在實踐中研究試用。但我們在这方面的知識和經驗都很不够，錯誤之处在所难免，尚希讀者多提供宝贵意見，以便再版时加以修正。

陕西省農林廳畜牧局

一九五七年元月

目 錄

第一章 內科病

舌疳 (舌爛) …… (1)	牛吃鵝瓦病 …… (13)
口瘡 (水泡性口炎) …… (1)	牛馬傷力消瘦慢草 …… (13)
馬驃心經熱口吐白沫 (卡他性口炎) …… (2)	身虛多汗 …… (20)
胃冷吐涎 (慢性胃卡他) …… (3)	脫肛 …… (20)
草噎 (食道梗塞) …… (4)	牲畜誤食地信解毒方 …… (21)
馬反胃吐草 (骨軟症) …… (4)	猪大便不通 …… (21)
牛反胃吐草 (嘔吐) …… (5)	喉骨脹 (聲門浮腫) …… (22)
牛消化不良 …… (6)	頸癰 (急性喉頭炎) …… (23)
傷水起臥 (痙攣症) …… (6)	咳嗽流鼻 …… (24)
驃馬肚脹 (腸臌氣) …… (8)	牛咳嗽流鼻 (附羊咳嗽流鼻) …… (25)
腸癰 (腸炎) …… (8)	肺癰 (肺炎) …… (26)
牛胆脹症 (胆囊腫大) …… (9)	肺癰 (肺膿腫) …… (27)
草結 (便秘症) …… (10)	牛肺脹 (肺氣腫) …… (27)
新駒奶瀉 (幼駒腸卡他) …… (13)	馬牛流鼻血 …… (28)
牛臌脹症 …… (13)	肺熱喘促 …… (29)
牛拉稀 (腸卡他) …… (14)	羊火症 (肺炎) …… (29)
牛黑水瀉 …… (16)	心瘋癰 (腦充血) …… (29)
牛大便下血 …… (16)	黑汗風 (熱射、日射病) …… (31)
牛百叶干 (胃食滯) …… (17)	馬熱痛 (輕度中暑) …… (32)
	牛的羊羔瘋 (癲癇病) …… (32)
	癰發熱 (感冒) …… (33)
	胞轉 (尿閉、膀胱炎) …… (34)

尿血 (膀胱炎尿血)	(34)
兔子膀胱炎	(36)

第二章 外科病

馬驟鎖腰瘋 (脊髓 炎)	(37)
羊鎖腰瘋 (羊脊髓 炎)	(37)
馬歪嘴瘋 (顏面神經 麻痺)	(38)
風濕	(38)
一、肌肉風濕	(38)
二、關節風濕 (關節 風濕)	(40)
三、胸膈痛 (胸膈 風濕)	(40)
四、腎冷拖腰 (腰 肌風濕)、后腿痛、 腰胯痛	(40)
五、痛風	(41)
馬損傷內腎 (腰脊髓挫 傷)	(41)
陰腎潰 (慢性陰囊水 腫)	(42)
牛水葫蘆病	(43)
潰症 (一般外科膿 腫)	(43)
蹄潰 (爛蹄)	(44)
膝潰 (膝關節炎)	(45)
遍身潰 (蕁麻疹)	(46)
牛肺風毛燥 (濕疹)	(47)

牛骨節癢	(47)
牛耳癢 (耳下腺炎)	(48)
閃傷前蹄	(48)
前后肢脫臼	(49)
打背 (馬鞍傷)	(51)
一般爛傷	(51)
牛爛鎖骨	(52)
胸部浮腫	(52)
跌打損傷	(53)
筋斷 (屈腕斷裂)	(54)
腿部骨折	(54)
牛脫靴症 (蹄甲炎)	(55)
蛇咬傷牲畜	(56)
割割麻醉方	(56)
割割后的治療	(57)
血疔	(57)
疔 (猴子)	(58)
牛皮膚出血 (俗名皮崩)	(58)
白內障眼	(59)
渾睛虫	(60)
雞瞎眼 (夜盲症)	(61)
牲畜眼藥方 (治一 般眼病及紅流淚)	(61)

第三章 產科病

白帶 (子宮內膜炎)	(62)
孕畜陰道出血	(62)
流产	(63)
一、預防流产	(63)
二、流产后的治療	(64)

难产..... (64)

子宫脱出..... (65)

胎衣不下

(胞衣不下)..... (66)

牛产后瘫痪..... (6)

产后风湿..... (63)

仔畜脐肿..... (68)

幼驹血毒症

(幼兽毒血症)..... (69)

幼驹脐尿不下

(胎粪滞留)..... (69)

奶痂(乳房炎)..... (69)

母畜产后没奶..... (70)

母畜不孕症..... (71)

奶羊产后受风..... (71)

种公畜阳痿..... (72)

种公畜配种过多体虚精

滑..... (72)

第四章 寄生虫病

疥癣(附陕北黑

灌羊疥癣方)..... (74)

马癫(橡皮病)..... (80)

牛尾巴虫病

(牛旋虫病)..... (80)

羊鼻蝇..... (80)

马瘦虫(马胃蝇)..... (81)

牛蜂虫..... (82)

牛脑虫(脑包虫)..... (82)

第五章 传染病

炭疽(偶次疽、腺疽)..... (84)

羊炭疽(跳嘎嘎病)

潜伏期的防治法..... (83)

气腫疽(黑腿病)..... (83)

破伤风(强直症、

木馬症)..... (88)

牛痘(爛腸痘)..... (90)

羔羊痢疾..... (91)

鼻疽(肺絕、肺敗)..... (92)

馬腺疫(擺喉、槽結)..... (93)

牛流行性感胃..... (96)

牛口蹄疫(鵝口瘡)..... (97)

牛老鼠瘡(放線菌腫)..... (93)

木舌症..... (99)

馬腦脊髓膜炎..... (100)

猪瘟(爛腸瘟)..... (100)

猪丹毒(打火印)..... (102)

猪肺疫..... (103)

雞新城疫(雞瘟)..... (104)

羊痘(羊天花)..... (105)

牲畜被瘋狗咬伤

(狂犬病)..... (105)

第一章 內科病

舌 疳 (舌 爛)

原因: 这是由于吃了有毒的食物(如毛茛,霉爛的草料)或粗硬的飼料受到刺激,也有因牙齒不整端,嚼伤舌部,都可以引起发病。

症狀: 多在舌下成紫黑色的爛坑,口內气味惡臭,疼痛流涎,不能吃草,舌头有时吐出唇外,精神不好。

处方: 1.大棗(去核燒灰存性)三錢 雄黃一錢五 冰片一錢。
共为細末,每天撒兩次(撒時先用清鹽水洗淨伤口)。

(雒南縣范金平)。

2.兒茶三錢 冰片一錢 人中白二錢 青黛三錢 白糖二錢。

碾成細末,撒在舌患部。 (延安縣靳希賢)。

預防及護理: 要喂柔軟易消化的草料,避免喂粗硬的和发霉有毒的草料。

口 瘡 (水泡性口炎)

原因: 因吃了尖硬、冰冷、过热、霉爛及有毒的草料,如麦芒、尖硬的草节、冰冷的飲水及冻结的飼料,刺激了口粘膜而引起。牙齒不整,器械损伤及消化不良,也能引起性

畜的口瘡。

症狀：食慾減少，精神不振，口流涎液，口粘膜潮紅，腫脹，發熱，疼痛，發生潰爛，發臭。

處方：1. 牛蒡子八錢 黃連六錢 薄荷八錢 連翹八錢
金銀花八錢 梔子八錢 黃芩八錢 花粉八錢 黃柏八錢 桔
梗八錢 甘草三錢。

共為細末，加雞蛋清四個，開水沖，一次灌下。

(延安縣靳希賢)

2. 兒茶二錢 冰片八錢 黃柏二錢 硼砂一錢 青黛一錢 黃
連一錢 共為細末，貼到瘡面上。

(白水縣王清山)

3. 青黛五錢 黃連三錢 黃柏一兩，裝入布袋內，讓牛咀
嚼嚥水。

(南鄭縣蘇明德)

預防及護理方法和舌疳一樣。

馬騾心經熱口吐白沫（卡他性口炎）

原因：同口瘡。

處方：石膏八錢 牛蒡子六錢 花粉八錢 黃連四錢 大
黃六錢 連翹五錢 知母一兩 桔梗六錢 麥門冬一兩 升麻四錢
玄參八錢 薄荷四錢 甘草三錢。

共為細末，開水沖，一次服。

(漢中市李德城、洋縣王希賢、蒲城縣唐成章)

預防及護理：同舌疳。

胃冷吐涎（慢性胃卡他）

原因：过劳，吃了不易消化的饲料，饮了过量的冷水，或不按时喂饮，饲料配合不适当，受寒感冒，都容易得这种病。

症状：食欲减少，喜舐墙上，精神不好，体温正常或稍高，流口涎，舌有黄苔；黏膜呈浅黄色；有时便秘，粪球干小，口腔发臭。倒沫的牲畜得了这种病，还有噎气、呕吐等现象。

处方：1. 干姜七钱 防风五钱 半夏六钱 枯矾三钱 生姜五钱 共为细末，一次灌服。

（原翔县崔子芳、宜君县赵世际、洛川县胡振玉）

2. 当归五钱 枳壳五钱 菖蒲三钱 砂仁三钱 泽泻五钱 陈皮三钱 半夏五钱 官桂三钱 白朮五钱 炙甘草三钱 生姜五钱。

共为细末，黄酒四两，开水冲，一次灌服。

（西乡县朱显苗、沔县晏克俭）

3. 苍朮五钱 白朮五钱 小茴香一两 官桂五钱 生姜一两 共为细末，开水冲，一次灌服。

（沔县晏克俭、西乡县朱显苗）

4. 半夏五钱 升麻三钱 杏仁七钱 枯矾一两 防风五钱 海浮石四钱 甘草三钱 蕎麦二两 生姜三钱。共为细末，蜂蜜二两，吃草后开水冲，一次灌服。

5. 胃寒不吃草：

茴香一两 白朮八钱 厚朴八钱 枳壳八钱 官桂六钱 陈皮八钱

肉蔻五錢（去油） 砂仁五錢 山查一兩 益智八錢 當歸八錢
生薑一兩。

共為細末，開水沖，一次灌下。（延安縣靳希賢）

預防：加強飼養管理，按時喂飲，防止過勞感冒，給以易消化的草料。

草 噎（食道梗塞）

原因：由於食物塊或異物停塞在食道內腔，不能嚥下。
這種病牛得的較多，馬驟次之。

症狀：病畜連連咳嗽，時作嚥下姿勢，張口吊舌，流涎，伸頭縮腦，呼吸迫促，精神不安，水草不進，以手觸診或以胃導管探之，即可發現梗塞的部位。

治療及處方：

1. 吹鼻芸苔散：芥子三錢 麝香少許 胡椒三錢 牙皂三錢
瓜蒂三錢。

研為細末，用竹筒吹入鼻腔內少許，使病畜打噴嚏即癒。

2. 梗塞在頸部食道時，用雙手自兩側向前壓迫，從口中取出；如果在胸部食道時，用手徐徐向下壓迫，使梗物下嚥入胃，然後再灌以少許清油。（人名——缺）

預防：防止牲畜偷吃大塊食物，如紅薯、蘿蔔等，喂塊根飼料時宜切碎。

馬反胃吐草（骨軟症）

原因：飼料和飲水中缺乏鈣質。

症狀：起初表現消化不良，步行強硬不活潑，上下顎骨

腫脹，以致咀嚼及嚥下均受障礙，吃食一般緩慢，往往從口內脫出食塊（咽炎、牙齒疾病也吐草，應區別開），到最後就發生四肢骨和脊柱骨彎曲。病畜漸次食慾廢絕，顯著消瘦，且常發生下痢，其他如體溫、脈搏、呼吸等沒有多大變化。

處方：益智仁六錢 豆蔻五錢 白朮五錢 檳榔六錢
赤芍六錢 陳皮五錢 細辛四錢 五味子六錢 當歸六錢 厚朴六錢
甘草三錢 官桂五錢 木香三錢 白芷五錢 川芎六錢 青皮六錢
大棗一兩 生姜四錢。

共為末，開水沖，一次灌服。（人名——缺）

預防：給以鈣質豐富的飼料，特別是幼畜和孕畜，要經常加喂骨粉、白堊土（觀音土、白土）、蛋殼粉和貝殼粉，增加運動，多曬陽光，可以避免發生這種病。

牛反胃吐草（嘔吐）

原因：消化不良，吃了發霉發酵的草料，以及由其他胃腸疾病所引起。

症狀：倒沫時不能嚥下，草料順口吐出，喜臥，精神困倦，食慾減少。

處方：益智一兩 檳榔八錢 荳蔻八錢 陳皮一兩 砂仁六錢
官桂一兩 細辛三錢 當歸一兩 五味子八錢 厚朴一兩
草果仁八錢 青皮一兩 生姜五錢 大棗一兩。

共為末，用黃酒四兩為引，開水沖，一次灌服。

（西鄉縣劉可仁、沔縣晏克儉）

預防：不喂發霉的草料，發酵的飼料也不宜多喂，應給以容易消化的飼料。

牛消化不良

原因：使役过度，吃了冰冻粗硬不易消化的飼料（如包谷稈等）或突然变更飼料，过飢或过食，喂养不良，都是发病的原因。

症狀：食欲和倒沫減少，精神不佳，好食異物，时时噎气，第一胃充滿食物，便秘与下痢交互发生，有时輕度腹脹，呻吟磨牙，逐漸瘦弱。

处方：1. 蒼朮七錢 川厚朴五錢 白朮六錢 青皮四錢 枳壳五錢 陈皮五錢 建麴五錢 麦芽五錢 山楂八錢 細辛二錢 枳櫚六錢 砂仁四錢 甘草三錢 生姜五錢。

共为末，开水冲，一次灌服。

（洛川县胡振玉、黃龍县雷相甫）

2. 麦芽六錢 神麴七錢 茯苓五錢 当归四錢 大黃七錢 川厚朴五錢 滑石一兩 生姜一兩。

共为末，用童便一碗为引，开水冲，一次灌服。

（鳳翔县崔子芳、銅川县李如川）

3. 白蘿蔔二个 炒大麦芽四兩。

混合搗碎，开水冲，一次灌服。

（西安市方垣畔）

預防：适当使役，飼养应做到定时定量，多給以容易消化而富营养的飼料。

伤水起臥（瘧瘵症）

原因：受了寒冷，食了过冷的飼料，或飲了过量的冷

水，以及連陰雨天，都容易得這種病。

症狀：呈間歇性腹痛，尾巴不停的搖，回頭看腹部，蹲腰臥地，腸音旺盛，厲害時臥地打滾，渾身打顫，耳鼻俱冷，食慾停止，大便稀少，小便遲滯。

處方：1. 青皮八錢 陳皮八錢 川厚朴八錢 元桂七錢
茴香一兩 白芷八錢 枳榔五錢 艾葉八錢 砂仁四錢 當歸一兩
細辛三錢 大蔥一兩 食鹽一兩。

共為末，用燒酒一兩為引，開水沖，一次灌服。

（銅川縣王星耀、榆林縣裴世卿、吳旗縣黃登亮）

2. 厚朴八錢 陳皮八錢 益智八錢 白芷八錢 當歸六錢
官桂六錢 細辛三錢 木通一兩 茯苓八錢 茴香一兩
廣木香三錢 車前子一兩 白朮六錢 滑石六錢。

共為末，用燒酒二兩為引，開水沖，一次灌服。

（延安縣靳希賢、長安縣肖光華、藍屋縣杜生德）

3. 湖茶葉四兩 小茴香四兩 紅糖四兩 燒酒二兩。 先將藥熬好後，再倒入燒酒，一次灌服。

（葭縣喬克昌、洛川縣張志昇）

4. 當歸七錢 青皮五錢 陳皮六錢 厚朴五錢 細辛四錢
桂心五錢 白芷五錢 香附六錢 炒鹽二兩 蔥白三節。

共為末，用燒酒二兩為引，開水沖，一次灌服。

（富平縣劉乾、洛川縣胡振玉、蒲城縣朱耀先、西安市于經世）

針治：火針脾腧穴、生針蹄頭穴、姜芽穴、三江穴。

預防：避免空腹突飲大量的冰冷水，不要在露天地拴系，防止受寒，不食冷凍的飼料等。

騾馬肚脹（腸臌氣）

原因：1.食易發酵和發霉之飼料；2.食后立即飲多量之水；3.由于腸閉結、腸變位等而繼發本病。

症狀：一般在采食后2—4小時，發生劇烈痙攣，倒地滾轉，腹圍漸次增大，尤其在右腹部更甚，最初排糞次數較多而量很少，糞塊柔軟，外面帶有白色粘液。病初常由肛門排出氣體，若胃中存有多量氣體時，則有噯氣，呼吸漸漸困難，脈搏增加，口粘膜呈藍紅色。

治療：1.天仙子五錢 生二丑一兩 廣木香三錢 藿香五錢
吳萸五錢 香附八錢 萊菔子一兩 當歸一兩 青皮一兩 陳皮一兩 大腹皮八錢 川朴八錢 枳實一兩 滑石一兩 通草五錢。
煎湯灌服。（榆林縣王明志、襄世卿、邵縣喬世德、靖邊縣馬在田）

2.大蔥二斤 黃酒一斤 生姜三兩。

搗碎加適量水，一次灌服。（西安市李文慧）

預防：注意發病原因，加強飼養管理。

腸 瀉（腸炎）

原因：由于飼養失宜，過勞，感冒和吃了有毒的植物，吃了冷凍發霉的飼料或飲了過多的冷水而引起。

症狀：食欲廢絕，倦怠發熱，呼吸粗迫，結膜充血，腸音先响亮，后来全无声息，且时时作肚痛狀，腹瀉，拉出糞便惡臭，內混有血液及脫落的腸粘膜碎片。病到后期，排糞困難，糞量少，次數增多。

處方：1.黃連五錢 黃芩八錢 黃柏八錢 大黃八錢 連

薤八錢 梔子八錢 郁金一兩 厚朴八錢 枳櫚八錢 槐花一兩
白芍五錢 甘草三錢。

共为末，开水冲，一次灌服。

(安康縣王積学、澄城縣王学曾)

2. 先灌烏雞血，再服下方：

黃連六錢 黃柏八錢 大黃六錢 郁金一兩 黃芩八錢 訶
子肉八錢 白芍六錢。共为末，开水冲，一次灌服。

(葭縣喬克昌)

3. 郁金四錢 梔子四錢 黃連二錢 黃芩四錢 白芍四錢 川
朴四錢 連翹五錢 二花五錢 澤瀉七錢 茯苓七錢 木通四錢
滑石四錢 大黃五錢 黃柏四錢 生草三錢 竹叶三錢 灯心一把
白糖四兩。

共为末，开水冲，一次灌服。

(富平縣刘乾、西安市陈明軒)

預防：防止牲畜过劳，感冒，避免吃冷冻或发霉的飼料。

牛胆脹症（胆囊腫大）

原因：因胆管发炎，胆管粘膜腫脹，十二指腸炎症，使
胆管窄狹；或因寄生虫及胆管結石引起胆管梗塞，致使胆液
不能排出，胆液在胆囊內逐漸增多，引起胆囊腫大。

症狀：精神不振，食欲減退，口粘膜及眼結膜呈現黃
色，尿、汗、乳汁也發黃色，要喝水，便秘或下痢交互发生。

治療及处方：1. 柴胡一兩 黃芪五錢 知母一兩 郁金八錢
龍胆草一兩 澤瀉一兩 黃柏六錢 黃連三錢 杭芍五錢 菊花七錢
黃芩八錢 大黃一兩 木通五錢 車前一錢。