

中医 妇 科学

丛书主编 李家庚等
主 编 徐谦 周忠明

中医
必修
课考
试复
习纲
要丛
书

- ◆ 全面系统复习
- ◆ 重点内容提示
- ◆ 历年试题荟萃
- ◆ 难点疑点讲解

 科学技术文献出版社



1-44

中医必修课考试复习纲要丛书

中医妇科学

科学技术文献出版社

Scientific and Technical Documents Publishing House

北 京

图书在版编目(CIP)数据

中医妇科学/李家庚等主编. -北京:科学技术文献出版社,2003.1
(中医必修课考试复习纲要丛书)

ISBN 7-5023-4159-5

I. 中… II. 李… III. 中医妇科学-医学院校-教学参考资料
IV. R271.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 081545 号

出 版 者:科学技术文献出版社

地 址:北京市复兴路 15 号(中央电视台西侧)/100038

图书编务部电话:(010)68514027,(010)68537104(传真)

图书发行部电话:(010)68514035(传真),(010)68514009

邮 购 部 电 话:(010)68515381,(010)68515544-2172

网 址:<http://www.stdph.com>

E-mail:stdph@istic.ac.cn;stdph@public.sti.ac.cn

策 划 编 辑:王亚琪

责 任 编 辑:王亚琪

责 任 校 对:唐 伟

责 任 出 版:刘金来

发 行 者:科学技术文献出版社发行 全国各地新华书店经销

印 刷 者:北京国马印刷厂

版 (印) 次:2003 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

开 本:850×1168 32 开

字 数:164 千

印 张:6.625

印 数:1~8000 册

定 价:10.00 元

© 版权所有 违法必究

购买本社图书,凡字迹不清、缺页、倒页、脱页者,本社发行部负责调换。

中医必修课考试复习纲要丛书

总编委员会

总主编 李家庚 王 平 吕文亮

编 委 (按姓氏笔画为序)

王 平 吕文亮 向希雄

肖万泽 李云海 李家庚

李春荣 林俊华 徐 谦

章正兴

秘 书 肖万泽

主 审 邱幸凡 成肇仁

前 言

中医学是中华民族传统的人体生命科学,其历史悠久,源远流长。随着我国改革开放的不断深入,中医学这座历史医学宝库,也日益为世界各国医学人士所青睐,海内外炎黄子孙学习中医者也越来越多,我国的中医事业和中医教育事业已呈现出前所未有的蓬勃发展景象。

为了帮助广大中医学习者特别是高等中医院校的在校学生,以及参加高等中医自学考试的学员、职称晋升考试人员、资格考试人员、外国留学生等,学好并掌握一些中医必修课程及重点内容,顺利地通过各级考试,短期内系统复习掌握中医专业课程的基本知识,我们特组织一些具有丰富教学经验的专家、教授,编写了这套丛书。

该书以现行高等中医药院校全国统编教材为依据,紧扣教学大纲的要求编写。其针对学生在学习中医时所遇到的难点、疑点及重点内容,以试题的形式进行讲解,起到解惑答疑作用。同时,兼顾到应试的要求,尽量做到内容全面,重点突出,题型多样,其中许多试题均是历年学生考试中经常出现的题目,亦有不少题目来自不同部门的考试题库。丛书包括了中医内、外、妇、儿、皮肤各临床学科,及伤寒、金匱、内经等基础学科,皆为中医高等院校学生的主修课程。每书由重点提示、答题技巧、试题荟萃、参考答案、模拟试题等部分组成,旨在使学习者全面系统复习、掌握重点的同时,提高应试水平。

模拟试题可供学习者进行自测自评,以了解自己的学习掌握程度。当然,考试只是手段,学习知识,用到实际,才是目的。

该书适合于中医自考生、函授生、职称晋升人员、本科生及研究生应试参考,是考前复习的理想工具书。

该书编写,虽经反复修改,但由于时间仓促及水平所限,疏漏之处在所难免,敬祈广大读者指正。

编者

(京)新登字 130 号

内 容 简 介

本书以普通高等教育中医药类规划教材《中医妇科学》为依据,根据教学大纲的要求而编写,涵盖了教材的各个章节。其针对学习者在学习中所遇到的难点、疑点及重点内容,以试题的形式进行讲解,起到解惑答疑作用。其中许多试题均是历年学生考试中经常出现的题目,也有不少题目来自不同部门的考试题库。全书由重点提示、答题技巧、试题荟萃、参考答案及模拟试题等部分组成,旨在使学习者在全面系统复习、掌握重点的同时,提高应试水平。

本书适合于中医自考生、函授生、职称晋升人员、本科生及研究生考试复习参考。

我们所有的努力都是为了使您增长知识和才干

科学技术文献出版社是国家科学技术部所属的综合性出版机构,主要出版医药卫生、农业、教学辅导,以及科技政策、科技管理、信息科学、实用技术等各类图书。

目 录

第一章 中医部分试题荟萃	(1)
第一节 名词解释	(1)
第二节 填空题	(3)
第三节 判断题	(15)
第四节 选择题	(21)
第五节 问答题	(129)
第二章 西医部分试题荟萃	(136)
第一节 名词解释	(136)
第二节 填空题	(137)
第三节 判断题	(141)
第四节 选择题	(144)
第五节 问答题	(151)
第三章 参考答案	(153)
第一节 重点提示	(153)
第二节 答题技巧	(157)
第三节 中医部分参考答案	(158)
一、名词解释	(158)
二、填空题	(164)
三、判断题	(170)

四、选择题	(170)
五、问答题	(174)
第四节 西医部分参考答案	(190)
一、名词解释	(190)
二、填空题	(192)
三、判断题	(195)
四、选择题	(196)
五、问答题	(196)

第一章 中医部分试题荟萃

第一节 名词解释

- | | |
|----------|------------|
| 1. 月经 | 20. 月经过少 |
| 2. 初潮 | 21. 经事延长 |
| 3. 并月 | 22. 经间期出血 |
| 4. 居经 | 23. 崩漏 |
| 5. 避年 | 24. 塞流 |
| 6. 激经 | 25. 澄源 |
| 7. 带下 | 26. 复旧 |
| 8. 重身 | 27. 女子不月 |
| 9. 分娩 | 28. 痛经 |
| 10. 试胎 | 29. 经行发热 |
| 11. 弄胎 | 30. 经行头痛 |
| 12. 产褥期 | 31. 经行眩晕 |
| 13. 儿枕痛 | 32. 经行身痛 |
| 14. 恶露 | 33. 倒经 |
| 15. 月经病 | 34. 经行泄泻 |
| 16. 经早 | 35. 经行浮肿 |
| 17. 月经后期 | 36. 经行乳房胀痛 |
| 18. 经乱 | 37. 经行情志异常 |
| 19. 月经过多 | 38. 经行口糜 |

- | | |
|------------|------------|
| 39. 经行风疹块 | 66. 胞衣先破 |
| 40. 经断前后诸证 | 67. 息胞 |
| 41. 经断复来 | 68. 死产 |
| 42. 下白物 | 69. 产后病 |
| 43. 妊娠病 | 70. 新产后 |
| 44. 病儿 | 71. 三审 |
| 45. 胞阻 | 72. 产后血晕 |
| 46. 异位妊娠 | 73. 产后血崩 |
| 47. 胎漏 | 74. 产后痉风 |
| 48. 胎动不安 | 75. 产后发热 |
| 49. 堕胎 | 76. 产后身痛 |
| 50. 小产 | 77. 恶露不绝 |
| 51. 胎死不下 | 78. 产后小便不通 |
| 52. 胎萎不长 | 79. 产后小便频数 |
| 53. 鬼胎 | 80. 产后小便失禁 |
| 54. 子悬 | 81. 产后大便难 |
| 55. 子肿 | 82. 缺乳 |
| 56. 妊娠心烦 | 83. 乳汁自出 |
| 57. 子眩 | 84. 妇科杂病 |
| 58. 子痛 | 85. 全不产 |
| 59. 子嗽 | 86. 断绪 |
| 60. 子痞 | 87. 五不女 |
| 61. 子淋 | 88. 阴菌 |
| 62. 胎位不正 | 89. 妇人腹痛 |
| 63. 过期不产 | 90. 癥瘕 |
| 64. 临产病 | 91. 脏躁 |
| 65. 产难 | 92. 前阴病 |

- | | |
|--------|---------|
| 93. 阴痒 | 97. 阴吹 |
| 94. 阴蚀 | 98. 暗经 |
| 95. 阴肿 | 99. 天癸 |
| 96. 阴痛 | 100. 绝经 |

第二节 填空题

- 1.《内经》记载了第一个治疗血枯经闭、调经种子的药方,它是_____。
2. 我国现存最早妇产科专著是_____,约成书于_____。
3. 胞宫位于带脉以下,小腹正中,前邻____,后有____,下口连接阴道,具有_____的功能。
4. 冲、任、督三脉下起_____,一源而三歧,上与_____交汇。
- 5.《素问·上古天真论》云:“女子七岁,肾气甚,齿更发长;二七而_____,故有子;…七七_____故形坏而无子也。”
6. 我国女子初潮年龄早至____周岁,迟至____周岁。
7. _____是妇女的生理特点,这都是____、____、____乃至_____作用于_____结果,特别是与_____的_____作用分不开的。
8. 导致妇女疾病的淫邪因素之中以_____为多发,常引起_____病变;情志因素方面_____以为常见,多导致_____病变。
9. 湿邪从阳化热,表现为湿热诸证,如_____;从阴化寒,表现为寒湿诸证,如_____。

10.《达生篇》提出的临产六字真言是_____。

11. 末次月经为2001年7月25日,预产期为_____。

12.《灵枢·五音五味》曰:“妇人之生,_____,以其数脱血也。”

13. 肾气在妇女生理活动中起作用。若肾气不足,则冲任_____;肾阴亏损,则精亏血少,冲任_____;肾阳不足,冲任_____,均可导致妇科诸疾,故_____是妇科的重要治疗原则。

14. 根据妇科特点,望诊时除观察患者的神志、形态、面色等外,应仔细观察_____,_____和_____的变化。

15. 老年妇女脾肾虚衰,易发生_____,_____等。

16. 育龄期妇女,既往月经规则,突然_____,应注意是否_____。

17. 开创妇科冲洗和阴道纳药之先河的最早医家是_____,其代表著作是_____。

18. 脏腑功能失常,气血失调,导致冲任损伤,产生经、带、胎、产、杂诸病,常用_____,_____,_____诸法来调补冲任。

19. 养肝血的方法重在_____,或以_____,或以_____,贵在权衡。

20. 调理气分诸法,常佐以_____,_____,_____之药;调理血分之法,常佐以_____,_____,_____之药。

21. 凡月经的_____,_____和_____发生异常,以及伴随_____的疾病,称为“月经病”。

22. 月经病的治疗原则重在_____。论治过程中,首辨

_____的不同;次辨_____的不同;再辨的_____不同。

23. 调经之本在肾,补肾以_____为主,佐以助阳_____之品,使肾中_____,精血俱旺,则月经自调。

24. 月经周期提前_____者,称为“月经先期”。伴月经量少者,属_____;月经量多者,属_____。治疗总以_____为大法。

25. 月经后期以_____为辨证要点。若伴有月经过少,可发展为_____。治疗须辨明虚实,虚证治以_____,实证治以_____。

26. 月经先后无定期以月经周期或前或后1~2周,但_____为辨证要点;观察或追溯_____有诊断意义。若伴有_____及_____,常可发展为崩漏。

27. 导致月经先后无定期的主要机理是_____,其分型有____、_____和_____;治疗以_____为原则。

28. 月经过多的治疗要注意经时和平时的不同,平时_____,经时需_____。

29. 瘀阻冲任,气血运行不畅,以致经行_____;若血不归经,则经行_____。

30. 经行量少,色黯红,小腹冷痛,得热痛减,畏寒肢冷,面色青白,舌黯,苔白,脉沉紧等,最佳选方是_____。

31. 经期延长易与漏下混淆,其鉴别要点是:漏下除经期长外,尚有_____,甚至_____。

32. 月经中期又称_____,是冲任阴精充实,阳气渐长,由_____的生理阶段;故经间期出血的治疗以_____为大法。

33. 崩漏以_____为辨证要点,出血常发生在

_____,或伴_____,_____,_____等证候。

34. 崩与漏的出血情况虽不相同,但其发病机理均是_____,常见原因有_____,_____,_____和_____.
而且在疾病的发展过程中常相互转化,如血崩日久,_____,可变成漏;久漏不止,_____,也能成崩。

35. 崩漏的治疗应根据病情的缓急轻重、出血的久暂,采用_____,灵活运用_____,_____,_____三法。

36. 经血非时而下,出血量少或多,淋漓不断,血色鲜红,质稠,头晕耳鸣,腰酸膝软,手足心热,颧赤唇红,舌红,苔少,脉细数,方选_____,去_____,加_____,_____。

37. 胞宫属奇恒之腑,在妊娠期、哺乳期其_____,故_____。

38. 闭经的发病机理有虚、实两个方面。虚者由于_____;实者因_____。本病_____多而_____,切忌_____,误犯_____。

39. 女子年愈18岁,月经尚未初潮,称_____.往往由于_____和_____引起,非药物治疗所能奏效。

40. 痛经的发生与_____密切相关。以伴随月经来潮而_____作为辨证要点,治疗以_____为主。

41. 调肝汤由_____等七味药组成,具有_____之功,用于治疗_____的痛经。

42. 寒凝血瘀型痛经的发病时间为_____,性质是_____,经血_____。

43. 经行发热阴虚型以_____发热为主,血瘀型则以_____较为常见。

44. 阴虚阳亢型经行眩晕的治疗法则是_____,方

选杞菊地黄丸加_____、_____、_____。

45. 经行头痛的治疗以_____为大法,实证者_____,虚证者_____。

46. 调气血,和营卫的治疗大法既适用于经行发热,也可用于经行_____。

47. 每值经前或经期,出现有规律的_____或_____,称“逆经”。此时,月经量_____,甚或_____。本病只发生在经期,且_____,以此与它科疾病相鉴别。常见分型有_____,_____。

48. 脾肾阳气不足,运化失司,值经期,脾肾愈虚,若水走肠间而发生_____;水湿泛滥肌肤,则出现_____。

49. 经行乳房胀痛多见于_____,是常见病。其临床症状为经前_____天开始乳房胀满,经前_____天达高峰,有时胀而且痛,甚至_____,经净后明显消退。

50. 经行情志异常以_____为辨证要点,治疗以养心安神为大法,具体治疗或_____,或_____,或_____,随证之虚实治之。

51. 经行口糜的发病机理主要是_____,值月经期_____,灼伤口舌而致。

52. 经行风疹块的治疗以_____为大法,虚证_____,实证_____。

53. 经断前后诸证的发病年龄多在_____,若在_____以前发病者,应考虑为“卵巢早衰”。最早出现的症状为_____,_____和_____。

54. 经断前后诸症的辨证以_____为主,治疗以_____为大法。虽本病之本在_____,若累及_____,_____,_____等脏者,则兼而治之。

55. 妇女自然绝经 2 年以上, 又见阴道流血者, 多属_____, 但_____占相当比例, 故首分_____, 对指导治疗有重要意义。

56. 带下一词, 首见于《_____》, 曰: “任脉为病, ……_____。”有广义、狭义之分, 广义带下_____; 狭义带下又有_____之别。

57. 带下病以_____为患, 如《傅青主女科》说: “_____。”病位主要在_____; _____是其核心机理。治疗原则以_____为主, 辅以_____。

58. 漏下易与赤带相混。赤带者_____。

59. 妇女带下如_____, 杂见有恶臭者, 当警惕_____的可能。

60. 脾虚湿郁化热, 带下_____, 有_____者, 宜健脾除湿, 清热止带, 方选_____。

61. 孕后由于胎体渐长, 致使_____, 又易形成_____, _____, 可致_____, _____等。

62. 妊娠病的治疗原则是_____。具体治疗大法有_____, _____, _____。若胎元异常, _____, _____者, 则宜_____。

63. 妊娠期间, 在病情需要的情况下, 如妊娠恶阻也可适当选用_____药物, 所谓“_____”。惟须_____, 并“_____”, 以免_____。

64. 恶阻辨证着重了解呕吐物的性状。胃虚者, _____; 肝热者, _____; 痰滞者, _____, 大抵以此为辨。

65. 妊娠腹痛发病机理主要是_____。以_____。