

人大附中编



仁华学校奥林匹克数学系列丛书

仁华学校 奥林匹克数学

RENHUAXUEXIAO AOLINPIKESHUXUE

初中二年级

课本



中国大百科全书出版社

人大附中远程教育网网址：
<http://www.rdfz.com>



仁华学校奥林匹克数学系列丛书

- 仁华学校奥林匹克数学课本 (12册)
- 仁华学校奥林匹克数学思维训练导引·小学部 (2册)
- 仁华学校奥林匹克数学思维训练教程 (4册)
- 仁华学校奥林匹克数学竞赛试题与详解·小学部 (6册)
- 仁华学校奥林匹克数学测试卷 (4册)

仁华学校奥林匹克物理系列丛书

- 仁华学校奥林匹克物理课本 (3册)
- 仁华学校奥林匹克物理试题解析 (3册)
- 仁华学校奥林匹克物理实验 (2册)

仁华学校奥林匹克英语系列丛书

- 仁华学校奥林匹克图解英语 (4册)

ISBN 7-5000-6986-3



9 787500 069867 >

ISBN7-5000-6986-3/G·668

定价：10.00元

仁华学校奥林匹克数学系列丛书

仁华学校(原华罗庚学校)

奥林匹克数学课本

初中二年级

(最新版)

人大附中编
主编:刘彭芝

中国大百科全书出版社

总编辑：徐惟成 社长：田胜立

图书在版编目(CIP)数据

仁华学校奥林匹克数学课本. 初二年级 / 刘彭芝主编.
北京: 中国大百科全书出版社, 2003. 12
ISBN 7-5000-6986-3

I. 仁… II. 刘… III. 数学课—初中—数学参考
资料 IV. G634.603

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 117489 号

仁
华
学
校
奥
林
匹
克
数
学
课
本
(
初
二
年
级
·
最
新
版
)

主 编: 刘彭芝
责任编辑: 简菊玲
装帧设计: 何 茜
责任印制: 徐继康

出版发行: 中国大百科全书出版社
(北京阜成门北大街 17 号 100037 68315606)
<http://www.ecph.com.cn>

排 版: 北京百科创新文化咨询中心
印 刷: 北京建筑工业印刷厂

版 次: 2004 年 1 月第 1 版
印 次: 2004 年 1 月第 1 次印刷
印 张: 10.375
开 本: 880 × 1230 1/32
字 数: 246 千字
印 数: 1 - 10000
ISBN 7-5000-6986-3/C·668
定 价: 10.00 元

顾 问：王 元 裘宗沪

冯克勤 陈德泉

主 编：刘彭芝

副主编：童 欣

编 委：周春荔 李珞珈

王健民 颜华菲

邵光砚 邓 均

序

这套丛书是北京仁华学校的教学用书。

北京仁华学校是人大附中的超常教育实验基地。其前身为北京市华罗庚学校，2003年12月改用新名（为叙述方便起见，下文涉及“北京市华罗庚学校”或“华校”的一律改用新名）。仁华学校的办学目的是探索科学实用、简单易行的鉴别与选拔超常儿童的方法，探索具有中国特色的超常教育模式，为国家大面积早期发现与培养现代杰出人才开辟一条切实可行的途径。在这里，数百位优秀教师精心执教，一批批超常儿童茁壮成长。仁华学校全体师生决心在教育改革的时代大潮中争做弄潮儿，为实现中华民族的伟大复兴甘当马前卒。

超常教育与早期教育为当今世界各国所重视。近年来，我国的众多有识之士投身超常教育事业，也取得了可喜的成果。超常教育是人类教育史上的一大进步，但同时也是一个复杂而全新的教育课题。无论在历史上还是现实生活中，少年出众，而成年寻常的人比比皆是。究其原因，往往在于成长的环境不佳，特别是未能在超常教育理论指导下施以特殊教育。因而，必须更新教育观念和教学模式，这样才能把大批聪慧儿童培养成为知识经济时代的栋梁之材。我们认为，超常儿童是具有良好的智力和非智力个性特征的统一体，是遗传与环境共同作用下的产物。基于此种看法，北京仁华学校的超常

教育，以尊重个性和挖掘潜力为基本原则，强调选拔与培养相结合，不缩短学制而注重学生综合素质的全面提高。

仁华学校分为小学部、初中部和高中部。小学部属校外培训性质，招收小学三至六年级的学生，招生时间定在每年9月或10月，入学后每周学习一次。初中部和高中部属常规中等教育，纳入人大附中建制，每个年级设4—6个实验班。仁华学校初中部和高中部的生源分别主要来自小学部和初中部，同时面向全市招生。

仁华学校在办学过程中，逐渐形成了自己独特的课程体系。在必修课中，我们把数学作为带头学科，并以此促进物理、化学、生物、外语、计算机等其他学科的发展。这是因为，数学作为研究现实世界中数和形的一门基础科学，不仅对人类社会的进步和国家的建设发挥着关键的作用，而且对训练人们的思维能力具有重要的价值。此外，仁华学校还开设有现代少年、科学实践、社会实践、心理导向、创造发明和生物环保等特色课，以及汽车模拟驾驶、网页设计、天文观测、电子技术、几何画板、艺术体操、篆刻和摄影等选修课。华校全新的课程设置，近而言之，是希望学生能够增强学习兴趣，开阔知识视野；远而图之，则是为他们日后发展的多价值取向打下坚实而全面的科学文化基础。

仁华学校在办学过程中，还逐渐形成了一支思想新、业务精、肯吃苦、敢拼搏的教师队伍。这其中既有多年工作在教学第一线的中小学高级和特级教师，又有近年来执着于数学、物理、化学、生物、计算机等学科奥林匹克活动的高级教练员，还有中国科学院和各高等学校中教学科研上成绩卓著的专家教授。他们着眼于祖国的未来，甘做人梯，为超常教育事业辛勤耕耘，是仁华学校藉以成长、引以自豪的中流砥柱。

实践证明，仁华学校对超常儿童的培养方略是可取的。十余年来，仁华学校为高等学校输送了大量全面发展、学有特长并具备创新精神和高尚品德的优异人才。已毕业的16届实验班学生全部考取重点大学，其中进入北京大学和清华大学的人数约占总数的68%，保送生约占25%。不仅如此，还有近3000人次学生在区、市、国家乃至世界级的学科竞赛中获奖夺魁，数量位居北京市重点中学之首。仁华学校的学生在全国霍达表青少年科学英才竞赛中获一、二、三等奖各一次，在全俄罗斯数学竞赛中获两枚金牌、一枚银牌，在国际物理邀请赛中获一枚银牌，在国际信息学奥林匹克竞赛（IOI）中获一枚铜牌，在国际数学奥林匹克竞赛（IMO）中获满分金牌2枚和银牌1枚。近200人在各种发明比赛中获奖，其中几十人获全国及世界创造发明比赛的金奖、银奖，并取得五项国家专利。还有33人次在全国科学论文评比中获一、二、三等奖。此外，实验班的同学在艺术体育等方面也成绩斐然。上述大量事实证明，一种新的教育理论和实践，使得一批又一批英才脱颖而出，这足以显示仁华学校的办学方向是正确的，教学是成功的。

仁华学校超常教育的实践和成果已引起全国和国际教育界的关注。华校现在是中国人才研究会超常人才专业委员会副理事长单位，其超常教育研究课题曾荣获北京市“八五”普教科研优秀成果二等奖。仁华学校先后有数十位师生参加了国际超常儿童教育学术会议，在各种国际会议上宣读论文三十余篇，并同五十多个国家和地区从事超常教育的学校及研究机构建立了友好往来或合作研究关系。

教材是教学质量的基本保证，也是教学的基础建设。高质量的教材，是建立在高水平的学术研究成果和丰富的教学经验基础之上的。我们组织编写的这套“北京市

华罗庚学校奥林匹克系列丛书”的作者大部分都是原华校的骨干教师，开创了荟萃专家编书的格局。另外还有数位曾经在国际数学奥林匹克竞赛（IMO）中获得金牌和银牌的大学生和研究生参加撰写。这支由学生组成的特别劲旅将他们学习的真切感受和新鲜经验表达出来，使得本丛书独具一格。综合而言，展现在读者面前的这套丛书集实用、新颖、通俗、严谨等特点于一身，我们将其奉献给中小学教师、学生及家长，希望能博得广大读者的喜爱。此套丛书涉及数学、英语、物理和计算机等学科，目前已经出版和即将出版的有四十余册。

俗云：“一花怒放诚可爱，万紫千红才是春。”仁华学校在努力办学、完善自身的同时，诚望对国内中小学教学水平的提高微尽绵薄，诚望与其他兄弟学校取长补短，携手共进。“合抱之木，生于毫末，九层之台，起于垒土。”遥望未来，让我们同呼志士之言：为中国在 21 世纪成为科技强国而献身。

作为本系列丛书的主编，借这套丛书再次出版的机会，我再次以一个超常教育的积极参与者与组织者的名义，向各位辛勤的编著者致以衷心的感谢，恳请教育战线的前辈和同仁给予指导和推荐，也恳请广大师生在使用过程中提出宝贵的意见。

刘彭芝

写于 2001 年 1 月

修改于 2003 年 12 月

目

录

前 言	(1)
第 1 讲	实数(一)——有理数和无理数.....	(1)
第 2 讲	实数(二)——非负数.....	(15)
第 3 讲	根式.....	(30)
第 4 讲	一元二次方程(一).....	(44)
第 5 讲	一元二次方程(二).....	(66)
第 6 讲	一元二次方程(三).....	(80)
第 7 讲	方程组.....	(95)
第 8 讲	不定方程的整数解.....	(111)
第 9 讲	几何变换(一)——平移.....	(127)
第 10 讲	几何变换(二)——旋转.....	(139)
第 11 讲	几何变换(三)——对称.....	(150)
第 12 讲	几何变换(四)——对称变换在几何的 最值问题中的应用.....	(160)
第 13 讲	面积问题和等积变换.....	(171)

目

录

第 14 讲	面积关系在解题中的应用	(182)
第 15 讲	几何不等式(一)	(195)
第 16 讲	几何不等式(二)	(205)
第 17 讲	儿可不等式(三)	(215)
第 18 讲	几何不等式(四)	(227)
第 19 讲	几何不等式(五)	(238)
第 20 讲	数字问题	(250)
第 21 讲	整数和整除	(260)
第 22 讲	构造法	(269)
第 23 讲	反证法	(282)
第 24 讲	容斥原理	(294)
第 25 讲	组合计数	(305)
附 录	(316)

第 1 讲 实数(一)

——有理数和无理数

初中阶段进行了两次数集的扩展,即:

算术数集(非负有理数集) $\xrightarrow[\text{扩展为}]{\text{引进负分数、负整数}}$ 有理数集

$\xrightarrow[\text{扩展为}]{\text{引进无理数}}$ 实数集.

数集的每一次扩展都是由于旧的数集与解决具体问题的矛盾而引起的.在有理数集中,无限多个正有理数不能进行开偶次方运算,这个矛盾在引进无理数后得到了解决.在实数集中,对于任意非负数都可以施加开方运算,但负数的开偶次方运算尚未解决,因此实数集还需扩展….

一、有理数与无理数的判定方法

有理数与无理数总称为实数,因此我们必须掌握组成实数集的这两类数的判定方法.

有理数是由整数(正整数、0、负整数)和分数(正分数、负分数)组成的,我们把整数都看作分母是1的分数,那么任意有理数均可表示成 $\frac{q}{p}$ (p, q 为整数, $p \neq 0$)形式,反之,能表示成 $\frac{q}{p}$ (p, q 为整数, $p \neq 0$)形式的数,不是整数就是分数,所以,它一定是有理数,由此得出有理数的一个判定方法如下:

能表示成 $\frac{q}{p}$ (p, q 为整数, $p \neq 0$)形式的数是有理数.

在判定一个实数是有理数时,我们常常用到上述方法.

二、有理数与无理数的性质

1. 有理数集对四则运算是封闭的(零不能作除数),而两个无





理数的和、差、积、商却不一定是无理数.

有理数与无理数之间的运算有以下的规律:

有理数 \pm 无理数 = 无理数;

非零有理数 \times 无理数 = 无理数;

$\frac{\text{非零有理数}}{\text{无理数}}$ = 无理数;

$\frac{\text{无理数}}{\text{非零有理数}}$ = 无理数.

2. 有理数集与无理数集无公共元素,即有理数 \neq 无理数.

3. 有理数集与无理数集都具有稠密性和有序性.

由有理数与无理数组成的实数集对四则运算是封闭的,具有稠密性、连续性(即实数集和数轴上的所有点组成的集合是一一对应的)和有序性(即可以比大小).

在实数集中,互为相反数的两数和为零,反之,两数和为零,则这两数必互为相反数.

三、例题选讲

例 1 求证 $1.21\dot{3}0\dot{6}$ 是有理数.

证明: 设 $x = 1.21\dot{3}0\dot{6}$ (1)

两边同乘以 1000, 得

$1000x = 1213.06\dot{3}0\dot{6}$. (2)

(2) - (1), 得

$999x = 1211.85$,

$\therefore x = \frac{121185}{99900} = \frac{2693}{2220}$.

$\therefore x$ 是可以表示成 $\frac{q}{p}$ (p, q 为整数, $p \neq 0$) 形式的数,

$\therefore x$ 是有理数.

补充说明: 有理数是由整数、有限小数和无限循环小数所组成的, 其中整数和有限小数显然可以表达成分数形式, 应用例 1 所介绍的方法也可以将任意一个无限循环小数化为分数形式.



要证明一个数是有限小数或是无限循环小数,不是一件容易办到的事.但是要证明一个数可以表达成 $\frac{q}{p}$ (p, q 是整数, $p \neq 0$)形式,相对来说就容易多了.所以,当我们要判定一个数是有理数时,经常采取的方法就是证明该数可以表达成 $\frac{q}{p}$ (p, q 是整数, $p \neq 0$)形式.

例2 求证 $\sqrt{\frac{1}{\underbrace{11 \cdots 1}_{(n-1)\text{个}} \underbrace{22 \cdots 2}_n 5}}$ 是有理数.

分析 要证明所给数能表达成 $\frac{q}{p}$ (p, q 为整数, $p \neq 0$)形式的关键是证明形如 $\frac{11 \cdots 1}{(n-1)\text{个}} \frac{22 \cdots 2}{(n-1)\text{个}} 5$ 的数是完全平方数.

$$\begin{aligned}
 & \text{证明: } \frac{11 \cdots 1}{(n-1)\text{个}} \frac{22 \cdots 2}{n\text{个}} 5 \\
 &= \frac{11 \cdots 1}{(n-1)\text{个}} \times 10^{n+1} + \frac{22 \cdots 2}{n\text{个}} \times 10 + 5 \\
 &= \frac{10^{n-1} - 1}{9} \times 10^{n+1} + 2 \times \frac{10^n - 1}{9} \times 10 + 5 \\
 &= \frac{1}{9} (10^{2n} - 10^{n+1} + 2 \times 10^{n+1} - 20 + 45) \\
 &= \frac{1}{9} (10^{2n} + 10 \times 10^n + 25) \\
 &= \frac{1}{9} (10^n + 5)^2 \\
 &= \left(\frac{10^n + 5}{3} \right)^2 \\
 &\therefore \sqrt{\frac{1}{\underbrace{11 \cdots 1}_{(n-1)\text{个}} \underbrace{22 \cdots 2}_n 5}}
 \end{aligned}$$



$$= \sqrt{\left(\frac{3}{10^n + 5}\right)^2} = \frac{3}{10^n + 5}$$

$\therefore 10^n + 5$ 和 3 均为整数,

$$\therefore \sqrt{\underbrace{11\cdots1}_{(n-1)\text{个}} \frac{1}{\underbrace{22\cdots2}_n} 5} \text{ 可表示成 } \frac{q}{p} \text{ (} p, q \text{ 为整数,}$$

$p \neq 0$) 的形式, \therefore 该数为有理数.

例 3 若 m 是整数, 且 $m \neq 0$, 求证:

实数 $\frac{\sqrt[3]{2-\sqrt{5}} + \sqrt[3]{2+\sqrt{5}}}{m}$ 是有理数.

分析 因为分母 m 是整数且不为 0, 所以要证题中所给数是有理数, 只需证明 $\sqrt[3]{2-\sqrt{5}} + \sqrt[3]{2+\sqrt{5}}$ 是有理数即可.

证明: 设 $x = \sqrt[3]{2-\sqrt{5}} + \sqrt[3]{2+\sqrt{5}}$,

两边同时立方, 得

$$x^3 = 2 - \sqrt{5} + 2 + \sqrt{5} + 3 \sqrt[3]{2-\sqrt{5}} \cdot \sqrt[3]{2+\sqrt{5}} (\sqrt[3]{2-\sqrt{5}} + \sqrt[3]{2+\sqrt{5}}),$$

$$\therefore x^3 = 4 + 3 \sqrt[3]{4-5x},$$

$$\text{即 } x^2 = 4 - 3x,$$

$$\therefore x^3 + 3x - 4 = 0,$$

因式分解, 得

$$(x-1)(x^2+x+4) = 0. \quad (1)$$

对于任意实数 y , 有 $y^2 + y + 4 = \left(y + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{15}{4} > 0$ 成立,

$$\therefore x^2 + x + 4 \neq 0.$$

$$x - 1 = 0, \quad \therefore x = 1.$$

$\therefore x = 1$ 是方程(1)的惟一实根, 又由方程(1)的构造过程可知: $x = \sqrt[3]{2-\sqrt{5}} + \sqrt[3]{2+\sqrt{5}}$ 是其实根,

$$\therefore \sqrt[3]{2-\sqrt{5}} + \sqrt[3]{2+\sqrt{5}} = 1.$$



$$\therefore \frac{\sqrt[3]{2-\sqrt{5}} + \sqrt[3]{2+\sqrt{5}}}{m} = \frac{1}{m}.$$

由于已知 m 是整数, 且 $m \neq 0$,

$$\therefore \frac{\sqrt[3]{2-\sqrt{5}} + \sqrt[3]{2+\sqrt{5}}}{m} \text{ 是有理数.}$$

补充说明: 构造具有某种性质的数学模型, 以达到解题和证明的目的, 是一种经常运用的数学思想.

例 3 所应用的证明方法是同一法, 要证 $\sqrt[3]{2-\sqrt{5}} + \sqrt[3]{2+\sqrt{5}}$ 是有理数, 我们构造出一个以它为惟一实根的方程, 并通过解方程, 求出这个方程的惟一实根, 所得值恰为有理数, 从而得出 $\sqrt[3]{2-\sqrt{5}} + \sqrt[3]{2+\sqrt{5}}$ 为有理数的结论, 同一法不仅是平面几何证明中常用的方法, 也是某些具有惟一性的代数习题的常用证明方法之一.

无限不循环小数称为无理数, 要证明一个实数是无限不循环小数是一件极难办到的事. 我们知道有理数与无理数虽然共同组成了实数集, 但它们却是矛盾的两个对立面. 因此, 要判定一个实数是无理数, 我们常常采取反证法.

例 4 求证 $\sqrt{2}$ 是无理数.

证明: 假设 $\sqrt{2}$ 不是无理数, 因为 $\sqrt{2}$ 是实数,

$\therefore \sqrt{2}$ 必为有理数.

设 $\sqrt{2} = \frac{q}{p}$ (p, q 是互质的自然数),

两边平方, 得

$$2 = \frac{q^2}{p^2}, \text{ 所以}$$

$$q^2 = 2p^2, \quad (1)$$

$\therefore q$ 一定是偶数.

设 $q = 2m$ (m 是自然数), 代入 (1) 得: $4m^2 = 2p^2$,

$\therefore p^2 = 2m^2$, $\therefore p$ 也是偶数.

