

中央人民政府鐵道部

車輛規章彙編

人民鐵道出版社



車輛規章彙編

出版者：人民鐵道出版社
(北京市霞公府十七號)

發行者：人民鐵道出版社

印刷者：人民鐵道出版社印刷廠
(北京市東單二條三十號)

一九五三年五月初版

規字60. 1--3,000册 每3,000

中央人民政府鐵道部令

(鐵道部令(53)字第六六號)
公曆一九五三年二月十八日

自本部成立以來，曾頒發許多車輛章則及辦法，其間經不斷增刪改廢，使現場在執行上極感困難，爲此將幾年來本部頒發有關車輛各項章則擇其有繼續執行必要者彙編成冊，並將其中有與現行檢修規則及現實情況相抵觸部分同時予以修正，不再另行公佈，但已刊印單行本及需要編入有關各項規則及細則中者均未予編列，希各遵照執行。

部長 滕代遠

車輛規章彙編

目 錄

一般	一
運用	四一
檢修	八五
車電	一一五
輪軸	一七一
制動	二〇七
車鈎	二二一
設備	二三五
附：各種單行本規則一覽表	二六四

一

般

一般

車輛段路號.....	三
客車配屬及履歷卡片填寫辦法.....	四
福利等特種客車載重噸數計算方法.....	四
檢車乘務員臂章式樣.....	四
客貨車事故及破損故障報告辦法.....	五
車輛段列檢作業保證合同基本條件.....	八
事故客貨車輛處理辦法.....	〇
車輛驗收員服務規則.....	一

客車配屬及履歷卡片填寫辦法

(中機字第一〇八號)
公曆一九四九年十二月十二日

第一條 客車配屬於管理局時，由鐵道部長指定之。但破損之死車，於未復活前不予配屬，復活後應呈鐵道部長，請求增加配屬。

第二條 客車配屬於車輛段時，其車號及輛數，由管理局長指定之。

第三條 車輛段對配屬之客車，須迅速按照中央機字第十二號部令規定之標記，塗以自段所屬略號。

第四條 車輛段長對配屬之客車，每輛須填寫客車履歷卡片（格式第一號，以下簡稱履歷片）三份。一份自段存底，一份提交管理局，一份經由管理局轉呈鐵道部。

第五條 履歷片之填寫事項，有追加及變更之必要時，須填寫客車履歷卡片訂正報告（格式第二號），依第四條之手續報告之。

第六條 凡填寫履歷片完了之客車，未經鐵道部長許可時，嚴禁擅自施行改造或裝設。

第七條 對已行配屬之客車，除因運輸上之需要，經鐵道部長或管理局長批准者外，不得任意變更配屬。

第八條 客車變更配屬時，原屬車輛段長，須將該車之履歷片送交轉屬車輛段長。如轉往他局時，須將該車履歷片，經由管理局長連同管理局之一份，一併送交轉屬局長。

第九條 客車因變更配屬，迴送完了時，應由各局調度員即時報部。

第十條 他段配屬之客車，抵達於自段管轄區域內時，應迅速設法迴送之。

第十一條 客車入出廠時，履歷片應隨同移交之。

第十二條 履歷片之填寫方法如左：

一、原車號：記現在車號。

二、製造年月日：記某年某日某日造。

三、製造處所：何處製造。

四、現車號：暫不記入。

五、配屬車輛段：某某車輛段。

六、配屬年月日：某年某月某日。

七、最大尺寸：

(1) 長：兩端連結器爪內面中心距離(公厘)。

(2) 寬：由車體中心線量至車側突出最大部份之二倍(公厘)。

(3) 高：由軌條面至車體上之最高部(突出部)(公厘)。

八、車外部：

(1) 長：車身兩端之角柱或端柱或車體端板外面之距離(公厘)。

(2) 寬：車體兩側板或側柱外側間之距離(公厘)。

(3) 中心高：由端樑下面至車頂外面中心之距離(公厘)。

九、車內部：

(1) 長：兩端門間之距離(公厘)。

(2) 寬：車內側板間之距離(公厘)。

(3) 中心高：內部中央高度(公厘)。

(4) 兩側高：由地板起至側板與車頂相接部分之距離（公厘）。
十、輪軸距：

(1) 固定輪距：同一轉向架最前軸與最後軸之中心水平距離（公厘）。二軸車時一至二位軸之中心水平距離（公厘）。

(2) 全軸距：同一車體兩轉向架其最外軸之中心水平距離（公厘）。

(3) 轉向架中心距：兩轉向架之中心距離（公厘）。

十一、鈎舌內面距離：鎖閉狀態下舌與腕間之距離（公厘）。

十二、軌面至地板高：由軌面起至車地板上面之距離（公厘）。

十三、自重：記入標記自重。

十四、換算：

(1) 重：按標記記入。

(2) 空：按標記記入。

十五、計算：按標記記入。

十六、載重：

(1) 行李室：記行李室之載重（公斤）。

(2) 郵政室：記郵政室之載重（公斤）。

十七、容積：

(1) 行李室：記行李室之容積 m^3 。

(2) 郵政室：記郵政室之容積 m^3 。

十八、車窗：

(1) 型式：記上昇式、下降式、橫開式並記明單層或雙層。

(2) 數目：窗戶數目。

(3) 尺寸：量寬高之尺寸。例： $00mm \times 00mm$ 。

十九、車體：

(1) 種類：高窗式、圓頂式等。

(2) 構造：木製車記「木」、全鋼車記「鋼」、鋼骨木皮車記「鋼骨木皮」。

(3) 棚頂：記鐵皮、紙代用、帆布等。

(4) 換氣種類：記魚雷型、哥蘭德型等，並記明數目。例如：魚雷9。

(5) 內外塗粧：按現有顏色填寫，藍色爲「藍」字，綠色爲「綠」字等。

(6) 風檔：記有無及狀態。例如：帆布、破。

(7) 出入台門數：記有無及出入台門數目。

二十、車底架型式：例如：鋼製魚腹型、木製拉條型等。

二十一、轉向架：

(1) 種類：鑄鋼、組合等，並記明輪數。例如：鑄鋼四輪轉向架。

(2) 車軸種類：記A、B、C、D、E等。

(3) 軸箱種類：縱開、橫開、滾珠等。

(4) 車輪種類：展鋼、鑄鋼、冷鑄鐵等。

(5) 彈簧種類：記枕彈簧並註明圓、扁型等。

二十二、給水：

(1) 種類：上水箱、下水箱等。

(2) 給水口種類：記上、下。

(3) 溢水口有無：有、無。

(4) 洗臉室：

勺、室數：幾處。

勺、出水閥：出水閥型式。

勺、洗臉器：磁、鐵、代用品等。

(5) 廁所：

勺、室數：幾處。

勺、出水閥：出水閥型式。

勺、便器：分磁、鑄鐵、木製等。

勺、其他：記入便器帶解凍管或其他必要事項。

二十三、車鈎：

(1) 車鈎種類：柴田式、三桿式等。

(2) 緩衝器種類：串型、輪彈簧型等。

二十四、制動機：

(1) 種類：PM、LN、AV及其他種類。

(2) 三通閥：記型式個數。例如：P₁、P₂、L₁或A（動作閥）等型一個。

(3) 制動缸尺寸：記 $00mm \times 00mm$ 。

(4) 閘瓦：記入種類及個數。

(5) 自動隙間調整器：記有無。

(6) 高速度減壓閥：記有無。

(7) 手閘：記有無。

(8) 風錶：記有無。

二十五、暖汽：

(1) 種類：記型式。例如：大氣壓式、直壓式、獨立暖汽式等。

(2) 給汽閥：記使用調整閥、轉換塞門、止閥等。

(3) 放熱管種類：記複管式、單管式。

(4) 整溫器：記有無。

(5) 電磁閥：記有無。

(6) 暖汽錶：記有無。

(7) 其他：記入必要事項。

二十六、定員：按各項記入容納名數。

二十七、乘務員室：記有無。

二十八、座位：按各項座位記入「○」符號。

二十九、背靠：按各項背靠記入「○」符號。

三十、車電：

- (1) 發電機種類：記型式。例如L型。
 - (2) 蓄電池種類：記型式。例如T型。
 - (3) 皮帶輪尺寸：（直徑若干公厘）。
 - (4) 電扇：記入有無及個數。
 - (5) 等綬燈：記入有無。
 - (6) 室內燈：現有個數。
 - (7) 廁所燈：記入個數。
 - (8) 洗臉室燈：記入個數。
 - (9) 睡舖燈：記入個數。
- 三十一、沙發：
- (1) 個數：記入現有個數。
 - (2) 絨布：記入個數。
 - (3) 漆布：記入個數。
 - (4) 麻袋：記入個數。
 - (5) 其他：記入必要事項。
- 三十二、桌爐：
- (1) 辦公桌：記入有無及個數。
 - (2) 茶桌：記入有無及個數。
 - (3) 爐竈：記入有無。

三十三、其他欄：記入轉向架軸數及其他必要事項。例如：由何種貨車改造者。

三十四、大修：記入前回大修檢查日期及施行處所。

三十五、轉屬：於轉屬時記入所定之事項。

三十六、使用區別：公務車、代用宿營車、代用衛生車等。

三十七、改造處所：記入改造命令號、年、月、日及改造處所。

三十八、記事欄：記入必要事項。例如：本車由某號改爲現號。

