

新 电 脑 生 活 丛 书



下载工具

● 陈 浩



上海科学技术出版社

新 电 脑 生 活 丛 书

下载工具

陈 浩 编著




上海科学技术出版社

关于本书

随着网络技术的发展,网上信息的交流和传播也越来越广泛。越来越多的人开始从网络上浏览有关的信息和下载需要的资料。但是由于网络硬件故障、传输速度慢、连接不稳定、使用费用高等因素的影响,用户往往花费了大量的时间和金钱而没能从网上下载到所需的资料。这时网络下载软件就应运而生了,它采用了多点下载、断点续传、定时下载等技术,来帮助用户在因特网上快速有效地下载所需要文件和软件,从而大大节省用户的上网时间和金钱。

本书通过具体的实例,详细地介绍了如何利用两款优秀下载软件——FlashGet 和网络蚂蚁来下载单个文件、下载批量文件、对下载后文件进行管理,以及根据自己的需求在选项里



设置自动连接网络、计划任务、自行拨号上网和下载完以后自动关闭计算机,从而让下载软件在合适的时段内自动完成下

载任务。这样,用户就可以轻松地体验下载资料的乐趣了。

本书提及的键名、菜单、命令、按钮、选项,以及作者输入的内容均以黑体字在文中标示。文中的单击指按鼠标左键一下,双击指连续按鼠标左键两下,单击右键指按鼠标右键一下。本书的章节以页脚的不同渐变色加以区分,技巧和注意事项用楷体字加色块标示。

读者对本丛书有任何意见和建议,欢迎来信:上海瑞金二路450号,邮政编码200020,电脑编辑室,电话:(021) 64736055-2073, E-mail: wanghui66@citiz.net。

目 录

4

FlashGet 的安装

10

FlashGet 的使用

29

FlashGet 的高级设置

46

网络蚂蚁的安装

50

网络蚂蚁的使用

60

网络蚂蚁的高级设置

FlashGet 的安装

网际快车 FlashGet (又名 JetCar) 是一款针对目前国内的网络状况编写的优秀下载软件, 它采用了一些比较新的技术, 像断点续传、多点下载、智能下载等, 可以对下载速度进行设置, 以及对下载后的文件进行有效管理, 从而大大方便了用户的使用。

FlashGet 的主要功能

- * 最多可把一个下载文件分成 10 个小文件进行下载, 而且可以设定最多同时下载 8 个文件。通过多线程、断点续传、镜像等技术最大限度地提高了下载速度。
- * 支持镜像功能(多地址下载), 可通过 Ftp Search 自动查找镜像站点, 并通过最快的站点下载。
- * 可创建不同的类别, 把下载的文件分门别类地存放。
- * 强大的文件管理功能, 包括支持移动、更名、添加描述、查找文件、文件名重复时可自动更名等, 并且可以管理以前下载的文件, 检查文件是否要更新或重新下载。
- * 完全支持代理服务器。
- * 可定制工具条和显示下载信息。下载的任务可排序, 重要文件可提前下载。
- * 多语种界面, 支持包括中文在内的十几种语言界面, 并且可随时切换。




使用新武器

其实, 我们平时所使用浏览器 Internet Explorer (IE) 本身也是提供下载功能的, 只是在线程控制、文件管理、下载速度和使用功能上有很多不如意的地方, 而接下来您就可以体验到 FlashGet 为您提供的既快又好的下载服务了。

- * 支持计划（定时）下载和自动拨号，以避开网络使用高峰时间，或者在网上网费较便宜的时段下载，并且在下载完毕后可自动挂断和关机
- * 具有速度限制功能，下载的同时不影响浏览网页。

安装和启动 FlashGet

网际快车 FlashGet 是一款免费软件，用户可以自行到因特网上去下载并合法使用该软件。



从 JetCar 升级到 FlashGet

为了更好地在世界范围推广网际快车软件，从 0.76 版起该软件的英文名称由 JetCar 改为 FlashGet。如果用户安装了 JetCar，首先需要卸载 JetCar，然后再安装 FlashGet，最好安装在相同的目录中，不过卸载的时候千万注意不要删除下载数据库文件（通常为同目录下的 Default.jcd 文件）。如果安装的是较低版本的 FlashGet，那么不需要卸载，直接安装覆盖即可。

1 下载

* 本书采用的FlashGet版本是0.95，文件大小为1336KB，下载网址为：
<http://www.newhua.com/flashget.htm>。


* 在网页上提供的下载链接上单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中选择**目标另存为**命令。



* IE会自动探测要下载的文件大小和地址。




* IE会要求用户设置用于保存下载文件的位置和文件名。例如选择F盘，文件名为fg095，单击**保存**。



* IE 开始自动下载，并将下载文件保存于用户设置的文件夹内。这个下载过程就是 IE 的下载资料的功能和方法。

2 安装

* 双击下载后的文件，进行解压缩后，再进行安装。本文中把 FlashGet 解压缩到 e:\888\cnet 文件夹中。




解压缩的使用方法详见本丛书的《压缩软件》一书。


* 双击 `e:\888\cnet` 文件夹中的 **setup** 图标, 就可以进行 FlashGet 的安装了。




* 进入 FlashGet 的安装主界面。



* 选择安装 FlashGet 的目录。建议使用默认的安装目录。单击 **Next**。



* 选择FlashGet的程序组名称和位置。建议采用默认名称，单击 **Next**。



* 最后单击 **Finish**，结束FlashGet 的安装。



启动 FlashGet

通过双击FlashGet自动在桌面上建立的图标，或单击开始按钮，然后依次选择程序、Flashget、FlashGet并单击，即可启动FlashGet。




FlashGet 的使用

本章先对FlashGet的主界面作一个简单的介绍,然后分下载有提示的单个文件、下载无提示的单个文件、下载多个文件、下载有选择的多个文件,以及下载文件的管理几个方面详细介绍FlashGet的基本使用方法。

界面介绍

FlashGet 的主界面主要由9部分组成。



① 标题栏。显示FlashGet的当前任务名和标准按钮(FlashGet默认的任务名是Default,用户可以通过建立新的任务或者另存当前任务,来改变任务名称)。

② 菜单栏。包含FlashGet所有命令和设置的命令集,共有7部分。

③ 广告显示窗口。FlashGet是一款广告赞助免费软件(该广告会给FlashGet的作者带来一定的收益),如果用户没有注册,则会显示该广告显示窗口,但并不影响用户的正常使用。

④ 工具栏。主要是FlashGet的常用命令图标,用户可以快速地使用该命令。

⑤ 硬盘保存目录工作区。显示当前下载的文件保存的硬盘目录。

- 下载工作区。显示当前下载文件的下载状态和下载属性。
- 下载状态区。显示当前下载文件的具体下载状态和下载说明。
- 状态栏。显示当前 FlashGet 的工作状态。
- 悬浮窗。动态显示当前 FlashGet 的工作状态和下载状态，并控制下载。



悬浮窗

主要作用是在用户关闭 FlashGet 的主界面时，仍浮在浏览网页的窗口上，方便用户快速查看当前 FlashGet 的下载状态。用户可以通过在悬浮窗上单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单上选择相应的命令，来控制 FlashGet 的工作状态。

常用下载方式

FlashGet 主要提供了 5 种下载文件的方式。

1 扩展 IE 弹出式菜单

FlashGet 会添加使用网际快车下载和用网际快车下载全部文件两个命令到 IE 的鼠标快捷菜单中（在下载资料上单击鼠标右键弹出的菜单），选择该命令就会下载当前网页所有的链接或者是用户选定的单个链接。

2

拖放任务

用户可以从浏览网页中拖动 URL（下载资料地址）到悬浮窗或者主程序的窗口，从而建立新的下载任务。FlashGet 支持从 IE 浏览窗口一次拖放多个下载任务。

3

监视网页链接

FlashGet 可以监视用户选择的下载 URL，如果该 URL 符合用户设定的下载要求（扩展名符合设置的条件），该 URL 就自动添加到下载任务列表中，开始下载。

监视剪贴板

当从浏览器或者一个简单的文本框中拷贝一个合法的URL到剪贴板上时,只要该URL符合下载的要求(扩展名符合设置的条件),该URL就被FlashGet自动添加到下载任务列表中。

直接输入 URL

从FlashGet 主界面的任务菜单下选择新建下载任务,可手动添加要下载的文件任务。


下面主要介绍最常用的两种方法:扩展IE 弹出菜单和拖放任务。

下载文件


目前,提供下载文件的网站一般都对可以下载的文件提供下载提示,但有时并没有相关的提示,本文接下来就此分别进行详细介绍。

下载(有下载提示的)单个文件

* 首先到可以下载文件的网页。如本文中要下载黄易的《寻鼎记》,可在浏览器的地址栏中输入:
<http://oklink.soyou.com/wxsj/huang-yi/time-space/index.html>。




* 使用网站提供的下载链接。在网页中间的下载提示链接上单击鼠标右键，在快捷菜单上选择使用网际快车下载命令。用户也可以直接将该下载提示链接拖进悬浮窗，具体作法是：在下载提示链接上按住鼠标左键不放，然后移动鼠标到悬浮窗上，松开鼠标，然后按下面的步骤进行操作。



* 添加新的下载任务。在FlashGet弹出的添加新下载任务对话框内进行下载设置，用户可以采用FlashGet的默认设置，直接单击确定。有关设置说明会在后文中介绍。




* FlashGet 开始工作。FlashGet 为当前任务建立一个下载标题，用户可以看到当前要下载的文件大小和下载过程中的相关信息。



速度曲线

悬浮窗会动态地显示下载的速度，绿色的曲线表示速度的高低。

* 查看下载连接状态。单击要查看的下载文件名，再单击下载状态区内的图表/日志，就会显示当前任务的下载具体状态。如右图所示的下载状态为：已建立两个有效线程连接，正在下载。图中一排排小点表示的是文件总的大小和已下载的大小。蓝色小点表示已经下载，灰色小点表示尚未下载，红色小点表示正在工作的下载点。






未能建立多个连接

因为网络的状况,有可能会在开始下载文件的时候没能建立起多个用户需要的连接,用户可以稍等一会儿。

如果用户想知道每个下载点的工作状态,请单击每个点(Jet *) 的图标,FlashGet 会在窗口内显示具体的连接过程。




* 下载完毕。
FlashGet 在下载完文件后,会自动把下载好的文件转移到已下载目录内,同时悬浮栏 FlashGet 状态显示停止。



* 下载后使用。下载文件的最终目的是为了更方便地使用,单击已下载目录,找到下载的文件,如果是可执行文件,用户只需双击就可以使用了。

本文中下载的是 ZIP 压缩文件,所以系统自动启动 WinZIP 程序来对文件进行解压缩。当然用户也可以直接到保存下载文件的硬盘目录内进行操作。



设置保存下载文件的目录

保存下载文件的目录是在前面添加新任务的对话框内进行设置的。用户可以在下载时自行更改。