


农村知识青年自学读物



常見家畜病的防治方法

雷震于 王維甫 編

陝西人民出版社



农村知识青年自学读物

常见家畜病的防治方法

陕西省武功农业学校

雷震宇 王维甫 编

陕西人民出版社

一九六五年·西安



农村知识青年自学读物
常见家畜病的防治方法

雷震宇 王维甫 编

陕西人民出版社出版 (西安北大街 207 号) 西安市书刊出版业营业登记证字第 001·
西安新华印刷厂印刷 陕西省新华书店发行
787×1092 毫米 1/32 · 印张 4 · 字数 58,926 1965 年 6 月第 1 版第 1 次印刷
印数: 1—30,000 统一书号: T7094·562 定价 (5) 二角七分

編者的話

为了帮助农村知识青年不断地提高社会主义觉悟和文化水平，掌握农业科学知识、农业生产技术，成为建設社会主义新农村的一代新型农民，我們編輯一套“农村知识青年自学读物”，陆续出版，以供阅读。它的內容包括：思想修养、农业科学知识和文化基础知识等方面。

农村知识青年自学读物，是由陕西省教育厅、陕西省农业厅、共青团陕西省委员会、陕西省科学技术协会、陕西省文化局、陕西省卫生厅、陕西人民出版社等单位組成編輯委員會，主持編輯工作。

我們編輯这样的读物还缺乏經驗，問題可能不少，希望讀者阅读后把意見和要求寄給我們（陕西省教育厅“农村知识青年自学读物”編輯委員會办公室），以便改进編輯工作。

“农村知识青年自学读物”編輯委員会

目 录

一 家畜容易发生那些疫病	(1)
(一) 传染病.....	(1)
(二) 寄生虫病.....	(1)
(三) 内科病.....	(2)
(四) 产科病.....	(2)
(五) 外科病.....	(2)
二 家畜病的一般診斷方法	(3)
(一) 問 診.....	(3)
(二) 視 診.....	(4)
(三) 嗅 診.....	(8)
(四) 觸 診.....	(9)
(五) 听 診.....	(13)
(六) 叩 診.....	(16)
三 家畜病的一般預防方法	(19)
(一) 买家畜时，必须慎重选择.....	(19)
(二) 改善飼养管理，增强家畜 抵抗力.....	(20)

(三) 重視家畜护理工作.....	(21)
(四) 預防注射.....	(22)
(五) 消灭传染病的措施.....	(24)
四 給家畜的用藥方法.....	(29)
(一) 口服法.....	(29)
(二) 灌 腸.....	(31)
(三) 注射法.....	(32)
五 家畜传染病.....	(34)
(一) 炭 痘.....	(34)
(二) 鼻 痘.....	(36)
(三) 传染性流产病(布氏杆菌病).....	(38)
(四) 破伤风.....	(40)
(五) 气肿疽.....	(43)
(六) 猪喘气病(猪病毒性肺炎)	(45)
(七) 猪 瘤.....	(47)
(八) 猪丹毒.....	(50)
(九) 猪肺疫.....	(52)
六 家畜寄生虫病.....	(55)
(一) 蛲虫病.....	(55)
(二) 猪囊虫病.....	(57)
(三) 马胃蝇幼虫病.....	(58)

(四) 蝇与虱	(61)
(五) 疥癬病	(62)
(六) 马媾疫	(65)
(七) 兔球虫病	(67)
七 家畜內科病	(69)
(一) 口 炎	(69)
(二) 咽 炎	(70)
(三) 瘤胃积食	(71)
(四) 瘤胃臌气	(72)
(五) 瘤胃弛缓	(75)
(六) 胃腸卡他	(76)
(七) 胃腸炎	(78)
(八) 马疝痛	(80)
I、胃扩张	(80)
II、腸臌气	(82)
III、腸阻塞	(84)
IV、卡他性腸痛	(86)
(九) 感 冒	(88)
(十) 支气管炎	(89)
(十一) 日射病与热射病	(91)
(十二) 猪白菜中毒	(93)

(十三)牛喘气病.....	(94)
(十四)农药中毒.....	(95)
I、滴滴涕和六六六中毒.....	(95)
II、砷(砒霜)中毒.....	(96)
八 家畜产科病.....	(98)
(一)母畜不孕症.....	(98)
(二)乳房炎.....	(101)
(三)子宫脱出.....	(103)
(四)胎衣不下.....	(105)
(五)产后瘫痪.....	(107)
九 家畜外科病.....	(109)
(一)创 伤.....	(109)
(二)鞍 伤.....	(110)
(三)脓 肿.....	(112)
(四)腐蹄病.....	(113)
(五)风湿症.....	(115)
(六)脱 肛.....	(117)

附 記

- 一 本书針灸用穴說明 (118)
- 二 家畜針灸穴位图 (121)

一 家畜容易发生那些疫病

家畜在生活过程中所发生的疫病是各种各样的，一般分为下面几种。

(一) 传染病

传染病是由病菌或病毒侵入畜体引起的。这些病菌或病毒（肉眼看不見，放在显微鏡下才能看見）侵入畜体后，就很快地繁殖起来，放出大量毒素，破坏或損害家畜身体健康而发生疫病，并且能够传染給别的家畜，往往造成大批的死亡。

(二) 寄生虫病

在自然界中有一些虫子不能单独生活，一定要寄生在其它动物身上，吸取营养，維持生活，这种虫子就叫“寄生虫”。

寄生在家畜（马、驃、驴、牛、猪、羊）身体上的寄生虫所引起的疾病，就叫家畜的寄生虫病。

(三) 內科病

这种病的发生，主要原因是飼养管理不当，例如，家畜过冷、过热，水草不清洁，飼喂不能定时定量；畜圈肮髒、潮湿，空气不流通，不按时起粪垫圈，喂了发霉腐敗的飼料，使役过度等，都会引起內科病的发生。

(四) 产科病

产科病是母畜在分娩过程中，由于胎儿发育异常、产道畸形、助产技术不良、产后护理不佳、或产前飼养管理粗放等原因而引起的。

(五) 外科病

是家畜的体表或体内，遭受各种异物（如刀、剪、强酸、强碱、寄生虫等）的刺激而产生的疾病，这种病必须用手术、器械和药物来治疗。

二 家畜病的一般診斷方法

給家畜看病的方法，就叫做“診斷”。下面介紹几种比較簡單而且容易做到的診斷方法。

(一) 問 診

家畜和人不同，因为不会說話，兽医防疫人員要了解家畜疾病的情况，必须向熟悉家畜生活情况的飼养員探詢。應該了解些什么問題呢？大致有下面几項：

1. **得病時間：**給家畜看病时，先要了解这个病是什么时候得的，病了几天。如果病期較長，可能是慢性病；病期短而很急，可能是急性病。

2. **发病头数：**如果家畜得的是传染病或中毒，一定发病头数較多，而普通內、外科病，一般則較少。

3. **异常表現：**病畜刚得病前后的情况，吃草飲水情况，糞、尿的顏色和排便时的姿勢，走路的姿勢有无变化，是否兴奋不安，起臥打滾，或沒有精神。

4. **病前健康状况：**了解家畜已往害过什么病，有

些什么表现，什么时候得病的，以作诊断病时的参考。

5. 飼養管理：喂的什么草料，飲的什么水，来源是否卫生，使役的情况，圈舍是否清洁干燥。通过飼養管理情况的了解，大体上就可以判断出家畜得病的原因是什么。

6. 家畜年齡：不同年齡的家畜，常会发生不同的疾病。例如：幼畜容易感染副伤寒、佝僂病、仔猪下痢等。成年家畜容易感染气肿症（又叫黑腿病）等。但是也有些病不論是大、小家畜都会被感染的，如炭疽、破伤风等。

7. 家畜性別：公、母不同的家畜，常会发生不同的疾病，如公畜容易发生尿道結石，而母畜容易发生乳房炎等。特別对于孕畜，在用药时必须多加注意，以免影响胎儿的正常发育或造成流产。

8. 治疗經過：以前是不是治疗过，在什么地方用什么方法治疗的，用的什么药，药量多少。

9. 其他：是否打过預防針，是預防什么病的，距离現在有多长时间。

(二) 視 診

进行視診时，最好先从离病畜几步远的地方，观

察畜体的肥瘦、姿势、步行等情况。然后靠近病畜詳細察看皮肤、粘膜、結膜、粪、尿等情况。

1.肥瘦：一般急性病，如急性臌胀病、急性炭疽、急性猪丹毒等，病畜身体仍然肥壮。相反，一般慢性病，如結核病、猪蛔虫病、贫血病等，病畜身体多为瘦弱。

2.姿势：观察病畜一举一动的姿势是否与平素相同，如果不同，就是有病的表现。各种不同的疾病，表现不同的姿势。如破伤风表现四肢僵直，行动不灵便。牛、马腹痛，表现立卧不安等。

3.步行：一般健康家畜，步行活泼而稳定。如果家畜发生疾病时，通常行动不稳，或不爱行走。如家畜的四肢肌肉、关节或蹄部发生疾病时，就表现为跛行。其他疾病的后期，一般表现步行不稳定。

4.皮肤：家畜皮肤的颜色很多，一般白色皮肤比較容易視診，黑色或灰色的視診就比較困难。由于皮肤颜色的改变，也常表现出某种疾病的特征，如蒼白色，多为贫血病的特征；黄色，多为黃疸病的特征；紅色或紫紅色，多为猪丹毒、猪出血性敗血病、猪瘟等。皮肤肿胀，可能是由于外部受伤发炎，或是因心脏病所引起的水肿。皮肤上的伤口，对診断发病原因

有很大关系，如破伤风，主要是伤口感染了破伤风菌而引起的一种传染病。此外，还应注意皮肤上有无疥癬、湿疹、创伤、牛皮蝇病等。

5. 粘膜：一般健康家畜眼皮内、鼻腔、口腔、阴道和肛門內呈光潤粉紅色的薄膜。如果口腔粘膜发紅，多半是由于体温升高，身体上有发炎的地方。粘膜发紅并带有紅点、血絲或紫色，这是由于严重的中毒或传染病引起的。粘膜为蒼白色，多为贫血病。黃色，多为黃疸病。蓝色，多为肺脏、心脏疾病引起，这是由于在血液中含有过多的炭酸气，缺乏氧气的原故。

6. 吃食、飲水、口腔、粪尿：吃食和飲水，忽然减少或增多，以及喜欢舐泥土、吃草根等杂物，也是有病的一种表現，可能是慢性营养不良。

口腔有病时，如喉头炎、口腔潰烂、牙齿磨損不齐、缺牙或多生了牙、舌有烂伤等，打开口腔就可以看出来。在吃草时，也能看出一些情况，如吃草咀嚼的慢，有时把草料吐出来又吃进去，多半是口腔发炎或牙齿有病的表現。咽飼料的时候很困难，甚至咽不下去，常把吃的东西和喝的水，从鼻孔里流出来，这是喉头发炎的表現。

糞便的顏色和排糞次數都有一定，比如牛每天排糞12—18次，馬6—8次。牛糞半稀半干，落地成堆，沒有臭味。馬糞為扁球形，落地後部分破碎，沒有難聞臭味。糞的顏色也要看，家畜吃青草，糞多為綠色；吃干草，糞多為棕黃色。如果排糞次數和糞的顏色不正常，過干或過稀，發生惡臭或酸氣，多半是消化不良或有別的病。

排尿方面，主要看家畜生殖器的顏色，健康家畜生殖器的外部看來很緊湊、干燥，如果生殖器外部腫脹，或內部粘膜顏色不正常，分泌粘液，就表示有病。但要注意母畜發情的時候，也有這種現象，當發情期過去之後，這種現象就很快消失。家畜排尿次數的多少，以飲水量、青干飼料所含水分的多少及發汗多少而定。馬、牛正常時，一天排尿5—6次，豬3—5次，羊1—2次。排尿次數和尿量過多或過少，以及排尿痛苦、失禁、淋瀝，都是有病的象征。尿的顏色，根據飼料、飲水的多少而有所不同，在正常時，馬尿混濁較暗呈黃色，牛尿透明呈淺黃色，豬尿最淡如清水樣，有時帶淡綠色。一般尿量多，顏色淡；尿量少，顏色深。不然就是有病的象征。

7.呼吸：一般家畜以每分鐘呼吸次數為計算標

准。視診時應注意肋部和臍部的起伏，寒冷季節可看出氣的白霧，或將手背放在家畜鼻孔前端，計算呼氣的次數。但應注意，家畜的運動、采食、高溫、疾病、妊娠期等，呼吸次數都能改變。正常時，各種家畜每分鐘呼吸次數如下：

馬：8—16次

牛：10—30次

羊：12—20次

豬：10—20次

(三) 嗅 診

在診斷家畜疾病中，聞氣味也很重要，通過分泌物惡臭的氣味，可以知道某一內臟發病和疾病的輕重。如發生肺壞疽，肺化膿時，就呼出有臭味的氣體。當口腔發炎、牙齒根部化膿時，口腔中就出現臭味。家畜吃的過多，消化不好時，就會從呼氣中聞到酸臭味。

怎樣區別是從口腔或鼻腔呼出的臭味呢？方法是：先將病畜口腔閉緊，聞是否還有臭味，如果有，就證明鼻腔內有毛病；相反，將病畜鼻孔堵塞，把口打開，如果有臭味，就說明毛病在口腔。

粪便的气味，一般健康家畜的粪便，带有草香性的臭味。在家畜发生腸炎时，排出的粪便，就会发出强烈的恶臭味，并且带有粘液。

(四) 触 診

触診是用手或手指尖感触被检查的部位，并稍加压力，以便确定被检查的各个器官或組織是不是正常。触診时，可将患病的一側与健康的一側相对照。在診断的过程中应注意：表面的性質、溫度、湿度、硬度、形状、位置、大小、彼此之間的关系。同时应注意病畜有无疼痛表現，如有疼痛，就应确定出最痛点在什么地方。触診的方法很多，这里只介紹常用的几种方法如下：

1. 皮肤检查：主要检查皮肤的弹性、溫度、肿胀和伤口等。家畜营养不好，或得过皮肤病，皮肤就没有弹力。发高烧的家畜，皮肤的溫度也会增高。皮肤发凉的家畜，主要由于皮肤小血管收縮，皮肤血管血液減少，在这种情况下，家畜容易暈倒，发生虛脫（昏迷不醒）現象。

2. 体温检查：检查病畜体溫的高低，对于診断疾病有重要的意义。一般用手摸耳朵或把手由嘴角插进