

广西中药志

第一輯

广西僮族自治区卫生厅編著



定 价：6.20元

广西中草药

第一集

广西僮族自治区卫生厅编著



广西僮族自治区人民出版社

一九五九年·南宁

广西中藥誌

第一集

广西僊族自治区卫生厅編著

*

广西僊族自治区人民出版社出版

(南宁市园門路)

广西僊族自治区书刊出版业营业许可证第一号

广西僊族自治区新华书店发行

广西僊族自治区民族印刷厂印刷

*

統一书号：14113·15

开本787×1092公厘1/16·30 7/16印張·350千字 插圖203幅 插頁：3

1959年12月第一版

1959年12月第一次印刷

印数：1—3,000册

序 言

广西僮族自治区地处热带、亚热带，雨量充沛，气候温暖，加之山岭绵亘，微小气候也很复杂，因而不但植物药材极为丰富，动物、矿物药材亦不少，是祖国的药材仓库之一。在全国人民中，一般都知道“川广云贵”是我国中药材的重要产地。“川广云贵”的“广”字，既指广东也指广西，但是在解放前，由于历代反动统治阶级，特别是国民党反动派的代表——李、白、黄匪帮，根本不关心广大人民的健康，自然对于我区中药材资源的调查及研究整理工作也就更谈不到，一直到解放前，广西究竟出产多少种中药，药材资源如何，是无法知道的，也没有人做过认真的、全面的、系统的调查研究。我区出产的药材，除中药材经营部门收购的三百多种外，还有许多早已在区内各族人民中习用的草药，据已经采到的标本统计，总数在八百种以上。这些草药，过去既不收载于经典，又少见于一般的医药书籍，虽然其中有很多是有效的，却不能登“大雅之堂”。医药专家也很少去进行研究、整理、发扬。这些宝贵的遗产只好默默地流传、散在民间，这样下去，不但不能发扬、提高，不能推广应用，发挥其在防治疾病、保护人民健康上应有的作用；而且有烟灭、失传的危险。这是党的继承、发扬祖国医药学遗产的政策所不允许的。

另一方面，由于过去对我区出产的中药缺乏系统的调查研究、整理，因而药材名称不统一，同名异物，同物异名，知名不识物，识物不知名，真伪不分的混乱现象，也直接地影响了我区中药材的生产、供应，以及用药的安全及疗效，这都是对人民保健事业不利的。

为了能够真实反映我区出产的中药（包括草药，以下同）情况，指导今后中药材生产，澄清我区中药名称、应用、真伪鉴别方面的混乱现象，促进用药安全，提高中药疗效；研究整理我区中药，特别是大量出产的草药，发挥其在防治疾病方面应有的作用，更好地保证广大人民群众的健康，使卫生工作更好地为工农业生产服务，为社会主义建设服务，并为今后进一步开展科学研究工作提供线索，一九五八年十二月召开的全区第一届卫生行政会议决定：在全区已经开展群众性的献方、献药运动和几年来不断调查、搜集、整理我区中药材资料的基础上

編輯、出版“广西中藥誌”。会后，在党的领导下，成立了“广西僮族自治区中藥誌編輯委员会”，并組織中西医药学工作人員負責具体的編写工作。經過七个多月的努力和有关单位的协作，第一輯已經編写完成与讀者見面了。

“广西中藥誌”的其余各輯，將随着調查、研究、整理工作地繼續进行而陸續出版。由于我們馬列主义水平不高，科学知識、編写經驗及其他各种条件的限制，不論在本輯或今后陸續出版的各輯中的缺点、錯誤一定在所难免，希望全区中西医药卫生工作者随时把你們調查、研究、整理和临床观察应用我区中草药的經驗、結果介紹給我們，以便及时加以修訂，并使我們今后各輯的編写工作，能得到进一步地改进与提高。同时希望各兄弟省、市、区及全国医药专家，医药卫生工作者，不吝指教。

尽管我們編写的“广西中藥誌”第一輯，由于各种条件的限制和我們主观努力还不够，缺点、錯誤在所难免；但是它的出版，仍然表明我区在繼承、研究、整理中藥方面取得了一定的成績。我們希望“广西中藥誌”的出版，对于我区中藥材資源的了解，中藥材的栽培、飼养、采集的指导，各种中藥材真偽的鑑別，促进用藥的安全与提高疗效等方面，都有所貢獻。在教学和科学研究方面，如能有所帮助，則更感幸甚。我們殷切地希望通过“广西中藥誌”的出版，把我区中藥的繼承、研究、整理、提高工作，推向一个新的阶段。

黃 征

1959年8月

凡 例

本誌編排順序为植物、动物、矿物。植物又根据药用部位分根、根莖、叶、皮类、莖木类、花、果实、种子、全草、菌类、孢子及果毛各类。凡同一植物有两部分以上供药用者，如为草药則合併敘述；如为中药則按主要药用部位归类，例如枸杞的果实及根皮均供药用，則列入果实类，而将根皮（地骨皮）附述于后，不再另立一种。

所收載藥物的正名，草药及我区特用的药材如青天葵、馬尾千金草等則取我区普遍习用的名称，其余列入别名；书中收載的中药，其中全国通用的中药，同名異物者，則按全国通用的名称糾正。如我区所称之“扁蓄”实系射干的根莖，与真正的扁蓄不同，故本誌改称为射干，而将扁蓄列入别名，以供参考；个别藥物如广西“大戟”，虽与上例相同，也是同名異物，与正品大戟不同，但因市售品已沿用很久，又无其它适当名称，故仍取“大戟”为正名，而将全国通用的大戟（亦名紅芽大戟）称做紅芽大戟，以資区别。

度量名詞采用公制：米，厘米，毫米。

1米=3市尺，1厘米=10毫米=3市分。

剂量系指成人一日量，并仍采用我国习用的市制：两、錢、分。（每斤=16两）

产地以主要产地为主。如在区内有一半以上县市出产者，則写全区均有分布。这方面的資料，除来自广西僮族自治区卫生厅藥品檢驗所历年調查材料外，其余系各专、市、县药材收购站及卫生局（科）提供的。

前 言

本輯共收載我区出产的野生或家种的中藥二百零四种，其中植物性藥一百九十八种，动物性藥三种，矿物性藥三种。这些藥物种类的标本，現大部分收藏在广西僮族自治区卫生厅藥品檢驗所的标本室或培植于藥園內，少数在广西僮族自治区中医藥研究所。鑑別項下提及的則多摘自有关文献的記載。

每个藥物的性味、效用、剂量、禁忌等項，草藥部分主要是由吳植棠（柳州）、郑义甫（桂林）、黄逢生（梧州）、苏远廷（南宁）等草藥医师提供的資料；中藥部分，始由广西僮族自治区中医藥研究所、南宁市卫生局、广西僮族自治区中医专科学校等分別提供資料，汇总后由广西僮族自治区中医藥研究所黃汝紹副所长执笔修改，并經广西僮族自治区中医院伍紹岐院长及張汉符医师，广西僮族自治区人民医院何伯常中医士，广西僮族自治区中医专科学校韦来痒副校长及該校駱一樵教师审核。

有关藥物的采制、形状、鑑別等項，由柳州市医藥批发站业务科李煥香科长、南宁市医藥批发站中藥老师傅何汝勳、广西僮族自治区商业厅医藥处苏崇武同志提供了許多資料，并对这一部分的初稿作了审核。

“广西中藥誌”的初稿曾发至各专、市卫生局（科）組織有关中西医藥人員討論，他們对初稿提供了許多有益的意見，这些意見使本輯的編写內容有了許多的改进，并减少了不少的缺点与錯誤。

本輯的藥物栽培資料是由广西僮族自治区林业厅黃鏡光同志提供的。植物学名承广州华南植物研究所及广西植物研究所陈立卿教授鑑定；动物部分承广西医学院生物学教研組陆含华講師指正。

在編写过程中，除参考了有关医藥文献外，还参考了我区田东、岑溪、北流、横县、貴县等十多个县所編写的“县藥物誌”。

最后，我們向曾經为本輯提供有关編写資料、鑑定动植物学名和审核本輯的各有关单位及同志致以深切的謝意。

广西僮族自治区中藥誌編輯委员会

1959年8月

广西僮族自治区中葯誌編輯委員會

主任委員：黃 征。

副主任委員：謝新亭、叶 培、王作民。

委 員（排列按姓名首字筆划多少為序）：王榮田、伍紹歧、金理財、
陳萬琪、鄭學忠、徐博明、黃汝紹、趙洪才、樊茂春

辦公室負責人：徐博明、王榮田

下設：

1. 編寫組：周子靜、鄭學忠、方 鼎（兼）（廣西僮族自治区衛生廳葯品檢驗所）、陳世文（廣西僮族自治区中醫葯研究所）
2. 標本整理組：楊玉庾、黃潯陽（廣西僮族自治区中醫葯研究所）、夏尊成、李絲英、梁乃寬（廣西僮族自治区衛生廳葯品檢驗所）、滕 偉（南寧市醫葯批發站）。
3. 繪圖組：方 鼎、黃增任（廣西僮族自治区衛生廳葯品檢驗所）、賈文儒（廣西僮族自治区中醫葯研究所）、廣西僮族自治区中醫專科學校學生潘培賢、黃振高、黃杰炳，廣西僮族自治区衛生專科學校學生盧啟鵬、劉永良、林振群等也都先後參加過繪圖工作。

目 录

序 言	(II)
前 言	(IV)
凡 例	(V)
广西僮族自治区中葯誌編輯委员会	(VI)
各 論	(1)
中文名索引	(468)
学名索引	(477)
主要参考资料	(486)

各 論

一、根 類

田 七	Panax pseudo-ginseng Wall	(10)
山 豆 根	Sophora subprostrata Chun et T. Chen	(15)
紫 草	Lithospermum officinale L. Subsp. erythrorhizon (S. et Z.) Hand.-Mazz.	(18)
大 薊	Cirsium japonicum DC.	(20)
小 麦 冬	Ophiopogon japonicus (Thunb.) Ker.-Gawl.	(22)
龙 胆 草	Gentiana scabra Bunge	(24)
桔 梗	Platycodon grandiflorum (Jacq.) A. DC.	(26)
柴 胡	Bupleurum falcatum L.	(28)
广 防 己	Aristolochia fangchi Wu sp. nov. in Herb.	(30)
百 部	Stemona tuberosa Lour.	(32)
小 百 部	Asparagus officinalis L.	(34)
大 戟	Knoxia corymbosa Will.	(36)
紅 茅 大 戟	Euphorbia pekinensis Rupr.	(38)
何 首 烏	Polygonum myltiflorum Thunb.	(40)
苦 参	Sophora flavescens Ait.	(42)
仙 茅	Curculigo orchioides Gaertn.	(44)
白 薇	Cynanchum atratum Bunge	(46)
白 蔘	Ampelopsis japonica (Thunb.) Mak.	(48)
黃 常 山	Dichroa febrifuga Lour.	(50)
土 常 山	Symplocos chinensis (Lour.) Druce	(52)
牛 膝	Achyranthes bidentata Blume	(54)
烏 药	Lindera strychnifolia Vill.	(56)
南 沙 参	Codonopsis lanceolata Benth. et Hook.	(58)
土 党 参	Campanumoea javanica Blume	(60)
土 人 参	Talinum crassifolium Willd.	(62)
了 哥 王	Wikstroemia indica C. A. Mey.	(64)

断 腸 草	<i>Gelsemium elegans</i> Benth.	(66)
猪 仔 笠	<i>Eriosema chinense</i> Vogel	(68)
翻 白 草	<i>Potentilla discolor</i> Bunge	(70)
刺 黄 連	<i>Berberis virgetorum</i> C. K. Schn.	(72)
魚 胆 木	<i>Rauwolfia verticillata</i> (Lour.) Baill.	(74)
山 药	<i>Dioscorea batatas</i> Decne	(77)

二、根 莖 类

黄 連	<i>Coptis teeta</i> Wall.	(83)
鴨 脚 黄 連	<i>Asteropyrum cavaleriei</i> (Levl. et Vant.) Drumm. et Hutch.	(86)
黄 精	<i>Polygonatum kingianum</i> Coll. et Hemsl.	(88)
莪 朮	<i>Curcuma aromatica</i> Salisb.	(90)
七 叶 一 枝 花	<i>Paris polyphylla</i> Sm.	(93)
玉 竹	<i>Polygonatum officinale</i> All.	(96)
白 及	<i>Bletilla striata</i> (Thunb.) Reichb. f.	(98)
山 奈	<i>Kaempferia galanga</i> L.	(100)
拳 参	<i>Polygonum bistorta</i> L.	(102)
半 夏	<i>Pinellia ternata</i> (Thunb.) Breit.	(104)
掌 叶 半 夏	<i>Pinellia pedatisecta</i> Schott	(106)
地 黄	<i>Rehmannia glutinosa</i> (Gaertn.) Libosch.	(108)
土 生 地	<i>Gynura pseudo-china</i> (L.) DC.	(110)
射 干	<i>Belamcanda chinensis</i> (L.) DC.	(112)
土 茯 苓	<i>Smilax glabra</i> Roxb.	(114)
石 菖 蒲	<i>Acorus gramineus</i> Soland.	(116)
香 附 子	<i>Cyperus rotundus</i> L.	(118)
骨 碎 补	<i>Drynaria fortunei</i> (Kze.) J. Sm.	(120)
野 芋	<i>Alocasia odora</i> (Roxb.) C. Koch	(122)
水 田 七	<i>Schizocapsa plantaginea</i> Hance	(124)
粪 箕 蕒	<i>Stephania longa</i> Lour.	(126)

三、皮 类

苦 楝 皮	<i>Melia azedarach</i> L.	(131)
-------	---------------------------	---------

金 鸡 纳 皮	<i>Cinchona succirubra</i> Pav.	(134)
海 桐 皮	<i>Erythrina indica</i> Lam.	(136)
桑 白 皮	<i>Morus alba</i> L.	(138)
石 榴 皮	<i>Punica granatum</i> L.	(140)
烏 柏 皮	<i>Sapium sebiferum</i> Roxb.	(142)
雷 公 藤	<i>Tripterygium wilfordii</i> Hook. f.	(144)
楊 桃	<i>Averrhoa carambola</i> L.	(146)
朱 欒	<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.	(148)
五 倍 子	<i>Galla chinensis</i> A.	(150)
余 甘 子	<i>Phyllanthus emblica</i> L.	(152)

四、莖 木 类

樟 木	<i>Cinnamomum camphora</i> Nees et Eberm.	(156)
通 草	<i>Tetrapanax papyrifera</i> (Hook.) Koch	(158)
勾 藤	<i>Uncaria rhynchophylla</i> (Miq.) Jacks.	(160)
闊叶十大功劳	<i>Mahonia bealei</i> (Fort.) Carr.	(162)
灯 心 草	<i>Juncus effusus</i> L.	(164)

五、叶 类

大 风 艾	<i>Blumea balsamifera</i> DC.	(169)
泽 兰	<i>Eupatorium stoechadosmum</i> Hance	(172)
側 栢 叶	<i>Biota orientalis</i> Endl.	(174)
黃花夹竹桃叶	<i>Thevetia peruviana</i> (Pers.) K. Schum.	(176)
夹 竹 桃 叶	<i>Nerium indicum</i> Mill.	(178)
蓝 桉 叶	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	(180)
檸檬桉叶	<i>Eucalyptus maculata</i> HK. var. <i>citriodora</i> (HK. f.) Bailey.	(182)
窿 緣 桉 叶	<i>Eucalyptus exserta</i> F. V. Muell.	(184)
南 竹 叶	<i>Nandina domestica</i> Thunb.	(186)
龙 船 花	<i>Ixora chinensis</i> Lam.	(188)
番 石 榴	<i>Psidium guajava</i> L.	(190)
枸 骨	<i>Ilex cornuta</i> Lindl.	(192)
落 地 生 根	<i>Kalanchoe pinnata</i> Pers.	(194)

六、花 类

金 銀 花	<i>Lonicera japonica</i> Thunb.	(199)
紅 花	<i>Carthamus tinctorius</i> L.	(202)
密 蒙 花	<i>Buddleja officinalis</i> Maxim.	(204)
槐 米	<i>Sophora japonica</i> L.	(206)
曼 陀 罗	<i>Datura metel</i> L. f. var. <i>alba</i> Tep.	(208)
木 棉 花	<i>Gossampinus malabarica</i> (DC.) Merr.	(210)
野 菊 花	<i>Chrysanthemum indicum</i> L.	(212)
蚌 花	<i>Rhoeo discolor</i> (L'Her.) Hance	(214)
醉 魚 草	<i>Buddleja lindleyana</i> Fort.	(216)

七、果 实 类

八 角	<i>Illicium verum</i> Hook. f.	(220)
訶 子	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	(224)
紅 扣	<i>Alpinia galanga</i> Willd.	(226)
馬 兜 鈴	<i>Aristolochia debilis</i> S. et Z.	(228)
蛇 床 子	<i>Cnidium monnieri</i> (L.) Cuss.	(230)
烏 梅	<i>Prunus mume</i> S. et Z.	(232)
山 梔 子	<i>Gardenia jasminoides</i> Ellis	(234)
澄 茄 子	<i>Litsea cubeba</i> (Lour.) Pers.	(236)
柿 蒂	<i>Diospyros kaki</i> L. f.	(238)
胡 荽	<i>Coriandrum sativum</i> L.	(240)
女 貞 子	<i>Ligustrum lucidum</i> Ait.	(242)
枸 杞 子	<i>Lycium chinense</i> Mill.	(244)
蒼 耳 子	<i>Xanthium sibiricum</i> Patrín et Wieder	(246)
黃 荊 子	<i>Vitex negundo</i> L.	(248)
蔓 荊 子	<i>Vitex trifolia</i> L.	(250)
牡 荊 子	<i>Vitex cannabifolia</i> Sieb. et Zucc.	(252)
枳 椇 子	<i>Hovenia dulcis</i> Thunb.	(254)
番 木 瓜	<i>Carica papaya</i> L.	(256)
涼 粉 果	<i>Ficus pumila</i> L.	(258)
檸檬 皮	<i>Citrus limonia</i> Osbeck	(260)

金 櫻 肉 *Rosa laevigata* Michaux (262)

八、种 子 类

砂	仁	<i>Amomum chinense</i> Merr.	(267)
鴉 胆	子	<i>Brucea javanica</i> (L.) Merr.	(271)
水 楨 榔		<i>Capparis pterocarpa</i> Chun	(274)
羊 角 拗		<i>Strophanthus divaricatus</i> (Lour.) Hook. et Arn.	(276)
巴 豆		<i>Croton tiglium</i> L.	(278)
龙 眼		<i>Euphoria longan</i> (L.) Steud.	(280)
荔 枝 核		<i>Litchi chinensis</i> Sonn.	(282)
杧 果 核		<i>Mangifera indica</i> L.	(284)
咖 啡 豆		<i>Coffea arabica</i> L.	(286)
千 层 紙		<i>Oroxylum indicum</i> (L.) Vent.	(288)
决 明 子		<i>Cassia tora</i> L.	(290)
羊 角 豆		<i>Cassia occidentalis</i> L.	(292)
薏 苡 仁		<i>Coix lachryma-jobi</i> L.	(294)
牛 蒡 子		<i>Arctium lappa</i> L.	(296)
南 蛇 勒 子		<i>Caesalpinia minax</i> Hce.	(298)
蓖 麻 子		<i>Ricinus communis</i> L.	(300)
車 前 子		<i>Plantago major</i> L.	(302)
急 性 子		<i>Impatiens balsamina</i> L.	(304)
无 患 子		<i>Sapindus mukorossi</i> Gaertn.	(306)
續 随 子		<i>Euphorbia lathyris</i> L.	(308)
南 瓜 仁		<i>Cucurbita moschata</i> Duch.	(310)
冬 瓜 仁		<i>Benincasa hispida</i> (Thunb.) Cogn.	(312)
大 藤 藟		<i>Millettia pachycarpa</i> Benth.	(314)
瞿 麦		<i>Dianthus superbus</i> L.	(316)
黄 皮 核		<i>Clausena lansium</i> (Lour.) Skeels	(318)
使 君 子		<i>Quisqualis indica</i> L.	(320)

九、全 草 类

灵 香 草	<i>Lysimachia foenum-graecum</i> Hance	(325)
青 天 葵	<i>Nervilis fordii</i> (Hce.) Schltr.	(328)

馬尾千金草	<i>Lycopodium sieboldii</i> Miq.	(330)
扁釵石斛	<i>Dendrobium nobile</i> Lindl.	(332)
了刁竹	<i>Pycnostelma paniculatum</i> (Bge.) K. Schum.	(334)
黑草	<i>Buchnera cruciata</i> Ham.	(336)
地丁	<i>Gentiana loureiri</i> Griseb.	(338)
瓜子金	<i>Polygala japonica</i> Houtt.	(340)
桑寄生	<i>Loranthus parasiticus</i> (L.) Merr.	(342)
豨薟	<i>Siegesbeckia orientalis</i> L.	(344)
防風草	<i>Anisomeles indica</i> (L.) O. Ktze.	(346)
鵝不食草	<i>Centipeda minima</i> (L.) A. Br. et Aschers.	(348)
半边蓮	<i>Lobelia radicans</i> Thunb.	(350)
白眉	<i>Gerbera piloselloides</i> Cass.	(352)
夏枯草	<i>Brunella vulgaris</i> L.	(354)
仙鶴草	<i>Agrimonia viscidula</i> Bge.	(356)
土荊芥	<i>Chenopodium ambrosioides</i> L.	(358)
益母草	<i>Leonurus sibiricus</i> L.	(360)
卷柏	<i>Selaginella tamariscina</i> Spring.	(362)
木賊	<i>Equisetum debile</i> Roxb.	(364)
絡石藤	<i>Trachelospermum jasminoides</i> (Lindl.) Lem.	(366)
大麻	<i>Cannabis sativa</i> L.	(368)
九里明	<i>Senecio scandens</i> Buch.-Ham.	(370)
湖南連翹	<i>Hypericum ascyron</i> L.	(372)
金錢草	<i>Desmodium styracifolium</i> (Osborne) Merr.	(374)
石龍芮	<i>Ranunculus sceleratus</i> L.	(376)
野甘草	<i>Scoparia dulcis</i> L.	(378)
榎草	<i>Acalypha australis</i> L.	(380)
杜衡	<i>Heterotropa forbesii</i> (Maxim.) Maekawa.	(382)
魚腥草	<i>Houttuynia cordata</i> Thunb.	(384)
三白草	<i>Saururus chinensis</i> (Lour.) Baill.	(386)
薺菜	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medic.	(388)
倒鈎草	<i>Achyranthes aspera</i> L.	(390)
旱蓮草	<i>Eclipta alba</i> L.	(392)
淡竹葉	<i>Lophatherum gracile</i> Brongn.	(394)

刺	莧	<i>Amaranthus spinosus</i> L.	(396)
地	胆	<i>Elephantopus scaber</i> L.	(398)
百	步	<i>Gymnotheca chinensis</i> Decne	(400)
地	桃	<i>Urena lobata</i> L.	(402)
长	春	<i>Catharanthus roseus</i> (L.) G. Don	(404)
鬼	灯	<i>Cardiospermum halicacabum</i> L.	(406)
玉	叶	<i>Mussaenda parviflora</i> Miq.	(408)
雷	公	<i>Centella asiatica</i> (L.) Uaban	(410)
猪	殃	<i>Galium aparine</i> L.	(412)
四	块	<i>Chloranthus japonicus</i> Sieb.	(414)
鬼	画	<i>Breynia fruticosa</i> (L.) Hook. f.	(416)
酢	浆	<i>Oxalis repens</i> Thunb.	(418)
三	錢	<i>Macleya cordata</i> (Willd.) R. Br.	(420)
有	勒	<i>Polygonum perfoliatum</i> L.	(422)
天	星	<i>Serissa serissoides</i> (DC.) Druce	(424)
香	叶	<i>Pelargonium graveolens</i> L'Her.	(426)
犁	头	<i>Viola inconspicua</i> Bl.	(428)
扫	把	<i>Baeckea frutescens</i> L.	(430)
虎	耳	<i>Saxifraga stolonifer</i> Meerb.	(432)

十、孢子及果毛类

海	金	<i>Lygodium japonicus</i> (Thunb.) Sw.	(436)
假	桂	<i>Mallotus philippinensis</i> Muell.-Arg.	(438)

十一、菌 类

茯	苓	<i>Poria cocos</i> (Schw.) Wolf.	(443)
馬	勃	<i>Lashiosphaera fenzlii</i> Reich.	(446)
雷	丸	<i>Omphalia lapidescens</i> Schroeter	(448)

十二、动物类

紅	毛	<i>Centropus sinensis sinensis</i> (Stephens)	(450)
斑	蝥	<i>Mylabris saidae</i> Fabr.	(454)
山	甲	<i>Manis pentadactyla</i> L.	(456)