

上海机电工业供销公司编

上海市 机电工业 产品目录

·轻工机械分册·

机械工业出版社



上海市机电工业产品目录

轻工机械分册

上海机电工业供销公司编



机械工业出版社

上海市机电工业产品目录

轻工机械分册

上海机电工业供销公司编

责任编辑: 张绪江

封面设计: 江小铎

机械工业出版社出版 (北京单威门内大街22号)

(北京书刊出版业营业登记证出字第012号)

上海印刷厂 商务印书馆印刷

机械工业出版社发行·上海机械工业出版社经售

开本 787×1092^{1/32}·印张 6^{1/8}·字数 195千字

1987年5月北京第一版·1987年5月上海第一次印刷

印数 00 001-15,000·定价: 1.80元

统一书号: 15033·6647J

前 言

上海是我国机械工业的主要基地之一,历史悠久,建国三十多年来的发展,已经形成了具有相当规模的机械工业体系,技术力量雄厚,行业门类齐全,品种规格繁多,协作成会能力强,产品质量优良,为国民经济各部门提供了大量的技术装备,部分产品已远销世界八十多个国家和地区,在国内外享有良好声誉。

近几年来,经过企业整顿,贯彻“上品种、上质量、上水平,提高经济效益”的方针,加强科研开发,引进先进技术,推广国际标准,发展了大批新产品,性能和质量都有进一步的提高。

为促进商品经济的发展,更好地为国民经济各部门的规划、设计、基建、生产、科技、出口和经营等服务,特重新汇编出版《上海市机电工业产品目录》供国内外各界参阅,竭诚欢迎选用。本公司可为各行各业基本建设和技术改造项目提供成套设备的供应、安装、调试服务,以及接受来图、来料协作加工任务等。具体订货业务,请与上海市机电工业管理局产品经营部联系,也可直接与各生产企业联系。

本产品目录以上海市机电工业管理局所属企业的产品为主,按行业分编为十分册:1.冶金矿山机械分册;2.工程机械分册;3.电站设备分册;4.电工器材分册;5.电器分册;6.石油、化工、通用机械分册;7.轻工机械分册;8.机床、工具分册;9.汽车、拖拉机、内燃机分册;10.基础件分册。目录内所列产品价格,仅供参考,实际价格以签订合同时的价格为准。

本产品目录的编印出版在上海市机电工业管理局领导下,得到了《中国机械报》上海记者站和各行业公司经营部门、生产企业的大力支持,谨在此表示感谢。由于时间仓促,目录中如有不妥或错误之处,欢迎批评指正。

上海机电工业供销公司

一九八七年一月

《上海市机电工业产品目录》编辑委员会

顾问：何荣安

主任委员：祁和俊

副主任委员：顾喜根 姜根林 卢为愚

委员（以姓氏笔画为序）：

丁华明 王永璋 方博天 田树栋 厉伟达 吕卫华 吕华庆 严仁良 陈国良 陈惠梅 祁和俊
卢为愚 范茂潮 陆建民 姜根林 顾喜根 徐志华 常伯伦 裘宗澄 唐维昕 谢生甫 储金祥
蔡乐仪 薛永纯

《上海市机电工业产品目录》编辑组（以姓氏笔画为序）：


于奇生 沈宝善 周立行

《上海市机电工业产品目录轻工机械分册》编写人员名单（按姓氏笔划为序）：


万小玲 王兰清 王家云 王雪元 王嘉林 王征善 卢慧芳 许琦 朱芝甫 朱德明 孙荣发
刘承高 乐富清 李 齐 李秦良 沈水荣 沈立海 沈国兴 沈维朝 陈少斌 陈钟如 陈柏年
杨永健 杨新达 严厚雍 邹民国 时耀良 吴培强 季茂林 范国梁 张升庸 周竹林 周庆禧
周 明 周照增 胡兴国 胡 畏 娄开森 姜照宗 高裕蓉 徐家昌 童经纬 谢群燕 蔡 伟
赵德兰 戴耀新

目 录

印刷机械.....	1
造纸机械	27
橡胶、塑料机械	73
日用化工、饮料食品、包装、纺织机械	103
配件	161
附录：通讯录	185



印刷机械



产品名称型号	外形尺寸 (mm)	主要技术参数	重量 (kg)	参考价格 (元)	生产厂
单色胶印机 J2101S-A	3250×1970×2020	最大纸张尺寸: 650×915mm 最小纸张尺寸: 272×392mm 纸张种类: 50~400g/m ² 最大印刷面积: 635×902mm 印刷尺寸: 0.6×750×914mm 胶皮尺寸: 1.8×794×914mm 印刷速度: 2500 张/h 主电动机功率: 2.2kW	4200	36000	上海人民机器厂
金属板胶印机 JT1101	6440×3310×2440	金属板最大尺寸: 860×1015mm 金属板最小尺寸: 360×510mm 印版尺寸: 1050×1000×0.5mm 最大印刷速度: 5000 张/h 主电动机功率: 17kW	12500	101400	上海人民机器厂
金属上光机 JTG101	2200×2120×1500	金属板最大尺寸: 860×1015mm 金属板最小尺寸: 360×510mm 金属板厚度: 0.15~0.60mm 橡皮辊筒: $\phi 356 \times 1016$ mm 上光托辊尺寸: $\phi 254 \times 1042$ mm 最大上光速度: 5000 张/h	3050	24000	上海人民机器厂

产品名称型号	外形尺寸 (mm)	主要技术参数	重量 (kg)	参考价格 (元)	生产厂
报版轮转机 LB203-A	5400×3300×2300	卷筒纸尺寸宽: 787× ϕ 900mm 四版报幅面: 550×787mm 铅版厚度: 13mm 呢子厚度: 3.5mm 印刷直径: 350mm 四版对开报纸最高产量: 36000 张/h 主电动机功率: 22kW	17000	150000	上海人民机器厂
平版胶印机 PZ1305	1250×840×1160	最大纸张尺寸: 305×432mm 最小纸张尺寸: 90×140mm 最大印刷面积: 297×420mm 印刷速度: 3300~9000 张/h 纸张重量: 28~260 g/m ² 输纸堆最大高度: 400mm 收纸堆最大高度: 420mm 印版厚度: 0.10~0.30mm 电源: 220V 50Hz 主电动机功率: 370W	3300	33000	上海人民机器厂

产品名称型号	外形尺寸 (mm)	主要技术参数	重量 (kg)	参考价格 (元)	生产厂
双色金属板胶印机 PI21015	8892×3450×2440	金属板最大尺寸: 860×1050mm 金属板最小尺寸: 360×510mm 最大印刷面积: 1000×845mm 印版尺寸: 1050×1000×0.5mm 胶皮布尺寸: 1050×1050×1.9mm 最大印刷速度: 5000 张/h 送料金属板最大堆高: 1000mm 主电动机功率: 17kW	23500	240000	上海人民机器厂
JL 系列胶印轮转机 JLS201 书报二用		卷筒纸规格: 787(820)×φ950(1050) 纸张裁切尺寸: 787×550mm 最大印刷面积: 757×520mm 印版尺寸: 840×555×0.3mm 印刷色数: 一面单色一面双色(套色) 标准印刷直径: 350mm 折页幅面: 394×275 393.5×137.5 275×196.75mm 最大生产能力: 30000~40000 张/h 主电动机功率: 30kW	34000	422400	上海人民机器厂

产品名称型号	外形尺寸 (mm)	主要技术参考	重量 (kg)	参考价格 (元)	生产厂
LB202 报版		卷筒纸规格: $787(820) \times \phi 950(1050)$ mm 纸张裁切尺寸: 787×550 mm 最大印刷面积: 757×520 mm 印版尺寸: $840 \times 555 \times 0.3$ mm 印刷色数: 一面单色—面双色(套色) 标准印刷直径: 350 mm 折页幅面: 394×275 mm 最大生产能力: 40000 张/h 主电动功率: 30 kW	30000	348000	上海人民机器厂
JLS203 书刊		卷筒纸规格 $787(820) \times \phi 950(1050)$ mm 纸张裁切尺寸: 787×550 mm 最大印刷面积: 757×520 mm 印版尺寸: $840 \times 555 \times 0.3$ mm 印刷色数: 一面单色—面双色(套色) 标准印刷直径: 350 mm 折页幅面: 393.5×137.5 mm 275×196.75 mm	32000		上海人民机器厂

产品名称型号	外形尺寸 (mm)	主要技术参数	重量 (kg)	参考价格 (元)	生产厂
JLB204 报版		最大生产能力: 30000 张/h 主电动机功率: 30 kW 卷筒纸规格: 787(820) × ϕ 950(1050) mm 纸张裁切尺寸: 787 × 550 mm 最大印版面积: 757 × 520 mm 印版尺寸: 840 × 555 × 0.3 mm 印刷色数: 双面双色 标准印刷直径: 350 mm 折页幅面: 394 × 275 mm 最大生产能力: 40000 张/h 主电动机功率: 30 kW 卷筒纸规格: 787(820) × ϕ 950(1050) mm 纸张裁切尺寸: 787 × 550 mm 最大印刷面积: 757 × 520 mm 印版尺寸: 840 × 555 × 0.3 mm 印刷色数: 双面单色	36000	450000	上海人民机器厂
JLS205 书刊		最大生产能力: 40000 张/h 主电动机功率: 30 kW 卷筒纸规格: 787(820) × ϕ 950(1050) mm 纸张裁切尺寸: 787 × 550 mm 最大印刷面积: 757 × 520 mm 印版尺寸: 840 × 555 × 0.3 mm 印刷色数: 双面单色	30000	370000	上海人民机器厂

产品名称型号	外形尺寸 (mm)	主要技术参数	重量 (kg)	参考价格 (元)	生产厂
JLS206 书刊		标准印刷直径: 350 mm 折页幅面: 393.5×137.5 275×196.75 mm 最大生产能力: 30000 张/h 主电动机功率: 17 kW 卷筒纸规格: 787(820)×φ950(1050) mm 纸张裁切尺寸: 787×550 mm 最大印刷面积: 757×520 mm 印版尺寸: 840×555×0.3 mm 印刷色数: 双面双色 标准印刷直径: 350 mm 折页幅面: 393.5×137.5 275×196.75 mm 最大生产能力: 30000 张/h 主电动机功率: 30 kW	40000	448000	上海人民机器厂
对开-迴转平台印刷机 TY820	3480×2400×1815	最大纸张尺寸: 570×820 mm 最大印刷面积: 530×772 mm	5700	86250	上海第一印刷机械厂

产品名称型号	外形尺寸 (mm)	主要技术参数	重量 (kg)	参考价格 (元)	生产厂
对开-迴转平台模切压痕机 MY820	3000×2400×1815	最大印刷速度: 4000 张/h 主电动机功率: 7.5 kW 最大纸张尺寸: 570×820 mm 最大模版面积: 546.5×772 mm 最大模压速度: 3600 张/h 主电动机功率: 7.5 kW	5100	80000	上海第一印刷机械厂
四开-迴转平台印刷机 TY615	2604×1545×1450	最大纸张尺寸: 440×615 mm 最大印刷面积: 425×590 mm 最大印刷速度: 4500 张/h 主电动机功率: 3 kW	3400	45600	上海第一印刷机械厂
四开-迴转平台模切压痕机 MY615	2264×1545×1450	最大纸张尺寸: 440×615 mm 最大模切版面: 425×565 mm 最大模切能力: 3600 张/h 电动机功率: 3 kW	3300	39600	上海第一印刷机械厂
四开胶凸二用印刷机 PT615	2190×1450×1425	最大纸张尺寸: 440×615 mm 最大印刷面积: 420×600 mm 最高印刷速度: 5000 张/h 电动机功率: 3 kW	3000	51600	上海第一印刷机械厂

产品名称型号	外形尺寸 (mm)	主要技术参数	重量 (kg)	参考价格 (元)	生产厂
八开平压印刷机 P804	1600×1200×1800	最大纸张尺寸: 260×380mm 最大印刷速度: 4000 张/h 压印力: 40 tf 电动机功率: 1.5 kW	1200	20000	上海第一印刷机械厂
四开停迴转平台印刷机 DT402	2220×1340×1660	最大纸张尺寸: 440×615mm 最大印刷面积: 415×590mm 最大印刷速度: 3600 张/h 主电动机功率: 3 kW	2000	24000	上海第一印刷机械厂 组织生产
对开自动上光机 SG915	16000×22000×2000	最大涂料压光宽度: 915mm 最大压光压力: 250 kgf/cm 最大压光热功率: 30 kW 最大总功率: 60 kW	7000	135000	上海第一印刷机械厂
平版胶印打样机 DYP880B	4200×1700×1400	最大纸张幅面: 615×880mm 最大印版幅面: 740×915mm 打样速度: (1) 快速: 14 张/s (2) 快慢速: 18 张/s	4000	36000	上海第二印刷机械厂

产品名称及型号	外形尺寸 (mm)	主要技术参数	重量 (kg)	参考价格 (元)	生产厂
DYP880C	4200×1700×1400	(3)慢速: 22张/s 主电动机功率: 1.1/0.55kW 同 上	4500	54000	上海第二印刷机械厂
DYP880D	4200×1700×1400	同 上	4500	暂定50000	上海第二印刷机械厂
DYP1230A	4980×2000×1400	最大纸张幅面: 880×1230 mm 最大印版幅面: 1090×1255mm 打样速度: (1)快速: 14张/s (2)快慢速: 18张/s (3)慢速: 28张/s 主电动机功率: 4.4kW	5000	72000	上海第二印刷机械厂
金属板平版胶印机 PI600	2283×1115×1053	最大印刷面积: 400×570mm 印刷速度: 3~20张/min 主电动机功率: 0.8kW	2200	42000	上海第二印刷机械厂
擦纹机 CW-450	1850×1200×1300	最大擦纹宽度: 450mm 印刷速度: 2~8m/min 主电动机功率: 3.7kW			