

广西植物名录

第一册



广西植物研究所革命委员会编

一九七〇年十月



毛 主 席 語 录

**领导我們事业的核心力量是中国共产党。
指导我們思想的理論基础是馬克思列宁主义。**

中华人民共和国第一届全国人民代表大会第一次会议开幕词（一九五四年九月十五日），一九五四年九月十六日《人民日报》

备战、备荒、为人民。

转摘自《中国共产党第八届中央委员会第十一次全体会议公报》（一九六六年八月十二日）

自然科学是人們爭取自由的一种武装。人們为着要在社会上得到自由，就要用社会科学来了解社会，改造社会进行社会革命。人們为着要在自然界里得到自由，就要用自然科学来了解自然，克服自然和改造自然，从自然界得到自由。

在边区自然科学研究会成立大会上的讲话（一九四〇年二月五日），一九四〇年三月十五日《新中华报》

人类总得不断地总结經驗，有所发现，有所发明，有所創造，有所前进。

转摘自《周恩来总理在第三届全国人民代表大会第一次会议上的政府工作报告》，一九六四年十二月三十一日《人民日报》

說 明

遵照伟大领袖毛主席“备战、备荒、为人民”的伟大教导，为了进一步开发和利用祖国丰富的植物资源，更好地为社会主义建设服务，我们将多年来野外调查采集的标本和收集的资料重新整理，编写成《广西植物名录》，供医药、工、农、林、牧、副等部门，在开发利用广西丰富的植物资源时参考。

本书包括蕨类植物、裸子植物、双子叶植物和单子叶植物四部分，分三册出版。本册收录了广西蕨类与裸子植物共590种：其中蕨类植物43科，122属，527种；裸子植物10科，27属，63种。双子叶和单子叶植物部分将陆续出版。

科的排列，蕨类植物按《中国植物志》的系统，裸子植物基本上按《中国树木学》第一分册（1961）的系统，被子植物按《有花植物科志》的系统（1926）。每个科中的属、种、亚种和变种，则按拉丁字母的顺序排列。为了节省篇幅，对同属植物的属名除第一种的属名全写外，其余只写属名的第一个字母代之。

每种植物依次记载：中名，学名，别名，分布，用途。分布一项中的大瑶山、大苗山等，系指各该山脉邻近的各县。

中名的左上角有“*”号的，为栽培植物；中名后有“☆”号的，为我们新拟的名字。

书末有中名索引，科、属的学名索引，以便检索。

我们一定要解放我国神圣领土台湾省。为了坚决粉碎美帝国主义制造“两个中国”的阴谋，绝不许将台湾省称为“Formosa（福摩萨）”。因此，在植物命名中，凡有以“Formosa”称台湾作为植物种名语根的，本书一律将“Formosa（福摩萨）”改为“Taiwan（台湾）”。

由于我们活学活用毛泽东思想不够，水平有限，错误之处，请同志们批评指正。

广西植物研究所革命委员会

1970年10月于桂林雁山

目 录

蕨类植物門 PTERIDOPHYTA

P1. 松叶蕨科 Psilotaceae(1)	P19. 稀子蕨科 Monachosporaceae(11)
P2. 石松科 Lycopodiaceae(1)	P20. 陵齿蕨科 Lindsaeaceae(12)
P3. 卷柏科 Selaginellaceae.....(2)	P21. 骨碎补科 Davalliaceae(13)
P5. 木贼科 Equisetaceae(3)	P22. 蕨科 Oleandraceae(14)
P6. 瓶尔小草科 Ophioglossaceae(4)	P23. 凤尾蕨科 Pteridaceae.....(14)
P7. 阴地蕨科 Botrychiaceae(4)	P24. 中国蕨科 Sinopteridaceae.....(16)
P8. 七指蕨科 Helminthostachyaceae.....(4)	P25. 铁线蕨科 Adiantaceae(17)
P9. 马蹄蕨科 Angiopteridaceae(5)	P26. 裸子蕨科 Gymnogrammeae(18)
P11. 紫萁科 Osmundaceae.....(5)	P27. 水蕨科 Ceratopteridaceae.....(19)
P12. 瘤足蕨科 Plagiogyriaceae.....(6)	P28. 蹄盖蕨科 Athyriaceae(19)
P13. 海金沙科 Lygodiaceae(6)	P29. 铁角蕨科 Aspleniaceae(23)
P15. 里白科 Gleicheniaceae(7)	P30. 金星蕨科 Thelypteridaceae(26)
P16. 膜蕨科 Hymenophyllaceae(8)	P31. 乌毛蕨科 Blechnaceae(30)
P17. 蚌壳蕨科 Dicksoniaceae(9)	P32. 球子蕨科 Onocleaceae(31)
P18. 姬蕨科 Dennstaedtiaceae(9)	P34. 球盖蕨科 Peranemaceae(31)

P35. 杪 桫 科	Cyatheaceae	(31)	P43. 禾 叶 蕨 科	Grammitidaceae	(45)
P36. 鳞 毛 蕨 科	Dryopteridaceae	(31)	P44. 舌 蕨 科	Elaphoglossaceae	(45)
P37. 叉 蕨 科	Aspidiaceae	(37)	P45. 书 带 蕨 科	Vittariaceae	(46)
P38. 罗 曼 藤 蕨 科	Lomariopsidaceae	(38)	P46. 苹 科	Marsileaceae	(46)
P40. 燕 尾 蕨 科	Cheiropleuriaceae	(39)	P47. 槐 叶 苹 科	Salviniaceae	(47)
P41. 双 扇 蕨 科	Dipteridaceae	(39)	P48. 满 江 红 科	Azollaceae	(47)
P42. 水 龙 骨 科	Polypodiaceae	(39)			

種子植物門 SPERMATOPHYTA

裸子植物亞門 GYMNOSPERMAE

G1. 苏 铁 科	Cycadaceae	(48)	G6. 南 洋 杉 科	Araucariaceae	(53)
G2. 银 杏 科	Ginkgoaceae	(48)	G7. 罗 汉 松 科	Podocarpaceae	(53)
G3. 松 科	Pinaceae	(48)	G8. 粗 榧 科	Cephalotaxaceae	(54)
G4. 杉 科	Taxodiaceae	(50)	G9. 红 豆 杉 科	Taxaceae	(54)
G5. 柏 科	Cupressaceae	(51)	G11. 买 麻 藤 科	Gnetaceae	(55)

附 录

中 名 索 引	(56)
---------------	------

拉 丁 文 科 名、属 名 索 引	(68)
-------------------------	------

蕨类植物門 PTERIDOPHYTA

P1 松叶蕨科 PSILOTAACEAE

松叶蕨 *Psilotum nudum* (L.) Griseb. 龙须草、羊须、松 邕宁、宾阳、龙州、靖西、
(*Psilotum triquetrum* Sw., 叶兰 凤山、河池。
Lycopodium nudum L.)

全株通经活血；治跌打损伤，风湿麻木
及骨痛等症。

P2 石松科 LYCOPODIACEAE

龙骨石松 *Lycopodium carinatum* Desv.
(*L. acrostachyum* Wall.)

大千金草、大伸筋 龙州、龙胜、永福、玉林、
草、鹿角草 天等。

全株驱风祛湿；治关节炎，腰痛。

吊壁伸筋 *L. casuarinoides* Spring

老虎须、灯笼耳、 靖西、凌云、乐业、大明山、
青筋藤 马山、藤县、桂平、平南、
大瑶山、罗城、阳朔、恭城、
永福、临桂、灵川、龙胜、
全州。

全株舒筋活络；治关节炎、小儿盗汗。酸
性土指示植物。

铺地蜈蚣 *L. cernuum* L.

小伸筋草、收计草、 区内各地。
猫儿草、松筋草

全株驱风解毒，收敛止血；治关节痛，盗
汗，夜盲，烫伤，老鼠疮。孢子可作
冶金工业的脱模剂。酸性土指示植物。

石松 *L. clavatum* L.

伸筋草、曲干草、 区内各地。
大金鸡草

全株驱风湿，通经络；治关节痛，溃烂痢
疮。全株可作蓝色染料。孢子可作冶金
工业的脱模剂。酸性土指示植物。

地刷子 *L. complanatum* L.

大苗山、龙胜、资源、兴安。

全株驱风湿，通经络；治关节痛，月经不
调。酸性土指示植物。

马尾千金草	<i>L. fargesii</i> Hert.	千金草	大瑶山、龙胜、资源、临桂。	全株驱风湿，清热解毒，麻醉镇痛；治关节痛，跌打，矽肺。
柄叶石松	☆ <i>L. petiolatum</i> Hert.	打不死	容县、北流、大瑶山、龙胜、临桂、资源。	全株清热解毒；治蛇伤，跌打。
细穗石松	<i>L. phlegmaria</i> L.	六角草	那坡、临桂、龙胜。	全株消炎；治喉痛。
千层塔	<i>L. serratum</i> Thunb.	虱婆草、虱子草	区内各地。	全株止血消炎，解毒杀虱；治吐血，烫伤。

P3 卷 柏 科 SELAGINELLACEAE

石山卷柏	<i>Selaginella calcicola</i> Ching	立地柏	龙州、桂平、岑溪。	全株驱风湿热；治小儿惊风，麻疹。
广西卷柏	☆ <i>S. chingii</i> Alston			
优雅卷柏	☆ <i>S. concinna</i> Spring	山柏枝、山茜 烂皮蛇、龙凤草、 落地鹰爪、石上柏	玉林、容县、苍梧、藤县、 宁明、隆林、昭平、临桂、 龙胜。	全株驱风湿，活血消炎；治风湿，咳嗽，肝硬化，盗汗，烫火伤。
薄叶卷柏	<i>S. delicatula</i> (Desv.) Alston			
深绿卷柏	<i>S. doederleinii</i> Hieron.			
镰叶卷柏	☆ <i>S. drepanophylla</i> Alston	凤山。 龙州、大明山、大瑶山、罗城。 百色。	全株消炎解毒；治痢疾。	全株清热润肺，止血；治肺炎，外伤出血， 烧伤。
疏松卷柏	<i>S. effusa</i> Alston			
中缅卷柏	☆ <i>S. helferi</i> Warb.			
充州卷柏	<i>S. involvens</i> (Sw.) Spring (<i>Lycopodium involvens</i> Sw., <i>S. caulescens</i> Spring)	区内各地。		

长芒卷柏	<i>S. longiaristata</i> Hieron.	东兴。		
百叶卷柏	☆ <i>S. moellendorffii</i> Hieron.	铺地牛甘、百叶草、烂皮蛇	临桂、苍梧、博白、北流。	全株清热止血；治外伤出血，肝炎，盗汗。
单子卷柏	<i>S. monospora</i> Spring	小蛇尾	玉林、岑溪。	全株清热解毒；治蛇伤。
小地卷柏	<i>S. nipponica</i> Fr. et Sav.		桂北。	全株清热润肺；治气喘，咳嗽。
黑顶卷柏	<i>S. picta</i> A.Br.	鸡脚草、马尾草	那坡、隆林。	全株凉血解毒；治麻疹，吐血，外伤出血，胸痛。
垫状卷柏	<i>S. pulvinata</i> (Hk. et Gr.) Maxim.		桂平、容县、贵县、北流、平南、藤县、岑溪、蒙山、宾阳、永福、阳朔、临桂、资源。	全株凉血止血；治咳嗽，吐血，尿血，血崩，外伤出血。
波状卷柏	☆ <i>S. repanda</i> (Desv.) Spring		百色。	
琼越卷柏	☆ <i>S. rolandi-principis</i> Alston	海南卷柏、滑骨风、鸡毛草	博白、那坡。	全株消炎解毒；治蛇伤，蜈蚣伤，口糜，烂疮。
卷柏	<i>S. tamariscina</i> (Beauv.) Spring	还魂草	临桂、龙胜、阳朔、容县。	全株凉血，止血；治咳嗽，吐血，尿血，血崩及外伤出血。
粗叶卷柏	<i>S. trachyphylla</i> . A.Br.	肺筋草、鸭头草	平南、藤县、临桂、全州。	全株清热止咳，收敛止血；治肺结核，烧伤，便血。
翠云草	<i>S. uncinata</i> (Desv.) Spring	犁头草、绸缎草	区内各地。	全株收敛止血；治盗汗，烫火伤，外伤出血。

P5 木 贼 科 EQUISETACEAE

纤弱木贼	<i>Equisetum debile</i> Roxb.	笔管草、接骨蕨、马人参、笔塔草、笔筒草、驳骨草	区内各地。	茎、枝退翳膜，清热利尿；治目翳，结合膜炎，泪囊炎等眼病，又治感冒。根部接骨。马饲料。
------	-------------------------------	-------------------------	-------	--

密枝木贼 *E. diffusum* Don

凌云、乐业、那坡、靖西、
隆林、龙胜。

茎、枝清热利尿，明目退翳；治感冒发热，
目翳等眼病，也可接骨。

P6 瓶尔小草科 OPHIOGLOSSACEAE

贴生一支箭 *Ophioglossum adnascens* Ching

凌云。

全株清热解毒；治蛇伤。

心叶一支箭 *O. reticulatum* L.

心叶瓶尔小草

龙胜、大瑶山。

全株清热解毒；治蛇伤，痈疔。

一支箭 *O. vulgatum* L.

瓶尔小草、过塘蜈
蚣、独叶一枝枪

区内各地。

全株消炎解毒，止咳镇痛；治蛇伤，痈疔，
疳积，肝炎，久咳，痔漏。

P7 阴地蕨科 BOTRYCHIACEAE

薄叶阴地蕨 *Botrychium daucifolium* Wall.

西南阴地蕨

大瑶山、永福、荔浦、灵川、
龙胜。

功能主治 参阅阴地蕨。

华东阴地蕨 *B. japonicum* (Prantl) Underw.

满天云

龙胜、兴安。

功能主治 参阅阴地蕨。

绒毛阴地蕨 *B. lanuginosum* Wall.

桂西北。

功能主治 参阅阴地蕨。

阴地蕨 *B. ternatum* (Thb.) Sw.

一朵云、鸡爪莲、
鸭脚细辛

富川、全州、龙胜、河池。

根补虚润肺，镇咳止血；治咳嗽，哮喘痰
血，精神分裂症。

云南阴地蕨 *B. yunnanense* Ching

桂西北。

功能主治 参阅阴地蕨。

P8 七指蕨科 HELMINTHOSTACHYACEAE

七指蕨 *Helminthostachys zeylanica* (L.) Hk.

蜈蚣草、入地蜈蚣，
水上一枝花

龙州、武鸣、梧州、苍梧、
博白、象州。

根清热止咳，散瘀镇痛；治咳嗽，咽喉炎，
风湿骨痛，蛇伤。

P9 马蹄蕨科 ANGIOPTERIDACEAE

褐色马蹄蕨☆ <i>Angiopteris badia</i> Ching	武鸣。	根茎可取淀粉及酿酒。
马蹄蕨 <i>A. fokiensis</i> Hieron.	区内各地。	功能主治参阅刺柄马蹄蕨。根茎可取淀粉及酿酒。
河口马蹄蕨☆ <i>A. hokouensis</i> Ching	龙胜、临桂。	功能主治参阅刺柄马蹄蕨。
广西马蹄蕨☆ <i>A. kwangsiensis</i> Ching	罗城。	功能主治参阅刺柄马蹄蕨。
刺柄马蹄蕨☆ <i>A. muralis</i> Ching	苍梧、岑溪、容县、博白、浦北、贺县、恭城、永福、临桂、灵川、龙胜。	根清热消肿,止咳散结;治肺炎咳嗽,腮腺炎,痈疖,瘰癧,蛇伤,骨折。根茎可取淀粉及酿酒。
强壮马蹄蕨☆ <i>A. robusta</i> Ching	百色。	功能主治参阅刺柄马蹄蕨。
云南马蹄蕨☆ <i>A. yunnanensis</i> Hieron.	龙州、田林、那坡、凌云、乐业。	功能主治参阅刺柄马蹄蕨。
尾叶原始马蹄蕨☆ <i>Archangiopteris caudata</i> Ching	宁明。	

P11 紫萁科 OSMUNDACEAE

桂皮紫萁 <i>Osmunda cinnamomea</i> L.	区内各地。	根茎清热解毒,止血杀虫;治痢疖,腮腺炎,肠寄生虫,漆疮,风湿骨痛。嫩苗治外伤出血。嫩叶可食。
var. <i>fokiense</i> Cop.		
紫萁 <i>O. japonica</i> Thunb.	贯众、金贝草	
宽叶紫萁 <i>O. javanica</i> Bl.	万年草、爪哇蕨	功能主治参阅紫萁。
	桂西南。	

华南紫萁 *O. vachellii* Hk.

贯众、水蕨、牛利
草

龙胜、全州、融安、大苗山、
灵川、临桂、昭平、藤县、
玉林、邕宁。

根茎消炎解毒；治流感，外伤出血。酸性
土指示植物。

P12 瘤足蕨科 PLAGIOGYRIACEAE

镰叶瘤足蕨 *Plagiogyria distinctissima* Ching

贯众

大苗山、资源、龙胜、蒙山。

根茎预防感冒。

倒叶瘤足蕨 *P. dunnii* Cop.

平南、大瑶山。

尾叶瘤足蕨 *P. grandis* Cop.

大瑶山、大苗山、百色。

华东瘤足蕨 *P. japonica* Nakai

罗城、大苗山。

根茎清热解毒；治流感。

两广瘤足蕨 *P. liankwangensis* Ching

平南、大瑶山、龙胜。

根茎清热解毒；治流感。

耳形瘤足蕨 *P. stenopteris* (Hance) Diels

龙胜、大瑶山。

狭翼瘤足蕨

岭南瘤足蕨 *P. subadnata* Ching

大瑶山。

P13 海金沙科 LYGODIACEAE

海南海金沙 *Lygodium conforme* C. Chr.

龙爪蕨、大牛头苔、
九子莲、色大根

陆川、博白、桂平、龙州、
柳江、罗城。

全株清热利尿；治砂淋、血淋、痢疾，拔
弹片。

曲轴海金沙 *L. flexuosum* (L.) Sw.

海金沙、介指藤、
骨线根

区内各地。

全株清热利尿，止血；治痢疾，砂淋，外
伤出血。

海金沙 *L. japonicum* (Thb.) Sw.

白神蕨、牛头苔、
麻雀草、塘头蕨

区内各地。

全株利水通淋，清热消肿；治肾炎，砂淋，
痢疾，外伤出血，百日咳。叶可作农药。

狭叶海金沙 *L. microstachyum* Desv.

百色。

羽裂海金沙 *L. polystachyum* Wall.

小叶海金沙 *L. scandens* (L.) Sw.

(*Ophioglossum scandens* L.,

Lygodium microphyllum R.Br.)

龙州海金沙 *L. subflexuosum* Ching

云南海金沙 *L. yunnanensis* Ching

大羽芒蕨 *Dicranopteris ampla* Ching et Chiu

芒蕨 *D. dichotoma* (Thb.) Bernh.

(*Gleichenia dichotoma* Hk.)

铁芒蕨 *D. linearis* (Burm.) Underw.

(*Gleichenia linearis* Clarke)

中华里白 *Hieriopteris chinensis* (Ros.) Ching

里白 *H. glauca* (Thb.) Ching

假里白 *H. glaucoides* Ching

光里白 *H. laevissima* (Christ) Ching

峨嵋里白 *H. ourensis* Ching et Chiu

百色、凌云、乐业。

区内各地。

牛吊西、曲须、斑

鸠窝、铁线蕨、

爬墙蕨、蕨藤、

扫把藤

拟曲轴海金沙

龙州。

隆林。

P15 里白科 GLEICHENIACEAE

大羽芒蕨

龙州、德保、那坡、隆林、

凌云、乐业。

芒蕨骨、冷蕨其

区内各地。

蕨其、鲁其

桂南。

苍梧、容县、大瑶山、恭城、

临桂、龙胜、兴安、大苗山、

凌云、乐业。

凌云、乐业、兴安、容县。

容县。

大明山、贺县、阳朔、灌阳、

临桂、龙胜、大苗山。

大明山。

全株止血通淋，舒筋活络；治外伤出血，骨折，砂淋，痢疾。

全株利水通淋，治砂淋，外伤出血。

嫩苗解毒止血；治蜈蚣咬伤，外伤出血。

髓心治鼻出血。

根茎解毒；治狂犬病，蛇伤，蜈蚣伤。嫩

苗、髓心止血；治鼻出血。

功能主治参阅芒其。酸性土指示植物。叶

柄可编用具。

酸性土指示植物。

根茎髓心止血；治鼻出血。酸性土指示植物。

根茎行气止血；治胃病，鼻血。酸性土指示植物。

越北里白 *H. tamdaoensis* Ching et Chiu

桂西南。

P16 膜 蕨 科 HYMENOPHYLLACEAE

- 南洋假脉蕨 *Crepidomanes bipunctatum* (Poir.) Cop. 双点脉蕨
 多脉假脉蕨 *C. insigne* (v.d.B.) Fu 凌云。
 翅柄假脉蕨 *C. latealatum* (v.d.B.) Cop. 波缘脉蕨
 长柄假脉蕨 *C. racemulosum* (v.d.B.) Ching 凌云、大瑶山。
 (*Didymoglossum racemulosum* v.d.B.,
 Trichomanes acutilobum Ching)
 细口团扇蕨 *Gonocormus nitidulus* (v.d.B.) Prantl 桂西南。
 (*Trichomanes nitidulum* v.d.B.)
 华东膜蕨 *Hymenophyllum barbatum* (v.d.B.) 小石花
 Baker 全株止血；治外伤出血。
 皱边膜蕨 *H. denticulatum* Sw. 石花草、厚壁蕨 大瑶山。
 (*Meringium denticulatum* Cop.) 全株止血；治外伤出血。
 顶果膜蕨 *H. khasyanum* Hk. et Bak. 石花草
 (*H. denticulatum* var. *flaccidum*
 Clarke) 平南、大瑶山。
 全株止血生肌；治外伤出血。
 小叶膜蕨 *H. oxyodon* Bak. 桂西南。
 顶果蕨 *Mecodium acrocarpum* (Christ) Ching 桂北。
 蕨 *M. badium* (Hk. et Grev.) Cop. 肉石花、栗色蕨
 凌云、龙胜、兴安、荔浦、
 大瑶山、容县、十万大山。
 全株消炎生肌；治烫伤、痈疔。

波纹蕨	<i>M. crispatum</i> (Wall.) Cop. (<i>Hymenophyllum crispatum</i> Hk. et Grev.)	波翅蕨	凌云。
长柄蕨	<i>M. osmundoides</i> (v.d.B.) Ching (<i>Hymenophyllum osmundoides</i> v.d.B)		大瑶山、苍梧、十万大山。 全株消炎生肌；治烫火伤，痈疖。
广西长筒蕨	<i>Selenodesmium siamense</i> (Chr.) Ching et C.H.Wang		十万大山。
瓶蕨	<i>Vandenboschia auriculata</i> (Bl.) Cop.	耳叶瓶蕨	容县、十万大山、大瑶山、 临桂。 全株止血生肌；治外伤出血。酸性土指示植物。
漏斗瓶蕨	<i>V. naseana</i> (Chr.) Ching (<i>Trichomanes naseanum</i> Chr.)		凌云。 全株健脾消食，开胃口。
华东瓶蕨	<i>V. orientalis</i> (C.Chr.) Ching (<i>Trichomanes orientale</i> C.Chr.)		大瑶山。
P17 蚌壳蕨科 DICKSONIACEAE			
金狗毛	<i>Cibotium barometz</i> (L.) J.Sm.	黄狗头	区内各地。
P18 姬蕨科 DENNSTAEDTIACEAE			
碗蕨	<i>Dennstaedtia scabra</i> (Wall.) Moore (<i>D. Deltoidea</i> Moore, Dicksonia scabra Wall.)		龙胜。

根茎强腰膝，除风湿；毛止血。根茎可提
取淀粉及酿酒。嫩叶可作菜食。

桂南。

光叶碗蕨 *D. scabra* (Wall.) Moore
var. *glabrescens* (Ching) C. Chr.

(*D. glabrescens* Ching,
D. scabra Wu)

姬蕨 *Hypolepis punctata* (Thb.) Mett.

二羽鳞盖蕨 *Microlepia bipinnata* Hay.
(*M. hirsutissima* Hay.)

光叶鳞盖蕨 *M. calvescens* (Wall.) Presl
(*Davallia calvescens* Wall.,

M. marginata var. *calvescens*
C. Chr.,

M. usophylla Moore)

金果鳞盖蕨 *M. chrysocarpa* Ching

正鳞盖蕨 *M. critica* Ching

华南鳞盖蕨 *M. hauei* Prantl

草叶鳞盖蕨 *M. herbacea* Ching et C. Chr.

小齿鳞盖蕨 *M. hookeriana* (Wall.) Presl

中型鳞盖蕨 *M. intermedia* Ching

边缘鳞盖蕨 *M. marginata* (Houtt.) C. Chr.

二羽边缘鳞盖蕨 *M. marginata* (Houtt.) C. Chr.

var. *bipinnata* Makino

毛叶边缘鳞盖蕨 *M. marginata* (Houtt.) C. Chr.

var. *villosa* (Presl) Wu

黄孢鳞盖蕨

罗城、河池。

鳞盖蕨。

罗城。

苍梧。

全株去湿热。

全缘鳞盖蕨

龙胜、大瑶山、那坡。

桂北。

阳朔、大苗山。

淡秆鳞盖蕨 *M. pallida* Ching

大瑶山。

阔叶鳞盖蕨 *M. platyphylla* (Don) J.Sm.

桂西南。

(*Davallia platyphylla* Don,

M. grandissima Hay.,

Humata grandissima Hay.)

斜方鳞盖蕨 *M. rhomboidea* (Wall.) Presl

凌云。

(*Davallia rhomboidea* Wall.,

Microlepia trapeziformis C.Chr.)

中华鳞盖蕨 *M. sino-strigosa* Ching

粗毛鳞盖蕨 *M. strigosa* (Thb.) Presl

钙质土指示植物。

膜叶鳞盖蕨 *M. tenella* Ching

罗城。

针毛鳞盖蕨 *M. trapeziformis* (Roxb.) Kuhn

大瑶山。

(*Davallia trapeziformis* Roxb.,

M. rhomboides var. *trapeziformis*

Pr.,

M. yaoshanica Ching)

P19 稀子蕨科 MONACHOSORACEAE

瑶山稀子蕨 *Monachosorum elegans* Ching

平南、大瑶山。

华中稀子蕨 *M. flagellare* (Maxim.) Hay.

桂北。

var. *nipponicum* (Mak.) Tagawa

全株治痛风。

稀子蕨 *M. henryi* Christ

大瑶山、阳朔、灵川、龙胜。

(*M. subdigitatum* H.-M.)

P20 陵 齿 蕨 科 LINDSAEACEAE

华南陵齿蕨 *Lindsaea austro-sinica* Ching

十万大山。

长圆陵齿蕨☆ *L. chienii* Ching

碎叶陵齿蕨 *L. chingii* C.Chr.

(*L. chinensis* Ching)

十万大山。

陵齿蕨 *L. cultrata* (Willd.) Sw.

刀叶林蕨

酸性土指示植物。

两广陵齿蕨 *L. liankwangensis* Ching

大瑶山。

(*L. orbiculata* var. *deltoides* Wu,

L. chienii Ching var. *deltoides*

Tagawa)

长柄陵齿蕨 *L. longipetiolata* Ching

桂东北。

圆叶陵齿蕨 *L. orbiculata* (Lam.) Mett.

圆叶林蕨

茎、叶止血镇痛；治痢疾，枪弹伤。酸性土指示植物。

阔边陵齿蕨 *L. recedens* Ching

异叶双唇蕨 *Schizoloma heterophyllum*

(Dry.) J.Sm.

桂南。

卵叶双唇蕨 *S. intertextum* Ching

(*L. intertexta* Ching, nom. in herb.)

全株止血止痛；治痢疾，跌打。

乌 蕨 *Stenoloma chusanum* (L.) Ching

大金花草，鸟韭。

茎、叶消炎解毒，止血散瘀；治烫火伤，痢疾，肝炎，外伤出血，流感，脾肿大。

容县、梧州、邕宁、十万大山、合浦、大瑶山、永福、临桂、龙胜、大苗山、凌云等地。