

中医男科
证治类萃

主编 高继舫

主编 高继舫

中医男科 证治类萃

天津科学技术出版社

陕西中医学院图书馆



0110115

津新登字(90)003号

责任编辑:于伯海

中医男科证治类萃

主编 高继献

★

天津科学技术出版社出版

天津市张自忠路189号 邮编 300020

天津新华印刷二厂印刷

新华书店天津发行所发行

★

开本787×1092毫米 1/16 印张64.5 插页1 字数1 342 000

1994年10月第1版

1994年10月第1次印刷

印数:1—2 000

ISBN 7-5308-1594-6

R·437 定价:70.00元

编写说明

1.《中医男科证治类萃》一书,编辑整理了我国历代医籍中有关男科证治之精华,是一部中医男科学的宝贵文献资料,是从事科研、教学、临床工作的中医、西医、中西医结合医师和国内外中医爱好者的重要参考书。

2.本书选用的资料自秦汉起,至建国时止,具有一定学术价值和影响的历代医书 352 种。所辑录之资料以其成书年代(或刊行年代)为序,原文节选,注明篇章、页码出处,类编成书。

3.本书分总论篇、证治篇、方论篇、医案篇、摄生篇五部分内容。以男性生理病理为纲,男科证治为目,五篇十二章节原文归类编辑而成。

4.本书所列病证均采用中医传统病名,个别病种因历代文献资料积累过少也同样整理出来,供临证参考。

5.本书采用简体字,横排形式排版。在原文献中指示位置的“右为末”等“右”字,一律修改为“上”字。

6.本书引用文献资料,虽然涉及到内、妇、儿、外等中医各科,但有关针灸、按摩等中医理疗手段没有选用。

7.本书个别病证,原文描写带有神奇色彩,或疗效评价有言过其实之处。为保留古籍的本来面貌未做修改,请读者分析使用。

8.本书末附有“引用书目”,注明版本,以便参考。

目 录

前言	(1)
----------	-----

总 论 篇

一、男性生殖器官生理	(2)
1. 脏腑、经络、气血与男性生理	(2)
2. 与男性器官相关的生理	(4)
3. 阴精的生成及生殖功能	(5)
二、男科病源概要	(7)
1. 前阴病源	(7)
2. 睾丸病源	(11)
3. 阴囊病源	(11)
4. 诸淋病源	(13)
5. 尿浊病源	(17)
6. 癃闭病源	(20)
7. 精证病源	(23)
8. 不育症病源	(27)
9. 性病病源	(29)
10. 性事证病源	(32)
11. 劳损病源	(33)
12. 杂证病源	(36)
三、男科的诊断与辨证	(39)
1. 四诊	(39)
2. 辨证	(41)
四、男科的治法与宜忌	(44)

证 治 篇

一、前阴证治	(56)
1. 阳痿证治	(56)
2. 阳强证治	(64)
3. 阳缩证治	(67)
4. 茎中痛证治	(69)
5. 阴肿证治	(70)
6. 阴茎短小(阴茎外伤)证治	(71)
7. 阴寒证治	(72)

8. 阴痒证治	(72)
二、辜丸证治	(72)
1. 子痛证治	(72)
2. 子痼证治	(72)
3. 子痰证治	(73)
4. 阴卵大证治	(73)
三、阴囊证治	(73)
1. 囊肿证治	(73)
2. 囊痈证治	(75)
3. 阴囊湿冷证治	(80)
4. 阴疮证治	(81)
5. 肾囊风证治	(81)
四、诸淋证治	(84)
1. 诸淋统治	(84)
2. 气淋证治	(102)
3. 血淋(尿血)证治	(104)
4. 石淋证治	(107)
5. 膏淋证治	(108)
6. 劳淋证治	(110)
7. 寒淋证治	(111)
8. 热淋证治	(112)
9. 悬痈证治	(113)
五、溺浊证治	(116)
1. 浊证统治	(116)
2. 白浊证治	(123)
3. 赤浊证治	(128)
4. 精浊证治	(129)
5. 尿浊证治	(131)
六、癃闭证治	(132)
1. 小便不利证治	(132)
2. 小便不通证治	(138)
3. 尿频(不禁)证治	(147)
七、精病证治	(149)
1. 遗精证治	(149)
2. 早泄证治	(174)
3. 精寒精稀证治	(174)
八、不育证治	(174)
九、性事证治	(187)
1. 房事昏厥证治	(187)

2. 房事腹痛证治	(190)
3. 阴卵缩痛证治	(191)
4. 性欲减退证治	(192)
十、性病证治	(192)
1. 梅毒证治(附:淋病)	(192)
2. 下疳证治	(230)
3. 疥疮证治	(244)
4. 阴虱阴疮证治	(251)
5. 鱼口便毒证治	(253)
十一、劳损证治	(259)
1. 房劳证治	(259)
2. 虚损证治	(262)
十二、杂病证治	(266)
1. 疔病证治	(266)
2. 乳病证治	(287)
3. 阴阳易证治	(288)
4. 狐惑病证治	(289)
5. 女劳疸证治	(290)
6. 其他杂证证治	(290)

方 论 篇

一、前阴病证方论	(293)
1. 阳痿	(293)
2. 阳强	(307)
3. 阴缩	(308)
4. 茎中痛	(309)
5. 阴肿	(310)
6. 阴茎短小	(313)
7. 阴茎下裂	(314)
8. 阴头寒	(314)
9. 阴暴痒	(315)
10. 阴头生疮	(315)
二、睾丸病证方论	(317)
1. 子痛	(317)
2. 疝痛	(319)
3. 痰核	(320)
4. 卵偏坠	(321)
5. 阴囊偏大	(325)
6. 控睾	(327)

三、阴囊病证方论	(329)
1. 阴囊肿痛	(329)
2. 阴囊湿痒	(334)
3. 阴囊生疮	(340)
4. 囊痈破溃	(347)
5. 肾囊风	(349)
四、诸淋病证方论	(351)
1. 诸淋方	(351)
2. 气淋方	(368)
3. 血淋方	(370)
4. 石淋方	(378)
5. 膏淋方	(385)
6. 劳淋方	(387)
7. 寒淋方	(389)
8. 热淋方	(391)
9. 白淋方	(395)
10. 悬痈方	(395)
五、溺浊病证方论	(398)
1. 浊症方	(398)
2. 白浊方	(400)
3. 赤白浊方	(410)
4. 精浊方	(414)
5. 尿浊方	(426)
六、癃闭病证方论	(430)
1. 小便不利	(430)
2. 小便不通	(436)
七、精病方论	(450)
1. 遗精	(450)
2. 早泄	(471)
3. 血精	(472)
4. 不射精	(473)
5. 精竭(附精极方)	(473)
6. 精稠	(476)
7. 精薄	(476)
8. 精清	(477)
9. 精寒	(479)
10. 少精	(481)
八、不育证方论	(484)
1. 不育	(484)

2. 绝育.....	(502)
九、性事方论	(502)
1. 房事昏厥.....	(502)
2. 性欲减退.....	(503)
十、性传染病证方论	(503)
1. 梅毒.....	(503)
2. 下疳.....	(532)
3. 疥疮.....	(557)
4. 阴虱.....	(574)
十一、劳损病证方论	(574)
1. 房劳伤.....	(574)
2. 虚损.....	(581)
十二、杂病方论	(613)
1. 疝气.....	(613)
2. 乳疔(乳痛、乳岩)	(631)
3. 阴阳易.....	(633)
4. 狐惑.....	(636)
5. 女劳疸.....	(640)

医 案 篇

一、前阴医案	(642)
1. 阳痿医案.....	(642)
2. 阳强医案.....	(646)
3. 阳缩医案.....	(648)
4. 茎中痛医案.....	(649)
5. 阴肿医案.....	(650)
6. 阴茎短小医案.....	(652)
7. 阴冷医案.....	(652)
8. 阴暴痒医案.....	(652)
9. 阴吹医案.....	(653)
10. 阴腥臭医案	(653)
11. 阴茎下裂医案	(653)
12. 阴茎溃烂医案	(654)
二、睾丸医案	(655)
1. 子痛医案.....	(655)
2. 子痈医案.....	(656)
3. 子痰医案.....	(659)
4. 隐睾医案.....	(660)
5. 卵偏坠医案.....	(661)

三、阴囊医案	(661)
1. 囊肿医案	(661)
2. 阴囊湿痒杂案	(665)
3. 阴囊毒	(666)
四、诸淋医案	(670)
1. 气淋医案	(670)
2. 血淋医案	(672)
3. 石淋医案	(681)
4. 膏淋医案	(682)
5. 劳淋医案	(685)
6. 寒淋医案	(689)
7. 热淋医案	(690)
8. 白淋医案	(693)
9. 悬痈医案	(694)
五、溺浊医案	(696)
1. 浊症医案	(696)
2. 白浊医案	(700)
3. 赤浊医案	(705)
4. 精浊医案	(707)
5. 尿浊医案	(712)
六、癃闭医案	(713)
1. 小便点滴不爽	(713)
2. 小便点滴不出	(717)
七、精病医案	(726)
1. 遗精医案	(726)
2. 早泄医案	(763)
3. 血精医案	(764)
4. 精竭医案	(764)
八、不育症医案	(765)
九、性病医案	(771)
1. 梅毒医案	(771)
2. 下疳医案	(780)
十、性事医案	(788)
1. 色厥医案	(788)
2. 性恐惧	(789)
十一、劳损医案	(789)
1. 房劳医案	(789)
2. 虚损医案	(792)
十二、杂症医案	(800)

1. 疝气医案	(800)
2. 寒疝医案	(806)
3. 气疝医案	(809)
4. 血疝医案	(811)
5. 水疝医案	(811)
6. 癰疝医案	(812)
7. 狐疝医案	(814)
8. 冲疝医案	(816)
9. 厥疝医案	(819)
10. 筋疝医案	(823)
11. 乳房医案	(824)
12. 女劳医案	(826)
13. 阴阳易医案	(827)
14. 阴肿大如斗医案	(827)

摄生篇

一、养生论	(829)
二、养性论	(837)
三、寡欲论	(841)
四、食养论	(844)
五、延寿论	(847)
引用书目	(851)

前 言

男性学作为一门新兴学科,从形成至今也不过十余年的历史。1980年1月我国首次参加联合国世界卫生组织在新加坡举办的国际男性学讲习班后,而将男性学的概念、研究的内容及其进展介绍到国内,为发展我国男性学的研究打开了局面。男性学在我国虽说起步较晚,然而祖国医学早在二千多年前,对男性疾病就积累了极其丰富的理论认识和宝贵的临床经验。这些珍贵资料,长期以来缺乏系统的整理,也从未形成完整的专科专著,散存在历代医籍之中。惟明代岳甫嘉,撰有《男科证治全编》,惜已早佚;清代付青主,著《付青主男科》,其内容以内科杂证为多,突出男性特发疾病较少,因而对后世影响甚微。

祖国医学中,虽未有男性学这个概念,但中医对男性生殖功能及其相关疾病的研究认识是深刻的。男科病和其它专科病一样,也有它的独立性和规律性,这是为男性生理特点所决定的。近年来,国内对中医男科的临床与基础理论研究正日趋深入,必将形成和发展为一门新的中医分科。中国应当完善已独具特色的中医男科学。

中国历代医籍中,蕴藏着丰富的男科内容。历史证明,中医药在防治男科疾病方面有其独到的特色和优势。因此,努力发掘和整理这部分内容,并广泛应用于实践,这是发展中医男科学的重要途径,也正是我们编写本书的目的。

本书共分五篇,分别整理了历代医籍中男科的生理病理、病因病机、诊断治则、证治方药、医案及摄生等内容。在编写过程中,我们本着保存历史文献的原貌为主,同时注意选材的实用性;在研究范围、内容分类尚未统一的前提下,仍沿用传统的病名及分类法,尽可能使内容完整与系统。

承蒙我国著名中医医史文献学专家,天津中医学院郭霭春教授在百忙中为本书修改和审阅,谨致以深切的谢忱。

本书在编写过程中得到了中国中医研究院医史文献研究所高文柱副教授的大力支持和协助,在此一并致以衷心的感谢。

由于参加编写的人员较多,书中某些内容可能会略有重复,加上我们经验不足,写作水平有限,疏漏和不足之处在所难免,敬请读者和同道批评指正。

高继解

1993年秋于天津中医学院

总 论 篇

引 言

《内经》是我国现存最早的经典医籍，它为中医男科学的形成和发展奠定了理论基础。《内经》记载“肾者主水”、“肾藏精”的理论，突出了“肾”在男科病中的地位；其论及男性生理特点、病因病机、辨证诊断、治疗预防等内容，以及男科病数十种。《伤寒杂病论》精辟地论述了“诸淋”等证的诊断与治疗，真武汤和肾气丸有温阳补肾之功，千百年来，历验不衰。男科诸病病源，均可在《诸病源候论》这部最早的中医病因学专著中找到依据。男科治则，以《内经》“虚则补之”、“损其肾者益其精”、“精不足者补之以味”的理论为原则。金元四大家，以其各自的学术观点，从不同角度充实了男科学辨证论治理论。明代张景岳以倡阴阳双补法而著称，清代陈实功、吴尚先等开男科外治法之先河。此等理论方药，皆宜于男科病脉因证治之总则，值得深入学习与研究。

一、男性生殖器官生理

1. 脏腑、经络、气血与男性生理

《黄帝内经素问·金匱真言论篇第四》夫精者，身之本也。北方黑色，入通于肾，开窍于二阴，藏精于肾。（卷一·二八页）

《黄帝内经素问·阴阳应象大论篇第五》北方生寒，寒生水，水生咸，咸生肾，肾生骨髓，髓生肝，肾主耳。其在天为寒，在地为水，在体为骨，在藏为肾，在色为黑，在音为羽，在声为呻，在变动为栗，在窍为耳，在味为咸，在志为恐。（卷二·四一页）

《黄帝内经素问·灵兰秘典论篇第八》……肾者，作强之官，伎巧出焉。三焦者，决渎之官，水道出焉。膀胱者，州都之官，津液藏焉，气化则能出矣。凡此十二官者，不得相失也。（卷三·五八页）

《黄帝内经素问·五藏生成篇第十》心之合脉也，其荣色也，其主肾也。肺之合皮也，其荣毛也，其主心也。肝之合筋也，其荣爪也，其主肺也。脾之合肉也，其荣唇也，其主肝也。肾之合骨也，其荣发也，其主脾也。（卷三·七〇页）

《黄帝内经素问·骨空论篇第六十》督脉者，起于少腹以下骨中央。……在男子循茎下至篡，与女子等；其少腹直上者，贯脐中央，上贯心入喉，上颐还唇，上系两目之下中央。（卷一六·三二一页）

《黄帝素问灵枢经·经脉第十》足厥阴气绝则筋绝。厥阴者，肝脉也，肝者，筋之合也。筋者，聚于阴气而脉络于舌本也。故脉弗荣则筋急，筋急则引舌与卵。故唇青，舌卷，卵缩。（卷三·

一二页)

足厥阴之别……别走少阳。其别者，经脰上臑结于茎，其病气逆则臑肿卒疝，实则挺长，虚则暴痒。(卷三·一六页)

《黄帝素问灵枢经·经筋第十三》足太阴之筋……其直者……上循阴股，结于髀，聚于阴器。……其病……阴股引髀而痛，阴器纽痛。

足阳明之筋……其直者上循伏兔，上结于髀，聚于阴器。

足厥阴之筋……上循阴股，结于阴器，络诸筋，其病……阴器不用，伤于内则不起，伤于寒则阴缩入，伤于热则纵挺不收。(卷四·四页)

《黄帝内经灵枢·邪客第七十一》天圆地方，人头圆足方以应之；天有日月，人有两目；地有九州，人有九窍。

天有十日，人有手十指；辰有十二，人有足十指、茎垂以应之。(卷一〇·三页)

《黄帝素问灵枢经·刺节真邪第七十五》腰脊者，身之大关节也；肢胫者，人之管，以趋翔也；茎垂者，身中之机，阴精之候，津液之道也。故饮食不节，喜怒不时，津液内溢，乃下流于臑。血道不通，日大不休，俯仰不便，趋翔不能。(卷一一·八页)

《伤寒论·平脉法第二》少阴脉不至，肾气微，少精血。奔气促迫，上入胸膈。宗气反聚，血结心下。阳气退下，热归阴股。(卷一·一五页)

《难经·三十九难》经言：府有五，藏有六者，何也？然六府者，正有五府也。然五藏亦有六藏者，谓肾有两藏也。其左为肾，右为命门。命门者，谓精神之所舍也。男子以藏精，女子以系胞，其气与肾通，故言藏有六也。府有五者，何也？然五藏各一府，三焦亦是一府，然不属于五藏，故言府有五焉。(《难经集注》卷三·四一页)

《褚氏遗书·本气》天地之气，周于一年；人身之气，周于一日。人身阳气，以子中自左足而上，循左股、左手指、左臂、左脑，横过右脑、右肩、右臂手指、肘、足，则又入子中矣。阴气以午中自右手心通右肩、右臂，横过左肩、左臂、左肘、左足、外肾、右足、右肘，则又入午中矣。阳气所历，充满周流。阴气上不过脑，下遗指趾。二气之行，昼夜不息，中外必遍(八页)

《褚氏遗书·津润》天地定位，而水位乎中。天地通气，而水气蒸达，土润膏滋，云与雨降，而百物生化。人肖天地，亦有水焉。在上为痰，伏皮为血，在下为精。从毛窍出为汗，从腹肠出为泻，从疮口出为水。痰尽死，精竭死，汗枯死，泻极死。从疮口出不止，干即死。至于血，充目则视明；充耳则听聪；充四肢则举动强；充肌肤则身色白。溃则黑，去则黄。(二四页)

《褚氏遗书·精血》饮食五味，养髓、骨、肉、肌、血、肤、毛、发。男子为阳，阳中必有阴，阴之中数八，故一八而阳精升，二八而阳精溢。……阴血阳精，皆饮食五味之实秀也。方其升也，智虑开明，齿牙更始，发黄者黑，筋弱者强。暨其溢也，凡充身肢体手足耳目之余，虽针芥之沥，无不有不下。(三二页)

《素问玄机原病式·六气为病·火类》经曰：七节之傍，中有小心。杨上善注《太素》曰：人之脊骨有二十一节，从下第七节之傍，左者为肾，右者为命门。命门者，小心也。《难经》言心之原，出于太陵。然太陵穴者，属手厥阴包络相火，小心之经也。《玄珠》言刺太陵穴曰：此泻相火小心之原也。然则右肾命门为小心，乃手厥阴相火包络之脏也。(三九页)

《医学真传》小腹者，少阴水脏，膀胱水腑之所属也。少腹者，厥阴肝脏、胞中血海之所居也。血海居膀胱之外，名曰胞中；膀胱居血海之内，故曰膀胱者，胞之始也。从少腹而入前阴，乃少阴、太阴、阳明三经之属。经云：肾开窍于前后二阴。是前阴者，属少阴也。经云：“前阴者，宗筋

之所聚,太阴、阳明之所合也。”又:阳明主润宗筋,是前阴又属太阴、阳明也。阴囊卵核,乃厥阴肝经之所属,故经云:“厥阴病,则舌卷囊缩,舌卷,手厥阴;囊缩,足厥阴也。又云:厥阴气绝,则卵上缩而终。此胁腹之部位各有所属也。……

肝脉起于足大趾从毛之际,从腠股而上,过阴器,抵小腹,上入胸中,而交于手太阴之肺脉。是为十二经脉之一周。(一四页)

《四圣心原》肝主筋,其荣爪;心主脉,其荣色;脾主肉,其荣唇;肺主皮,其荣毛;肾主骨,其荣发。凡人之身,骨以立其体干,筋以束其关节,脉以通其荣卫,肉以培其部分,皮以固其肌肤。皮毛者,肺金之所生也,肺气盛则皮毛致密而润泽。肌肉者,脾土之所生也,脾气盛则肌肤丰满而充实。脉络者,心火之所生也,心气盛则脉络疏通而条达。筋膜者,肝木之所生也,肝气盛则筋膜滋荣而和畅。髓骨者,肾水之所生也,肾气盛则髓骨坚凝而轻利。五气皆备,形成而体具矣。(卷一·四页)

《医述·脏腑·五脏外形》齿者,骨之聚也。外肾者,筋之聚也。舌者,肉之聚也。爪甲者,脉之聚也。绦纹者,皮毛之聚也。肾主骨,齿发落则肾衰矣。肝主筋,外肾不兴则肝衰矣。脾主肉,舌不知味则脾衰矣。心主脉,爪甲色不华则心衰矣。肺主皮毛,绦纹日深则肺衰矣。老年得之常,壮年则为变。由乎外以测其内也。《医参》(卷一·五一页)

《外科证治全书·前阴证治·筋脉》前阴(即阴器,男女同),足太阴脾筋、足阳明胃筋聚阴器。足厥阴肝筋脉结阴器络诸筋。

毛际(小腹下,横骨间,丛毛之际也),宗筋会于毛际。足阳明胃筋脉入毛际。足少阳胆脉绕毛际。(卷三·九三页)

《类证治裁》五脏藏精不泻,满而不能实,故以守为补焉。六腑传化不藏,实而不能满,故以通为补焉。……验于内则诸气皆属于肺,诸血皆统于脾,诸脉皆应于心,诸筋皆隶于肝,诸髓皆司于肾,诸脏皆禀气于胃。验乎外则肺主皮毛,脾主肌肉,肝主爪甲,胃主四肢,肾主五液,心主舌色。一身所宝,惟精气神。神生于气,气生于精,精化气,气化神。故精者身之本,气者神之主,形者神之宅也。(卷四·一三七页)

2. 与男性器官相关的生理

《黄帝内经素问·六节藏象论篇第九》肾者,主蛰,封藏之本,精之处也。其华在发,其充在骨,为阴中之少阴,通于冬气。(卷三·一五页)

《褚氏遗书·分体》耳、目、鼻、口、阴尻,窍也。臂、股、指、趾,肢也。双乳、外肾,关也。齿、发、爪、甲,余也。枝肢、旁肢,附也。

余,有消长无疾痛;附,有疾痛无生死;关,有生死疾痛无消长。有消长疾痛生死者,疣瘤而已。(二九页)

《医贯》肾有二,精所舍也。生于脊脊十四椎下,两旁各一寸五分,形如豇豆,相并而曲,附于脊外,有黄脂包裹,里白外黑,各有带二条,上条系于心包,下条过屏翳穴后趋脊骨。两肾俱属水,但一边属阴,一边属阳,越人谓左为肾,右为命门,非也。(卷一·四页)

《轩岐救正论》盖阴器者宗筋之所聚也,而足太阴阳明少阴厥阴之筋,皆结聚于阴器,与冲任督三脉之所会。然厥阴主筋,故诸筋皆通于厥阴。肾为阴,主藏精,肝为阳,主疏泄,阴器乃泄精之窍,故肾之阴虚则精不藏,肝之阳强则气不固。(卷三·一二页)

《妇人良方·娠子论第二》巢氏论曰：阳施阴化，精气有余，两胎有俱男俱女者。《道藏经》曰：女人月信止后一日、三日、五日，值男女旺相日阳日阴时交合，有孕多男；若男女禀受皆壮则多子，一或怯弱则少子。《颅凶经》云：阳盛发阴，当孕成男，六脉诸经，皆举其阴。又云：三阳所会则生男，三阴所会则生女。葛仙翁《肘后方》云：男从父气，女从母气。《圣济经》云：天之德，地

之气，阴阳之至和，薄于一体，因气而左动则属阳，阳资之则成男，因气而右动则属阴，阴资之则成女。《易》称：乾道成男，坤道成女，此男女之别也。（卷一〇·三〇七页）

《广嗣要语·调理经血论》夫精者，血也，水也，阴也，盖以有形言之也。有形而能时者，则又为气，为火，为阳所使然也。论曰，孤阳不生，独阴不成，无阴则阳无所附，无阳则阴无所依，是精兼气，血兼水，火兼阴阳，总属肾与命门二脉，以沉静为平。（一页）

《广嗣纪要·择配篇第三》密斋按：《易》曰：“枯杨生梯，老夫遇其女妻。”枯杨者，老杨之象也。老夫之年虽过八八之数，受气独厚，天真不匮，故通少阴乃能有子，如枯杨之复生梯也。若云老阴遇少阳，此枯杨生华之象，故《易》曰：老妇士夫亦可丑也。（卷三·十二页）

《女科准绳》若男女之辨，又不以精血先后为拘，不以经尽几日为拘，不以夜半前后交感为拘，不以父强母弱、母强父弱为拘，只以精血各由百脉之齐到者别胜负耳。是故精之百脉齐到有以胜乎血则成男矣，血之百脉齐到有以胜乎精则成女矣。

大乾坤，阴阳之性情也；左右，阴阳之道路也；男女，阴阳之仪象也。父精母血，因感而会，精之泄，阳之施也，血能摄之；阴之化也，精成其骨，此万物之资始于乾元也。血成其胞，万物之资生于坤元也。阴阳交媾，胎孕乃凝。胎之所居名曰子宫，一系在下，上有两歧，一达于左，一达于右。精胜其血及刚口阳时感者，则阳为之主，受气于左子宫，而男形成；经不胜血，及柔日阴时感者，则阴为之主，受气于右子宫，而女形成。

其有男女之兼形者，又若何而分之邪？予曰：男不可为大，得之道亏者也；母不可为母，得之阴塞者也。兼形者，由阴为驳气所乘为状不一。以女兼男形者有二：一则遇男为妻，遇女为夫；一则可妻而不可夫。又有下为女体，上为男之全形，此又驳之甚者也。或曰驳气所乘，独见于阴而所成之形，又若是之不同邪？予曰：阴体虚，驳气易于乘也。驳气所乘，阴阳相混，无所为主，不可属左，不可属右，受气于两歧之间，随所得驳气之轻重而成形。故所乘之形，有不可得而同也。（卷四·二三页）

《东医宝鉴·内景篇·身形·精为至宝》夫精者极好之称，人之精最贵而甚少，在身中通有一升六合，此男子二八未泄之成数，称得一斤，积而满者至三升，损而丧之者不及一升。精与气相养，气聚则精盈，精盈则气盛，日啖饮食之华美者为精，故从米从青。人年十六则精泄，凡交一次则丧半合，有丧而无益则精竭身惫。（卷一·八·一页）

《医贯·玄元肤论·阴阳论》人身之阴，止供三十年之受用。可见阳常有余，阴常不足。况嗜欲者多，节欲者少。故自幼至老，补阴之功，一日不可缺。此阴字指阴精而言，不是泛言阴血。（卷一·一·一页）

《女科辑要·五不男五不女》李时珍曰：乾为父，坤为母，常理也，而有五种非男不可为父，五种非女不可为母，岂男得阳气之亏，女得阴气之塞耶。（卷三·一三页）

五不男，天、健、漏、怯、变也。（批）天者，阳痿不用，古云天宦是也；健者，阳势阉去，寺人是也；漏者，精寒不固，常自溢泄也；怯者，举而不强或见敌不兴也；变者，体兼男女，俗名二形，晋书谓之人疴。其类有三：有值男即女，值女即男者；有半月阴半月阳者；有可妻不可夫者。此皆具体而无用者也。（卷三·一四页）

《友渔斋医话》男三十而娶，女二十而嫁，古之制也。今人以病男羸女为不了而毕婚，或男女病患新瘥，以吉日之迫而结婚，病蛾无能茧之蚕，破蕊无结实之果。少男少女，三关神逸，五神志荡，房中分外，业种成胎，或侏儒不振，或巨首瞠目，虽具人形，实无智慧。其次，学术行淫，执法无戒，吃鬼使神，产男生女，望之不似，余实见之，每为怜悯。（上册·第一种·卷一·二页）