

中兽医诊疗经验

第三集

郑少山遗著

楊宏道整理



农业出版社

中 兽 医 診 疗 經 驗

第 三 集

郑少山遺著
楊宏道整理

农 业 出 版 社

中兽医诊疗经验

第三集

郑少山遗著

楊宏道 整理

农业出版社出版

北京老线局一号

(北京市书刊出版业营业许可证出字第 106 号)

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

农业出版社印刷厂印刷装订

统一书号 16144.590

1959 年 3 月北京制型

开本 787×1092 毫米

1959 年 4 月初版

三十二分之一

1963 年 12 月北京第八次印刷

字数 147 千字

印张 四又八分之七

印数 45,651—48,650 册

定价 (9) 五角

出版者的話

我国兽医学大概有三四千年的历史了，到了汉代，已有牛經、馬經的流傳。后来的历代兽医学家的，又不断加以充实發展，愈益丰富了这门科学。

自从党和政府提出中西医互相学习的偉大号召后，祖国兽医遗产已更为人們所重視，对当前飞跃發展的畜牧業，起着不可忽視的作用。

为了發揚祖国珍貴的遗产，便于初学者的学习和各地兽医工作者交流經驗、相互学习起見，我們特組織各地知名兽医師及有关單位整理其診療經驗，彙輯成書，陸續分集出版。以后將編成一本兽医診療經驗总集。

本书的集次，是按收稿和出版的先后而排列的，内容上并無主次之分。

我們热烈地希望各地有关單位和兽医工作者都来参加这一工作，并对这套書提出批評和建議。

农业出版社編輯部 1958年6月

序 言

郑少山先生为江西省金溪县祖傳三代的著名中兽医，有近四十年的实际医疗經驗，悬壺該县琅玕鎮，人畜着手回春，在群众中威信很高。1956年由撫州專署选拔来省参加中兽医技术座談会，随即代表出席全国民間兽医座談会，理論联系实际，甚得各地重視。郑少山先生不論內外科均極見長，尤其对診斷、治疗方法能和祖国医学理論很好的联系印証，把外界环境如气候、水土、飼养方法等影响因素，和整个生物体的病理的生理机能的变化，在临床上具体加以綜合判断，做到辨証論治，这就更丰富了他的实际医疗內容，为研究中兽医的技术和經驗开辟了新的途徑。

本書內容是集結有关郑先生医牛經驗的著作、郑先生口述失佚已久的著名“李氏牛馬医案”与“牛經补遺”等古本片段，以及所参予主編的江西民間兽医診療及处方匯編等有关部分，加以綜合整理匯成的，可供全国各地中西兽医同道們在工作和學習中的参考和研究。

由于我个人的学术水平很低，學習中兽医的时间又短，很多地方整理編輯不得法，不能很好地表达出郑先生的原意，难免有一知半解和錯誤遺漏之处，尚希讀者給以不客气的批評与指正。

楊宏道

1958年12月于江西省农业厅中兽医实验所

目 录

出版者的話 序言

理 論 篇

一 牛的来源与習性	9
二 耕牛的繁殖生理	10
三 陰陽五行	13
(一)論陰陽	13
(二)論五行	17
四 季节与气候	22
五 病因論	24
六 子午气血論	25

診 断 篇

一 陰陽外应染病关系	27
二 病症診斷	28
(一)望診	28
(二)聞診	36
(三)問診	37
(四)切診	38
附录: 1. 簡易脉訣	40
附录: 2. 正常健康牛脉搏	42
附录: 3. 論病牛脉搏	42

附录：4. 論絕症牛脉·····	43
------------------	----

針 灸 篇

一 陰陽八卦針灸法·····	44
二 兽医針灸术概說·····	45
三 入腑射臟与四大忌針·····	46
附录：耕牛針灸部位及附圖·····	47

中 药 篇

一 本草的藥理与藥性·····	55
二 四季气候与治疗用藥·····	56
三 散、利、扶、攻四法·····	56
四 藥草形色配合·····	57
五 中藥处方·····	57
六 常用中草藥的效用及用量表·····	58

治 疗 篇

一 春季風湿病·····	82
二 夏季湿暑病·····	88
三 秋季热燥病·····	93
四 冬季寒湿病·····	97
五 四大毒病·····	102
(一) 痢症·····	102
(二) 鎖喉症·····	104
(三) 破伤風·····	106
(四) 疔瘡病·····	108
六 脹症·····	110
七 春瀉病·····	115
八 尿血病·····	116

九	鼻出血	117
十	小牛泄乳	117
十一	黃花症	118
十二	濕毒生癰	118
十三	夾陰縮腎	119
十四	外科疾病(包括五官、皮膚及產科)	120
	(一)外黃	120
	(二)肚黃	123
	(三)川褶黃	124
	(四)痧淋症	126
	(五)跌騰	129
	(六)刀傷脚筋或脚骨	131
	(七)牛肩生癰	132
	(八)耳尖脫	133
	(九)尾尖脫節	134
	(十)各樣腫脚病	134
	(十一)水牛生癩	135
	(十二)黃牛走皮爛	136
	(十三)濕疹	137
	(十四)牛生虱	137
	(十五)子宮脫出	138
	(十六)胎衣滯留	139
	(十七)不孕症	140
	(十八)流產病	140
	(十九)產牛缺乳	142
	(二十)難產	142
	(二十一)死胎脹	143
	(二十二)產后關節炎	143
	(二十三)產后貧血	143

(二十四)产后小便血.....	144
(二十五)眼生白膜.....	144
(二十六)眼膜鼓脹.....	145
(二十七)兩眼赤濁.....	145
(二十八)兩眼青濁.....	146
(二十九)兩眼生屎.....	146
参考附表.....	147

理 論 篇

一 牛的来源与习性

自天开于子，至地辟于丑，那时世界上就发现有牛。伏羲氏发明先天八卦（即阳八卦），按十二地支为体，取子一丑二，故牛在十二生肖象中居于第二，因而耕牛的古名叫做“二丑”。又在先天卦体上，与一变成三連，即乾卦屬阳金为天，与二化成六断，即坤卦屬阴土为地，故名天一地二，而牛又居坤卦屬土，性质完全根据地气为轉移，原在山野間生长，故又名“坤山”。至周紀文王又画后天八卦（即阴八卦），取天一生水，地二生火之变化，故牛的体质完全属于火土，又叫“火牛”，它身有五种尖形（耳、角、尾），似火焰之形，故肌肉结实，色又紫黑。发病也系多热少寒。又有四胃而粗糙，上无門齿，吃草反芻。同时，牛以居坤卦，其气重浊而笨，性沉靜而純，古代人民收养为家畜較早，初供食用，漸漸用为代耕，那时才有“耕牛”的名称，随着农业的发展而大为繁殖。上述“二丑”，即黄牛与水牛的共名。坤山即現在的黄牛，原产于印度，古名“西牛”，肌肉黄色，內脏肝窍中又会长出一种牛黄，因原产在气候高燥、土质黄結地区，故性喜干灼，体畏燥热，如遇气候干燥，則热上加热而忌之。水牛又不相同，原产于我国汉族地区，古名“汉牛”。江西是原产水牛之地，又叫“吳牛”，多生长于沿江滨湖地区，性喜水，体质凉湿，牛骨較軟，肌肉淡紅而較軟松，肌膜白色，体又畏湿，如遇湿涨气候，則湿上加湿而忌之。

二 耕牛的繁殖生理

牛的繁殖，屬於胎生，而胎生之物，不外乎於陽精陰血，陽精即公牛於陰莖排出的精液（即精虫），陰血即母牛於卵巢里排下的血球（即卵子）。精血交合，即公牛與母牛交配的精虫與卵子，在母牛子宮里混合起來，則成為胎元（即是胎牛）。其胎元二字的分別：元即公牛的精液，為胎牛的體，成為六腑與筋、骨、氣之類，為胎牛的先天，故屬陽；胎即母牛的血液，為胎牛的輔，成五臟與經、肉、血之類，為胎牛的后天，則屬陰。因此體弱的孕牛，生下的小牛必定血液虧薄，體形肌瘦，終于易染五臟病及貧血等；而體衰的公牛，生下的小牛則骨軟力弱，終于易染六腑與氣分之疾。因此母牛發情，就必須選擇健康的公牛與之配種，以使生下壯健的小牛。而牛的配種，也要以公牛為主，母牛次之（因公牛的精液，即胎牛的先天，為體；母牛的血液，即胎牛的后天，為輔）。

母牛受孕後（胎牛在母牛腹內緩緩生長的形式），經過十五天的時間（即每一個節氣），叫做已滿一氣。公牛的精虫與母牛的卵子相互結合，形成一個小團，孕育在母牛的子宮里面，這就叫做陰陽結成一氣。這小團里面分有清濁兩種形態，如濁在內、清在外，叫做陽包陰，則雄胎；而清在內、濁在外，叫做陰包陽，則雌胎。其原因是公、母牛交配時精血盛衰的關係，如公牛排出的精虫較強，即陽包陰；而母牛排下的卵子較強，則陰包陽。這叫做一氣化生兩儀。至滿一個月，已經過兩氣，這個小團就會變成胎牛的樣式，分出頭、尾與背、腹的形態，又叫做兩儀而生四象。到兩個半至三個月，經過五至六個氣，這胎牛體部的清濁兩種漸漸起了變化，清的變成胎牛的五腑（胆、胃、大小腸、膀胱），故屬陽；濁的化成五臟（肝、心、脾、肺、

腎),故屬陰;又叫做四象而生五行(金、木、水、火、土)。牛在胎內先生胆而串肝,色青白,為甲乙屬木;木生火,于小腸串心,色紅白,為丙丁屬火;火生土,于胃串脾,色黃白,為戊己屬土;土生金,于大腸串肺,色淡白,為庚辛屬金;金生水,于膀胱串腎,色黑白,為壬癸屬水。至三個整月,滿足六個氣,胎牛體內漸漸又生長三焦(即上、中、下三焦),又叫三膜(即胸膜、腹膜、橫膈膜),這三膜并為一腑,與以上五腑合稱六腑。至四個月,經過八個氣,胎牛又漸漸生長眼、耳、鼻、口、肛門等為八竅,又叫五行而生八卦。至五個月,經過十個氣,胎牛就會分定公、母而生長小便,共九竅,又叫八卦化為九宮,而分陰陽。至六個月,超過胎元半度,則先天陽氣旺盛,胎牛體內自然生長筋骨而化氣。至七個月,則陰氣盛旺,胎牛肌膚上漸漸又生長血管,而外體又生皮毛。至八個月,陰陽并行,胎牛體內的气血就漸漸發動循環作用,气血运动时,就成为呼吸,故在孕牛腹外就可以看出動靜。至九個月,胎牛的皮毛和筋骨自然漸漸堅固。至十個月,胎牛的臟器和肌體,一切已經陽充陰足,如月待自然當生。

胎牛出生了,一般就叫做小牛。它四蹄附着的黃爪,是母胎內生成的一種叫做輔蹄物,出胎時即應用磁瓦片替它刨淨,以免長大發生蹄虧(即磨蹄)。到一天後,它見了陽光就會奔跑,原因久在母孕屬陰,而遇陽則特別活躍。到了二、三天,它下顎就會生出一對門牙。至一星期左右,它就會吃地上的泥土;這是因為牛居坤卦,體質屬於火土,它脫離母胎後,就必須先要吃土而養胃,以後才可漸漸開始吃粗飼料。至二十天就會吃些草料。至滿三個月,經過六個氣,它就會生齊四對門牙(因屬坤卦,卦體六斷,故要滿足三個月,經過六個氣)。後又繼續生長臼齒,按一個氣生一對,至六個月經過十二個氣,它

就会生齐二十四个白齿。凡小牛跟随母牛，只要经过六个月以外，就可以脱离乳哺，只要水草充足，就能生活。发育较早的小牛，只要满足两年以上，超过四十八个气，它正中的一对门牙，就会开始脱落，更换大齿。这是因为：坤卦六断，则一乘八数而旋转一周，故元气又至坤卦；如牛到换上一对大齿，母牛则肾气盛，公牛则肾气实，因肾主骨，齿乃骨之遗，故牙自换。有些发育较快的母牛，至此就会发情，而公牛也会配种。但以牛只此时阴阳还没有满气，所生小牛先天不足，后天不丰，体亏身瘦，耳根软，尾尖空，不耐寒热，且容易感染疾病，甚至早夭。母牛到了四龄，牙换四齿，则天癸至，任脉通，大冲脉盛，则经血时下，癸水即肾，而肾气全盛，冲任流通，经血渐盈，结成胎卵（即卵子）。天即天真之气，而真气下降，则卵子应时排至子宫，故母牛即自发情。公牛年至四龄，则肾气盛，天癸至，精气溢泻，它自然会喜欢接近母牛。但各种动物，雌雄皆有阴阳之质不同，天癸与精血之形亦异；故内经云：“阴静海满而去血，阳动应合而泄精。”如牛年至五岁，则牙换六齿，母则血满，公则精盈，此时如能适时交配，则所生下的小牛，先天充足，骨坚髓满，气壮力强，同时后天丰盈，体肥身胖，血富肉丰，外邪不易侵入，故身体自然健康，年龄也自可达额，甚至还可超过。牛到六岁，八牙齐换大齿，则肾气平，筋坚骨健，血富精丰。如门齿换齐四对，两至三年后，正中第一对门齿，就会开始磨成黄色椭圆形，叫做回珠；因此时肾气渐衰，故齿自磨，每一年磨一对，四年即八齿全会磨成椭圆，这就叫做半幅口。公牛至此年龄，精气衰弱，筋骨渐松，对耕作能力也逐渐降低；若是把它配种，所生小牛身体也必衰弱，骨软筋松，不特体形短小及耕作力差，并且不耐风寒，易感染疾病。但母牛到了八齿椭圆的年龄，它劳力较公牛更易衰退，而生育与养胎方面还是

不差，原因是牛居坤卦，其體質屬陰，則陰盛陽衰，而奇經之血至老仍不衰退。因此有的母牛，白齒已脫，年齡已經衰老，但还可生育，不过乳汁減少。門齒四對成橢圓后，正中第一對又會開始磨成全圓形，每一年磨一對，四對門齒都會磨成圓形，就叫八珠回齊；至此開始脫白齒，即坐牙脫落，因其肝氣弱，筋不能動，則天癸竭，腎臟衰。腎者主水，受五臟六腑之精而藏之，如腎臟衰敗，即証明五臟皆枯，而五臟衰敗，天癸盡絕，則筋骨墮解，牛到那時，腳軟體重，步行不正，喪失耕作能力，其壽終矣。水牛應有的年齡為十八至二十歲，黃牛十五至十八歲。有的牛體態高大，身常肥胖，尾骨透表，耳根堅實，則骨堅體強，年齡超額而八珠回齊，白齒仍不脫落，耕作力也還很強，這是健康牛，黃牛能活二十歲，水牛可活三十餘歲。又有一種體形矮小，身常肌瘦，尾尖空，耳根軟，這種骨軟筋松的牛，即年未達額或八珠只回半數，但白齒會脫落，耕作力也不行，這是衰弱牛，黃牛只活得九至十歲，水牛約活十三至十四歲，甚至寒冬或春耕時，發生軟腳坐欄與貧血等病而死。以上種種原因，主要就是牛體的先天與後天的盈虧，以及飼養管理和使用勞役得當與否的關係。

三 陰陽五行

(一) 論陰陽

牛的一身，無外乎陰陽水火，水即化氣，火即化血。血熱色紅，性質似火，水火交蒸，即化為氣，氣復凝成水。由此証明，氣血有相連循環之理。火性上升，屬陽；水性下沉，屬陰。由此氣血分為陰陽兩大部位，即氣屬陽，血屬陰。耕牛內臟方面：腑屬陽，臟屬陰。

觀察耕牛病症，應重視氣候升降與四季五行逆順交蒸之

际，及地区温暖寒暑热燥之原，并应把握五臟脉訣，分清三陰三陽之病，决定标本虛实，辨別輕重危絕之症，以为决病檢方必經之步驟。

天地陰陽 天气輕清，上浮者为陽；地气重濁，下凝者屬陰。

天之陰陽 月收光屬陰，日射光屬陽。云屬陰，雨屬陽；霧屬陰，雪屬陽。西北方屬陰，東南方屬陽；如东北方，自子至甲位，为陰中之陽，東南方自卯至丙位，为陽中之陽，西南方自午至庚位，为陽中之陰，西北方自酉至壬位，为陰中之陰。

地之陰陽 水性冷沉靜，为陰中之陰；化气，为陰中之陽。火性热升动，为陽中之陽；生風，为陽中之陰。露屬陰，霜屬陽。高峯屬陰，平原屬陽。山嶽屬陰，江汉屬陽。突屬陽，窪屬陰。

年之陰陽 甲、丙、戊、庚、壬为陽年，乙、丁、己、辛、癸为陰年。正、二、三、四、五、六为上半年屬陽，七、八、九、十、十一、十二为下半年屬陰。自夏至到冬至，日漸縮短，气下降，为陰；冬至到夏至，日漸增長，气上升，为陽。

季之陰陽 自冬至到春分，陰中之陽；春分到夏至，陽中之陽；夏至到秋分，陽中之陰；秋分到冬至，陰中之陰。

月之陰陽 春三个月，万物發生，为陰中之陽；夏三个月，万物長旺，为陽中之陽；秋三个月，万物結实，为陽中之陰；冬三个月，万物枯衰，为陰中之陰。正、三、五、七、九、十一單月屬陽，二、四、六、八、十、十二双月屬陰。自朔至望上半月屬陽，自望至朔下半月屬陰。

日之陰陽 双日为陰，單日为陽。自初一至初七日，月光圓滿一半，为陰中之陽；初七至十五日，月光完全圓滿，为陽中

之陽；十五至二十三日，月光漸漸缺半，為陽中之陰；二十三至三十日，月光缺盡，為陰中之陰。又夜屬陰，日屬陽。雞鳴至平旦，自子時至卯時，為陰中之陽；平旦至日中，自卯時至午時，為陽中之陽；中午至黃昏，自午時至酉時，為陽中之陰；合夜至雞鳴，自酉時至子時，為陰中之陰。

氣之陰陽 自夏至到冬至，日漸縮短，氣下降，屬陰；冬至到夏至，日漸增長，氣上升，屬陽。立春、驚蟄、清明、立夏、芒種、小暑、立秋、白露、寒露、立冬、大雪、小寒此十二氣屬陽；雨水、春分、谷雨、小滿、夏至、大暑、處暑、秋分、霜降、小雪、冬至、大寒此十二氣屬陰。

時之陰陽 子、寅、辰、午、申、戌，此六個時屬陽；丑、卯、巳、未、酉、亥，此六個時屬陰。

五行陰陽 木屬陰中之陽，火屬陽中之陽，金屬陽中之陰，水屬陰中之陰，土屬陰中之至陰。甲木乃棟梁木，屬陽；乙木乃花果木，屬陰。丙火乃太陽火，屬陽；丁火乃爐中火，屬陰。戊土乃泰山之土，屬陽；己土乃田園之土，屬陰。庚金乃棟梁之金，屬陽；辛金乃破碎之金，屬陰。壬水乃江河之水（即春季雨水），屬陽；癸水乃泉源之水（即秋季露水），屬陰。

八卦陰陽 乾卦屬金，為陽。坎卦屬水，為陰。艮卦屬土，為陽。震卦屬木，為陽。巽卦屬水，為陰。離卦屬火，為陽。坤卦屬土，為陰。兌卦屬金，為陰。

物之陰陽 植物屬陰，收碳氣，吐氧氣；動物屬陽，收氧氣，吐碳氣。

植物陰陽 春夏茂盛、秋冬枯衰之物屬陽，四季青色之物屬陰。空心的屬陽，內實的屬陰。直上的屬陽，橫披的屬陰。根屬陰，表屬陽。心屬陰，皮屬陽。枝屬陰中之陽，葉屬陽中之陰；花屬陽中之陽，果屬陰中之陰。核屬陰，壳屬陽；核心果

屬陰中之陽，皮壳果屬陽中之陰。

動物陰陽 母的屬陰，公的屬陽。水类物屬陰，陆地物屬陽。好臥洞的屬陰，好飛空的屬陽。青色的陰中之陽，赤色的陽中之陽，白色的陽中之陰，黑色的陰中之陰，黃色的陰中之至陰。重肌物屬陰，輕肌物屬陽。

動物體陰陽 脚為陰，頭為陽。腹為陰中之陰，背為陽中之陽。四肢內側為陰中之陽，外側為陽中之陰。血屬陰，氣屬陽。髓屬陰，骨屬陽。肉屬陰，肌屬陽。腠屬陰，膜屬陽。皮屬陰，毛屬陽。血管屬陰，白筋屬陽。五臟屬陰，六腑屬陽。下竅屬陰，上竅屬陽。泄屬陰，嘔屬陽。糞屬陰，汗屬陽。尿屬陰，精屬陽。津屬陰，泪屬陽。涕屬陰，涎屬陽。

五色陰陽 青屬陰中之陽，赤屬陽中之陽，白屬陽中之陰，黑屬陰中之陰，黃屬陰中之至陰。

五味陰陽 酸屬陰中之陽，苦屬陽中之陽，辛屬陽中之陰，鹹屬陰中之陰，甘屬陰中之至陰。

五氣陰陽 腥屬陰中之陽，香屬陽中之陽，臊屬陽中之陰，臭屬陰中之陰，淡屬陰中之至陰。

雜物陰陽 偶為陰，奇為陽。雙為陰，單為陽。靜為陰，動為陽。啞為陰，叫為陽。降為陰，升為陽。縮小為陰，擴大為陽。衰弱為陰，旺盛為陽。缺為陰，滿為陽。退為陰，進為陽。消為陰，長為陽。緩為陰，急為陽。入為陰，出為陽。內為陰，外為陽。合為陰，開為陽。藏為陰，殺為陽。伏為陰，沖為陽。散為陰，聚為陽。虛為陰，實為陽。涼為陽中之陰，冷為陰中之陰，溫為陰中之陽，熱為陽中之陽。如陽中有陰、陰中有陽的矛盾，和陽極生陰、陰極生陽的變化，就是世界上萬物生理和病理的機能變化，也可是醫學中治病的診斷、開方、用藥的起源。