

室內攝影

SHINEISHEYING

俎瑞亭 著



攝影實踐叢書

河南科學技術出版社

摄影实践丛书

室内摄影

俎瑞亭

河南科学技术出版社

豫新登字 02 号

内 容 提 要

本书所谈及的室内摄影方面的问题,都是作者多年室内摄影的经验和教训的总结。本书主要论述了室内摄影的特点、一般性规律和拍摄的技术技巧,对读者在室内摄影时经常遇到的一些具体问题提供了解决的方法,无疑对从事摄影工作不久或缺乏室内摄影经验,以及初学摄影的人都会有一定的启发和帮助。

摄影实践丛书

室内摄影

俎瑞亭

责任编辑 刘嘉

河南科学技术出版社出版

(郑州市农业路 73 号)

河南第一新华印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

787×1092 毫米 24 开本 4.25 印张 106 千字

1993 年 4 月第 1 版 1993 年 4 月第 1 次印刷

印数:1—5020 册

ISBN7-5349-0562-1/Z·562

定价: 6.70 元




附图 1 《军民情长》 135单镜头反光式相机，16mm超广角镜头拍摄。21°富士彩色负片；光圈5.6，速度1/30秒。



附图 2 《大雄宝殿》 采用“B”门慢速拍摄。拍摄过程中用手在镜头前进行了局部遮挡，故尔才使画面感光均匀，明暗适宜。135 单镜头 反光式相机，21° 富士彩色负片；光圈 8，曝光时间半分钟。

附图3 《电弧焊》

使用120单镜头反光式相机，135柯达彩色正片，前景加补光拍摄的。拍摄时估计曝光为5.6光圈，1/30秒，后又上下各拍几张，发现5.6光圈，1/60秒的这张比较理想。





附图 4 《夜铸》 120 单镜头反光式相机，19。柯达彩色正片；光圈 5.6 速度 1/15 秒



附图 5 《嫁日》 135 型单镜头反光式相机，21° 富士彩色负片；光圈5.6，1/60秒加闪光拍摄。




附图 6 《新婚》 同附图 5。

附图7 《瞧新娘》 135单镜头反光式相机，21。彩色负片；光圈5.6 速度1/30秒。（林庭松摄）





附图8 《钢厂》120单镜头反光式相机，19°。柯达彩色正片，光圈8，速度1/15秒拍摄。



附图 9 《武钢热轧厂》 135 单镜头反光式相机， 21° 三菱彩色负片拍摄；光圈 8，速度 $1/8$ 秒。



色负片；光圈2.8，速度1/8秒。



附图11 《地铁前门站》

为了较全地反映地铁车站的面貌，使用的是比标准镜头焦距短一倍的广角镜头（40mm 镜头）。相机是120 单镜头反光式相机，19° 柯达彩色正片；光圈 8，速度1/2 秒。

附图 12 《出钢》

120 单镜头反光式相机，135。柯达彩色正片，光圈 5.6，速度 1/30 秒。





附图 13 《富丽堂皇》

附图 14 《朝鲜舞蹈》



135 单镜头反光式相机，21° 富士彩色负片；光圈5.6，速度1/8 秒。

135 单镜头反光式相机，自动曝光，曝光补偿装置向“+”的方向调了两档，光圈5.6，速度1/30 秒。21° 富士彩色负片。



附图15 《维吾尔族个体制琴师》

135单镜头反光式相机，21。富士彩色负片；光圈5.6，速度1/8秒。