


中国兽医药械

中国畜牧兽医药械公司编



农业出版社

前 言

随着畜牧业的迅速发展,对畜牧兽医器械的需求不断增加,由于缺少参考资料,用户往往买不到产品,厂家找不到买主,形成产需脱节。特别是我国实行对外开放政策以来,一些外商和国外用户,很需要了解我国兽医器械产品的生产和销售情况。为了沟通信息,扩大宣传,方便用户,利于国际交往,增加对外贸易,促进我国兽医器械产品进入国际市场,中国畜牧兽医器械公司现编辑《中国兽医器械》一书,并由本公司杨心瑞、慕陶二同志进行编辑整理。本书在名录形式的基础上,适当增加产品照片、文字简介、主要技术参数、保养、修理、存放运输等知识。这是一部有保存意义和使用价值的信息业务技术手册,可供全国教学、科研、行政管理、畜牧三站等单位和广大畜牧兽医基层读者阅读,也可供国外同行交流参考。

本书分畜牧兽医器械供应队伍的基本情况、兽医药品和畜牧兽医器械三大部分。其中包括:中国畜牧兽医器械公司及其服务部的简介;农牧渔业部直属药械厂、省属药厂和器械产品归口企业的成长与分布,以及药械产品质量检测单位的性质和任务;兽医药品包括:家畜生物疫苗、菌苗、联苗和诊断液,化学合成药品与饲料添加药品;畜牧兽医器械分为饲养管理器械、人工授精器械(包含液氮生物容器)、诊断仪器设备、防疫治疗器械和畜牧兽医专用车辆等。

本书在编辑过程中,承蒙各省、自治区、直辖市畜牧(农业)厅(局)、中国畜牧兽医器械公司各服务部、各药械产品质量检测中心和广大药械产品生产企业的大力支持,积极提供素材、图片与信息,编排后又承中国畜牧兽医器械公司生产技术处和经营管理处审核校阅,对此深表谢意。

由于水平和时间所限,书中内容难免有误;列入的厂家和产品尚不尽齐全,敬请广大读者指正,我们准备今后再版时修订和陆续增补完善。

编者

1985年11月

目 录

中国畜牧兽医器械公司.....	3	天津市动物药厂.....	42
农牧渔业部成都药械厂.....	4	天津市人民制药厂.....	43
农牧渔业部兰州兽医生物药品厂.....	5	大连牧工商联合公司兽药厂.....	44
湖南生物药厂.....	8	天津市渤海兽药厂.....	45
福建省兽医生物药品厂.....	9	天津市畜牧兽医研究所饲料添加剂实验厂.....	45
山西省芮城县兽药厂.....	9	天津市渤海饲料添加剂厂.....	46
安徽省宿松县兽药厂.....	10	天津市医药公司药品加工厂.....	46
广东省中山市兽医药厂.....	11	卫生部长春生物制品研究所.....	47
齐鲁制药厂.....	13	江西省波阳兽药厂.....	48
湖北省天门兽药厂.....	14	武汉市牧工商服务公司.....	48
济南兽药厂.....	15	四川省郫县五金厂.....	49
浙江省宁海县兽药厂.....	16	北京军区兽医防治检验所.....	50
杭州大观山兽药厂.....	17	镇江市电工器材二厂.....	51
武汉市洪山兽药厂.....	18	西安市莲湖区信德机电修造厂.....	52
武山兽药厂.....	18	陕西钢铁研究所.....	52
吉林省白城制药厂.....	19	大连第二光学仪器厂.....	53
地方国营安徽省长丰县兽药厂.....	19	武汉第二光学仪器厂.....	54
福建兽药厂.....	20	北京朝阳兴华电子仪器厂.....	55
国营陕西省周至兽药厂.....	20	国营山东威海医疗器械厂.....	55
杭州炼油厂.....	21	南京新华玻璃厂.....	56
浙江省黄岩县兽药厂.....	21	山东省济南槐荫建筑机械厂.....	57
浙江瑞安制药厂.....	22	广西计量仪器厂.....	58
山西省寿阳县兽药厂.....	22	哈尔滨激光技术研究所.....	59
长春市兽药厂.....	23	国营凌云机械厂.....	60
河南新乡地区济源兽药厂.....	23	浙江省肖山红心医疗器械厂.....	61
国营北京市东北旺制药厂.....	24	广东阳江县岗列五金制品厂.....	62
吉林省永吉兽药厂.....	25	上海医械专机厂.....	63
北京市大兴兽药厂.....	25	上海注射针厂.....	34
黑龙江省五常县兽药厂.....	26	上海黄渡五金厂.....	65
内蒙古牙克石兽药厂.....	27	武汉注射针厂.....	66
广西桂林制药厂.....	28	上海师范大学校办厂.....	67
杭州药厂兽药分厂.....	29	江苏省江都县黄思玻璃厂.....	67
陕西汉江制药厂.....	30	国营新光机械厂.....	68
山东省栖霞县添加剂厂.....	30	国营豫新机械厂.....	69
丹东市兽药厂.....	31	成都液氮容器厂.....	70
山西省长治市郊区兽药厂.....	32	常熟汽车制配厂.....	71
山西省高平县兽药厂.....	33	农牧渔业部南京药械厂专用汽车分厂.....	72
江苏泰兴县第二兽药厂.....	34	农牧渔业部南京药械厂简介.....	74
辽宁省锦州北山饲料添加药品厂.....	36	农牧渔业部成都药械厂简介.....	75
浙江宁海县兽药厂.....	37	农牧渔业部郑州兽医生物药品厂简介.....	76
黑龙江省生物制品二厂.....	38	农牧渔业部兰州兽医生物药品厂简介.....	77
沈阳市光辉饲料添加药品厂.....	39	国营风华机器厂.....	78
江苏省扬中县兽药厂.....	40		
江西省矿物质饲料厂.....	41		

中国畜牧兽医药械公司

简介

中国畜牧兽医药械公司是农牧渔业部主管全国畜牧兽医药械生产、供应和管理的专业公司。负责对兽医生物药品、兽医专用化学药品、畜牧兽医专用器械、专用车辆和低温冷藏设备（如冷精配种设备液氮贮精罐、液氮运输罐、活动冷库等）的归口生产、计划管理和标准化管理、质量管理工作，并负责行业的生产规划和产品的定点布局工作。

本公司是一个生产、经营结合型的实体。属下拥有全国最大的兽医生物药品（药械）专业工厂和大区销售中心。南京药械厂、成都药械厂、郑州兽医生物药品厂、兰州兽医生物药品厂采用新的工艺和技术，生产各种畜禽防疫灭病所需的疫（菌）苗、诊断液。同时生产兽用抗生素、驱虫药、饲料添加剂、兽用注射剂和兽医防疫车、液氮运输车、保温车、活动冷库、疫苗冷藏箱、兽医注射针、注射器、人工授精器材等。本公司生产的疫（菌）苗和诊断液等生物制品，低温冷藏设备，质量可靠，性能稳定。不少产品获国家和农牧渔业部优质产品证书，深受用户欢迎。

本公司为方便用户，服务于畜牧业。除总公司设在北京外，还分别在南京、成都、郑州、兰州、沈阳设立直属的（或联营的）大区服务部（分公司），它既是大区畜牧兽医药械的销售中心，又是大区经济协作、信息交流、技术服务中心。它将积极开展畜牧兽医药械多品种经营、办理代购、代销、经销业务。开展大区片间的经济协作活动和技术咨询服务，进行商品信息的交流。其宗旨是面向畜牧业生产、面向基层，面向用户，面向社会。热心为畜牧兽医事业服务，为“两户”服务，为发展畜牧业生产服务。

本公司经销产品范围是：兽医生物药品、兽医专用化学药品、畜禽驱虫药品、饲料添加剂、畜牧兽医专用器械、家畜改良专用器材、液氮生物贮存容器、冷冻冷藏制冷设备、畜牧兽医专用车辆以及办理畜牧兽医药械产品的引进出口业务。

本公司为确保药械产品的质量，分别在兰州、武汉、北京建立了质量检测中心。它们是：

（一）全国液氮低温生物容器质量检测中心，由农牧渔业部委托航天

工业部兰州物理所承担，于1982年正式建立，主持制定了液氮容器国家标准，组织了创优行业评比和技术咨询。

（二）农牧渔业部畜牧兽医专用改装汽车质量检测中心，委托武汉汽车工业公司武汉汽车研究所承担，于1984年建立，组织了武汉液氮运输车技术鉴定和兽医防疫车样车可靠性试验主持制定兽医防疫车国家标准。

（三）全国畜牧兽医器械质量检测中心，委托北京医药总局北京医疗器械研究所承担，于1985年建立。三个检测中心对促进提高产品质量都起了和正在起着较好的作用。

本公司竭诚为大力发展畜牧业，加速实现畜牧兽医科学技术现代化服务。欢迎国内外用户、厂商前来洽谈业务。

中国畜牧兽医药械公司

地址：北京东单洋溢胡同甲10号

电话：545521

电挂：北京 3283

电传：北京 22233 MAAF CN CDMI

开户行：北京和平里分理处

帐号：43101008

单 位	地 址	开 户 银 行	帐 号	电 话	电 挂
南京服务部	南京市中山路236号	南京市农行营业部	7143149	35860 37061	6338
兰州服务部	兰州市盐场路2号	兰州市农行盐场路营业所	431 19	23516转 服务部	6022
成都服务部	成都市忠烈祠南街88号	成都市农行支行东大街营业部	431231	21768(临时)	4139
郑州服务部	郑州市南郊十八里河	郑州市农行大石桥营业部	47431012	23625转 服务部	3668
东北畜牧兽医药械公司	沈阳市沈河区小南街五段东艺里13号	沈阳市农行营业部	43152011	482963	4111

猪瘟兔化弱毒冻干苗

一、产品简介

本品分乳兔组织苗和犊牛睾丸细胞苗两种专供猪只预防猪瘟用，免疫期为一年半。

二、保存时间

-15℃一年；0—8℃半年；8—25℃10天。

三、使用方法

使用时用火菌生理盐水稀释，未断奶猪使用本苗后，待断奶后须重复注射1次，才能获得坚强的免疫力。

四、包装与服务

本苗瓶装40—60头份，也可根据用户的要求适当变更瓶装头份量。

猪瘟、丹毒、肺疫三联冻干苗

一、产品简介

本品专供猪只预防猪瘟、丹毒、肺疫用。一针防三病，操作简便，并可节省防疫经费，猪瘟的免疫期为一年，丹毒、肺疫为半年。

二、保存时间

-15℃一年，0—8℃半年。

三、使用方法

使用时用20%的铝胶盐水稀释，但不得与抗生素、磺胺类等抗菌药物同用。

四、包装与服务

可根据用户要求生产猪丹毒弱毒冻干苗、猪肺疫弱毒冻干苗、猪瘟、丹毒二联冻干苗、猪瘟、肺疫二联冻干苗等品种。

家禽菌疫苗

一、产品简介

本厂生产家禽菌疫苗有鸡新城疫I系、II系弱毒冻干苗、鸡痘冻干苗、鸭瘟冻干苗、禽出败冻干苗等品种。

二、组织含量

鸡新城疫I系苗每瓶含组织0.25g、鸡II系苗每瓶含组织1g、鸭瘟冻干苗瓶装60头份。

三、禁忌

鸡新城疫I系苗忌用于雏鸡和未经弱毒株预防接种的原种鸡。

仔猪副伤寒弱毒冻干苗

一、产品简介

本苗专供预防仔猪副伤寒用。

二、保存时间

-15℃一年，0—8℃9个月。

三、使用方法

以20%铝胶盐水为稀释液，注苗后有个别猪只会发生过敏反应，可即注肾上腺素或猛泼冷水，过敏症状即可缓解。

诊断液

本厂生产诊断液品种有：鼻疽菌素、鼻疽补体结合抗原、牛结核菌素、禽结核菌素、锥虫补体结合反应抗原、牛传染性胸膜肺炎补体结合反应抗原、鸡白痢全血凝集抗原、钩端螺旋体补体结合反应抗原、布氏杆菌试管凝集反应抗原、布氏平板凝集抗原、布氏补体结合抗原、布氏全乳环状反应抗原、布氏水解素、鸡毒形体平板凝集抗原、炭疽沉淀素血清、猪瘟疫光抗体、猪瘟酶标抗体等二十余种。

抗病血清

本厂生产抗猪瘟血清和抗猪牛出败二价血清，若能掌握早期确诊、早期治疗的原则，则其抗病疗效更为显著。

抗生素

本厂主要生产土霉素碱，为广谱抗生素，可用于某些G⁺、G⁻细菌、立克次氏体、霉形体感染。

另外本厂还分装青霉素、链霉素等化学药品。

农牧渔业部成都药械厂

厂址：四川省成都市沙河堡

电话：44137 48319

电挂：5877

兰州兽医生物制品厂

本厂为农牧渔业部直属厂，有四十多年生产兽药的历史，主要产品有：生物药品类包括疫苗、菌苗、联苗和诊断液；抗生素类包括土霉素碱、饲料土霉素钙盐等；合成化药类包括三氮脒（贝尼尔）、硝氯酚和球痢灵；兽药制剂类包括兽用安钠咖、静松灵、维生素C、安痛定和安乃近等。兽医生物药品合乎农牧渔业部标准；化药制剂符合《兽药规范》。

产品简介

牛肺疫兔化藏系羊化弱毒冻干苗

本品系用牛肺疫弱毒菌加保护剂真空干燥制成，具有良好的免疫力和较高的安全性。

（一）性状 为真空包装的干燥制剂，呈乳白或红色的疏松圆块。

（二）用途与功效 专供预防黄、扁、牦、奶牛的牛肺疫之用。免疫期可达一年。

（三）用法与用量 牧区牛用氢氧化铝胶生理盐水作100倍稀释臀肌注射，成年牛2ml，2岁以下小牛1ml。农区黄牛用氢氧化铝胶生理盐水作50倍稀释，尾端皮下注射成年牛1ml，2岁以下小牛0.5ml。

（四）保存 避光低温保存。0—4℃12个月，—15℃21个月。

（五）规格 小玻璃瓶真空包装，每瓶含菌苗1ml，附带100ml装氢氧化铝生理盐水1瓶。

注意：本菌苗具有一定的残余毒力，对半岁以下犊牛、临产母牛、瘦弱牛不宜注射。如遇接种反应，可用土霉素或“九一四”治疗稀释之菌苗，限当日用完。

布氏杆菌猪型二号弱毒冻干苗

本品系用布氏杆菌猪型二号弱毒菌液加保护剂低温真空干燥制成的弱毒活菌苗。对牛、羊和猪均具有良好的免疫力和较长的免疫期，用口服、喷雾或注射法免疫均能奏效。

（一）性状 为真空包装的干燥制剂，呈乳白或微带黄色的疏松圆块。

(二) 用途与功效 专供预防家畜布氏杆菌病之用, 免疫期猪一年, 牛二年, 羊可达三年。

(三) 用法和用量 不论畜龄大小, 各种家畜的用量如下:

1. 口服法: 绵羊和山羊每头100亿活菌, 牛为500亿, 猪口服两次每次各200亿, 间隔1个月。

2. 喷雾法: 限于绵、山羊, 每头20—50亿活菌。

3. 注射法: 皮下和肌肉注射均可。山羊25亿, 绵羊50亿, 猪注射两次, 每次200亿, 间隔1个月。牛不采用注射法。

(四) 保存 避光低温保存。0—8℃有效期为一年。

(五) 规格 小玻璃真空包装, 每瓶含活菌1500—8000亿。

羊痘细胞培养弱毒冻干苗

本品系用绵羊痘鸡胚化弱毒细胞培养物加保护剂低温真空干燥制成的活毒疫苗。具有良好的免疫力、安全性和纯净度。

(一) 性状 为真空瓶包装的干燥制剂, 呈乳白或微带红色的疏松圆块。

(二) 用途与功效 专供预防绵羊痘应用, 对各种年龄的绵羊均安全, 于接种后第四天部分羊只产生免疫力, 第六天可全部获得坚强免疫力, 免疫期可持续一年。

(三) 用法和用量 每头份含200个免疫剂量, 大小羊均皮内注射一个头份。

(四) 保存 避光低温保存。2—15℃有效期为一年, -15℃为二年。

(五) 规格 小玻璃真空包装, 每瓶25—50头份。

注意: 疫苗稀释后限4小时内用完, 过期废弃。3月龄以内吮乳羔羊在断奶后应加强免疫一次。

饲料土霉素

本品为土霉素钙盐、土霉素菌丝体等混合物。呈黄褐色粉末, 具有特殊香味。

(一) 用途 饲料添加剂, 对革兰氏阳性、阴性细菌、立克次氏体、霉形体的感染, 如幼畜肺炎、出血性败血症、仔猪白痢、鸡白痢、细菌性肠炎、乳房炎、钩端螺旋体病等有防治效果。对仔猪、幼禽可促进生长, 提高成活率。

(二) 含量 每公斤含土霉素50g以上。

(三) 用量 催肥及防病, 架子猪每天1g, 仔猪每三天1g, 鸡、鸭每十天1g。

(四) 治疗 架子猪每天10g, 仔猪每天5g, 大猪每天15—20g, 鸡、鸭每只1—2g。每天服2—3次, 连服3—10天。

(五) 用法 拌入不烫手的饲料中。

(六) 贮藏 密封、防潮。

三氮脒 (贝尼尔)

本品为4,4-二脒基重氮氨基苯二醋酸盐的灭菌粉末。含 $C_{14}H_{13}N_7$ ($C_4H_7NO_2$)₂ 为标示量的95.0—105.0%。

(一) 性状 黄色或金黄色结晶粉末。

(二) 作用与用途 抗原虫药。用于家畜焦虫病和锥虫病。

(三) 用法和用量 配成5—7%水溶液, 肌肉注射, 每公斤体重一般3.5mg。

(四) 注意 现用现配, 深部肌肉分点注射, 水牛不宜连用, 一次即可, 其他家畜可24小时后连用一次。

(五) 规格 1g。

(六) 保存 避光容器, 密封保存。

畜禽消胀剂

本品为二甲基硅油加佐药经物理化学加工制成。用于治疗家畜臌胀症, 具有剂量小、见效快 (15—40分钟)、使用方便、无副作用等优点。

正常动物胃肠不断产生气体, 但及时被动物排出。臌胀症发作时, 气体产生过快, 且和食糜混杂, 成为泡沫型臌气, 动物难以排出。消胀剂有强烈的消泡作用, 主药二甲基硅油称“万能消泡剂”, 广泛用于医学和兽医临床, 使用消胀剂后, 能迅速平抑泡沫, 使气体融合, 排出体外。

(一) 用法和用量 加水口服, 马、牛每次10—20g; 猪、羊每次3—5g; 鸡、兔每次1—2g。

(二) 性状 黄色小颗粒状。

(三) 包装 50g、500g。

(四) 保存 防潮湿。

兰州兽医生物药品厂

厂址: 甘肃省兰州市盐场路2号

电话: 23516

电挂: 5956

湖南生物药厂

本厂生产兽医生物药品已有二十五年以上的历史。生产抗生素和“九二〇”也有十几年的历史。产品质量稳定，供货及时，欢迎选购。

一、产品简介

(一) 兽医生物药品类

1. 菌苗：猪丹毒、猪肺疫、猪副伤寒、猪链球菌等，都是弱毒活菌苗的冻干制品：牛出败和家禽霍乱是氢氧化铝甲醛菌苗。

2. 疫苗：猪瘟苗，鸡新城疫Ⅰ系苗、Ⅱ系苗、F系苗，鸭瘟苗，鸡痘苗等，均为弱毒活病毒的冻干制品。

3. 联苗：猪三联（丹毒、肺疫、猪瘟）苗。具有注射一针防三种疫病的优点。

特性及保存

(1) 菌苗和疫苗均按部颁规程制造和检验。

(2) 供注射（或口服）预防畜禽疫病，免疫期半年以上。无治疗作用。

(3) 冻干制品须低温保存和运输，严禁阳光照射。

(4) 凡弱毒活菌苗，使用时忌与抗生素、磺胺类及化学剂杀菌药物接触。

(5) 氢氧化铝甲醛苗，须保存于2—15℃

凉暗处，严禁阳光直射与曝晒。

(二) 抗生素类

1. 土霉素碱：系广谱抗生素类药物，人畜均可使用。本品符合1977年药典中各项标准。

2. 饲料土霉素钙：符合中国畜牧兽医药械公司《饲用土霉素钙暂行质量标准》。本品系含脂肪、蛋白质、糖类及多种微量元素的全发酵饲料添加剂。可直接拌入畜禽饲料中服用，有增长抗病作用。每克本品含土霉素5万单位以上，又可作其他饲料添加剂的原料。惟反刍动物、马和兔等家畜忌口服应用。

(三) 植物激素类

赤霉素（即九二〇）：本品系水稻恶苗病菌的次生代谢物，对植物生长具有多体生理功能。

极低浓度的水溶液喷雾水稻、棉花、柑桔、绿肥作物等，均具显著的增产作用。

粉剂每克含85万单位以上，务用酒精或白酒溶解后才能使用。

乳剂为易燃物品，每毫升含4万单位以上，可直接加水稀释使用。

两剂型禁与碱性物质接触。

经十几年的生产和使用，尚未发现对人和家畜产生副作用。

厂址：长沙市劳动路151号

电话：32755 32756

电挂：7899

福建省兽医生物药品厂向用户供应

畜禽菌疫苗

- (一) 猪瘟兔化弱毒免组织冻干疫苗 40头/瓶
- (二) 猪丹毒弱毒冻干菌苗
- (三) 口服猪肺疫弱毒冻干菌苗
- (四) 仔猪副伤寒弱毒冻干菌苗
- (五) 牛羊伪狂犬疫苗 10头/瓶 (牛用)
- (六) 鸡新城疫Ⅰ系弱毒冻干疫苗 250头/瓶
- (七) 鸡新城疫Ⅱ系弱毒冻干疫苗 100头/瓶

(八) 鸡痘鸭化弱毒疫苗 250头/瓶

(九) 禽霍乱氢氧化铝菌苗 50头/瓶

(十) 鸭瘟鸡胚化弱毒细胞冻干疫苗 200头/瓶

厂址: 福州市东门外国村

电话: 31496 55974

电挂: 8815

山西省芮城县兽药厂

产品简介

一、喹乙醇 (别名: 喹酰胺醇、快育灵)

本品为广谱化学抗菌、促生长药物,是日前国际上较为理想的促生长饲料添加剂。能提高饲料转化率,促进蛋白合成。对育肥猪效果显著,对产蛋鸡、鸭可提高产蛋量。对肉鸡、鸭可提高增重。有抗革兰氏阳性菌、大肠杆菌、痢疾杆菌和肺炎双球菌。本品在动物体内无蓄积作用。常用作饲料添加,猪每吨饲料加75—100g。牛每吨料加80—150g。鸡鸭每吨料加35—45g。用作抗菌治疗时,家畜每公斤体重用药25mg,每日两次,粉剂含纯度98%,片剂每片含25mg。

二、比赛可灵

本品是一种胆碱类药物,为水溶性白色结晶粉末。可提高胃肠机能,增进食欲,加速胃肠蠕动,排除咽下障碍和胃肠内积食,促进排泄机能。可适用于家畜积食膨胀症,咽下困难,反刍机能障碍,胃扩张、便秘、积食绞痛、

便秘疝痛,胃肠气膨绞痛等。用法及用量:皮下注射,牛、马每100kg体重注射2—4ml,每头5—10ml。猪、羊每10kg体重注射0.5—1ml,每头2—5ml。

三、抗蠕敏 (丙硫苯咪唑)

本品是一种较理想的抗寄生虫药。具有广谱、高效、低毒等特点。对牛、羊、马、猪、鸡的吸虫、绦虫、呼吸道消化道线虫有高度驱除作用。对肺线虫、肝片吸虫有卓效。用法及用量:内服,马、牛、猪每公斤体重10—20mg。羊、禽每公斤体重5—15mg。

四、其他:常用兽用针剂安乃近、安基比林、硫酸黄连素、磺胺嘧啶等20多种。

蒙兽医工作者及畜禽专业户选用,欢迎索取产品资料说明。

厂址: 山西省芮城县东关

电话: 145

电挂: 3757

一、安乃近注射液 30% 5×5ml

(一) 作用与用途 解热镇痛药。用于肌肉痛、风湿症和发热性疾患。

(二) 用法与用量 肌肉注射，一次量：猪 1—3 g，羊 1—2 g，马、牛 3—10 g，犬 0.3—0.6 g。静脉注射一次量：马、牛 3—6 g。

(三) 包装及贮藏 200盒/箱，避光、密封保存。

二、复方氨基比林 10% 5×10ml

(一) 作用与用途 解热镇痛药。用于发热性疾患，关节痛、肌肉痛及风湿症等。

(二) 用法与用量 肌肉或皮下注射，一次量：猪、羊 5—10ml，马、牛 20—50ml。

(三) 包装及贮藏 200盒/箱，避光、密封保存。

三、安痛定注射液 10ml

(一) 作用与用途 解热镇痛药。用于发热性疾患，关节痛、肌肉痛和风湿症等。

(二) 用法与用量 肌肉或皮下注射，一次量：猪、羊 5—10ml，马、牛 20—50ml。

(三) 包装及贮藏 200盒/箱，避光、密封保存。

四、卡那霉素注射液 50万 10×2ml

(一) 作用与用途 抗生素药。主要对革兰氏阴性细菌有较强的抗菌作用。用于细菌感染的败血症及呼吸道泌尿道等感染。

(二) 用法与用量 肌肉注射，一次量：家畜每公斤体重10—15mg，每12小时一次。

(三) 包装及贮藏 100盒/箱，避光、密封保存。

五、硫酸庆大霉素 8万 10×2ml

(一) 作用与用途 抗生素类药。对多种革兰氏阳性和阴性细菌有抗菌作用。主要用于大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌的严重感染。

(二) 用法与用量 肌肉注射，一次量：家畜每公斤体重1—1.5mg，每12小时一次。

(三) 包装及贮藏 100盒/箱，避光、密封、存凉暗处。

六、氟霉素注射液 25万 10×2ml

(一) 作用与用途 广谱抗生素类药。对多种革兰氏阴性杆菌作用较强，专用于治疗肠道、呼吸道等细菌性感染。

(二) 用法与用量 肌肉注射一次量：家畜每公斤体重猪、羊10—30mg，马、牛5—10mg。静脉注射：5%葡萄糖液稀释。

(三) 包装及贮藏 100盒/箱，避光、密闭、存凉暗处。

七、葡萄糖注射液 25% 5×20ml

(一) 作用与用途 供机体能量，提高肝脏解毒能力，在心脏衰弱、肝脏疾患、休克、中毒时作辅助治疗药。也用于重症病畜的营养药。10%的高渗注射液还有利尿作用。

(二) 用法与用量 静脉注射一次量：猪、羊10—50 g，马、牛50—250 g。

(三) 包装及贮藏 100盒/箱，避光、密封保存。

八、维生素C注射液 5% 10×2ml

(一) 作用与用途 属维生素类药。参与肌体内氧化还原过程，增加毛细血管壁的致密性。用于维生素C缺乏症，发热慢性消耗性疾病。

(二) 用法及用量 静脉、肌肉或皮下注射，一次量：猪、羊0.2—0.5 g，马1—3 g，牛2—4 g。

(三) 包装及贮藏 100盒/箱，避光保存。

九、磺胺嘧啶钠注射液 10% 5×10ml

(一) 作用与用途 磺胺类药。有抑制细菌生长的作用。用于链球菌、葡萄球菌、肺炎球菌、巴氏杆菌、大肠杆菌、李氏杆菌等感染。

(二) 用法与用量 静脉或肌肉注射，一次量：家畜每公斤体重0.07 g，每12小时一次。

(三) 包装及贮藏 200盒/箱，存荫凉处，避光。

十、青霉素G钾 40万单位/支

(一) 作用与用途 抗生素类药。主要用于革兰氏阳性细菌感染，如葡萄球菌、链球菌、肺炎球菌、猪丹毒杆菌和厌氧性梭菌，也可用于钩端螺旋体感染。

(二) 用法与用量 肌肉注射一次量：家畜每公斤体重：猪、羊1万—1.5万单位，马、牛4000—8000单位，每8—12小时一次。

(三) 包装及贮藏 100盒/箱，严封在干燥处保存。

详细使用方法和用量请看本品详细使用说明书。欢迎索取资料说明。

厂址：安徽省宿松县城关镇民东路

电话：491

电挂：353757

广东省中山市兽医医药厂

产品介绍

一、禽喘灵 10g×1000包/箱

此品是本厂独家生产的新药，对禽类慢性呼吸道疾病具有特效，具对大肠杆菌、小鸡白痢、巴氏杆菌病有卓效。

二、球虫灵 5g×2000包/箱

本品以氯苯胍、维生素为主药。对防治鸡、兔球虫病有卓效。

三、鸡虫净 5g×2000包/箱

本品以左旋咪唑为主药。对禽蛔虫及肠道线虫类有卓效。

四、小鸡痢特灵 1g×2000包/箱

本品以呋喃唑酮为主药。有杀菌消炎作用，主治小鸡白痢、下痢。

五、鸡病散 5g×2000包/箱

本品为中西药配方。具有清热、解毒、消炎作用。主治禽类胃肠炎、消化不良等病。

六、猪痢散 1g×2000包/箱

本品以磺胺类药及收敛药为主。有杀抑胃肠细菌作用。主治：小猪胃肠炎、下泻、下痢等病。

七、复方敌菌净 1g×1000包/箱 10g×200包/箱

本品可防治鸡球虫、霍乱、白痢、仔猪白痢、羔羊白痢、兔球虫、猪弓形体病及禽畜一般性细菌感染。

八、牛马大力散 100g×150包/箱

本药是采用我市老中医中药配方制成。具有舒筋活络，行气祛风之功。对跌打扭伤、劳役过度、风湿瘫痪有良效。

九、母猪催乳散 50g×200包/箱

本品为中药配方，有通乳、增乳、补气补血、消食健胃作用。适用于产后无乳、缺乳症服用。

十、肥猪精 50g×300包/箱

本品是中西药配方。具有驱虫健胃、镇静、催肥作用。适用于育肥猪用。

十一、消积驱虫净

5g×2000包/箱

本品为中西药配方。对猪蛔虫、姜片虫有显著驱除作用。

十二、畜用土霉素

200g×100包/箱，500g×40包/箱

本品有消炎、抑菌作用，对畜禽胃肠炎、下泻、早期猪气喘病有效。

十三、畜用四环素

200g×100包/箱，500g×40包/箱

本品具有消炎、抑菌作用，对畜禽胃肠炎、下泻、早期猪气喘病有效。

十四、高效激长防病素

50g×300包/箱

本品以噻乙醇、微量元素配制而成。具有高效促长作用，并对巴氏杆菌、肠道沙门氏杆

菌、大肠杆菌有抑制作用。是当代先进的饲料添加剂。

十五、禽用生长素 (又名“育禽灵”)

50g × 400包 箱, 500g × 40包 箱

本品是根据禽类生理要求配有合理的各种微量元素, 是家禽专用的饲料添加剂。可提高产蛋率。

十六、仔猪促长素 100g × 200包 箱

本品依据仔猪阶段补血的特殊生理要求而合理配以各种微量元素。有补血、长骨、促生长作用, 是仔猪和母猪怀孕后期、产后哺乳阶段理想的饲料添加剂。

十七、畜用生长素 (又名“肥猪钙”)

100g × 200包 箱, 500g × 40包 箱

本品按中、大猪生理要求配有各种微量元素, 适用于架子猪、肥猪的饲料添加剂。

十八、畜禽多维生素 50g × 400包 箱

本品以各种维生素及微量元素配制而成有增强抗病能力, 促进长膘, 防治各种维生素缺乏症。

十九、鱼粉生长素 100g × 200 包 箱, 500g × 40包 箱

本品配以淡鱼粉及各种微量元素, 适口性好, 增加蛋白质, 补充畜禽生长发育各种矿物质、微量元素。

二十、复方磺胺5-甲氧嘧啶钠针 1% 5 × 10 × 120盒

本品配有增效剂。具有高效和长效作用。

对猪弓形体病、巴氏杆菌病及细菌性炎症具有卓效。

二十一、增效磺胺嘧啶钠 10% 5 × 10 × 120盒

本品作用与适应症同5-甲氧嘧啶钠。

二十二、磺胺嘧啶钠 (S. D) 10% 20% 5 × 5 × 200盒

本品作用与增效磺胺嘧啶钠同, 但没有增效剂。

二十三、安乃近注射液 30% 5 × 5 × 200盒, 30% 5 × 10 × 120盒

本品具有解热、镇痛作用。用于疝痛、神经痛、风湿症和感冒发热等症。

二十四、复方氨基比林注射液 5 × 5 × 200盒

本品有解热镇痛作用。适用于感冒或其他疾病。

二十五、硫酸黄连素注射液 1% 5 × 5 × 200盒, 1% 5 × 10 × 120盒

本品有消炎、抑菌作用, 用于各种炎症、细菌症下痢。

二十六、左旋咪唑注射液 5% 5 × 5 × 200盒

本品具有驱除畜禽肠道线虫, 有卓效。

欢迎来函、来电、来人索取详细使用说明

书。

欢迎联系洽谈业务。

厂址: 广东省中山市石岐民生中路南园巷5号

电话: 23093

电挂: 3790

产品简介



一、注射用青霉素G钾(钠)规格: $\frac{40}{80}$ 万单位

二、注射用硫酸链霉素

规格: 100万单位

本厂还生产猪瘟冻干苗、猪瘟丹毒二联冻干苗、鸡新城疫^I系疫苗等生物制品。

品种: 蛋鸡用、肉鸡用、雏鸡用、水貂用、育肥猪用、瘦肉猪用多维生素添加剂。

规格: 1 (雏鸡用)、25、50、500g 装。

用量: 每克可拌饲料10kg。

注意点: 随用随拌, 拌料要均匀, 饲料温度必须在40℃以下。

保存: 存避光、荫凉处。

品种齐全 质量可靠
价格优惠 欢迎选购

齐鲁制药厂

地址: 山东省济南市东郊工业北路41号

电话: 42118 42119 电挂: 2658

湖北省天门兽药厂

本厂为湖北省定点生产兽药的国营企业，
生产工艺先进，技术力量较强，品种规格齐全。
本厂热忱为用户服务，产品实行三包，价格优
惠，代办运输，欢迎来人来函来电选购。

主要产品

痢菌净注射液 维生素C注射液
氯霉素注射液 硫酸庆大霉素注射液
安乃近注射液 复方氨基比林注射液
安痛定注射液 盐酸麻黄素注射液
路行安注射液 硫酸阿托品注射液
硫酸镁注射液 葡萄糖氯化钠注射液
葡萄糖注射液 樟脑磺胺钠注射液
左旋咪唑注射液 硫酸卡那霉素注射液
磺胺嘧啶钠注射液 增效磺胺嘧啶钠注射

液

复方磺胺5-甲氧嘧啶注射液
土霉素片 大黄苏打片 磺胺咪片
小苏打片 干酵母片 左旋咪唑片
鸡服灵 胃肠活 雏鸡白痢散

地址：湖北省天门县竟陵镇

电话：2737

电挂：3757

济南兽药厂主要产品介绍

片剂类

鸡驱虫片

本品为广谱驱蠕虫药,驱除鸡蛔虫、鸡异刺线虫、鸡绦虫、吸虫等肠道寄生虫。

用法与用量:按鸡体重每250g口服一片。

复方敌菌净片 0.1g/片

盐酸左旋咪唑片 25mg、50mg

氯苯胍片 10mg

注射针剂类

注射用盐酸土霉素 1g 100万单位

硫酸庆大霉素 10ml

硫酸卡那霉素 100万单位

磺胺嘧啶钠 10ml

磺胺二钾嘧啶钠 10ml

安乃近 10ml

安痛定 10ml

复方氨基比林 10ml

樟脑磺酸钠 10ml

乌洛托品 20ml

硫酸镁 20ml

硫酸黄连素 10ml

维生素C 10ml

维生素B₁ 10ml

硫酸阿托品 5ml

大液体类

葡萄糖 10% 500ml

葡萄糖 50% 500ml

氯化钠 500ml

浓氯化钠 500ml

复方氯化钠 500ml

碳酸氢钠 500ml

酞剂类

樟脑酞 500ml

桂皮酞 500ml

龙胆酞 500ml

橙皮酞 500ml

复方大黄酞 500ml

液状石蜡油 500ml

粉剂类

人工矿泉盐 500g/包

蛋禽用多维生素 1g、10g

生长素 500g/包

雏鸡用多维生素 1g、5g、10g


药用辅料

硬脂酸镁:供压片用

厂址:济南市历城柳埠

电话:柳埠总机转

电报:8361



安痛定注射液

产品简介

本产品为解热镇痛药，适用于家畜发热，关节炎、神经痛和风湿等。用量肌肉或皮下注射，大家畜每次20—50ml，猪、羊每次5—10ml。

保管贮存

应避光保存，贮存过程中易变黄色，但并不影响药效。

浙江省宁海县兽药厂

厂址：浙江宁海县大北门外

电话：2873