




创建世界高水平大学项目资助教材

蒋维楣 主编

空气污染气象学

Air Pollution
Meteorology

南京大学出版社



创建世界高水平大学项目资助教材

蒋维楣 孙鉴泞 王雪梅 吴 润 刘红年 编著

空气污染气象学

Air Pollution
Meteorology

南京大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

空气污染气象学/蒋维楣主编. —南京:南京大学出版社, 2003. 10

ISBN 7 - 305 - 04017 - 7

I . 空… II 蒋… III . 空气污染 – 环境气象学
IV . X51

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 021144 号

书 名 空气污染气象学
主 编 蒋维楣
出版发行 南京大学出版社
社 址 南京市汉口路 22 号 邮编 210093
电 话 025-3596923 025-3592317 传真 025-3686347
网 址 <http://press.nju.edu.cn>
电子邮件 nupress1@public1.ptt.js.cn
经 销 全国各地新华书店
印 刷 南京紫藤制版印务中心
开 本 787 × 960 1/16 印张 27 字数 513 千
版 次 2003 年 9 月第 1 版 2003 年 9 月第 1 次印刷
印 数 1 - 1000
ISBN 7 - 305 - 04017 - 7/P·126
定 价 50.00 元

* 版权所有, 侵权必究

* 凡购买南大版图书, 如有印装质量问题, 请与所购
图书销售部门联系调换

前　　言

空气污染气象学作为一个学科领域,它既是大气科学的一个分支,又是环境科学与环境工程学科的一个重要组成部分。它研究大气环境中由自然因子和人为因子支配构成的大气污染系统的基本特征和变化规律,并运用气象学方法研究空气污染物自排放源进入大气层后的散布规律,其核心是大气输送与扩散。需要研究的是一个发生在多维、多尺度,具有相互联系与反馈作用的复杂系统中的包括大气物理与化学,乃至地质、地理和生物等过程的综合性问题。当今的空气污染气象学教学与研究已经注意到这一特点。本书编写力求以这一新的视角安排内容和引证材料。

空气污染气象学发展至今,经历三个阶段,第一阶段可溯源至 20 世纪二三十年代至五六十年代,这一时期主要由于产业革命后,工业经济的发展,尤其与能源利用伴随而来的空气污染问题以及二次世界大战的防化学武器和后来和平利用原子能和核气象学的发展需要,空气污染气象学作为一个学科分支开始发展。随着人们环境保护意识的日益增强,在空气污染管理、控制和规划决策工作中,需要运用空气污染气象学的基本原理与方法,对局地空气污染物的散布作计算并应用处理。这一时期,研究和处理问题的条件基本上限于均匀、定常条件和一二十公里的水平范围,主要运用的是高斯模型的技术方法,因此,行内俗称之为 $P-G$ 扩散曲线法的时代。随着大气污染问题研究与处理的范围日趋扩大,上述均匀、定常条件和一二十公里水平范围的不断突破,即引入了非均匀下垫面条件(如山地、水陆等)、非定常以及不再能满足定常和均一分布的气象条件(如大气层结稳定性分布)下的大气输送与扩散问题。于是自 70 年代开始至 80 年代中期,空气污染气象学的学科发展进入第二阶段。这时期主要的研究和应用处理,是适应因突破有限条件而带来的对高斯模型的必需的修正和应用考虑,最具有代表性的如:对流边界层和稳定边界层条件下的扩散以及山地地形和水陆交界下垫面条件下的扩散计算,而水平范围仍只能限于 50 公里以内。这时边界层气象学研究进展和大量的成果被引入并有效地推进局地空气污染物扩散计算与应用,这也是这一时期空气污染气象学发展的重要特点之一。到上世纪 80 年代后期至 90 年代初期,随

着大气边界层气象学实验和理论研究的进一步发展,电子计算机技术的大力推进,自20世纪70年代初期开始发展起来的三维数值模拟技术得到长足的发展,使得空气污染气象学的研究和应用处理有条件进入了全面实施数值模拟,即空气污染模拟(Air Pollution Modeling)研究的第三阶段。这时以数值模拟技术作各种条件下大气动力学方程组的数值求解的模式大量涌现并日趋成熟完善。采用各种湍流闭合技术乃至直接实现体积平均的大涡模拟(LES)技术可以直接描绘支配污染物扩散的湍流涡旋,使模拟结果更为接近真实。中尺度气象学与中尺度气象模拟技术的建立,促使空气污染气象学开创了中尺度空气污染气象学的新领域而不断发展,并成为空气污染气象学发展进入第三阶段的重要标志。这一进展尤其为城市空气污染气象学的应用赋予了强大的生命力。如果说在第二阶段对发生在山地地形和水陆交界下垫面条件下的空气污染气象学问题,还可以用一些修正的办法得到一定程度或部分的处理解决的话,那么,对于城市空气污染气象学问题的模拟研究与应用处理,则必需运用全面的数值模拟技术,运用中尺度空气污染气象学的多尺度空气污染模拟技术,才能得到相当完善的处理。

本书内容就是循着上述学科发展三个阶段的内容安排的。为适应学科发展的需要,我们在本书中适时地提出了中尺度空气污染气象学的概念和系统。当然,鉴于本书系教科书性质,不可能像科学专著那样全面地、更深入地展开这些论题。因此,这里介绍给学生的还只是一些基本概念和基础技术与方法原理等。本书共设五章,第一章绪论,概述了空气污染问题及其影响因子以及空气污染气象学的研究内容、意义和方法。在本章的后面两节我们特地列入了与空气污染气象学研究密切相关的大气动力学和大气边界层的基本概念和基本知识,这是我们从多年教学实践积累和读者反馈信息中感觉到有此必要而为的。第二章讲述了运用气象学原理,对空气污染气象学的核心问题的基本描述和基本理论处理。第三章给出的是典型的、理想条件下的小尺度水平范围的局地空气污染物扩散及其计算处理,即高斯模型的基本方法与原理。最后,也对非均一下垫面条件下的空气污染物散布特征及其相应的修正处理作了引述和讨论。第四章是这一课程内容中以前未曾设置过的,即中尺度空气污染气象学的有关内容。从中尺度气象学问题和中尺度大气扩散问题及其研究的引入到中尺度空气污染气象学模拟与应用,试图让学生有能力开始步入本学科发展的新时期,以便让他们有条件在进一步的工作中具备一个良好的基础。第五章是与空气污染气象学有关的区域和全球大气环境问题,并非一定完全是由严格意义上的空气污染和气象学问题引起的,在此作为相关科学提供给学生一些全面的了解和进一步深入的认识基础。最后,希望我们对整个地球系统的大气环境问题能有个更加完善的认识。

我们认为,空气污染气象学的设课和教学目的,就是让学生掌握如何运用气象学的原理和方法,认识、处理以大气输送与扩散为核心的空气污染问题的知识技能和处理实际问题的本领。我们正是循着这一指导思想从事本教材的编写的。

本书是由本人与我的四位青年同行合作编著完成的,在这一学科领域他们不仅都具有多年教学经验,而且在科学研究上也具有相当深的造诣,都是目前活跃在教学科研第一线的朝气蓬勃的新生骨干力量,他们分别是:现工作在中山大学地球与环境科学学院的王雪梅博士(第四章);现工作在云南大学资源环境与地球科学学院的吴润博士(第一章);刘红年博士(第五章)和孙鉴泞博士(第二、三章)现工作在南京大学大气科学系;另外,南京大学大气科学系房小怡博士撰写了第四章 6.7。为了有助于学生学习并深入研究本教材的有关内容,在书末列了一些参考书目。由于所引用参考文献及其他资料较多,本书未专门列出参考文献,而是在书中引用时均注明了出处。在此特对被引用材料的作者和单位致以深切的谢意。

本书作为南京大学创建世界高水平大学教材建设项目资助出版的教材,我们希望建立崭新的课程教学体系,也引入最新学科前沿内容,这一目标和要求是很高的,限于我们的水平和经验,存在问题和不足,乃至缺点错误也实属难免,在本书立项和编写过程中虽然已经得到过许多专家教授和诸多同行的悉心指教,本书一旦问世希望能得到更多的批评和指正,以便通过今后的教学实践不断修改完善。

蒋维楣
2003 年 9 月于南京大学

目

录

第一章 绪论	(1)
1. 空气污染问题	(1)
1.1 空气污染与空气污染物	(1)
1.2 空气污染源	(4)
1.3 空气污染影响	(6)
1.4 空气污染控制与管理	(6)
2. 空气污染气象学研究	(7)
2.1 空气污染气象学影响因子	(7)
2.2 空气污染气象学研究	(14)
2.3 空气污染气象学的实验研究方法	(17)
2.4 空气污染气象学研究应用与发展	(20)
2.5 地球系统与地表圈层	(21)
3. 大气结构与大气动力学基本特征	(23)
3.1 大气组成与热力结构	(23)
3.2 大气状态变量与大气热力学	(27)
3.3 大气层结与稳定性	(30)
3.4 大气动力学与守恒定律	(33)
3.5 粘性流与非粘性流	(34)
3.6 大气系统与空气污染物输送	(34)
4. 大气边界层	(35)
4.1 定义	(35)
4.2 地球 - 大气交换过程(能量、质量、动量通量与陆面过程)	(36)

4.3 大气边界层与微气象观测事实——风、温、湿的垂直分布	(38)
4.4 大气边界层湍流特征与结构	(40)
4.5 大气边界层基本理论——梯度输送理论、相似理论	(42)
4.6 大气边界层参数化与模拟研究	(45)
4.7 对流边界层与稳定边界层	(49)
第二章 空气污染物散布的基本理论处理	(52)
1. 大气扩散与空气污染物散布的一般描述	(52)
1.1 大气扩散描述的基本途径	(52)
1.2 空气污染物散布的一些基本特性	(55)
2. 梯度输送理论的基本处理	(59)
2.1 引言	(59)
2.2 湍流扩散方程	(60)
2.3 扩散方程的简化与求解	(61)
2.4 湍流扩散系数 K	(66)
2.5 小结	(69)
3. 湍流统计理论的基本处理	(70)
3.1 湍流扩散的拉格朗日描述与特征	(70)
3.2 泰勒公式及讨论	(72)
3.3 小结	(78)
4. 相似理论的基本处理	(78)
4.1 拉氏相似性假设与扩散的基本数学处理	(78)
4.2 中性层结条件下的平均位移	(79)
4.3 非中性层结条件下的平均位移	(80)
4.4 相似理论在对流混合层扩散问题中的应用	(82)
4.5 小结	(82)
5. 三种基本理论处理的比较与讨论	(83)
第三章 局地空气污染物散布计算——高斯扩散模式	(86)
1. 连续点源高斯扩散公式	(86)
1.1 无界情形	(87)
1.2 有界情形	(89)
1.3 地面源	(90)
1.4 地面浓度和地面最高浓度	(91)
2. 连续线源、面源和体源扩散计算公式	(93)
2.1 横风向积分浓度与线源扩散公式	(93)

2.2 面源扩散公式	(95)
2.3 体源扩散公式	(97)
3. 烟团扩散模式	(98)
3.1 静风烟团模式	(98)
3.2 烟团轨迹模式	(102)
4. 大气扩散参数	(111)
4.1 早期的大气扩散参数处理模式	(112)
4.2 稳定度扩散级别与扩散曲线法	(112)
4.3 风向脉动与扩散函数法	(130)
5. 烟流抬升与大气清除过程	(134)
5.1 烟流抬升及抬升高度计算与应用	(134)
5.2 大气清除过程与计算处理	(161)
6. 各种条件下的扩散计算	(178)
6.1 封闭型扩散计算	(179)
6.2 熏烟型扩散计算	(182)
6.3 长期平均浓度计算	(186)
6.4 箱体模式与窄烟流模式	(189)
6.5 多源高斯模式处理	(196)
6.6 对流边界层扩散处理	(199)
6.7 稳定边界层扩散处理	(211)
6.8 局地建筑物条件下的扩散处理	(217)
7. 非均一下垫面条件下空气污染物散布特征及高斯模式的修正处理	(225)
7.1 山地地形扩散特征与高斯扩散模式的修正	(225)
7.2 水陆交界下垫面扩散特征与高斯扩散模式的修正	(243)
7.3 城市下垫面扩散特征与高斯模式的修正	(261)
8. 大气扩散计算与模拟的发展——数值模式	(272)
8.1 近距离梯度输送(K)模式	(273)
8.2 湍流能量(TKE)闭合模式	(274)
8.3 高阶闭合模式	(275)
8.4 大涡模拟(LES)	(278)
8.5 拉格朗日随机模式	(283)
第四章 中尺度空气污染气象学	(285)
1. 引言	(285)
1.1 中尺度空气污染气象学问题	(285)

11月 05 日

1.2 中尺度空气污染气象学研究	(287)
2. 中尺度气象学基本特征	(288)
2.1 中尺度大气流动及其尺度特征	(288)
2.2 中尺度大气流动不同尺度的相互作用	(290)
2.3 中尺度环流	(291)
2.4 中尺度对流系统	(294)
2.5 小结	(296)
3. 中尺度气象学模拟	(296)
3.1 基本特征、基本坐标与支配方程组	(296)
3.2 初始条件与边界条件	(302)
3.3 闭合方案与次网格参数化	(304)
3.4 地面影响、水汽过程和辐射作用	(306)
4. 中尺度大气扩散基本问题	(312)
4.1 引言	(312)
4.2 中尺度大气扩散与观测研究	(314)
4.3 中尺度大气扩散基本特征	(315)
4.4 湍流与中尺度大气扩散	(317)
4.5 切变与中尺度大气扩散	(320)
5. 欧拉空气质量模拟	(322)
5.1 引言	(322)
5.2 气象资料和大气动力学描述	(323)
5.3 大气输送过程数值解	(325)
5.4 大气扩散过程数值解	(326)
5.5 数值模拟应用实例——不同下垫面的应用	(327)
6. 中尺度空气污染气象学的城市区域应用	(336)
6.1 引言	(336)
6.2 城市冠层对中尺度气流的影响	(337)
6.3 中尺度气象模式中的城市参数化	(343)
6.4 干湿沉积参数化	(345)
6.5 能量通量与参数化	(348)
6.6 小结与讨论	(348)
6.7 城市空气污染数值预报系统	(349)
第五章 区域与全球空气污染气象学问题	(365)
1. 区域与全球大气环境问题	(365)
1.1 酸雨污染	(365)

1.2 CO_2 及微量气体污染与气候变化	(372)
1.3 O_3 与臭氧层保护	(379)
2. 气溶胶大气化学	(388)
2.1 气溶胶污染——颗粒物、光化学烟雾、沙尘暴	(388)
2.2 气溶胶大气化学	(397)
2.3 气溶胶大气化学与气候变化	(401)
3. 远距离输送扩散与大气化学模拟	(406)
3.1 污染物的远距离输送	(406)
3.2 大气化学输送模式	(406)
3.3 大气化学模式和气象模式的耦合过程	(413)
4. 全球变化与生存环境	(414)
4.1 全球变化	(414)
4.2 生存环境问题与全球变化研究	(416)
4.3 全球变化研究计划	(417)
主要参考书目	(419)

第一章 绪 论

空气污染气象学是近代大气科学的一个重要的分支学科,它以污染物在大气中的输送、清除、转化过程为研究对象,并重点研究空气污染物散布与气象因子的关系,预测空气污染物的浓度分布及其对环境空气质量的影响。空气污染气象学是大气环境研究与应用的一个重要领域,对大气环境的保护有重要意义。

1. 空气污染问题

1.1 空气污染与空气污染物

1.1.1 空气污染

为了解空气污染问题要从了解空气污染和空气污染物的概念开始。空气污染一般是指:由于人为或自然的因素,使大气组成的成分、结构和状态发生变化,与原本情况比增加了有害物质(称之为“空气污染物”),使环境空气质量恶化,扰乱并破坏了人类的正常生活环境和生态系统,从而构成空气污染。显然,要产生空气污染需要有污染源,并且污染源要向大气中排放污染物。图1.1给出了大气污染系统与途径。其中最核心的是大气输送和扩散过程,这也就是空气污染气象学需要研究的主要对象。

近年来,随着空气污染的加剧,空气污染问题已经受到各方面的重视。从最小范围的污染到全球性的污染都时刻影响着人类的生存和发展。在多数情况下,排放进入大气层的污染物质总是被不断的输送、稀释、清除,正是由于大气的输送和稀释作用,使得污染物浓度逐渐降低,直至完全被清除。但大气的稀释扩散与输送率随时空变化很大,受到多种因素支配,这是一个很复杂的问题。有时大气自然通风与输送很有限,环境空气质量会受到很大损害,有时甚至会使相当大的范围受到污染并造成危害,但也可能由于大气的自净能力强,




图 1.1 大气污染系统与途径

即使排放的污染物较多,但并没有造成严重的污染。污染物排放到大气当中,是否会造成长期污染与气象条件关系非常密切,也就是说大气对污染物的输送、扩散能力强烈地依赖于气象条件。例如,风速很小时,少量的大气污染物就会造成比较严重的污染,但是风速很大时,较多的污染物才能造成同样的影响。从这个意义上说,要研究和解决空气污染问题,首先要从研究气象条件对污染的影响入手。

气象学中把未受污染的大气称为洁净大气,它主要是由氮、氧、氩、水汽、二氧化碳等成分构成的混合物,并且其中还含有一些悬浮的固态或液态气溶胶粒子。大气的主要成分在离地面几十公里高度以下,比例基本不变。此外,自然大气中也含有其它气体成分,如氖、氦、氟等惰性气体及臭氧、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳等,这些气体在大气中含量很少,不到空气总容积的0.01%,通常被称为痕量气体。由于人为原因使自然大气成分与结构改变,一旦一些杂质气体量达到并超过一定限度,就构成空气污染的危害。另一方面,大气圈通常具有一定的自净能力,即大气环境具有一定的容量。大气环境容量是指在自然净化能力以内,所容许的污染物排放量,也就是不至于破坏自然界物质循环的极限量。当污染物排放量超过大气环境容量时才构成空气污染。可见,并不是一有污染物质存在,就会构成空气污染。大气环境容量与地形、气象条件密切相关,在不同地点、不同时间是会发生变化的。通过对空气污染气象学的研究,一方面要减少乃至消除空气污染物的排放,另一方面则要摸清大气对污染物的输送、扩散、清除规律,充分利用大气环境的自净能力,做到既发展生产又保护环境。要运用空气污染气象学的原理和方法来研究和解决空气污染的问题。

1.1.2 空气污染物及其浓度

(1) 空气污染物

以各种方式排放进入大气,有可能对人和生物、建筑材料以及整个大气环境构成危害或带来不利影响的物质称为空气污染物。目前认为对人类危害较大的,已被人们注意的空气污染物就有 100 多种。排放进入大气的污染物质,在与空气成分的混合过程中,还会发生各种物理变化与化学变化。这样,把原始排放的直接污染大气的污染物质称之为一次污染物,而把经化学反应生成的新的污染物质称之为二次污染物。这种产生二次污染物的过程称为二次污染。根据空气污染物的物理形态和化学成分,将其分为以下几类:

- a. 颗粒污染物。指以固体或液体微粒形式存在于空气介质中的分散体,从分子尺度大小到大于 10 微米粒径的各种微粒,主要有飘尘、降尘等,总称总悬浮颗粒物(TSP)。总悬浮颗粒物的成分非常多样,有地面扬尘、植物花粉、大气化学反应的产物、海盐粒子等。由于总悬浮颗粒物的存在,使大气能见度下降,空气污浊,并且有一些半径较小的粒子还能被人类吸入到呼吸系统中,这些粒子被称为可吸入颗粒物(IP),这可以引起呼吸系统疾病。大气中的颗粒物还能影响地气系统的辐射收支,参与非均相的化学反应。总体上看,总悬浮颗粒物来源复杂,成分各异,危害也不尽相同,是大气科学、环境科学研究的一个重点和难点问题。
- b. 碳的氧化物。主要有二氧化碳、一氧化碳等气体污染物。
- c. 氮氧化物。主要有一氧化氮和二氧化氮等气体污染物,以及由此可能产生的二次污染物。氮氧化物主要来自于石油的燃烧,尤其是机动车的废气排放。氮氧化物能与大气中的一些物质反应,并能在太阳紫外线作用下发生光化学反应,生成一些有强烈刺激性和毒性的有机物,形成光化学烟雾,严重污染环境,损害人类健康。
- d. 硫化物。主要是二氧化硫。二氧化硫主要来自于含硫煤炭的大量燃烧、自然界的火山爆发等。二氧化硫被排放到大气中后,会参与氧化过程,与一些氧化性比较强的物质发生化学反应,能转变为三氧化硫,三氧化硫溶解于降水中形成酸雨。这是迄今认为的最主要的空气污染物。此外,还有硫化氢等气体污染物以及由二氧化硫通过化学转化生成的其它酸性污染物。
- e. 卤化物。主要有氟化氢、氯气和氯化氢等气体污染物。
- f. 碳氢化合物。主要包括烷烃、烯烃和芳烃类复杂多样的含碳含氢化合物。
- g. 氧化剂。主要是指在空气中具有高度氧化性质的一些化学物质,例如臭氧及其它过氧化物。
- h. 放射性物质。除了上述常见的空气污染物外,还可能由于一些偶然事件使大气受到放射性污染物的污染。例如由于核装置的事故能使大气受到放射性污染,在 20 世纪 80 年代,前苏联(现在的乌克兰)切尔诺贝利核电站发生

反应堆外泄事故,引起大火,使大量的放射性尘埃被排放到大气中,造成大范围、长时间的严重空气污染,数千人死亡或病变。图 1.2 中列出了常见的空气污染源和污染物。




图 1.2 空气污染源与空气污染物

(2) 空气污染物浓度

空气污染物浓度有两种表示法:一是质量浓度,单位体积空气中含污染物质质量, mg/m^3 ;一是体积浓度,污染物体积与整个空气容积之比,ppm 为单位,即污染物体积占空气容积的百万分之一,亦可用 ppb 和 ppt 等。显然,它适用于气体污染物计量浓度。两种浓度单位可以相互转换:

$$X = YA/22.4(\text{mg}/\text{m}^3)$$

$$Y = 22.4X/A(\text{ppm})$$

式中: X 表示质量浓度单位, Y 表示体积浓度单位, A 表示污染物的摩尔质量。

1.2 空气污染源

排放空气污染物进入大气的源称之为大气污染源,它分为自然源和人工源两大类。按照不同情况和研究目的,可以从不同角度对空气污染源进行分类。

1.2.1 按照人类生产活动内容分类

- (1) 工业污染源 指在工业生产过程中排放出废气污染物的源,主要是各种工厂的烟囱。
- (2) 农业污染源 指农田在使用农药化肥过程中产生或残留在地面和土壤中,并经大气输送和扩散进入大气层的污染物的源。
- (3) 城市生活污染源 指城市商业,交通,生活活动中排放废气污染物,如居民生活用炉灶和采暖锅炉放出大量烟尘和有害气体,交通运输的废气排放源等。

1.2.2 按污染源排放方式分类

- (1) 连续源 污染物以持续、定常的方式向大气层排放的污染源。例如持续生产的工厂的烟囱。
- (2) 间歇源 污染物以规则或不规则的间歇性方式排放的污染源。例如非连续生产的工厂烟囱。
- (3) 瞬时源 污染物以突发性的方式在短时间内排放的污染源。例如爆炸。

1.2.3 按污染源排放位置分类

- (1) 固定点源 位置固定不变的污染源,如烟囱排放源、居民生活排放源。
- (2) 移动源 位置是移动的污染源,如车、船、飞机等排放源。
- (3) 无组织排放源 无规则或泄漏向大气层排放污染物的污染源,例如火灾、事故排放。

1.2.4 按污染物排放高度分类

- (1) 高架源 污染物通过离地一定高度的排放口排放污染物的源,例如工厂烟囱。
- (2) 地面源 污染物通过位于地面或低矮高度上的排放口排放的源,例如居民生活排放。

1.2.5 按污染物排放口的形式分类

- (1) 点源 污染物的排放口是一定口径的点状排放的污染源,例如烟囱。
- (2) 线源 污染物排放口构成线状排放源,如工厂车间天窗排气,或由移动源构成线状排放的源,如道路车辆的废气排放。
- (3) 面源 在一定区域范围,以低矮密集的方式自地面或不大的高度排放污染物的源。
- (4) 体源 由源本身或附近建筑物的空气动力学作用使污染物呈一定体积向大气层排放的源,如楼房的通风排气设施等。

在空气污染气象学领域,为计算污染物浓度及其自源排放后在空间中的分布,常以点、线、面、体源的形式,分类选用适当的大气扩散模式进行计算。

同时常以源强来表示污染源排放污染物质量的速率,也就是污染物的排放率。对点源,源强是单位时间排放污染物的质量,其单位为 g/s、kg/h 等;对线源,源强是单位时间、单位长度排放的污染物质量,单位为 g/(s·m);对面源,源强是单位时间、单位面积上所排放污染物质的量,单位为 g/(s·m²)或 kg/(h·km²)。以上是指连续源,对瞬时源是以一次排放污染物的总质量表示源强的。

1.3 空气污染影响

污染源、污染物(达到一定浓度)以及对人类及其生存环境造成危害与影响,这是构成空气污染问题的基本要素。当今的人们已经比较充分地认识到了空气污染的各方面危害和影响,主要归结于以下方面:

1.3.1 对人体健康的危害

例如,由于人体受光化学烟雾刺激,可能是呼吸道粘膜受损,严重的能引起气管、肺部疾病。由于可吸入颗粒物,会导致许多种呼吸系统病变,目前国际上对如何减少、如何预报可吸入颗粒物非常关注。

1.3.2 对生物体的危害

包括对动物与植物的危害。例如,放射性污染物发出的高能射线能破坏动植物的正常生理过程,甚至使基因产生突变。

1.3.3 对各类物品的危害

如建筑材料、金属制品、纺织、橡胶、皮革、纸品以及各类文化艺术和文物的危害。例如,长期的酸雨能使建筑物表层剥落、褪色,并会造成钢结构的桥梁腐蚀,缩短使用寿命。

1.3.4 对全球气候变化的影响

这是近一二十年来特别令人关注的课题,包括如温室效应、气溶胶颗粒物作用和臭氧层破坏等方面的作用和危害。由于二氧化碳和甲烷等温室气体排放量增加,使大气温度上升,水体膨胀,从而导致海平面升高、大气环流发生改变,导致气候异常。

1.3.5 对酸雨威胁的作用

降水酸化和其他酸性沉积物的生成都是空气污染的直接后果。对降水酸化的控制都是各国环境领域的主要任务之一,因为酸雨对土壤、农作物、森林植被乃至整个生态系统都有非常显著,而且是长期的影响。

1.4 空气污染控制与管理

由于空气污染问题与排放量、气象条件有关,是一个比较复杂的问题。因