

National Computer Rank Examination


全国计算机等级考试



教育部考试中心 笔试题及答案汇编

2002 版

一级



教育部考试中心

南开大学出版社

全国计算机等级考试

教育部考试中心笔试试题及答案汇编

(2002 版)

一级

教育部考试中心

南开大学出版社

天津

图书在版编目(CIP)数据

全国计算机等级考试教育部考试中心笔试试题及答案
汇编. 一级:2002版 / 教育部考试中心编. —天津:
南开大学出版社, 2003. 3
(全国计算机等级考试系列丛书)
ISBN 7-310-01838-9

I. 全... II. 教... III. 电子计算机—水平考试—
试题 IV. TP3—44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 091977 号

出版发行 南开大学出版社

地址:天津市南开区卫津路 94 号 邮编:300071

营销部电话:(022)23508339 23500755

营销部传真:(022)23508542

邮购部电话:(022)23502200

出版人 肖占鹏

承印 天津宝坻第二印刷厂印刷

经销 全国各地新华书店

版次 2003 年 3 月第 1 版

印次 2003 年 3 月第 1 次印刷

开本 787mm×1092mm 1/16

印张 4.25

字数 150 千字

印数 1—5000

定价 8.00 元

出版者的话

随着计算机技术在各个领域愈来愈广泛地应用,越来越多的人开始学习计算机知识。经济的发展、社会的进步,推动着计算机知识与技术的普及。掌握计算机基础知识和基本操作技能,是每一位计算机使用者必备的基本素质,也是许多用人部门考核和录用工作人员的标准之一。在这一背景下,1994年原国家教委考试中心(现教育部考试中心)推出了全国计算机等级考试(简称NCRE),其目的在于推动计算机知识的普及,促进计算机技术的推广应用,以适应社会主义经济建设的需要,为用人部门录用和考核工作人员服务。

NCRE自1994年开考以来,已顺利考过十六次,上千个考点遍布全国31个省(自治区、直辖市)。仅2002年下半年一次考试,报考人数就突破了100万,全年考生突破200万,累计报考人数800万。这充分证明该项考试适应了国家信息化的迫切需要,对计算机应用知识与技能的普及起到了有力的促进作用,成为面向未来,面向21世纪培训人才、继续教育的一种有效手段。

NCRE目前分为四个等级:

一级考试自1994年至1998年,考核DOS内容;1998年修订的考试大纲将一级考试分成DOS和Windows两个等价平台,考生可任选一种。为适应计算机技术的迅速发展,2001年进一步作了调整,停考一级DOS,对一级Windows内容作了更新和补充,改称一级,于2002年下半年在全国正式开考。现一级主要考核应试者微型计算机基础知识和使用办公自动化软件及因特网的基本技能。

二级考核计算机基础知识和使用一种高级语言(包括QBASIC、C、FORTRAN、FoxBASE、Visual Basic、Visual FoxPro)编程以及上机调试的基本技能。2001年修订的新大纲对二级也作了调整,停考了原有的Pascal语言,新增了面向对象的二级Visual Basic、Visual FoxPro程序设计两个科目。

三级原来分A类、B类,三级(A)考核计算机应用基础知识和计算机硬件系统开发的初步能力,三级(B)考核计算机应用基础知识和计算机软件系统开发的初步能力。2001年新大纲规定,三级考核计算机应用基础知识和应用系统开发、维护的基本技能,将三级重新划分为三级PC技术、三级信息管理技术、三级网络技术、三级数据库技术四个新科目,由原来每年上半年开考改为每年上下半年均开考。

四级考核计算机专业基本知识以及计算机应用项目的分析设计、组织实施的基本技能。

应广大应试者的要求,教育部考试中心于1999年将全国计算机等级考试的试题加以公

布,南开大学出版社将1994年至1999年上半年9次考试的考题及答案,分门别类,编成一套《全国计算机等级考试 教育部考试中心历年考题汇编》。该套书分一级、二级基础知识和FORTRAN语言程序设计、二级基础知识和BASIC语言程序设计、二级基础知识和C语言程序设计、二级基础知识和FoxBASE语言程序设计、二级基础知识和Pascal语言程序设计、三级和四级,共7个分册,自1999年7月面世以来,市场销售情况良好,对考生学习给予了积极正确的引导。

2001年,考试中心与南开大学出版社商定,对于1999年下半年及以后各项考试的试题变换形式加以公布。出版了1999年下半年、2000年上半年、2000年下半年、2001年上半年、2001年版等版本。在教育部考试中心对全国计算机等级考试进行较大幅度调整,并于2002年9月在全国正式开考之际,我们在广泛征求考生意见的同时,本着最大限度地满足读者的使用需求这一宗旨,将最近几年及2002年刚刚考过的试题按等级或科目分类汇编成6个分册:

一级分册包括1999年~2002年8套试题。

二级QB及Visual Basic分册包括1999年~2002年二级QBASIC试题8套,以及2002年9月新开考的二级Visual Basic试题1套。

二级FORTRAN分册包括1999年~2002年的7套试题。

二级C分册包括1999年~2002年的8套试题。

二级FoxBASE及Visual FoxPro分册包括1999年~2002年二级FoxBASE试题8套,以及2002年9月新开考的二级Visual FoxPro试题1套。

三级和四级分册包括2000年~2002年三级(A)、三级(B)的试题3套,2000年~2002年四级试题3套,以及2002年9月新开考的三级PC技术、三级数据库技术、三级信息管理技术、三级网络技术的试题各1套。

在定价方面,我们也充分考虑到读者的承受能力,尽量降低成本和书价,让利于广大考生,使考生只花10元钱左右,就可以得到最近几年的8套试题,每套题目后面都给出了参考答案。考生可以通过自测,了解自己对知识的掌握程度,找出不足,有的放矢地加以学习。今后,我们将每年新版,将每年最新的笔试试题提供给大家。希望这套书的出版能对参加全国计算机等级考试的考生有所帮助。

南开大学出版社

2002年11月

目 录

1999 年 4 月一级 Windows 笔试试卷·····	(1)
1999 年 4 月一级 Windows 笔试试卷答案及评分标准·····	(9)
1999 年 9 月一级 Windows 笔试试卷·····	(10)
1999 年 9 月一级 Windows 笔试试卷答案及评分标准·····	(17)
2000 年 4 月一级 Windows 笔试试卷·····	(18)
2000 年 4 月一级 Windows 笔试试卷答案及评分标准·····	(24)
2000 年 9 月一级 Windows 笔试试卷·····	(25)
2000 年 9 月一级 Windows 笔试试卷答案及评分标准·····	(31)
2001 年 4 月一级 Windows 笔试试卷·····	(32)
2001 年 4 月一级 Windows 笔试试卷答案及评分标准·····	(38)
2001 年 9 月一级 Windows 笔试试卷·····	(39)
2001 年 9 月一级 Windows 笔试试卷答案及评分标准·····	(45)
2002 年 4 月一级 Windows 笔试试卷·····	(46)
2002 年 4 月一级 Windows 笔试试卷答案及评分标准·····	(52)
2002 年 9 月一级笔试试卷·····	(53)
2002 年 9 月一级笔试试卷答案及评分标准·····	(61)

1999 年 4 月
全国计算机等级考试一级笔试试卷
WINDOWS

(考试时间 90 分钟, 满分 100 分)

一. 选择题: ((1)~(30)题每题 1 分, (31)~(55)题每题 2 分, 共 80 分)

下列各题 A)、B)、C)、D) 四个选项中, 只有一个选项是正确的, 请将正确选项涂写在答题卡相应位置上, 答在试卷上不得分。

(1) 计算机中数据的表示形式是

- A) 八进制 B) 十进制 C) 二进制 D) 十六进制

(2) 硬盘工作时应特别注意避免

- A) 噪声 B) 震动 C) 潮湿 D) 日光

(3) 针式打印机术语中, 24 针是指

- A) 24×24 点阵 B) 信号线插头有 24 针
C) 打印头内有 24×24 根针 D) 打印头内有 24 根针

(4) 下面列出的四种存储器中, 易失性存储器是

- A) RAM B) ROM
C) PROM D) CD-ROM

(5) 办公自动化是计算机的一项应用, 按计算机应用的分类, 它属于

- A) 科学计算 B) 实时控制
C) 数据处理 D) 辅助设计

(6) I/O 接口位于

- A) 总线和设备之间 B) CPU 和 I/O 设备之间
C) 主机和总线之间 D) CPU 和主存储器之间

(7) 计算机硬件能直接识别和执行的只有

- A) 高级语言 B) 符号语言
C) 汇编语言 D) 机器语言

(8) 具有多媒体功能的微型计算机系统中, 常用的 CD-ROM 是

- A) 只读型大容量软盘 B) 只读型光盘
C) 只读型硬盘 D) 半导体只读存储器

- (9) 微机中 1K 字节表示的二进制位数是
- A) 1000 B) 8×1000
- C) 1024 D) 8×1024
- (10) 下列字符中,ASCII 码值最小的是
- A) a B) A C) x D) Y
- (11) Windows 95 操作系统是一个
- A) 单用户多任务操作系统 B) 单用户单任务操作系统
- C) 多用户单任务操作系统 D) 多用户多任务操作系统
- (12) 把 Windows 95 的窗口和对话框作一比较,窗口可以移动和改变大小,而对话框
- A) 既不能移动,也不能改变大小
- B) 仅可以移动,不能改变大小
- C) 仅可以改变大小,不能移动
- D) 既能移动,也能改变大小
- (13) 在 Windows 95 中,“任务栏”的作用是
- A) 显示系统的所有功能 B) 只显示当前活动窗口名
- C) 只显示正在后台工作的窗口名 D) 实现窗口之间的切换
- (14) 通过 Windows 95 中“开始”菜单中的“运行”项
- A) 可以运行 DOS 的全部命令
- B) 仅可以运行 DOS 的内部命令
- C) 可以运行 DOS 的外部命令和可执行文件
- D) 仅可以运行 DOS 的外部命令
- (15) 在 Word7.0 主窗口的右上角,可以同时显示的按钮是
- A) 最小化、还原和最大化 B) 还原、最大化和关闭
- C) 最小化、还原和关闭 D) 还原和最大化
- (16) 在 Word7.0 的编辑状态,执行编辑菜单中“复制”命令后
- A) 被选择的内容被复制到插入点处
- B) 被选择的内容被复制到剪贴板
- C) 插入点所在的段落内容被复制到剪贴板
- D) 光标所在的段落内容被复制到剪贴板

(17) 在 Word7.0 中“打开”文档的作用是

- A) 将指定的文档从内存中读入,并显示出来
- B) 为指定的文档打开一个空白窗口
- C) 将指定的文档从外存中读入,并显示出来
- D) 显示并打印指定文档的内容

(18) Word7.0 的“文件”命令菜单底部显示的文件名所对应的文件是

- A) 当前被操作的文件
- B) 当前已经打开的所有文件
- C) 最近被操作过的文件
- D) 扩展名是.doc 的所有文件

(19) 在 Word7.0 的编辑状态,执行编辑命令“粘贴”后

- A) 将文档中被选择的内容复制到当前插入点处
- B) 将文档中被选择的内容移到剪贴板
- C) 将剪贴板中的内容移到当前插入点处
- D) 将剪贴板中的内容拷贝到当前插入点处

(20) 在 Word7.0 的编辑状态,进行字体设置操作后,按新设置的字体显示的文字是

- A) 插入点所在段落中的文字
- B) 文档中被选择的文字
- C) 插入点所在行中的文字
- D) 文档的全部文字

(21) 在 FoxPro 环境下,用户要查看已打开的 lib.dbf 数据库内容,应该选择“Database”下拉菜单中的选项是

- A) Index
- B) Setup
- C) Browse
- D) Sort

(22) 在 FoxPro 中根据具体操作需要,用户要选择 4 号工作区,应该使用的窗口是

- A) View
- B) Screen
- C) Font
- D) RQBE

(23) 在 FoxPro 环境下浏览一个数据库时,若其备注字段显示为 Memo,说明该字段中

- A) 已输入数据
- B) 未输入数据
- C) 已按该字段索引
- D) 该字段为关键字段

(24) 在 FoxPro 环境下要输入命令,必须使用的窗口是

- A) RQBE
- B) Command
- C) Browse
- D) Index

(25) 在 FoxPro 环境下已打开了 tushu.dbf 数据库,要对其结构进行修改,应该单击“Setup”对话框中“Structure”框的按钮

- A) Add
- B) Remove
- C) Set Order
- D) Modify

- (26) 在 FoxPro 环境下要建立一个新的数据库文件,首先应在“Table Structure”对话框中定义数据库结构,其中 Type 列是用来定义
- A) 字段名 B) 字段宽度 C) 字段类型 D) 索引
- (27) 利用 RQBE 进行查询时,若其窗口的标题条是“RQBE—Untitled”,这说明“查询”
- A) 已保存到 Untitled 文件中
B) 尚未保存到指定的文件中
C) 退出时将自动保存到文件中
D) 正显示其结果
- (28) 当使用“Table Structure”对话框从数据库中删除一个字段时,该字段中的数据将
- A) 从数据库中删除 B) 保留在文本文件中
C) 仍然保留在数据库中 D) 加上删除标记
- (29) 若已在 2 号工作区打开了 super2.dbf 数据库,在 1 号工作区打开了 super1.dbf 数据库,当前工作区是 1 号工作区,要对 2 号工作区中 super2.dbf 数据库的“合同号”字段进行操作,应使用的表达式是
- A) 合同号 B) A. 合同号 C) B. 合同号 D) 2→合同号
- (30) OSI(开放系统互联)参考模型的最低层是
- A) 传输层 B) 网络层 C) 物理层 D) 应用层
- (31) 计算机中,一个浮点数由两部分组成,它们是
- A) 阶码和尾数 B) 基数和尾数 C) 阶码和基数 D) 整数和小数
- (32) 存储 400 个 24×24 点阵汉字字形所需的存储容量是
- A) 255KB B) 75KB C) 37.5KB D) 28.125KB
- (33) 用于保存计算机输入输出数据的材料及其制品称为
- A) 输入输出媒体 B) 输入输出通道
C) 输入输出接口 D) 输入输出端口
- (34) 下面是关于解释程序和编译程序的论述,其中正确的一条是
- A) 编译程序和解释程序均能产生目标程序
B) 编译程序和解释程序均不能产生目标程序
C) 编译程序能产生目标程序而解释程序则不能
D) 编译程序不能产生目标程序而解释程序能

- (35) 下面是与地址有关的四条论述,其中有错的一条是
- A) 地址寄存器是用来存储地址的寄存器
 - B) 地址码是指令中给出源操作数地址或运算结果的目地地址的有关信息部分
 - C) 地址总线上既可传送地址信息,也可传送控制信息和其他信息
 - D) 地址总线上除传送地址信息外,不可以用于传输控制信息和其它信息
- (36) 下列四个不同数制表示的数中,数值最大的是
- A) 二进制数 11011101
 - B) 八进制数 334
 - C) 十进制数 219
 - D) 十六进制数 DA
- (37) 设 Windows 95 桌面上已经有某应用程序的图标,要运行该程序,可以
- A) 用鼠标左键单击该图标
 - B) 用鼠标右键单击该图标
 - C) 用鼠标左键双击该图标
 - D) 用鼠标右键双击该图标
- (38) Windows 95 中的“剪贴板”是
- A) 硬盘中的一块区域
 - B) 软盘中的一块区域
 - C) 高速缓存中的一块区域
 - D) 内存中的一块区域
- (39) 下面是关于 Windows 95 文件名的叙述,错误的是
- A) 文件名中允许使用汉字
 - B) 文件名中允许使用多个圆点分隔符
 - C) 文件名中允许使用空格
 - D) 文件名中允许使用竖线("|")
- (40) 当选定文件或文件夹后,不将文件或文件夹放到“回收站”中,而直接删除的操作是
- A) 按 Delete(Del)键
 - B) 用鼠标直接将文件或文件夹拖放到“回收站”中
 - C) 按 Shift + Delete(Del)键
 - D) 用“我的电脑”或“资源管理器”窗口中“文件”菜单中的删除命令
- (41) 在 Windows 95 中,不能进行打开“资源管理器”窗口的操作是
- A) 用鼠标右键单击“开始”按钮
 - B) 用鼠标左键单击“任务栏”空白处
 - C) 用鼠标左键单击“开始”菜单中“程序”下的“Windows 资源管理器”项
 - D) 用鼠标右键单击“我的电脑”图标

- (42) 在使用 Windows 95 的过程中,若出现鼠标故障,在不能使用鼠标的情况下,可以打开“开始”菜单的操作是
- A) 按 Shift+Tab 键 B) 按 Ctrl+Shift 键
C) 按 Ctrl+Esc 键 D) 按空格键
- (43) 在 Windows 95 的“我的电脑”窗口中,若已选定了文件或文件夹,为了设置其属性,可以打开属性对话框的操作是
- A) 用鼠标右键单击“文件”菜单中的“属性”命令
B) 用鼠标右键单击该文件或文件夹名,然后从弹出的快捷菜单中选“属性”项
C) 用鼠标右键单击“任务栏”中的空白处,然后从弹出的快捷菜单中选择“属性”项
D) 用鼠标右键单击“查看”菜单中“工具栏”下的“属性”图标
- (44) 在 Windows 95 的“资源管理器”窗口中,如果想一次选定多个分散的文件或文件夹,正确的操作是
- A) 按住 Ctrl 键,用鼠标右键逐个选取
B) 按住 Ctrl 键,用鼠标左键逐个选取
C) 按住 Shift 键,用鼠标右键逐个选取
D) 按住 Shift 键,用鼠标左键逐个选取
- (45) 在 Windows 95 中,若已选定某文件,不能将该文件复制到同一文件夹下的操作是
- A) 用鼠标右键将该文件拖动到同一文件夹下
B) 先执行“编辑”菜单中的复制命令,再执行粘贴命令
C) 用鼠标左键将该文件拖动到同一文件夹下
D) 按住 Ctrl 键,再用鼠标右键将该文件拖动到同一文件夹下
- (46) 在中文 Windows 95 中,为了实现全角与半角状态之间的切换,应按的键是
- A) Shift+空格 B) Ctrl+空格 C) Shift+Ctrl D) Ctrl+F9
- (47) 在 Word 7.0 的编辑状态,设置了一个由多个行和列组成的空表格,将插入点定在某个单元格内,用鼠标单击“表格”命令菜单中的“选定行”命令,再用鼠标单击“表格”命令菜单中的“选定列”命令,则表格中被“选择”的部分是
- A) 插入点所在的行
B) 插入点所在的列
C) 一个单元格
D) 整个表格

- (48) 在 Word7.0 的编辑状态, 设置了标尺, 可以同时显示水平标尺和垂直标尺的视图方式是
- A) 普通方式 B) 页面方式 C) 大纲方式 D) 全屏显示方式
- (49) 设定打印纸张大小时, 应当使用的命令是
- A) 文件菜单中的“打印预览”命令
B) 文件菜单中的“页面设置”命令
C) 视图菜单中的“工具栏”命令
D) 视图菜单中的“页面”命令
- (50) 如果想在 Word7.0 主窗口中显示常用工具按钮, 应当使用的菜单是
- A) “工具”菜单
B) “视图”菜单
C) “格式”菜单
D) “窗口”菜单
- (51) 当前活动窗口是文档 d1.doc 的窗口, 单击该窗口的“最小化”按钮后
- A) 不显示 d1.doc 文档内容, 但 d1.doc 文档并未关闭
B) 该窗口和 d1.doc 文档都被关闭
C) d1.doc 文档未关闭, 且继续显示其内容
D) 关闭了 d1.doc 文档但该窗口并未关闭
- (52) 在 Word7.0 的编辑状态, 下列四种组合键中, 可以从当前输入汉字状态转换到输入 ASCII 字符状态的组合键是
- A) Ctrl + 空格键 B) Alt + Ctrl
C) Shift + 空格键 D) Alt + 空格键
- (53) 在 RQBE 窗口中可以指定条件, FoxPro 提供六种比较算符, 若要判断某一字段的值是否比某个值小, 应使用的比较算符是:
- A) < B) > C) Less Than D) More Than
- (54) 当打开数据库文件 main.dbf 之后, 选择“Database”下拉菜单的适当选项, 对数据库中所包含的记录数进行统计, 此时在“Command”窗口生成的命令是
- A) SUM B) COUNT C) TOTAL D) CALCULATE
- (55) 当个人计算机以拨号方式接入 Internet 网时, 必须使用的设备是
- A) 网卡 B) 调制解调器 (Modem)
C) 电话机 D) 浏览器软件

二. 填空题: (每空 2 分, 共 20 分)

请将每空的正确答案写在答题卡 ~ 序号的横线上, 答在试卷上不得分。

- (1) 可以将各种数据转换成为计算机能处理的形式并输送到计算机中去的设备统称为 。
- (2) 一个非零的无符号二进制整数, 若在其右边末尾加上两个“0”形成一个新的无符号二进制整数, 则新的数是原来数的 倍。
- (3) 以国标码为基础的汉字机内码是两个字节的编码, 每个字节的最高位为 。
- (4) 磁盘驱动器属于 设备。
- (5) 在 Windows 95 中, 要弹出某文件夹的快捷菜单, 可以将鼠标指向该文件夹, 然后按 键。
- (6) 在 Windows 95 中, “回收站”是 中的一块区域。
- (7) 在 Windows 95 中, 要想将当前窗口的内容存入剪贴板中, 可以按 键。
- (8) Word 7.0 的“窗口”命令菜单被打开后, 该菜单的下半部显示出已经打开的所有文档名, 其中当前活动窗口所对应的文档名前有 符号。
- (9) 在 FoxPro 环境下已建立一个数据库文件 exgen.dbf, 对该库建立索引后其复合索引文件名为 。
- (10) 计算机网络是由负责信息处理并向全网提供可用资源的资源子网和负责信息传输的 子网组成。

1999 年 4 月
全国计算机等级考试一级笔试试卷
 WINDOWS
 答案及评分标准

一. 选择题((1)~(30)题每题 1 分,(31)~(55)题每题 2 分,共 80 分)

(1) C	(2) B	(3) D	(4) A	(5) C
(6) A	(7) D	(8) B	(9) D	(10) B
(11) A	(12) B	(13) D	(14) C	(15) C
(16) B	(17) C	(18) C	(19) D	(20) B
(21) C	(22) A	(23) A	(24) B	(25) D
(26) C	(27) B	(28) A	(29) C	(30) C
(31) A	(32) D	(33) A	(34) C	(35) C
(36) A	(37) C	(38) D	(39) D	(40) C
(41) B	(42) C	(43) B	(44) B	(45) C
(46) A	(47) D	(48) B	(49) B	(50) B
(51) A	(52) A	(53) C	(54) B	(55) B

二. 填空题(每空 2 分,共 20 分)

(所有字母都允许大、小写或大小写混合。)

(1) 1 输入设备	(2) 2 四 或 4
(3) 3 1	(4) 4 输入/输出
(5) 5 右或鼠标右 或 Shift + F10	(6) 6 硬盘
(7) 7 Alt + Print Screen	(8) 8 ✓
(9) 9 exgen.cdx	(10) 10 通信

1999 年 9 月
全国计算机等级考试一级笔试试卷
WINDOWS

(考试时间 90 分钟, 满分 100 分)

一. 选择题 ((1) ~ (30) 题每题 1 分, (31) ~ (55) 题每题 2 分, 共 80 分)

下列各题 A)、B)、C)、D) 四个选项中, 只有一个选项是正确的, 请将正确选项涂写在答题卡相应位置上, 答在试卷上不得分。

(1) 微型计算机中, 控制器的基本功能是

- | | |
|----------------|--------------------|
| A) 进行算术运算和逻辑运算 | B) 存储各种控制信息 |
| C) 保持各种控制状态 | D) 控制机器各个部件协调一致地工作 |

(2) 下列设备中, 既能向主机输入数据又能接收由主机输出数据的设备是

- | | | | |
|-----------|--------|-----------|-------|
| A) CD-ROM | B) 显示器 | C) 软磁盘存储器 | D) 光笔 |
|-----------|--------|-----------|-------|

(3) 在计算机领域中, 通常用英文单词“Byte”来表示

- | | | | |
|------|-------|---------|-------|
| A) 字 | B) 字长 | C) 二进制位 | D) 字节 |
|------|-------|---------|-------|

(4) 某工厂的仓库管理软件属于

- | | | | |
|---------|---------|---------|----------|
| A) 应用软件 | B) 系统软件 | C) 工具软件 | D) 字处理软件 |
|---------|---------|---------|----------|

(5) 微型计算机的主机包括

- | | |
|--------------|--------------|
| A) 运算器和控制器 | B) CPU 和内存储器 |
| C) CPU 和 UPS | D) UPS 和内存储器 |

(6) 下面四条常用术语的叙述中, 有错误的是

- A) 光标是显示屏上指示位置的标志
- B) 汇编语言是一种面向机器的低级程序设计语言, 用汇编语言编写的程序计算机能直接执行
- C) 总线是计算机系统中各部件之间传输信息的公共通路
- D) 读写磁头是既能从磁表面存储器读出信息又能把信息写入磁表面存储器的装置

(7) 下列字符中, 其 ASCII 码值最大的是

- | | | | |
|------|------|------|------|
| A) 9 | B) D | C) a | D) y |
|------|------|------|------|

(8) 下列四个无符号十进制整数中, 能用八个二进制位表示的是

- | | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| A) 257 | B) 201 | C) 313 | D) 296 |
|--------|--------|--------|--------|

(9) 计算机病毒是指

- A) 编制有错误的计算机程序
- B) 设计不完善的计算机程序
- C) 已被破坏的计算机程序
- D) 以危害系统为目的的特殊计算机程序

(10) 在计算机应用中,“计算机辅助设计”的英文缩写是

- A) CAD
- B) CAM
- C) CAE
- D) CAT

(11) Windows 95 系统安装并启动后,由系统安排在桌面上的图标是

- A) 资源管理器
- B) 回收站
- C) Microsoft Word
- D) Microsoft FoxPro

(12) 在 Windows 95 中,有两个对系统资源进行管理的程序组,它们是“资源管理器”和

- A) “回收站”
- B) “剪贴板”
- C) “我的电脑”
- D) “我的文档”

(13) 在 Windows 95 中,下列正确的文件名是

- A) My Program Group.TXT
- B) file1|file2
- C) A < > B.C
- D) A? B.DOC

(14) Windows 95 中,不能在“任务栏”内进行的操作是

- A) 设置系统日期和时间
- B) 排列桌面图标
- C) 排列和切换窗口
- D) 启动“开始”菜单

(15) Word 主窗口的标题栏右边显示的按钮  是

- A) 最小化按钮
- B) 还原按钮
- C) 关闭按钮
- D) 最大化按钮

(16) 在 Word 的编辑状态,执行“编辑”菜单中的“粘贴”命令后

- A) 被选择的内容移到插入点处
- B) 被选择的内容移到剪贴板
- C) 剪贴板中的内容移到插入点
- D) 剪贴板中的内容复制到插入点

(17) 在 Word 的编辑状态,单击按钮  后可以

- A) 将指定的文档打开
- B) 为指定的文档打开一个空白窗口
- C) 使当前窗口还原
- D) 使当前窗口极大化

(18) 在 Word 的哪种视图方式下,可以显示分页效果?

- A) 普通
- B) 大纲
- C) 页面
- D) 主控文档