



高 产 志

中华人民共和国农业部編



农 业 出 版 社

高 产 志

中华人民共和国农业部編

农 业 出 版 社

高 產 志

中華人民共和國農業部編

*

農業出版社出版

(北京西總布胡同7號)

北京市書刊出版業營業許可証出字第106號

農業雜誌社印刷廠印刷 新華書店發行

*

850×1168 耗 $1\frac{1}{3}$ •127/8印張•806,000字

1958年7月第1版

1958年9月北京第2次印刷

印數: 10,000—30,000 定價: (7) 1.30元

統一書號: 16144.261 58.7.京型

前 言

農業合作化解放了農村生產力。我國的農業生產，正在出現一個嶄新的局面。在社會主義生產關係之下，農民生產積極性空前高漲，精耕細作的傳統得到更好的發揮，群眾的創造不斷涌現，各種農作物的單位面積產量普遍提高，高額豐產的單位一年比一年增多，高額豐產的面積一年比一年擴大。這些高產典型不僅出現在生產條件較好的地方，就是那些原來生產條件較差，產量較低的地方，也出現了許多高產的事例。不僅糧食高產，棉花、油料作物、各種經濟作物和畜牧業，也有許多單位，達到高產。不僅出現了很多高產社，而且出現了不少高產縣，大面積豐產運動正在更廣泛地向前發展。這充分說明，在合作化的基礎上，在政治上思想上的社會主義革命取得勝利後，廣大農民鼓足革命干劲，和大自然作鬥爭，改變生產條件，進一步實行技術革命，加上黨和群眾有了更多的增產經驗，國家工業對農業有了更大的支援，我國農業生產的迅速增長，已經有了愈來愈大的可能性。

為了推廣先進經驗，特將一九五七年的高額豐產事例彙編為“高產志”，供各級領導同志參考。由於時間倉促，收集在本彙編內的材料是不完全的，遺漏和不妥之處一定很多，請予補充修正。

中華人民共和國農業部

一九五八年五月

高產志目錄

(一九五七年)

糧食作物部分

一、稻 谷	5— 35
二、小 麥(包括大麥、莜麥)	35— 54
三、玉 米	54— 74
四、谷子(包括糜子)	74— 81
五、高 粱	81— 84
六、甘 薯	84—100
七、馬鈴薯	100—103
八、擴大復種，糧食豐產	103—113
九、1957年糧食產量分別達到四、五、八的縣市	114—187

經濟作物部分

一、棉 花	188—212
二、麻 類	213—221
三、烤 烟	222—230
四、糖料作物	230—239
五、蚕 絲	239—246
六、茶 葉	247—253
七、果 樹	253—257
八、蔬 菜	257—262

九、养 蜂.....	262
------------	-----

油料作物部分

一、大 豆.....	264—269
二、花 生.....	269—282
三、油 菜.....	282—289
四、芝 麻.....	290—294
五、胡 麻.....	295—296

畜牧生産部分

一、耕 畜.....	300—339
二、生 猪.....	339—389
三、其 他.....	389—405

粮食作物部分

一九五七年粮食作物高额丰产记录

(不完全统计)

作物	种类	省(市、区)	县(市)	社(场)	面积(亩)	产量 (斤/亩)
稻 谷	双 季 稻	湖 北	浠 水	合兴一社	1.10	2,659.0
"	"	湖 北	信 宜	白石社	1.06	2,324.53
"	"	湖 北	化 县	那 郢社	8.00	2,200.0
"	"	湖 北	安 溪	茅 亭社	4.22	2,173.0
"	"	湖 北	玉 林	三联社	4.055	2,043.0
"	"	湖 北	蕲 水	赋 春社	2.9	2,001.0
"	"	湖 北	醴 陵	企 石社	2.60	1,960.0
"	"	湖 北	桐 城	公 元社	12.00	1,700.0
"	單 季 稻	湖 北	睦 边	那 坡社	1.12	2,756.3
"	"	湖 北	孝 感	联盟社	18.15	2,022.0
"	"	湖 北	正 定	西 叩社	5.20	1,950.0
"	"	湖 北	成 县	廣 化社	2.74	1,668.14
"	"	湖 北	德 保	隴 崗社	1.90	1,666.6
"	"	湖 北	宜 君	清 河社	2.06	1,654.0
"	"	湖 北	西 鄉	南 壩社	1.08	1,650.0
"	"	湖 北	苏 容	蔡 巷社	1.04	1,579.0
"	"	湖 北	黄 驊	互助社	40.00	1,500.0
"	"	湖 北	來 安	余 郢社	1.30	1,438.0
"	"	湖 北	川 白	斗 社	1.05	1,411.43
"	"	湖 北	泉 联	盟 社	1.40	1,403.0
"	"	湖 北	節 友	誼 社	51.0	1,348.0

(續)

作物	種類	省、市、區	縣(市)	社(場)	面積(畝)	產量 (斤/畝)
稻	單季稻	北山	海遼區	玉泉社	3,839	1,285.0
“	“	京東	歷城	涌泉社	54.6	1,170.0
“	“	雲南	宜良	五一社	731.94	1,103.9
“	“	吉林	永吉	友誼社	540.00	1,068.7
“	“	雲南	楚雄	達若社	413.52	1,051.89
“	陸冬小稻	河南北	汲房縣	崔庄聯隊	2.00	921.1
小麥	“	湖北	房縣	雙河社	1.50	1,540.0
“	“	山西	河津	旭升社	3.00	1,426.0
“	“	陝西	澄城	紅旗社	1.86	1,203.4
“	“	安徽	阜南	同光社	12.00	1,063.0
“	“	湖北	長埠	五愛社	1.64	1,057.0
“	“	河北	孝感	旭光社	5.00	1,050.0
“	“	河北	武強	閻庄社	36.90	1,032.0
“	“	山東	臨清	黎明社	5.00	1,015.0
“	“	雲南	昆明	聯盟社	12,076	981.0
“	“	貴州	興仁	高武社	1.31	842.0
“	“	四川	內江	順江社	1.20	815.0
“	春小麥	青海	崑崙	賽什克農場	8.00	1,726
“	“	甘肅	皋蘭	諾木洪農場	6.50	1,482.24
“	“	青海	崑崙	銀山社	1.20	1,440.1
“	“	青海	崑崙	馬海農場	5.00	1,246
“	“	青海	崑崙	總令哈農場	8.00	1,165
“	“	青海	崑崙	香日德農場	220.00	1,080
“	“	內蒙古	狼山	新丰社	10,894	1,057.8
“	春麥及多麥	甘肅	張掖	梁家塔鄉	1,165.03	628.0
“	春大麥	青海	平遠	慶丰社	3.00	1,050.0
“	“	河北	遼源	扎漢社	6.00	1,116.5
“	“	青海	康保	先進社	3.70	624.0
“	春豌豆	青海	大通	德令哈農場	30.00	610.0
“	“	青海	大通	硤門社	1.40	1,161.0
“	“	青海	大通	曙光社	19.00	922.9
“	“	甘肅	成西	樂樓社	1.67	2,520.35
“	“	甘肅	成西	民主社	1.10	2,861.63

大青稞
豌豆
蚕豆
蚕豆
蚕豆
米

粮食作物部分

1

(續)

作物	种	类	省、市、区	縣(市)	社(場)	面積(畝)	產量 (斤/畝)
玉 米	春	玉 米	甘 肅	成 縣	廣 化 社	1.03	2,170.4
"	"	"	山 西	孟 縣	前進一社	4.00	1,971.0
"	"	"	陝 西	黃 龍	中 心 社	1.46	1,958.76
"	"	"	四 川	宜 賓	石 馬 社	2.00	1,600.0
"	"	"	陝 西	延 長	聯 盟 社	2.50	1,562.2
"	"	"	江 蘇	宿 遷	皂 河 一 社	23.00	1,443.0
"	"	"	陝 西	延 安	五 星 社	1.00	1,432.0
"	"	"	河 南	內 黃	時 紫 村 社	3.00	1,426.5
"	"	"	新 疆	生 產 兵 團	24 農 場	80.00	1,417.0
"	"	"	北 京	石 景 山 區	田 村 社	3.10	1,394.9
"	"	"	四 川	北 川	石 龍 社	1.20	1,325.0
"	"	"	河 北	靈 壽	大 庄 上 社	15.00	1,280.0
"	"	"	云 南	會 澤	紅 翔 社	7.00	1,213.0
"	"	"	遼 寧	復 縣	東 和 社	2.85	1,175.3
"	"	"	河 北	撫 寧	火 炬 社	37.00	1,106.0
"	"	"	山 東	諸 城	先 進 社	7.10	1,063.0
"	"	"	內 蒙	土 默 特 旗	挑 花 社	2.00	993.75
"	"	"	黑 龍 江	林 口	三 站 社	60.00	866.0
"	夏	玉 米	陝 西	涇 陽	紅 星 社	2.14	1,868.6
"	"	"	河 北	沙 河	花 木 社	3.00	1,503.6
"	"	"	浙 江	青 田	船 寮 社	11.00	1,334.0
"	"	"	山 東	平 陰	先 進 社	4.20	1,334.0
"	"	"	河 南	偃 師	韓 旗 社	2.00	1,147.0
"	秋	玉 米	浙 江	磐 安	深 澤 社	2.98	777.1
"	双	"	廣 西	靖 西	人 種 繁 殖 場		1,349.0
谷 子	春	玉 米	河 北	臨 漳	紅 光 社	1.78	1,441.0
"	"	"	陝 西	綏 德	曙 光 社	1.10	1,147.2
"	"	"	山 東	莘 縣	董 杜 庄 社	34.00	1,127.5
"	"	"	內 蒙	赤 峰	新 民 社	13.60	870.0
"	"	"	河 南	襄 城	姚 庄 村 社	1.65	813.4
"	"	"	遼 寧	源 泰	聯 合 社	110.10	680.0
"	夏	谷	山 西	祁 縣	朝 陽 社	1.20	1,050.0
糜 子	"	"	內 蒙	五 原	明 星 社	11.85	1,005.0

(續)

作物	種類	省(市、區)	縣(市)	社(場)	面積(畝)	產 量 (斤/畝)
高粱	多穗高粱	河北	靜海	大遼鋪社	16.00	1,465.0
"	"	河北	撫寧	東升社	33.18	1,302.0
"	"	山東	蓬萊	包家溝社	4.00	1,240.0
"	"	山西	祁縣	巨源社	1.32	1,162.0
"	"	陝西	鳳翔	何家堡社	1.15	1,047.0
甘 薯	春 甘 薯	湖南	永興	大城一社	1.71	30,814.0
"	"	湖北	江平	楊梓社	5.32	23,600.0
"	"	湖北	鄂城	明星一社	1.44	20,310.0
"	"	浙江	麗水	雅里社	8.51	18,511.0
"	"	四川	簡陽	火盆社	1.20	17,200.0
"	"	福建	建陽	書坊一社	1.23	15,652.0
"	"	四川	射洪	星光社	1.20	13,855.4
"	"	河北	沙河	萬戶之家社	2.0	13,500.0
"	"	福建	霞浦	漁洋村社	4.00	13,250.0
"	"	安徽	阜陽	阜南四社	1.80	12,777.0
"	"	陝西	鎮安	中平社	1.23	12,460.0
"	"	陝西	安康	雙聯社	2.10	12,373.0
"	"	山東	肥城	尚里社	20.00	11,574.0
"	"	江西	修水	聯合社	3.70	10,800.0
"	"	河南	南陽	光輝社	10.40	10,400.0
"	夏 甘 薯	浙江	普陀	陳家岙社	6.00	13,000.0
"	"	廣東	番禺	潭山一社	1.61	17,700.0
"	"	廣東	海豐	五愛社	1.625	16,222.0
馬鈴薯	"	甘肅	文縣	景家塢社	2.50	17,740.0
"	"	甘肅	古浪	五星社	1.97	12,296.95
"	"	青海	海晏	總令哈農場	10.00	11,242.0
"	"	肅南	鎮內	慶豐社	2.00	11,029.0
糧 食	一 年 五 熟	浙江	江 紹	順江社	1.4	3,789.0
"	一 年 三 熟	湖北	黃 陂	懷義堂社	10.5	2,700.0
"	大 麥、一 年	湖北	黃 陂	民生社	21.0	2,320.0
"	小 麥、二 年	山西	洪 趙	東方紅社	6.1	2,241.6

(續)

作物	種類	省、市、區	縣(市)	社(場)	面積(畝)	產量 (斤/畝)
糧食	小麥、谷子 一、二熟	河 北	臨 漳	紅光社	1.15	2,155.0
"	麥、稻、薯 一、三熟	浙 江	臨 海	花園社	1.37	2,121.3
"	小麥、玉米 一、二熟	河 北	永 年	五一社	3.0	2,099.0
"	麥、一、二熟 谷熟	河 北	邢 台	軍營社	8.0	2,092.0
"	小一、二熟 麥、玉米熟	河 南	濟 源	尚庄社	2.0	2,060.5
"	小一、二熟 麥、玉米熟	河 南	臨 汝	工農聯盟社	5.2	2,020.9
"		陝 西	榆 林	歸德堡溝	389.08	1,012.53

一、稻 谷

(一) 双季稻

湖北省涪永县兰溪乡合兴第一农业社

年產成績：該社共青團員鄧元明等五人種植 1.1 畝双季稻試驗田，前季早粳南特号畝產 1,290 斤，后季晚粳老來青畝產 1,369 斤，兩季合計畝產稻谷 2,659 斤。

生產背景：這塊試驗田系沙質土壤，冬季休閑田。

主要經驗：

1、選擇背風向陽、灌溉方便、土質較肥的油沙土田作秧田，經過冬春五犁、六耙、三鈔，每畝施用基肥陈磚土 100 担、塘泥 200 担、人糞尿 6 担。早稻在 3 月 24 日下種，每畝秧田播種量 160 斤，下種前種子經過泥水選種、浸種和催芽各二天。秧苗扎根后，追施‘跑風肥’人糞尿 3 担，秧苗 2 寸高时，又追施人糞尿 4 担，拔秧前 4 天，又追施‘養身

肥”場壘灰一次。育成嫩壯的秧苗；秧齡25天。

2、早稻拔秧后，就在这塊秧田培育單季晚粳稻秧苗。單季晚粳稻拔秧后，又在这塊地培育雙季晚粳秧苗。培育雙季晚粳秧苗時，未施底肥，犁了三次，抄一次，用水整旱育的方法培育老壯秧苗。在芒種節播種，每畝秧田播種量30斤。苗長2寸以后，排出田水，經常保持田面不斷壩。秧齡50多天。

3、本田深耕7寸，冬季施用人糞尿8担，結合三次春耕共施塘泥601担、陳磚土250担，并用棉子餅150斤和人糞尿6担混合發酵作抄口肥。早稻收割后，在二天內就完成了晚稻的整地插秧。整地時深耕6寸，經過二犁二抄三道宰滾，作到田平泥溶。施用腐熟渣肥50担、青草30担（混合少量溫腐牛糞），人糞尿5担作基肥。插秧時又施了70斤腐熟豆餅作抄口肥。

4、早稻在4月18日開始插秧，株行距有1寸×6寸、2寸×6寸（每穴10根左右）、4寸×6寸（每穴15根左右）三種，全田平均每畝4萬穴。晚稻7月23日插秧，株行距3寸×5寸，每畝36,000多穴，每穴插秧12根左右。

5、早稻插秧后10天用脚躑頭道草，結合追施人糞尿8担，隔几天對田邊生長較差的秧苗補施人糞尿3担。晚稻在插秧10天后追施人糞尿8担，隔几天又追施硫酸銨12斤，在8月12日追施穗肥硫酸銨10斤。

（材料來源：湖北省農業廳）

广东省信宜县尚文乡白石农业社

丰產成績：1957年早稻385.7畝，平均畝產484.83斤，晚稻333.7畝，平均畝產548.39斤，兩季合計，每畝平均產量1,033.22斤。其中有丰產田30.9畝，早稻平均畝產1,010.25斤，晚稻平均畝產1,017.1斤，全年平均畝產2,027.35斤。內有高產田1.06畝，早晚兩季平均畝產

2,324.53斤。

生產背景：該社位于半丘陵地区，四面环山，稻田分布于高崗、山坑或沿河兩岸。

主要經驗：

1、兴修水利。三年來共筑大小水陂11条，水圳34条，擴大灌溉面積350畝，还沿山开水埕防止黃泥水，隔去鉄銹水，同时又把所有河堤加固加高。水旱灾害基本消滅，60.9畝丰產田可以自流灌溉。

2、大力積肥，改良土壤。1957年春耕前共積磚头泥7,000担，掘地底泥和塘泥2,060担，潮泥520担，拆神楼墩等肥泥340担，綠肥12,000担，連同冬季已積存的草头泥、糞坑肥及草木灰、鷄鴨尿等，早稻共有肥料36,000担，平均每畝98担。改良土壤办法主要是：泥田施塘泥和沙，沙田施肥泥，并配合施用大量的有机質肥料。丰產田一般屬冲積沙質壤土及壤土，在春耕前每畝施沤熟的草头泥80—100担，夏收时全部稻秆回田。对1.06畝高產田，除草头泥外，还多施牛欄糞、屋泥等100担。

3、用良种，育壯秧；重施秧头肥，增施磷肥。丰產田所用的品种早稻是鷄嘔磨，晚稻是叶色黃。前者分蘖力强，每穴結实穗数在16穗以上，后者莖秆粗，不易倒伏。早稻秧田选背北向南，沙泥各半的肥沃田，秋收后犁耨晒白，至雨水節灌水浸田，然后耙爛。在播种前再耙一次，每畝下石灰40—50斤，磚头泥12担，糞水14担做基肥，耙勻耙平。每畝播种量65—70斤。播种前谷种經風、晒和黃泥水选种，再用溫湯浸过，所以出芽齐、快。播后1天排去田水，此后經常保持湿润。經3—4天，便撒一層火灰，以防雀防寒。至播后7—8天，施腐熟人畜糞尿30—40担。此后每隔8天再施一次，先后共施追肥三次。在插秧前3天，每畝秧田施硫酸銨10斤，沤糞水25担作催根肥。到鍍秧时，每畝本田的秧施秧头肥15—20担。秧头肥制法是：牛骨粉7斤或过磷酸鈣10斤混干塘泥15—20担，并淋以清尿，沤10—15天，使用前拌勻研碎篩过。秧头肥中

的磷肥功效很大，插后能使禾苗快發新根，快回青，分蘖。晚稻秧田則利用四月薯迹地，土質沙松肥沃，經一犁三耙，每畝下石灰30—40斤，然後播種，播量每畝55—65斤。經6—7天，每畝撒泥灰13担，每隔8天追一次糞水，共2—3次，每次35担。催根肥和秧頭肥和早稻相同。早稻是在雨水後播種，春分後移植，苗期28—30天。晚稻在芒種後播種，大暑後插，苗期45天（拔秧），鏟秧在小暑播，立秋前插，苗期25天。

4、逐步深耕，適當密植。早稻二犁三耙，夏種時一犁三耙，1.06畝的高產田深耕達6寸，其他的深達5寸。株行距5寸×6寸，每穴株數為7—10株。

5、多施肥，早耘田。重施“頭駁肥”，適施“壯尾肥”。1957年所積肥料，多是150年以上磚頭泥，和做“火炮”迹地的地底泥及牛欄肥、豬糞等，質量較好，豐產田在早稻插植時每畝潑水30担或石灰50斤作田面肥。插後14天便開始中耕，并畝施硫酸銨6斤，混糞水40担。隔9天進行第二次中耕追肥，每畝施磚頭泥35—40担，在圓腳時再施磚頭泥30担作壯尾肥。晚稻在插時施糞水30担，插後15天開始中耕追肥，過10天再中耕追肥一次，每次施糞水40担或磚頭泥30担，在圓腳時也施磚頭泥30担作壯尾肥。

6、合理排灌。排灌方法主要是淺灌、勤灌，耙田時僅留走面水，插後立即灌淺水。晚稻插後，由於氣溫高，灌長流淺水，朝灌晚排，降低土壤溫度。不論早稻晚稻，在中耕時先排干水，追肥後晒1—2天，才灌淺水，到圓腳時進行深灌1—1.5寸，在孕穗前按田類及生長情況排水晒田，晒到微有裂痕才灌水。

7、消滅虫害。早、晚稻秧苗在插前3—5天，全部噴過六六六粉1—2次，做到全部插無虫秧，5月撕葉虫（水稻金龜子）大量發生，立即進行燒火誘殺及噴六六六粉，全部扑滅。

（材料來源：中共廣東省委辦公廳）

广东化县白枚乡那都农业社

丰產成績：全社双季早稻589畝，平均畝產380.9斤，晚稻719畝，平均畝產473.9斤，兩季共收854.8斤，有8畝多丰產地，畝產2,200斤。

生產背景：这个社位于化县最北部的山区，丰產田是冬季休閑田，处于由廣西省流入的罗江和細砂江兩河匯合的地方，由于歷年冲積，土層深厚，土質肥沃。早晚稻当孕穗揚花时，常遇到西風雨和寒露風为害，如1956年早稻因西風雨損失10%以上。

主要經驗：

1、早稻品种“新來妹”早熟，約110多天即可收穫，且耐肥，秆較硬；晚稻品种为“硬頸牛”，耐肥不倒，田越肥，產量越高。

2、早稻播种由春分前3天提到驚蟄前3天，插秧期由谷雨前提到清明前3天，晚稻播种由夏至提前到芒种，插秧期由立秋提前到大暑后5天。由于早播早插，早稻在小暑后5天，晚稻在立冬前3天就收穫，因而避过了季節性西風雨和寒露風为害。

3、早稻秧田每畝播种量70斤，播后第二天用草木灰盖谷芽，土壤僅保持湿润，如天冷則日排夜灌，播后10天施糞水15担，又3天施漚过的牛尿2担，拔秧前3天，每畝又施清尿5担作催根肥，秧期30天。晚稻秧田每畝播种量也是70斤，播种后2天用塘泥漿水洒盖谷芽，防止雨打日晒。播后8天每畝施糞水20担。此后如遇天旱，則担水淋，秧苗轉黃，則酌施糞水。拔秧前5天，每畝用花生麸4.5斤，并洒盖篩过的磚头泥20担催生新根。

4、早稻田冬耕6寸，春分前灌水浸2天，耙四遍，經3天再耙一次，漚6—7天耕翻再耙，并下石灰60斤，插秧前再耙一次，早稻收后，立即把1,200多斤稻草还入田中，耕翻入土，并施石灰60斤，漚6—7天后再耙，經5天又耙一次，漚3天后再耕翻耙平，并施基肥糞水14担。

5、改变了过去1.2尺×0.8尺每穴插20根大株稀植的旧习惯，早稻株行距6寸×7寸，每穴插10—12苗，晚稻株行距7寸×7寸，每穴插9—10苗。

6、早稻插秧后，留2—3分定根水，插后5—10天，保持0.5—1.0寸浅水，到最后一次中耕时，深灌2寸左右，晚稻插后保持1寸水，朝灌晚排，到最后一次中耕时，深灌2寸以上。

7、早稻插秧12天后便开始中耕，以后每隔5—7天便中耕一次，每次中耕都追肥一次，第一次每畝施12担濃熟糞水，第二次施塘泥8担，石灰40斤，第三次施过磷酸鈣5斤，硫酸銨2斤，混合塘泥8担，至圓秆拔節时，再施塘泥及糞水8担作壯尾肥。晚稻也中耕三次，追肥五次。插秧后15天進行第一次中耕，施糞水15担；7天后，行第二次中耕，并施泥肥8担；又經8天行第三次中耕，施塘泥糞10担；过10天，施第四次追肥磚头泥9担，最后再施濃糞水13担作壯尾肥”。

（材料來源：廣東省農業廳）

福建省安溪縣茅亭農業社

丰產成績：早稻平均畝產532.9斤，晚稻平均畝產656斤，兩季合計畝產1,188.9斤，其中4.22畝，平均畝產2,173斤。

生產背景：地處高山，日照短，氣候寒冷，土溫低，土壤中有機質缺乏，山上林木叢生，水源較多，灌溉尚方便。

主要經驗：

1、增施肥料，改進施肥技術。除大量施用基肥外，早晚稻每畝都以桶砒6斤搗碎，加塘泥漿蘸秧根，每畝并用厩肥12—15担弄細澆糞插秧，早晚稻每畝还用过磷酸鈣20斤拌土糞25担，混合汚粗3—4担，堆積發酵5天后，澆糞插秧。早稻追肥4次，第一次在插秧后8—9天，每畝用水肥20—25担摻化肥4斤，6—7天后施第二次，每畝

用土糞40担，化肥6斤，第三次在分蘖末期，施水肥25担，化肥4斤，第四次在圓秆時施化肥3—4斤。晚稻也追肥4次，第一次在插秧後11—13天，每畝用水肥25担，化肥4斤，7—8天後施第二次，每畝施土肥30—40担，化肥6斤，8—9天後施第三次，用過磷酸鈣14—15斤拌土糞20—25担，劍葉出來後施第四次，每畝用土糞30担，化肥3—4斤。

2、選用良種。早稻用南特號良種，晚稻用植株粗硬、穗長(7—8.5寸)、粒多(每穗200粒以上)、粒大、成熟期一致、子粒飽滿、出米率高(78%)、品質好、耐肥不倒伏、產量高的“大烏”良種，並建立留種田，實行田間選種，提高種子純度和質量。

3、稀播培育壯秧。早晚稻每畝播種量均為50—60斤，培養“三腳馬”壯秧。

4、適當密植。早稻插秧自立夏提早到谷雨後數天，晚稻掌握“三隨”，即隨割稻、隨犁田、隨插秧。早稻行株距由8寸×10寸縮小到6.5寸×7寸，晚稻行株距7寸×7.2寸，比原來縮小1—3寸。

5、合理灌溉。早稻插秧時灌深水2寸，插後2—3天排水至6—7分，插後14—15天，排干田水1—2天，再淺灌1.5寸；插秧後25天，再烤田1—2天，然後灌水2寸左右。晚稻插秧後灌水1.5—2寸，以後放淺水1寸左右，到第二次中耕施肥時，進行一次烤田，保持半干半濕狀態，再灌淺水，到圓秆時再排水烤田一次，烤至有鷄爪痕為度，然後再灌水深2寸多，至穗尾黃時排水。

(材料來源：福建省農業廳)

廣西僮族自治區玉林縣三聯農業社

年產成績：6.251畝雙季稻豐產試驗田，平均畝產2,002斤，其中4.055畝早造平均畝產1,178斤，晚造畝產865斤，兩季合計畝產