

司存瑞 编著

全国计算机等级考试（一级） 试题分析与应试指南



西安电子科技大学出版社

全国计算机等级考试(一级)

试题分析与应试指南

司存瑞 编著

西安电子科技大学出版社

1998

内 容 提 要

本书收集了历年来全国计算机等级考试(一级)的全部试题,包括1998年(春)的最新试题。它不同于一般的习题集或者分类试题集,而特别注重于试题分析。在分析的过程中尽可能全面、详细地介绍计算机应用基础方面的基本知识、基本理论、使用方法和解题技巧。全书共分四篇,前三篇内容包括历年全国计算机等级考试试题、试题分析和模拟试题,第四篇内容为参加全国计算机等级考试应试指南。

本书适合参加全国计算机等级考试的考生使用,同时也可供高等院校学生和各级各类学习计算机应用基础的人员使用。对于从事计算机方面教学和科研的教师、科技人员,本书也很有参考价值。

图书在版编目(CIP)数据

全国计算机等级考试(一级)试题分析与应试指南/司存瑞编著.

—西安:西安电子科技大学出版社,1998.7

ISBN 7-5606-0630-X

I. 全… II. 司… III. 电子计算机-水平考试-试题 IV. TP3-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 14409 号

责任编辑 霍小齐 李纪澄

出版发行 西安电子科技大学出版社

(西安市太白南路2号)

邮 编 710071

电 话 (029)8227828

经 销 新华书店

印 刷 陕西省富平县印刷厂

版 次 1998年7月第1版

1998年7月第1次印刷

开 本 787×1092毫米 1/16 印张 17.375

字 数 412千字

印 数 1~6 000册

定 价 22.50元

ISBN 7-5606-0630-X/TP·0316

* * * 如有印制问题可调换 * * *

前 言

随着计算机技术在我国各个领域的推广、普及,计算机作为一种广泛应用的工具,其重要性日益受到社会的重视。越来越多的人开始学习计算机,越来越多的单位和部门已把掌握一定的计算机知识和应用能力作为干部录用、职称评定、职务晋升、上岗资格的重要依据之一。为此,国家有关部门在全国范围陆续推出了一些计算机类考试,如全国计算机等级考试、中国计算机软件专业技术资格和水平考试、计算机及信息高新技术职业技能鉴定、全国高等教育自学考试、计算机类相关专业学历考试、普通高校非计算机专业学生计算机应用知识和能力等级考试等。这些考试,为有关部门公正、客观地选择工作人员提供了参考,同时也促进了计算机知识的全面普及和应用。

纵观近几年的各类考试情况,参加全国计算机等级考试的人数最多。而等级考试一级主要考核应试者对计算机软、硬件基础知识的掌握程度和使用微机系统的初步能力。由于等级考试一级不像二级那样仅局限于基础知识和某一门高级语言,它涉及面宽,而一级应试者对计算机知识的学习大都是从零开始,心中更是无底。加之各学校目前开设计算机课程的实际情况很不统一,也给部分考生带来一定的困难。因此,对全国计算机等级考试的形式和内容进行分析和研究,无疑能够对提高应试者的计算机知识水平和应用能力起到积极的推动作用。

本书收集了历年来全国计算机等级考试(一级)的全部试题,包括1998年(春)的最新试题,它不同于一般的试题集或者分类试题集,而特别注重于试题分析。在分析的过程中尽可能全面、详细地介绍计算机基础知识和使用方法。本书撰写的方式是,对历年来全国计算机等级考试(一级)的每道试题,均指出了它所考查的知识点是什么,都涉及到哪些内容,考生在哪些方面容易混淆;对题目中可供选择的答案,正确的为什么正确,错误的为什么错误,书中基本上都给出了分析和说明。同时,在每道试题的分析和解答过程中,尽可能多地介绍一些相关知识和语法、使用方法和技巧。作者认为,这样既简明扼要地讲解了重点、难点,使本书具有相对的独立性,又点明了把这些原理运用于解答试题的方法,同时使考生在复习的过程中熟悉了历年考试的测试范围和考试方式。

需要说明的是,书中在对FoxBASE的表达式和函数的使用分析方面,多采用了语法描述的方法。事实上,表达式可用函数记号表示。例如,中缀形式(运算符在两个运算对象之间) $a+b$ 可写为函数形式 $+(a,b)$ 。因此,可认为中缀形式是函数形式的另一种表示方法,这仅仅是习惯和方便的问题。反过来,

我们亦可认为函数名是一种特殊的运算符，参数是一种特殊的运算对象。由此可见，两者只不过是表示方式不同而已。基于这一点，本书将运算和函数混为一谈。

通过运算和函数的语法描述，可列出各种运算和函数(运算对象的)定义域和(运算结果的)值域中值的类型。例如，数学运算+的语法描述为：

$$+ : N \times N \rightarrow N$$

这个语法描述中所用的笛卡儿积符号($\times$)表示“+”运算取一对值作为输入(两个集合的笛卡儿积产生一个有序偶对集合)。本书将采用这种语法来描述运算和函数，相信读者很快会习惯并逐步会体会到这种语法描述的优点。

把重点、难点复习与考题直接结合的写法是一种新的尝试。虽然本书一直作为教学内容的一部分在课堂和等级考试辅导班对学生多次讲授，并且取得了良好的效果，但作者并非有意要将它写成现在这样。只是在多次授课之后，同学们对我所讲内容很感兴趣，纷纷索要讲稿去复印。许多同学建议，能否把所讲内容写成一本书。正是同学们的这种要求以及教师的责任感，才促使我下定决心、花大气力把它整理出来。由于作者水平有限，错误和缺点在所难免，可能会有许多不尽如人意之处，欢迎广大读者提出宝贵意见。

本书在编写过程中，一直得到西安电子科技大学出版社的支持和鼓励，我的学生张洁同学多次协助打印手稿、校对清样，为此付出了辛勤的劳动；此外，本书在编写过程中，广泛地参阅了有关论著，同时选用了全国计算机等级考试的试题，限于篇幅不一一加以注明，作者在此一并致谢。

本书的姊妹篇《全国计算机等级考试(二级)试题分析与应试指南——基础部分和 FoxBASE 语言程序设计》一书，也由西安电子科技大学出版社出版，已与读者见面。

司存瑞

1998年6月

目 录

第一篇 历年全国计算机等级考试试题

1994 年全国计算机等级考试一级笔试试题	1
1995 年全国计算机等级考试一级笔试试题	7
1996 年(春)全国计算机等级考试一级笔试试题	12
1996 年(秋)全国计算机等级考试一级笔试试题	18
1997 年(春)全国计算机等级考试一级笔试试题	24
1997 年(秋)全国计算机等级考试一级笔试试题	30
1998 年(春)全国计算机等级考试一级笔试试题	37
历年全国计算机等级考试一级笔试试题参考答案	44

第二篇 历年全国计算机等级考试试题分析

1994 年全国计算机等级考试一级笔试试题分析	51
1995 年全国计算机等级考试一级笔试试题分析	78
1996 年(春)全国计算机等级考试一级笔试试题分析	112
1996 年(秋)全国计算机等级考试一级笔试试题分析	137
1997 年(春)全国计算机等级考试一级笔试试题分析	165
1997 年(秋)全国计算机等级考试一级笔试试题分析	184
1998 年(春)全国计算机等级考试一级笔试试题分析	204

第三篇 全国计算机等级考试模拟试题

全国计算机等级考试一级笔试模拟试题一	224
全国计算机等级考试一级笔试模拟试题二	231
全国计算机等级考试一级笔试模拟试题三	238
全国计算机等级考试模拟试题参考答案	245

第四篇 全国计算机等级考试应试指南

4.1	各类计算机考试简介	248
4.2	计算机等级考试说明	251
4.3	一级考试大纲	252
4.4	全国计算机等级考试报名须知	254
4.5	上机考试须知	255
4.6	如何准备计算机等级考试	256

第一篇 历年全国计算机等级考试试题

1994 年全国计算机等级考试一级笔试试题

(考试时间 90 分钟, 满分 100 分)

一、选择题(本大题共 50 个小题, 每小题 1.5 分, 共 75 分)

下列各题 A)、B)、C)、D) 四个选项中, 只有一个选项是正确的, 请按序号顺序将正确的选项涂写在答题卡相应序号的位置上。答在试卷上不得分。

- (1) 通常人们所说的一个完整的计算机系统应包括()。
A) 主机、键盘、显示器 B) 计算机及其外围设备
C) 系统硬件和系统软件 D) 硬件系统和软件系统
- (2) 第三代计算机的逻辑器件采用的是()。
A) 晶体管 B) 中、小规模集成电路
C) 大规模集成电路 D) 微处理器集成电路
- (3) IBM-PC/XT 微型计算机采用的 CPU 芯片是()。
A) Z-80 B) 8085
C) 8088 D) 80286
- (4) 在计算机内部, 用来传送、存储、加工处理的数据或指令都是以()形式进行的。
A) 二进制码 B) 拼音简码
C) 八进制码 D) 五笔字型码
- (5) 计算机中的字节是个常用的单位, 它的英文名字是()。
A) bit B) byte
C) bout D) baud
- (6) 在不同进制的四个数中, 最小的一个数是()。
A) $(11011001)_2$ B) $(75)_{10}$
C) $(37)_8$ D) $(A7)_{16}$
- (7) 在微型计算机的汉字系统中, 一个汉字的内码占()字节。
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
- (8) 软盘加上写保护后, 这时对它可以进行的操作是()。
A) 只能读盘, 不能写盘 B) 既可读盘, 又可写盘

- C) 只能写盘,不能读盘 D) 不能读盘,也不能写盘
- (9) 计算机的内存储器比外存储器()。
- A) 更便宜 B) 存储容量更大
- C) 存取速度快 D) 虽贵但能存储更多的信息
- (10) 发现计算机病毒后,比较彻底的清除方式是()。
- A) 用查毒软件处理 B) 删除磁盘文件
- C) 用杀毒软件处理 D) 格式化磁盘
- (11) 操作系统是一种()软件。
- A) 实用 B) 应用
- C) 编辑 D) 系统
- (12) 下面是关于 DOS 操作系统的四条叙述,其中正确的叙述是()。
- A) DOS 是实时操作系统 B) DOS 是单用户单任务操作系统
- C) DOS 是单用户多任务操作系统 D) DOS 是分时操作系统
- (13) DOS 系统中负责处理输入和输出请求的系统文件是()。
- A) IBMDOS.COM B) IBMBIO.COM
- C) BIOS.COM D) COMMAND.COM
- (14) 若 C 盘中已有 DOS 操作系统,并且将 DOS 系统盘插入 A 驱动器中,成功启动系统后,在屏幕上出现的系统提示符是()。
- A) A> B) B>
- C) C> D) E>
- (15) 操作系统是()的接口。
- A) 主机和外设 B) 用户和计算机
- C) 系统软件和应用软件 D) 高级语言和机器语言
- (16) 操作系统中,文件系统的主要目的是()。
- A) 实现虚拟存储 B) 实现对文件的按名存取
- C) 实现对文件的按内容存取 D) 实现对文件的高速输入输出
- (17) 分页显示当前文件目录的 DOS 命令是()。
- A) DIR/W B) DIR/P
- C) DIR D) DIR A:
- (18) DOS 操作系统中,键盘的设备名是()。
- A) DISPLAY B) CON
- C) AUTO D) COM1
- (19) 用于屏幕上显示文件内容的 DOS 命令是()。
- A) TYPE <文件名> B) COPY <文件名>
- C) DIR <文件名> D) COMP <文件名>
- (20) DOS 系统中,PATH 命令告诉 DOS 到何处去查找()。
- A) 外部命令 B) 内部命令
- C) 目录 D) 子目录
- (21) 下列 DOS 命令中,属于内部命令的是()。

A) RMDIR

B) COMP

C) FORMAT

D) DISKCOPY

(22) DOS 系统启动后,能自动执行的批处理文件是()。

A) SETUP.BAT

B) AUTOSET.BAT

C) COMPARE.BAT

D) AUTOEXEC.BAT

(23) 在 DOS 系统中,内部命令前()。

A) 不准放盘符

B) 必须放盘符

C) 可以放盘符

D) 允许放盘符 C:

(24) C 盘根目录下有两个子目录 D1 和 D2。开机后键入了命令:

C>CD D1

若要进入 D2 子目录,使用的命令是()。


A) CD D2

B) CD D2\

C) CD \D2

D) CD D1\D2

(25) A 盘中文件目录结构如下:



当前目录 A2。能把 A1 目录下的以“A”打头,且扩展名是“PAS”的全部文件删除的命令是()。

A) DEL A.PAS

B) DEL \A1\A.PAS

C) DEL \A1\A*.PAS

D) DEL \A1\A?.PAS

(26) 在 16×16 点阵字库中,存储每个汉字的字形码用()个字节。

A) 256

B) 32

C) 4

D) 2

(27) 不是由 WPS 软件生成的文书文件,()在 WPS 系统中进行编辑。

A) 不能

B) 可以直接

C) 变换格式后可以

D) 改名后可以

(28) 在全角状态(纯中文状态)下输入一个英文字母,则该字母在屏幕上的宽度是()个 ASCII 码字符的宽度。

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

(29) 在下列四种汉字输入方法中,()方法是根据汉字的结构来输入汉字的。

A) 电报码

B) 五笔字型

C) 区位码

D) 双拼双音

- (30) 在下列文件中,对大多数文字编辑软件都具有通用性的是()。
- A) WPS 文书文件 B) WPS 系统文件
C) WPS 的临时文件 D) WPS 的非文书文件
- (31) 在 DOS 提示符下,启动 WPS 系统时,首先要完成下列四种操作中的()操作。
- A) 执行 SPLIB B) 执行 SPDOS
C) 装载拼音模块 D) 装载五笔字型输入模块
- (32) 在汉字输入状态下,按下 Shift+A 组合键后,输入了()。
- A) 字母 A B) 五笔字型的字根
C) 拼音码 a D) 拼音 zh
- (33) 在非文书文件编辑状态下,适于编辑()。
- A) 一段文章 B) 通知书
C) 源程序 D) 表格
- (34) 进入 WPS 主菜单后,若要编辑文书文件,应选择()。
- A) D B) F
C) N D) X
- (35) 在 WPS 编辑状态下,可以删除所在行的命令是()。
- A) ^ Y B) ^ X
C) ^ N D) ^ O
- (36) WPS 软件可以对正在编辑的文件进行查找操作的命令是()。
- A) ^ QA B) ^ QL
C) ^ QV D) ^ QF 或 F7 键
- (37) WPS 软件在编辑状态下时,按 Esc 键并选择了文件操作菜单。这时若想保存已经编辑的文件并在屏幕上显示主菜单,需要选择()菜单项。
- A) 保存文件 B) 存盘返回
C) 存盘退出 D) 放弃存盘
- (38) WPS 软件在设置块头标记时,使用下列命令中的()命令。
- A) ^ KK 或 F5 键 B) ^ QK
C) ^ QB D) ^ KB 或 F4
- (39) WPS 软件的 ^ KR 命令的作用是()。
- A) 将磁盘中另一个文件复制到正在编辑的文件中
B) 将正在编辑的文件中的块复制成文件
C) 将正在编辑的文件中的块,移到另一个文件中
D) 将另一个文件中的块,移到当前编辑的文件中
- (40) WPS 软件提供了多种打印方式。下列几种方式中,将文件中的各种控制字符全部忽略的打印方式是()打印。
- A) 按原代码方式 B) 按指定字体
C) 按标准方式 D) 按分栏方式

(41) FoxBASE 启动后, 在圆点“.”提示符下, 执行命令文件 MAIN. PRG 使用()。

- A) !MAIN
- B) DO MAIN
- C) MAIN
- D) RUN MAIN

(42) 在已经打开的数据库文件的第 5 条记录前插入一条记录, 使用()命令。

- A) .GO 5
- B) .GO 4
- .INSERT
- .INSERT BEFORE
- C) .GO 5
- D) .GO 5
- .INSERT BLANK
- .INSERT BEFORE

(43) 若当前盘为 C, 希望打开 B 盘上已建立的数据库文件 DAN. DBF, 使用()命令。

- A) CREATE DAN
- B) USE DAN
- C) CREATE: DAN
- D) USE B: DAN

(44) 在 FoxBASE 环境下, 删除当前目录中一个已有的数据库文件 TD. DBF, 可以使用()命令。

- A) ERASE TD. DBF
- B) DELETE TD. DBF
- C) ERASE FILES TD
- D) DELETE FILES TD

(45) 若想在当前目录下建立学生基本情况数据库 STUD. DBF 使用()命令。

- A) CREATE STUD
- B) EDIT STUD
- C) MODIFY STUD
- D) MODIFY COMMAND STUD

(46) FoxBASE 中的 EOF() 是一个逻辑函数, 当正被使用的数据库文件的记录指针已达到文件末尾, 其函数值为()。

- A) 0
- B) 1
- C) .T.
- D) .F.

(47) FoxBASE 是()型数据库管理系统。

- A) 语义
- B) 网状
- C) 层次
- D) 关系

(48) FoxBASE 提供了 10 个工作区供用户选择使用。在每个工作区中允许打开()个数据库文件。

- A) 1
- B) 2
- C) 10
- D) 16

(49) 在 FoxBASE 中执行以下命令

```
.SJKM="HYGS"  
.USE &SJKM
```

后, 已打开的数据库文件是()。

- A) HYGS. DBF
- B) SJKM. DBF
- C) &SJKM. DBF
- D) HYGS. TXT

(50) 一个数据库文件的全部 MEMO 字段的内容存储在()中。

- A) 不同的备注文件
- B) 同一个文本文件
- C) 同一个备注文件
- D) 同一个数据库文件

二、填空题(每空 2.5 分, 共 25 分)

请将每空的正确答案写在答题卡上 [1]—[10] 序号后的横线上, 答在试卷上不得分。

- (1) 计算机指令中, 单地址指令的格式是由 [1] 组成的。
- (2) 在微机操作中, 要想对系统进行热启动, 而机器又没有单独的复位钮时, 需按下 [2] 键才行。
- (3) 在 DOS 系统中, 宽行(或压缩格式)显示文件目录的命令是 [3]。
- (4) 启动一个装有 DOS 系统的机器后, 提行符是 C>。当键入命令: C>DEL *.COM 后, 便不能从硬盘启动系统, 这是因为 C 盘上缺少了 [4] 文件。
- (5) 以逐个复制磁道的方式复制整个磁盘, 应使用 [5] DOS 命令。
- (6) 一个汉字的十六进制国标码是“4E22”, 则该汉字的二字节十六进制内码是 [6]。
- (7) 汉字字形数字化后, 以 [7] 进制文件的形式存放在存储器内, 构成汉字软字库。
- (8) 汉字的输入功能是把汉字 [8] 转换为汉字的机内码。
- (9) 对已打开 BASE.DBF 数据库文件, 要修改其结构使用 [9] 命令。
- (10) 现已打开 BASE.DBF 数据库, 库中的记录包括工资字段, 按该字段建立索引文件 GZ.IDX, 使用 [10] 命令。

1995 年全国计算机等级考试一级笔试试题

(考试时间 90 分钟, 满分 100 分)

一、选择题((1)~(30)题每题 1 分, (31)~(50)题每题 2 分, 共 70 分)

下列各题 A)、B)、C)、D) 四个选项中, 只有一个选项是正确的, 请按序号顺序将正确的选项涂写在答题卡相应序号的位置上。答在试卷上不得分。

- (1) 最先实现存储程序的计算机是()。
- A) ENIAC B) EDSAC C) EDVAC D) UNIVAC
- (2) 286 微型计算机是()。
- A) 16 位机 B) 8 位机 C) 32 位机 D) 准 16 位机
- (3) 二进制数 1110×1101 的结果()。
- A) 10110110 B) 00110110 C) 01111110 D) 10011010
- (4) 逻辑表达式 $1010 \vee 1011$ 等于()。
- A) 1010 B) 1011 C) 1001 D) 1110
- (5) 下列一些数据中的最大数是()。
- A) (227)O B) (1FF)H C) (1010001)B D) (789)D
- (6) Enter 键是()。
- A) 输入键 B) 回车换行键 C) 空格键 D) 换档键
- (7) 5 寸盘的写保护口已封上()。
- A) 只能读盘, 不能写盘 B) 既能读盘, 又能写盘
- C) 只能写盘, 不能读盘 D) 不能读盘, 也不能写盘
- (8) 在微机中, VGA 的含义是()。
- A) 微机型号 B) 键盘型号 C) 显示标准 D) 显示器型号
- (9) 速度快、分辨率高的打印机类型是()。
- A) 非击打式 B) 激光式 C) 击打式 D) 点阵式
- (10) SRAM 存储器是()。
- A) 静态随机存储器 B) 静态只读存储器
- C) 动态随机存储器 D) 动态只读存储器
- (11) 下面关于 DOS 操作的叙述中正确的一条是()。
- A) 启动时需输入有效日期和时间 B) 键入命令后, 命令马上被执行
- C) 键入命令并按回车键后命令被执行 D) 引导的功能是将 DOS 装入硬盘
- (12) 下列 DOS 命令中外部命令是()。
- A) COPY B) DIR C) TYPE D) SYS
- (13) 用逐个复制文件的方式, 复制磁盘上全部显式文件的 DOS 命令是()。
- A) FORMAT/S B) FORMAT/V C) DISKCOPY D) COPY

(14) 将 B 盘上的所有文件用 A 盘上的同名文件替换的 DOS 命令是()。

- A) REPLACE A:*. * B:/A/R B) REPLACE A:*. * B:/R
C) REPLACE A:*. * B:/S/R D) REPLACE A:*. * B:/P

(15) 显示指定盘上的全部目录结构和文件名的 DOS 命令是()。

- A) DIR B) TREE/F C) PATH D) CD F

(16) 在 DOS 状态下,要使当前正在进行的处理立即中断,并且不能恢复原来的处理应按的键是()。

- A) <Ctrl>+ B) <Ctrl>+<C>
C) <Ctrl>+<P> D) <Ctrl>+<S>

(17) 汉字系统中的汉字字库里存放的是汉字的()。

- A) 内码 B) 外码 C) 字模 D) 国标码

(18) 在常用的汉字系统中,存储一个汉字的内码的字节数是()。

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 8

(19) 若用 WPS 编辑一个程序,应在主菜单中选择()。

- A) X B) N C) D D) F

(20) 在 WPS 的编辑状态中,可以定义块,当定义块首时,块首标记出现的位置是()。

- A) 光标所在的位置 B) 光标后一个位置
C) 光标前一个位置 D) 当前行首位置

(21) 在 FoxBASE 环境下,执行下列操作:

.STORE "等级" TO CH

.? CH+"考试".

后显示的内容是()。

- A) 等级考试 B) 等级 C) 考试 D) 等级 考试

(22) 在 FoxBASE 中,函数 RIGHT("Draw the Sample ioon",4) 的值是()。

- A) Draw B) i C) w D) ioon

(23) 在 FoxBASE 中,函数 CTOD("05/20/95") 的类型是()。

- A) 字符型 B) 日期型 C) 数字型 D) 字符串

(24) 在 FoxBASE 中,函数 ROUND(1360.175,-2) 的值是()。

- A) 1 362.180 B) 1 400.000 C) 1 362.170 D) 1 300.000

(25) 打开一个共有 25 个记录的数据库后,若使记录的指针向后移动 4 个记录,应使用的命令是()。

- A) GO 4 B) SKIP 4 C) LOCATE 4 D) GO TOP

(26) 现已打开 TDS.DBF 数据库,该数据库共有 30 条记录,记录指针正指向第 1 条记录,要使指针指向第 7 条记录的命令是()。

- A) GO BOTTOM B) SKIP 7 C) GO 7 D) LOCATE 7

(27) 现已打开 CLASS.DBF 数据库文件,若要以全屏幕方式修改或追加记录,应用的命令是()。

- A) EDIT B) APPEND C) BROWSE D) INSERT

- (28) 修改已打开的数据库文件的第 7 条记录, 使用的命令是()。
- A) EDIT 7 B) APPEND C) INSERT D) CHANGE
- (29) 对已打开的 EMP.DBF 数据库, 显示其结构的命令是()。
- A) LIST STRUCTUR TO PRINT B) LIST
- C) LIST STRUCTUR D) DISPLAY
- (30) 在 FoxBASE 环境下, 打开已有的 BOOKLIB.DBF 数据库, 应使用的命令是()。
- A) EDIT BOOKLIB.DBF B) CREAT BOOKLIB
- C) OPEN BOOKLIB.DBF D) USE BOOKLIB
- (31) 字符的 ASCII 编码在机器中的表示方法准确地描述应是()。
- A) 使用 8 位二进制代码, 最右边一位为 1
- B) 使用 8 位二进制代码, 最左边一位为 0
- C) 使用 8 位二进制代码, 最右边一位为 0
- D) 使用 8 位二进制代码, 最左边一位为 1
- (32) 在微机系统中, 硬件与软件的关系是()。
- A) 在一定条件下可以相互转化 B) 等效关系
- C) 特有的关系 D) 固定不变的关系
- (33) PCI 系列 586/80 微型计算机, 其中 PCI 是()。
- A) 产品型号 B) 总线标准 C) 微机系统名称 D) 微处理器型号
- (34) 扩展名是 .BAK 的文件称作()。
- A) 文本文件 B) 批处理文件 C) 系统文件 D) 备份文件
- (35) 下列关于 DEL/ERASE 命令的 4 条叙述中, 正确的是()。
- A) 一次只能删除一个读写文件
- B) 一次可以删除一个或多个读写文件
- C) 可以删除隐含文件
- D) 可以删除只读文件
- (36) 在 DOS 状态下, 要在当前行上逐个字符地复制上次输入的 DOS 命令, 每复制一个字符按一次键的是()。
- A) F1 B) F2 C) F3 D) F4
- (37) 利用 COPY 命令将从键盘输入的字符存入一个文件名为 ABC.TXT 的文件中, 应使用的命令是()。
- A) COPY CON ABC.TXT B) COPY COM1 ABC.TXT
- C) COPY COM2 ABC.TXT D) COPY KEY ABC.TXT
- (38) 在下列关于 PATH 命令的 4 条叙述中, 正确的一条是()。
- A) PATH 命令中不带任何参数, 则清除当前查找路径
- B) PATH 命令中只带一个分号时, 则显示当前路径
- C) PATH 是外部命令
- D) PATH 命令指定 DOS 命令要访问的文件所在路径

- (39) 将当前日期和字符"<"设置成 DOS 的提示符的命令是()。
- A) PROMPT \$G\$D B) PROMPT \$L\$D
C) PROMPT \$P\$L D) PROMPT \$D\$L
- (40) 下列文件中有一个是 WPS 的编辑及打印程序,它是()。
- A) WPS1.OVL B) WPS2.OVL C) WPS.EXE D) WPS.CFG
- (41) WPS 规定在编辑文件中每行长度不得超过()个字符。
- A) 128 B) 255 C) 256 D) 80
- (42) 在编辑 WPS 的正文中,分页符的符号是()。
- A) ◁ B) ◀ C) ■ D) ▣
- (43) 在 WPS 编辑状态下,使光标快速移动到文件首部的键是()。
- A) ^ D B) ^ HOME C) HOME D) PGUP
- (44) 在 WPS 编辑状态下,在当前光标位置插入一个分页符的命令是()。
- A) ^ PP B) ^ P C) P D) PP
- (45) 在当前被编辑 WPS 文件中已定义了一个“行块”,若要取消块标记而不删除块,不能使用的命令是()。
- A) 在块首前定义块尾 B) 在块尾后定义块首
C) 按 ^ KH 键 D) 按 ^ KY 键
- (46) 在对 WPS 文件进行替换的操作中,当屏幕提示“替换成?”时按回车键,则进行的操作是()。
- A) 不替换 B) 删除
C) 查找不替换 D) 结束替换
- (47) 在 WPS 编辑状态下进行手动制表时,画细线应按的键是()。
- A) <Ctrl>+光标移动键 B) <Alt>+光标移动键
C) 光标移动键 D) <Shift>+光标移动键
- (48) 将已打开的数据库的结构,复制到数据库文件 ATDSTRU 中作为记录,应使用命令()。
- A) COPY TO ATDSTRU.DBF ALL
B) COPY STRUCTURE TO ATDSTRU
C) COPY TO ATDSTRU STRUCTURE EXTENDED
D) COPY FILES ATD TO ATDSTRU
- (49) 将已打开的学生档案数据库 XSDA.DBF,按其总成绩字段 TOT 的值进行索引,应使用的命令是()。
- A) INDEX TO CHENGJI B) SORT TO CHENGJI
C) INDEX ON TOT TO CHENGJI D) INDEX TOT
- (50) 在 FoxBASE 中,函数 MOD(23,-4)的值是()。
- A) 1 B) 3 C) -3 D) -1