

拉汉微生物名词

Nomenclatorium Microbion

Lactino-Siniocum

沈惟孝 俞家秀 郑绳一 编
郑绳一 杨庆云 王鸣歧 审校

中国医药科技出版社

登记证号: (京)075号

内 容 提 要

本书收集了微生物菌种拉汉名词2万条左右,是一本查找拉汉微生物菌种名称的比较全面的工具书。其收词范围涉及医药卫生、环境保护、食品工业、石油发酵、农业、畜牧业及基础微生物等多学科。所有微生物名词不分类别,均按微生物菌种的拉丁字母顺序排列,便于广大读者检索。

拉 汉 微 生 物 名 词

沈惟孝 俞家秀 郑绳一 编
郑绳一 杨庆云 王鸣歧 审校

中国医药科技出版社 出版
(北京西直门外北礼士路甲38号)
(邮政编码 100810)

河北省昌黎县印刷厂 印刷
新华书店北京发行所 发行

开本787×1092mm^{1/32} 印张14^{1/2}

字数485千字 印数1—1600

1992年10月第1版 1992年10月第1次印刷

ISBN 7-5067-0573-7/R·0508

定价: 20.00元

序 言

微生物涉及的学科和产业部门非常广泛, 诸如医药卫生、环境保护、食品工业、石油发酵、农业、畜牧业及基础微生物学科等均与微生物有关。而微生物则种类繁多, 拉汉译名虽有不少词书予以收载, 但大多数词书收词范围仅限于一种专业, 有些词书因出版年代较早, 收载的微生物菌种名称较少, 中文译名也不统一。为了促进与基础微生物学有关学科的教育科研的发展, 并便于工农业生产技术的交流, 我们收集了有关微生物命名的资料, 编写成这本工具书——《拉汉微生物名词》。

本书的特点是: (1) 收集了与各专业有关的微生物菌种拉汉名词达2万条左右, 是一本查找拉汉微生物菌种名称的比较全面的工具书; (2) 本书的命名原则, 基本上按照中国科学院自然科学名词编订室编订的《拉汉微生物名称》(1957年由科学出版社出版) 进行编写, 并给予充实和修订; (3) 为了便于检索, 所有微生物名称不分类别, 均按微生物菌种的拉丁文字母顺序排列。理、工、农、医、药、卫生等各界人士, 使用本工具书查找微生物拉丁名的中文译名, 都特别方便。

本书编写历时3年, 经过反复斟酌及订正, 并经复旦大学王鸣歧、杨庆云教授审订。但由于涉及面广, 编者知识面有限, 难免有疏漏、错误之处, 希读者不吝赐教。

编 者

1991年3月1日

编写说明

一、本书收录的范围，包括细菌类、放线菌类、真菌类、酵母类、菌原体、立克次氏体、螺旋体和病毒等微生物菌种拉丁名称，但不收录同菌种的不同菌株。

二、本书全部按照微生物菌种拉丁文字母顺序排列，不按分类编排。

三、本书的编写原则是：

(1) 基本上依照中国科学院编译委员会试用本《拉汉微生物名称》1957年版的命名原则编译。

(2) 汉文译名要求与拉丁文相对应，有些未能严格对应而使用已久的名称和俗名则不予变更，或作为副名在括弧内列出。

(3) 本书中微生物菌种命名要求：

汉文译名以意译为主，拉丁文名称中有地名、人名的则音译为汉字。如

A 意译：*Sarcina methanica* 甲烷八叠球菌

Actinomyces melanogenes 产黑色放线菌

B 音译：*Lactobacillus bulgaricus* 保加利亚乳芽孢杆菌

Lactobacillus pastoriani 巴斯德氏乳芽孢杆菌

C 通俗名：*Bacillus aeruginosus* (*Bacillus pyogenes*)

绿脓芽孢杆菌

D 本书的汉文译名，强调科学性、系统性和统一的原则。对某些不符合本原则的汉文译名，按此原则修订汉文名称。如 *Bacillus* 全部译为“芽孢杆菌”，以与无芽孢杆菌 *Bacterium* (统

称杆菌)相区别。

E 汉文采用国内简化字。如：“麴”改用“曲”、“桿菌”改用“杆菌”、“黴”改用“霉”。

四、主要参考文献：

(1) 中国科学院微生物研究所：拉汉微生物名词（科学出版社）（1957年）；

(2) 台湾戴佛香、陈吉平编著：微生物学辞典（中英对照1977年）；

(3) 中国科学院微生物研究所一室、山西大学生物系、内蒙古农牧院农学系、甘肃省甘南州人民医院等：真菌名词及名称（科学出版社）（1976年）；

(4) 天津工业微生物研究所：英汉发酵工业词汇（1986年）；

(5) 天津工业微生物研究所资料组译（日本石油发酵研究会编）：石油发酵（1973年）；

(6) 谢大任、张廷琚、王佩侠编：拉汉医学词汇（1981年）；

(7) 中国医学科学院抗菌素研究所、上海医药工业研究院等：《抗菌素生物理化特性》第一、二、三册（1977年2月，1981年10月，1984年8月）（人民卫生出版社）；

(8) 上海医药工业研究院编写：英汉微生物名词（1972年2月草稿）；

(9) 中华医学会编：高氏医学辞汇（1937年）；

(10) 人民卫生出版社：医学名词汇编（1958年）；

(11) 王祖农主编：微生物学词典（科学出版社）（1990年）；

(12) 俞大绂主编：细菌名称（1980年）；

(13) 美·R·约翰·里特尔等著（李平等译）：英汉植物学词典（1989年）；

(14) 中国微生物菌种保藏委员会编：中国菌种目录 (1983年)；

(15) 戴华生等：英汉病毒学词汇 (中国学术出版社) (1987年)；

(16) 余瀛主编：英汉医学微生物词汇 (人民卫生出版社) (1989年)。

目 录

序言

编写说明

正文.....1~449

A

Absidia 犁头霉属
Absidia anomala 异常犁头霉
Absidia capillata 丛毛犁头霉
Absidia coerulea 蓝色犁头霉
Absidia corymbifera 伞枝犁头霉
Absidia cristata 冠毛犁头霉
Absidia cuneospora 楔孢犁头霉
Absidia cyclindrospora 柱孢犁头霉
Absidia dubia 可疑犁头霉
Absidia fusca 褐色犁头霉
Absidia glauca 灰绿犁头霉
Absidia heterospora 异孢犁头霉
Absidia hyalospora 透孢犁头霉
Absidia japonica 日本犁头霉
Absidia lichtheimi 李克氏犁头霉
Absidia merdaria 粪生犁头霉
Absidia mortierella 被孢犁头霉
Absidia orchidis 淡紫犁头霉
Absidia parricida 寄生犁头霉
Absidia pseudocylindrospora 假柱孢犁头霉
Absidia psychrophila 喜寒犁头霉
Absidia ramosa 分枝犁头霉
Absidia reflexa 反射犁头霉
Absidia reöexa 曲柄犁头霉

Absidia repens 匍匐犁头霉
Absidia septata 隔膜犁头霉
Absidia spinosa 刺柄犁头霉
Absidia verticillata 轮生犁头霉
Acantharia 刺垫菌属
Acantharia sinensis 中国刺垫菌
Acanthonitschkea 刺座菌属
Acanthonitschkea argentinensis 阿根廷刺座菌
Acanthonitschkea macrobata 大髯毛刺座菌
Acanthostigma 刺斑霉属(棘点壳属)
Acanthostigma parasitica 寄生刺斑霉
Acaulopage 无柄霉属
Acaulopage dichotoma 叉孢无柄霉
Acaulopage tenuicornis 尖孢无柄霉
Acaulopage tetracerous 四蜡无柄霉
Acaulopage trachyspora 粗孢无柄霉
Acetabula 棱柄盘菌属
Acetabula leucomelas 白色棱柄盘菌
Acetabula macropus 大棱柄盘菌
Acetabula sulcata 有沟棱柄盘菌

- Acetabula vulgaris* 普通梭柄
 盘菌
Acetobacter 醋杆菌属
Acetobacter aceti (*Bacillus aceticus*) 醋酸化醋杆菌
Acetobacter acetigenum 产醋
 醋杆菌
Acetobacter acetosus 制醋醋
 杆菌
Acetobacter ascendens 攀膜
 醋杆菌
Acetobacter capsulatum 荚
 膜醋杆菌
Acetobacter curvum 弯曲醋
 杆菌
Acetobacter dihydroxyaceto-
nium 二羟丙酮醋杆菌
Acetobacter gluconicum (*Bac-*
terium gluconicum) 葡萄
 糖酸醋杆菌
Acetobacter hoshigaki 柿饼
 醋杆菌
Acetobacter industrium (*Bac-*
terium industrium) 工业醋
 杆菌
Acetobacter ketogenum 产酮
 醋杆菌
Acetobacter kützingianum 顾
 氏醋杆菌
Acetobacter lindneri 林德氏
 醋杆菌
Acetobacter lovaniensis 罗旺
 醋杆菌
Acetobacter melanogenum 产
 黑醋杆菌
Acetobacter mesoxydans 半
 氧化醋杆菌
Acetobacter orleanense (*Bact-*
erium orleanense) 奥尔兰
 醋杆菌
Acetobacter oxydans 氧化醋
 杆菌
Acetobacter pasteurianum
 巴斯德氏醋杆菌
Acetobacter peroxydans 过
 氧化醋杆菌
Acetobacter plicatum 褶膜醋
 杆菌
Acetobacter rancens 恶臭醋
 杆菌
Acetobacter rancens var tur-
bidans 恶臭醋杆菌混浊变种
Acetobacter roseum 玫瑰色
 醋杆菌
Acetobacter schützenbachii
(Bacterium schüezenbachii)
 许氏醋杆菌
Acetobacter suboxydans 弱
 氧化醋杆菌
Acetobacter suboxydans var.
hoyerianum 弱氧化醋杆菌霍
 氏变种
Acetobacter vini acetati 葡
 萄酒醋杆菌
Acetobacter viscosum 粘稠醋
 杆菌
Acetobacter xylinum 木质醋
 杆菌
Acetobacter zeidleri 蔡氏醋
 杆菌
Acetobacter zylinoides 类胶
 醋杆菌

Acetomonas 醋单胞菌属
 Achlya 绵霉属
 Achlya americana 美洲绵霉
 Achlya apiculata 顶端绵霉
 Achlya asterophora 星囊绵霉
 Achlya bisexualis 两性绵霉
 Achlya debaryana 台氏绵霉
 Achlya flagellata 鞭绵霉
 Achlya hypogyna 下位绵霉
 Achlya klebsiana 异丝绵霉
 Achlya megasporina 大孢绵霉
 Achlya oligacantha 寡棘绵霉
 Achlya oryzae 稻绵霉
 Achlya polyandra 多雄绵霉
 Achlya prolifera 稻苗绵霉
 Achlya racemosa 葡萄状绵霉
 Achlyella 小绵霉属
 Achlyella flahaultii 费氏小绵霉
 Achlyogeton 绵壶菌属
 Achlyogeton entophytm 内寄生绵壶菌
 Achlyogeton rostratum 喙绵壶菌
 Achlyogeton salinum 盐绵壶菌
 Achlyogeton solatium 慰藉绵壶菌
 Achorion (Trichophyton) 毛菌属(发癣菌属)
 Achorion arloingi 阿隆氏毛菌
 Achorion bennetti 贝内特氏毛菌
 Achorion ceratophagus 嗜蜡

毛菌
 Achorion gypseum 石膏状毛菌
 Achorion lebertii 勒伯特氏毛菌
 Achorion quinckeanum 昆格恩毛菌
 Achorion shonleini 许兰氏毛菌
 Achorion violaceum 堇色毛菌
 Achromatiaceae 无色硫菌科(无色菌科)
 Achromatium 无色硫菌属(无色菌属)
 Achromatium gigas 巨大无色硫菌
 Achromatium mobile 流动无色硫菌
 Achromatium oxaliferum 草醋无色硫菌
 Achromatium volutans 旋动无色硫菌
 Achromobacter 无色杆菌属
 Achromobacter agile 灵活无色杆菌
 Achromobacter ambiguum 未定无色杆菌
 Achromobacter aquamarinus 海水无色杆菌
 Achromobacter aromafaciens 芳香无色杆菌
 Achromobacter butyri 干酪无色杆菌
 Achromobacter cycloclastes 裂环无色杆菌
 Achromobacter delicatulum 娇养无色杆菌

Achromobacter delmarvae
 戴玛瓦无色杆菌
Achromobacter iophagum 解
 毒无色杆菌
Achromobacter lipidis 脂类无
 色杆菌
Achromobacter lipolyticum
 溶脂无色杆菌
Achromobacter liquefaciens
 液化无色杆菌
Achromobacter liquidum 液
 态无色杆菌
Achromobacter luminosum
 闪光无色杆菌
Achromobacter pestifer 致疫
 无色杆菌
Achromobacter petrophilum
 嗜石油无色杆菌
Achromobacter stearophilum
 嗜硬脂无色杆菌
Achromobacter stenohalis 嗜
 盐无色杆菌
Achromobacter superficiale
 表面无色杆菌
Achromobacter ubiquitum
 普遍无色杆菌
Achromobacter xerosis 干燥
 无色杆菌
Achromobacteriaceae 无色杆
 菌科
Acia 缘齿菌属
Acia licentii 平伏缘齿菌
Acinetobacter 不动杆菌属
Acinetobacter anitratum 硝
 酸盐阴性不动杆菌
Acinetobacter calcoaceticus

醋酸钙不动杆菌
Acinetobacter candicans 变
 白不动杆菌
Acinetobacter coccoideum 类
 球菌不动杆菌
Acinetobacter delmarvae 戴
 马瓦不动杆菌
Acinetobacter equirulis 马疮
 不动杆菌
Acinetobacter larvae 幼虫不
 动杆菌
Acinetobacter lwoffii 鲁沃夫
 氏不动杆菌
Acinetobacter nasalis 鼻不动
 杆菌
Acinetobacter spermophilum
 嗜精不动杆菌
Acinetobacter winogradskyi
 维诺格拉斯基氏不动杆菌
Acladium 无枝孢属 (皮癬真菌
 属)
Acladium aterrimum 深黑无
 枝孢
Acladium castellanii 卡斯太
 拉尼氏无枝孢
Acladium dubium 可疑无枝孢
Acladium simile 相似无枝孢
Acladium sphaerosporum 球
 孢无枝孢
Acremoniella 小枝顶孢属
Acremoniella fusca 褐色小枝
 顶孢
Acremonium 支顶孢属
Acremonium falciforme 镰状
 支顶孢
Acremonium kiliense 基利支

顶孢

Acremonium recifei 瑞塞菲氏

支顶孢

Acrocyndrium 顶柱霉属*Acrocyndrium oryzae* 稻顶

柱霉

Acrogenus 纤瘦病毒属*Acrogenus ribis* 黑刺莓纤瘦病毒*Acrogenus solani* 马铃薯块茎

纤瘦病毒

Acrophialophora 端梗孢属*Acrophialophora nainiana*

奈恩氏端梗孢

Acrostalagnus 笋顶孢属*Acrostalagnus albus* 白色笋

顶孢

Acrostalagnus cinnabarinus

殊红笋顶孢

Acrothecium 顶套霉属*Acrothecium robustum* 粗壮

顶套霉

Acrothecium rubi 变红顶套霉*Actinobacillus* 放线芽孢杆菌属*Actinobacillus actinoides* 类

放线状放线芽孢杆菌

Actinobacillus capsulatus 荚

膜放线芽孢杆菌

Actinobacillus equuli 马驹放

线芽孢杆菌

Actinobacillus lignieresii 李

氏放线芽孢杆菌

Actinobacillus mallei 鼻疽放

线芽孢杆菌

Actinobacillus muris 小鼠放

线芽孢杆菌

Actinobacillus oligocarbophilus

寡碳放线芽孢杆菌

Actinobacillus piliformis 毛

状放线芽孢杆菌

Actinobacillus salpingitidis

输卵管炎放线芽孢杆菌

Actinobacillus seminis 精子

放线芽孢杆菌

Actinobacillus suis 猪放线芽

孢杆菌

Actinobifida 双歧放线菌属*Actinobifida alba* 白色双歧放

线菌

Actinobifida chromogena 产

色双歧放线菌

Actinobifida dichotomica 二

叉双歧放线菌

Actinobifida fusca 褐色双歧

放线菌

Actinobifida globosa 球状双

歧放线菌

Actinomadura 马杜拉放线菌属*Actinomadura africana* 非洲

马杜拉放线菌

Actinomadura carminata 洋

红色马杜拉放线菌

Actinomadura coeruleofus-

cus 淡天蓝褐马杜拉放线菌

Actinomadura dassonvillei

达松维尔马杜拉放线菌

Actinomadura flava 黄色马杜

拉放线菌

Actinomadura flexuosa 柔曲

马杜拉放线菌

Actinomadura helvata 蜜黄色

马杜拉放线菌

<i>Actinomadura longispora</i> 长 孢马杜拉放线菌	<i>Actinomyces albus</i> 白色放线 菌
<i>Actinomadura madurae</i> 马杜 拉放线菌	<i>Actinomyces albus chlamydo-</i> <i>sporus</i> 厚膜孢白色放线菌
<i>Actinomadura pelletieri</i> 小 球马杜拉放线菌	<i>Actinomyces albus sterilis</i> 无孢白色放线菌
<i>Actinomadura pusilla</i> 极小马 杜拉放线菌	<i>Actinomyces albus vulgaris</i> 普通白色放线菌
<i>Actinomadura roseoviolacea</i> 玫瑰紫马杜拉放线菌	<i>Actinomyces almquisti</i> 阿木 氏放线菌
<i>Actinomadura spadix</i> 复叶马 杜拉放线菌	<i>Actinomyces anaerobius</i> 厌气 放线菌
<i>Actinomadura verrucospora</i> 疣孢马杜拉放线菌	<i>Actinomyces annulatus</i> 环状 放线菌
<i>Actinomucor</i> 放射毛霉属	<i>Actinomyces antibioticus</i> 抗 生素放线菌
<i>Actinomucor elegans</i> 雅致放 射毛霉	<i>Actinomyces appendicis</i> 阑尾 放线菌
<i>Actinomucor repens</i> 匍匐放 射毛霉	<i>Actinomyces aquatilis</i> 水生 放线菌
<i>Actinomyces</i> 放线菌属	<i>Actinomyces aromaticus</i> 芳香 放线菌
<i>Actinomyces acidophilus</i> 嗜 酸放线菌	<i>Actinomyces asteroides</i> 星状 放线菌
<i>Actinomyces actinoides</i> 放射 放线菌(类放线菌)	<i>Actinomyces atrolivaceus</i> 萎缩橄榄放线菌
<i>Actinomyces anhydroscopicus</i> 不吸水放线菌	<i>Actinomyces aurantiacus</i> 橙 色放线菌
<i>Actinomyces albido-flavus</i> 微白黄放线菌	<i>Actinomyces aureus</i> 金黄放 线菌
<i>Actinomyces albidus</i> 微白放 线菌	<i>Actinomyces baudetii</i> 包代氏 放线菌
<i>Actinomyces alboflavus</i> 白 黄放线菌	<i>Actinomyces bellisari</i> 白利萨 里氏放线菌
<i>Actinomyces albosporeus</i> 白 孢放线菌	<i>Actinomyces bicolor</i> 二色放 线菌
<i>Actinomyces albiviridis</i> 白 绿放线菌	

Actinomyces bikiniensis 比基尼放线菌	Actinomyces chromogenes 产色放线菌
Actinomyces bobili 包比利氏放线菌	Actinomyces chrysomallus 金毛放线菌
Actinomyces bovis 牛型放线菌	Actinomyces cinereoviridis 灰绿放线菌
Actinomyces brasiliensis 巴西放线菌	Actinomyces cinnamomeus 肉桂色放线菌
Actinomyces bronchialis 支气管放线菌	Actinomyces circulatus 辐射放线菌
Actinomyces bruneofungus 抑真菌褐色放线菌	Actinomyces citreus 柠檬放线菌
Actinomyces buccalis 口腔放线菌	Actinomyces clavifer 钉斑放线菌
Actinomyces bulgaricus 保加利亚放线菌	Actinomyces coelicolor 天蓝放线菌
Actinomyces caeruleus 浅蓝放线菌	Actinomyces coerulescens 浅天蓝放线菌
Actinomyces californicus 加利福尼亚放线菌	Actinomyces coerulescens 浅天蓝放线菌
Actinomyces candidus 纯白放线菌	Actinomyces convolutus 卷绕放线菌
Actinomyces carnosus 肉色放线菌	Actinomyces coremiales 菌丝束放线菌
Actinomyces catarrhalis 粘膜放线菌	Actinomyces coroniformis 冠圈状放线菌
Actinomyces cellulitis 蜂窝织炎放线菌	Actinomyces cremeus 乳脂色放线菌
Actinomyces cellulosae 纤维素放线菌	Actinomyces cretaceus 白垩放线菌
Actinomyces cerebriformis 脑纹状放线菌	Actinomyces cruoris 凝血放线菌
Actinomyces chartreusis 黄绿放线菌	Actinomyces cyaneus 暗蓝放线菌
Actinomyces chromofuscus 褐色放线菌	Actinomyces cyanoglomerus

暗蓝色团放线菌	放线菌
<i>Actinomyces cylindrosporus</i>	<i>Actinomyces fimicarius</i> 粪生
柱孢放线菌	放线菌
<i>Actinomyces daghestanicus</i>	<i>Actinomyces flaveolus</i> 浅黄
道格斯坦放线菌	放线菌
<i>Actinomyces dassonvillei</i> 达	<i>Actinomyces flavescens</i> 淡黄
松氏放线菌	放线菌
<i>Actinomyces denitrificans</i> 反	<i>Actinomyces flavochromoge-</i>
硝化放线菌	<i>nes</i> 产黄色放线菌
<i>Actinomyces diastaticus</i> 淀	<i>Actinomyces flavovercilla-</i>
粉酶放线菌	<i>tus</i> 黄色轮枝放线菌
<i>Actinomyces diastatochromo-</i>	<i>Actinomyces flavoviridis</i> 黄
<i>genes</i> 淀粉酶产色放线菌	绿放线菌
<i>Actinomyces discofoliatus</i>	<i>Actinomyces flavus</i> 黄色放线
盘叶放线菌	菌
<i>Actinomyces elasticus</i> 弹性	<i>Actinomyces flocculus</i> 毛团
放线菌	放线菌
<i>Actinomyces elephantis pri-</i>	<i>Actinomyces floridae</i> 佛罗里
<i>migenii</i> 猛犸放线菌	达放线菌
<i>Actinomyces eriksonii</i> 伊里	<i>Actinomyces fluorescens</i> 荧
克森氏放线菌	光放线菌
<i>Actinomyces erythreus</i> 红色	<i>Actinomyces forsteri</i> 福尔氏
放线菌	放线菌
<i>Actinomyces erythrochromog-</i>	<i>Actinomyces foulertoni</i> 福洛
<i>enes</i> 产红色放线菌	氏放线菌
<i>Actinomyces exfoliatus</i> 脱叶	<i>Actinomyces fradii</i> 弗雷德氏
放线菌	放线菌
<i>Actinomyces farcinicus</i> 鼻疽	<i>Actinomyces freeri</i> 弗里尔氏
放线菌	放线菌
<i>Actinomyces farinosus</i> 面粉	<i>Actinomyces fumosus</i> 烟色放
状放线菌	线菌
<i>Actinomyces fasciculus</i> 束丛	<i>Actinomyces fuscus</i> 褐色放线
放线菌	菌
<i>Actinomyces ferrugineus</i> 储	<i>Actinomyces gelaticus</i> 明胶
铁放线菌	样放线菌
<i>Actinomyces fimbriatus</i> 镶边	<i>Actinomyces glaucus</i> 海绿放

- | | |
|---|---|
| 线菌 | 放线菌 |
| Actinomyces globisporus 球
孢放线菌 | Actinomyces griseoruber 灰
红放线菌 |
| Actinomyces globisporus ae-
sculinus 七叶树素球孢放线
菌 | Actinomyces griseorubiginos-
us 灰锈色放线菌 |
| Actinomyces globisporus al-
bus 白色球孢放线菌 | Actinomyces griseoviridis 灰
绿放线菌 |
| Actinomyces globisporus cir-
culatus 细环球孢放线菌 | Actinomyces griseus 灰色放
线菌 |
| Actinomyces globisporus di-
astaticus 淀粉酶球孢放线菌 | Actinomyces hachijoensis 八
丈岛放线菌 |
| Actinomyces globisporus fl-
aveolus 浅黄球孢放线菌 | Actinomyces halstedii 赫斯特
氏放线菌 |
| Actinomyces globisporus gr-
iseus 灰色球孢放线菌 | Actinomyces hominis 人体放
线菌 |
| Actinomyces globisporus la-
ctis 乳球孢放线菌 | Actinomyces humiferus 湿放
线菌 |
| Actinomyces globisporus sca-
bies 疮痂病球孢放线菌 | Actinomyces hvidhanseni 继
德汗森氏放线菌 |
| Actinomyces globisporus str-
eptomycini 链霉素球孢放线
菌 | Actinomyces hydropicus 吸
水放线菌 |
| Actinomyces globisporus vu-
lgaris 普通球孢放线菌 | Actinomyces incanescens 灰
白紫放线菌 |
| Actinomyces globosus 球状
放线菌 | Actinomyces indigocolor 靛
色放线菌 |
| Actinomyces gracilis 纤细放
线菌 | Actinomyces intermedius 中
间型放线菌 |
| Actinomyces gramineus 禾
粟放线菌 | Actinomyces invulnerabilis
完全放线菌 |
| Actinomyces graminis 禾本
放线菌(草放线菌) | Actinomyces israeli 以色列放
线菌 |
| Actinomyces griseoflavus 灰
黄放线菌 | Actinomyces japonicus 日本
放线菌 |
| Actinomyces griseolus 浅灰 | Actinomyces keratolyticus
溶角质放线菌 |
| | Actinomyces kurssanovii 库 |

尔萨诺夫氏放线菌	放线菌
<i>Actinomyces lacertae</i> 蜥蜴放线菌	<i>Actinomyces marinus</i> 海洋放线菌
<i>Actinomyces lavendulae</i> 淡紫放线菌	<i>Actinomyces melanocyclus</i> 黑色旋丝放线菌
<i>Actinomyces leishmanii</i> 雷士曼氏放线菌	<i>Actinomyces melanogenes</i> 产黑色放线菌
<i>Actinomyces levoris</i> 制酵母放线菌	<i>Actinomyces melanosporus</i> 黑孢放线菌
<i>Actinomyces lipmanii</i> 利波曼氏放线菌	<i>Actinomyces mexicanus</i> 墨西哥放线菌
<i>Actinomyces liquefaciens</i> 液化放线菌	<i>Actinomyces micetomae</i> 足菌病放线菌
<i>Actinomyces londinensis</i> 郎定放线菌	<i>Actinomyces microaureus</i> 小金色放线菌
<i>Actinomyces longispororuber</i> 长孢赤红放线菌	<i>Actinomyces microflavus</i> 细黄放线菌
<i>Actinomyces longisporus</i> 长孢放线菌	<i>Actinomyces mineaceus</i> 危害放线菌
<i>Actinomyces longisporus flavus</i> 黄色长孢放线菌	<i>Actinomyces minimus</i> 最小放线菌
<i>Actinomyces longisporus ruber</i> 红色长孢放线菌	<i>Actinomyces minutissimus</i> 纤小放线菌(红癣放线菌)
<i>Actinomyces longissimus</i> 极长放线菌	<i>Actinomyces mschagiensis</i> 木斯查放线菌
<i>Actinomyces luridus</i> 苍黄放线菌	<i>Actinomyces muris-ratti</i> 捕鼠放线菌(念珠状链杆菌)
<i>Actinomyces luteolus</i> 棕黄放线菌	<i>Actinomyces mutabilis</i> 可变放线菌
<i>Actinomyces luteolutescens</i> 浅棕黄放线菌	<i>Actinomyces necrophorus</i> 坏死放线菌(坏死厌氧丝杆菌)
<i>Actinomyces macrodipodidar-us</i> 袋鼠放线菌	<i>Actinomyces neschezadimenki</i> 耐氏放线菌
<i>Actinomyces maculatus</i> 斑点放线菌	<i>Actinomyces netropsis</i> 纺锤放线菌
<i>Actinomyces madura</i> 马杜拉	<i>Actinomyces nicollei</i> 尼高洛