

新功能建筑设计资料大系

宗教建筑

(韩) 建筑世界杂志社 编

黑龙江科学技术出版社
天津大学出版社



新功能建筑设计资料大系

宗教建筑

(韩) 建筑世界杂志社 编

黑龙江科学技术出版社
天津大学出版社

黑版贸审字 08 - 2001 - 001

本书中文版由韩国建筑世界杂志社授权出版。未经出版者书面许可,任何个人或单位不得以任何手段和方式复制或抄袭本书内容。

责任编辑 曹健滨 项力福

新功能建筑设计资料大系

宗教建筑

ZONGJIAO JIANZHU

(韩) 建筑世界杂志社 编
金海兰 译
徐苏宁 审

出版 黑龙江科学技术出版社

(150001 哈尔滨市南岗区建设街 41 号)

出版人 王继义

电 话 (0451)3642106(发行部)

传 真 (0451)3642143

* * *

天津大学出版社

(300072 天津市卫津路 92 号天津大学内)

出版人 杨风和

电 话 (022)27403647(发行部)

(022)27402742(邮购部)

印刷 辽宁美术印刷厂

发行 全国新华书店

开本 930 × 1260 1/16

印张 13

插页 1

版次 2001 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

印数 1 - 3 000

书号 ISBN 7-5388-3803-1/TU · 301

定价 98.00 元

出版者的话

建筑如诗,建筑似画,建筑有如甘醇的美酒,建筑恰似凝固的音乐……难怪人们是如此地赞美它,难怪它是永恒的话题,因为建筑确能折射出人类奋进的足迹,展现历史变化的神奇,昭示社会发展的真谛,记录文化和艺术传承与积淀的脉理,凸现科技进步的伟力,澎湃时代前进的航迹。特别是在当前,我国的经济建设正处于飞速发展的新阶段,作为基础产业之一的建筑业迎来了它成长和发展的春天。建筑业不仅在基础产业之间起着媒介作用,维系着局部与整体之间的必然联系,同时也直接关系到人们的生活与生存环境,与我们自身可谓息息相关。

为了更好地推动我国建筑业的发展,促进我国建筑设计水平的提高,为广大的建筑师及设计人员提供国外的最新资料,我们引进了《新功能建筑设计资料大系》这套丛书,并分别以办公建筑、城郊别墅、体育·休闲建筑、文化建筑、宗教建筑、医疗·公益建筑为主题,分为6册出版。这套丛书的最大特点是,它不仅收集了上述主题的韩国著名建筑作品,同时也荟萃了世界上众多国家的著名建筑精品,内容丰富、新颖、详实。这套丛书将赋予工程师、建筑师们以时代的灵感与启迪,是难得的最新建筑资料设计大系。

黑龙江科学技术出版社
天津大学出版社

2001年5月

新功能建筑设计资料大系

宗教建筑(韩国部分)

目 录

- 2 栎三洞天主教堂
- 10 大田天主教教会大学教堂
- 16 圣徒教会
- 28 丽水重建教会
- 34 汝矣岛纯福音教会卢原圣殿
- 40 耶稣教会
- 48 仪旺市部曲监理教会
- 56 一山永乐教会
- 64 池山天主教会
- 70 天性教会
- 78 避静之家

新功能建筑设计资料大系
宗教建筑(国际部分)

目 录

- 86 久端教会
Kudan Church
- 90 马克戴克那贝泽斯教会
Marco De Canavezes Church
- 96 曼尼斯托教会
Mannisto Church
- 104 圣里塔天主教教会
St. Rica Catholic Church
- 110 圣贝内迪特教会
St. Benedict Chapel
- 120 圣贝尔哈特天主教教会
St. Bernhard Catholic Church
- 126 圣安德列教会
St. Andrew's Anglican Episcopal Church
- 136 圣伊格内迪斯教会
St. Ignatius Chapel
- 146 塔勒米教会
Tarumi Church
- 150 埃布利教堂
Evry Cathedral
- 162 塞维利亚修道院
Seville Monastery
- 172 大原山七福天寺
Ohharazan Shichfukuten Temple
- 180 法华宗 狮子吼会
Shishikukai
- 186 净土宗曙光寺
Saikoh Temple
- 194 天王寺
Main Gate Nisseden Nendutue, Ohtenin Temple


韩国部分

轆三洞天主教堂



崔荣振 + 金志浩 + 廉太珠
IN 集团 综合建筑社事务所
(INGROUP ARCHITECTS ASSOCIATES CO., LTD)





地理位置: 汉城市江南区
 轸三洞 722-9

用地性质: 一般居住地域、
 城市规划区域

工程类别: 新建筑

建筑用途: 宗教建筑

用地面积: 4 960.70 m²

建筑占地面积: 2 476.17 m²

总建筑面积: 13 087.59 m²

建筑覆盖率: 49.92%

容 积 率: 1.06

规 模: 地下 2 层、
 地上 5 层

车位数量: 100 辆

最高高度: 48.50 m

环境美化面积: 1 086.70 m²

建筑结构: 钢筋混凝土结构

外部装修: 装饰用红砖

 房顶 - 天然石板材



施 工: 东方 T&C

设计时间: 1992 年 2 月 ~


 1992 年 11 月

施工时间: 1992 ~ 1997 年


结构设计: CS 结构




02A38/02




2层平面图




玉塔层平面图




1层平面图



4层平面图



地下1层平面图



3层平面图





대예배실의 3층 출입구에서 바라 본 전경





大田天主教教会大学教堂

Taejeon catholic university chapel

决定这所教会大学的教堂外观设计的主要因素是对通道空间的要求。从凌晨到晚祷,必须往返宿舍楼和教堂五次的特殊性使得有必要设计一个回廊,将这两者连接起来。可是回廊的设计

派生出两个大问题:一是用回廊连接起来,将破坏功能迥异两个建筑各自的独立性;一是长长的回廊将遮挡教堂的正面。

其实这个问题解决起来也很简单,方法也有两个:一是进行隐形回廊的设计,看起来并不像是回廊;一是将长长的回廊分解成几个短廊。而我们真正进入设计时,综合采用了以上两个方法,我们让回廊Z型折叠成上下两层,分割成上下的两部分用不同的材质赋予不同的形式和空间。

首先,将靠近宿舍楼的回廊的墙壁向上延长,形成屏风般的假壁,营造高、深的空间,以此达到隐蔽回廊的效果;同时还可以缓冲回廊与教堂入口间落差大的不自然感。另外的回廊走上层,采用了不同的装饰材料,最主要是通过匠心设计的独立骨架遮棚形成连续开口的外装效果,赋予了不同于下层的开放与空间的意义。而且上层的回廊设计了铁栏杆与木制扶手,使得从教堂的二楼走出户外时,可以感受庭院散步的悠然心情,因而大受寄宿生的欢迎。

上层回廊的设计还考虑了将来延续到教学楼的伸展性,同时还寓意了希腊化建筑的前庭游廊;巧妙地将内部空间转换为外部空间,在进入教堂之前形成过去教堂或寺刹常见的类似讲堂的肃穆空间,这主要是靠独立骨架架构出的屋檐遮蔽的效果来完成的。

这一次回廊的设计避免了尖顶与拱形的宗教建筑常见的俗套,完成了不拘一格又实用的设计,得到了神甫教授们的赞许,心中感到幸甚。

(文:李亨在 正林建筑)



正林建筑

Junglim Architects & Engineers

02-762-9681

