

中兽医诊疗经验

第一集

高 国 景 著

农 业 出 版 社

中 兽 医 診 疗 經 驗

第 一 集

(修 訂 二 版)

高 国 景 著

农 业 出 版 社

中兽医诊疗经验

第一集

(修订二版)

高国景 著

农业出版社出版

北京老钱局一号

(北京市书刊出版业营业许可证出字第 106 号)

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

农业出版社印刷厂印刷装订

统一书号 16144.145

1963 年 4 月第二版北京制型

1958 年 7 月初版

1963 年 4 月北京修订二版

1963 年 1 月修订二版北京第三次印刷

印数 49,601—53,600 册

开本 787×1092 毫米

三十二分之一

字数 110 千字

印张 五又四分之一

定价 (9) 五角七分

出版者的話

我国兽医学大概有三四千年的历史了,到了汉代,已有牛經馬經的流传。后来的历代兽医学家的,又不断加以充实发展,愈益丰富了这门科学。

自从党和政府提出中西医互相学习的伟大号召后,祖国兽医遗产已更为人们所重视,对当前飞跃发展的畜牧业,起着不可忽视的作用。

为了发扬祖国珍贵的遗产,便于初学者的学习和各地兽医工作者交流经验、相互学习起见,我们特组织各地知名兽医及有关单位整理其诊疗经验,汇编成书,陆续分集出版。以后将编成一本兽医诊疗经验总集。

本书的集次,是按收稿和出版的先后而排列的,内容上并无主次之分。

我们热烈地希望各地有关单位和兽医工作者都来参加这一工作,并对这套书提出批评和建议。

农业出版社编辑部 1958年6月

序 言

这本书是我省长治专区兽医站高国景同志綜合其多年所学，并結合临床診療的实际經驗編写的。經在全省各专区历次兽医訓練班試用，認為內容丰富，易于理解。不仅适合初学兽医的同志作为自学的讀物，而且可作为兽医工作者研究中国兽医学、交流經驗、相互学习和提高的参考資料。因此特請作者将原书修訂，推荐出版。希望各地讀者多多提出意見，以便及时修改。

山西省农业建設厅畜牧兽医局

1958年4月1日

自序

解放后，在党的正确领导下，畜牧事业得到了迅速的发展，随着畜牧业发展的需要，大量培养兽医人员与加速提高兽医人员的技术水平，也成为当前极为迫切的严重任务。但由于旧社会反动统治阶级对兽医工作和兽医人员的歧视，所以出版的兽医书籍很少，留传在民间的很多宝贵经验无人整理。解放前，社会上常见的，也是民间兽医人员唯一的学习资料，只是一本“元亨疗马集”。由于该书文字深奥，一般初学兽医的人，是很不容易接受的，文化程度低的人更不用说了。解放后，在党的教育下，认识到大量培养兽医人材是我们现有兽医工作者、特别是年老经验较多的兽医工作者的重大而光荣的任务。为此，我不揣愚昧，就本人多年所学结合临床治疗经验，编成这本书。本书采取了中西兽医结合的方法，曾被作为兽医训练班教材之用，据反映基本上尚适合初学兽医的人员学习参考之用。现应各地兽医工作同志们的要求，为扩大此书的作用，供初学兽医的同志们学习参考，同时为了给各地兽医工作同志们作研究和交流经验的材料，特全盘修订付印。由于本人经验、文化程度有限，不妥之处，必然很多，请各地同志们多多提出意见，帮助指正，至为感谢。

高国景 于山西省长治区兽医站

1958年4月15日

目 录

出版者的話

序言

自序

第一篇 診 断

第一章 望、聞、問、切

一	望診	13
	1. 觀形	13
	2. 察色	14
	3. 觀察食欲	15
	4. 觀察采食	15
二	聞診	16
	1. 听心音	16
	2. 听肺音	17
	3. 听腹音	18
	4. 听叩診音	19
三	問診	19
四	切診	20
	附：牛病診斷、跛行診斷	22

第二章 八証辨別

寒証	24
----	----

热証	25
虛証	25
实証	25
表証	25
里証	26
邪証	26
正証	26

第三章 中兽医的治疗法则

一 理、法	28
二 方药	30

第二篇 治 疗

第一章 消化系病

一 口疮、心經热(舌疮、口炎)	32
二 咽头炎(鰓子疼)	33
三 草噎(食道扩张、食道梗塞)	34
四 翻胃吐草(慢性腸胃卡答儿)	34
五 胃寒不吃草(胃卡答儿)	36
六 牛肚胀	36
七 牛宿草不轉(第一胃食滯)	37
八 胃冷吐涎(急性胃卡答儿)	38
九 冷腸泄泻(慢性腸卡答儿)	39
十 新駒奶泻(幼駒腸卡答儿)	39
十一 脾絕、慢腸黄(格魯布性腸炎)	40
十二 犢牛下痢	41
十三 便血症	42

十四	脫肛	42
十五	前結和伤料症 (胃扩张, 或胃食滯和小腸閉結)	43
	附: 胃破、罗膈伤(隔膜裂)、腸断(腸破裂)	44
十六	中結和板腸結(結腸閉結和盲腸閉結)	45
十七	后結(直腸閉結)	46
十八	冷疹、伤水、姜芽、脾气疼(痙攣症)	47
十九	肚胀(风气疝)	48
二十	宿水停臍(腹水病)	49
二十一	瘦虫病(腸胃寄生虫)	50

第二章 呼吸系病

一	喉骨胀(声門浮肿、急性喉头炎)	51
二	飽幼鼻脓(鼻卡答儿)	52
三	咳嗽症(气管炎)	52
四	肺壅(肺坏疽)	53
五	罗膈損、跳膈(膈膜痙攣)	54
六	劳伤肺气(息癆)	54
七	蓄脓症(額竇炎)	55
八	牛肺炎	56

第三章 循环系病

一	心疼(心內膜炎)	57
二	心絕(心破裂)	58
三	心脏舒张(心虛)	58
四	牛心囊炎	59

第四章 神經系病

一	黑汗风(日射病)	60
---	----------	----

二	热疹(热射病).....	60
三	心黄(脑炎及脑膜炎).....	61
四	脑贫血.....	62
五	脑充血.....	62

第五章 泌尿系病

一	腎經疼(急性腎炎).....	63
二	腎虛(慢性腎炎).....	64
三	垂縷不收(阴茎麻痹).....	65
四	阴腎黃(阴囊炎).....	65
五	蟬虫咬袖(阴茎寄生虫).....	66
六	尿血(血尿).....	67
七	尿白浊.....	67
八	胞轉(膀胱炎).....	68

第六章 产科病

一	胎气(妊娠浮肿).....	69
二	产后风(产后麻痹).....	69
三	胎衣不下(娩随停滞).....	70
四	子宮內膜炎.....	71
五	胎死腹內.....	72
六	乳房炎.....	72

第七章 眼 病

一	內障眼(視力弱).....	73
二	白翳遮眼(角膜翳).....	74
三	閃骨生瘀(結膜炎).....	74

四	月盲眼(月发眼).....	75
五	骨眼(瞬膜露出).....	75

第八章 跛行病症

一	胸膊疼(肩膊痿麻质斯).....	76
二	低头难轉, 項脊悽(項部筋肉痿麻质斯).....	77
三	五攢痛(四肢肌肉痛).....	77
四	料伤五攢(蹄叶炎).....	78
五	腰腿风、胡骨把胯(下身麻痺症).....	79
六	寒伤腰腿疼, 肌肉风湿症(肌肉痿麻质斯).....	79
七	筋骨胀大(腱及骨的畸形肿瘤).....	81
八	漏蹄.....	82

第九章 皮肤病

一	遍身黄(蕁麻疹).....	83
二	皮燥脫毛.....	83
三	鞍伤及皮肤臥疮.....	84

第十章 傳染病

一	炭疽(偏次黄、束噪黄、膝黄、腰黄).....	85
二	鼻疽(肺敗).....	87
三	馬流行性脑脊髓膜炎(顛狂).....	87
四	破伤风(强直症).....	88
五	流行性感冒.....	89
六	牛气肿疽(黑腿病).....	90
七	牛瘟.....	91
八	口蹄疫(流行性鵝口疮).....	92

九	馬癩	93
十	猪瘟(猪霍乱)	94
十一	猪肺疫(猪出血性败血病)	95
十二	猪丹毒(打火印)	96
十三	羊痘(羊天花)	97
十四	鸡新城疫	98
十五	鸡痘	99
十六	鸡白痢	99
十七	鸡霍乱	100

第三篇 針 灸

一	馬体各部名称图	101
二	馬之骨骼图	101
三	馬体出血針图	102
四	馬体火針穴图	102
五	血針部位功能表	103
六	火針部位功能表	105
七	火烙部位功能表	107

第四篇 藥 物

第一章 用藥要义

一	藥的应用	108
二	藥物的禁忌性	108
三	藥物的新陈佳效	109
四	藥物炮制作用	110
	附：藥物炮制歌訣(选自雷公藥性賦)	110
五	藥物怎样調剂	111

六	处方注意事項.....	111
---	-------------	-----

第二章 中藥各論

一	理氣健胃藥.....	112
二	祛痰止咳平喘藥.....	118
三	利尿逐水藥.....	122
四	瀉下藥.....	126
五	解表藥.....	127
六	清熱藥.....	129
七	理血藥.....	133
八	平肝明目藥.....	137
九	安神鎮驚藥.....	138
十	補養藥.....	140
十一	固澀藥.....	143
十二	驅蟲藥.....	144
十三	引藥.....	145

第三章 藥劑歌訣與處方

一	湯頭歌.....	147
二	處方.....	166

第一篇 診 断

第一章 望、聞、問、切

在临床上，中兽医诊断疾病，以“望聞問切”为四大要領；以表、里、虛、实、寒、热、邪、正为八綱。四診联系八証，八証辨別各症。辨清阴阳，明其表里虛实寒热邪正，然后随症施治。四診中的望聞問切，即：望者，看其色，視其形；聞者，听其声，嗅其味；問者，詢其病原，察其管理；切者，按其脉，捫其疾病之所在（即触診）。

在临床上診斷疾病，絕不可把望聞問切四診孤立地分开判断病症，否則就要形成錯誤。今將四診分述如下：

一 望 診

就是用眼看患畜的形狀、口色、糞尿、呼吸等等。望診是診斷疾病极其重要的一項方法。有以下四方面：

1. 觀形 先使患畜宁靜，呼吸調勻，再觀察患畜的姿勢、步样、精神，并考察畜体肥瘦、体格强弱。还須了解患畜的秉性，然后从头到尾詳細觀察皮毛的光亮或焦燥，呼吸是否促迫，鼻端干湿，眼神是否灵活，精神是否正常，鬃尾是否脫落，畜体各处有无肿胀，肚腹大小，是否有蹄不負重，有无异常动作，然后再看患畜在运动中，有无腰弓头低或四肢攢行、尾弯曲直等不正走象。例如对跛行診斷的流传歌訣所說，“敢抬不

敢踏，必定在蹄下，敢踏不敢抬，必定在胸怀。直尾行大腸疼。卷尾行小腸疼。蹲腰踏地胞經疼。急起急臥脾經疼。腸鳴泄瀉冷氣疼”，以及从外形上看，从耳紧尾直、牙关紧闭、脊硬如椽、四肢僵硬、眼急惊狂、口腔流涎等症狀，就能看出是破傷風。又如診斷牛病，“凡看牛病，先看头貼地与否，决定牛的生計”，如头貼地，口、鼻、大小便出血者不可治；牛鼻鏡有汗珠，可辨症論治，无汗珠即难以治疗。再如看馬眼瞎，新瞎的馬，都是低头探步行走，久瞎則仰头高步而行。总之一切外形上的疾患及异常动作，常靠望診来判断，并从而知其一部分病因，这对綜合确診疾病可起到重要价值。

2. 察色 观察口中舌色、臥蚕、唇色及眼結膜的顏色，就可以看出疾病的发展变化和气血的盛衰。察色以經驗越多越好。預診色泽須知有病无病之色；无病的色泽，春似桃花夏似蓮，秋冬桃紅皆安然。如“元亨疗馬集”脉色論說：“……是故桃色者，桃花之色也。春現者平。何謂平，春色如桃，百病俱消……”等等，都說明四季气候虽然变易，但其口色的色泽，呈桃色，微紅，鮮明，光潤，象人指盖的顏色（牛則稍淡），即为无病之色。若失去鮮明光潤的色泽，無論在任何季节，口色呈赤、白、青、黄、黑的顏色都为有病之色。如循环血量减少，或紅血球破坏、减少，則呈現灰白色。舌色微黄，色无光彩，則草料短少（不爱吃）。頓時发苍白的，在大出血、內脏出血（肝、心等）或腸血管郁血常可見到。舌色白，无光潤，臥蚕微黄，是劳伤过度。舌色白，臥蚕赤，呼吸喘促是肺气肿。舌色紅，臥蚕白，見于伤草；舌色白，臥蚕紅，見于伤料。舌色、臥蚕均紅，有黄舌苔的，为草料皆伤。舌色、臥蚕发青白，无光彩如棉者为寒症，見于冷痛。口色紅燥、发热，見于心黄、前結。口色臥蚕均黄为黄疸病。

检查色泽时，須对照观察各部粘膜，以免錯誤。如脉色論指出的，青色如靛，紅如朱砂，白如枯骨，黑似煑煤，黃如黃土等色，失其光泽的都是死症之色。相反，青如翠玉，黃如蟹腹，白如猪脂，紅如鸡冠，黑如羽毛等色，虽然是死症之色，但其中还有不同的光泽，尚能治疗。故察色时須注意光泽的变化。

3. 观察食欲 影响食欲增减，有各种原因。例如食物质量的好坏、种类和飼料变换等，其他如外界的温度激变或喂飼地点的更变，也能影响食欲。

食欲减退：仅吃某一种草料，或吃某种草料的新鮮較好的部分，这叫做食欲减退。完全不吃叫做食欲废絕，是一种疾患的表现；见于腸胃疾病。

食欲暴进：超过平时的食量，叫做食欲暴进，是得了某种疾病；如瘦虫病。

喝欲减退：因牲畜食含水分过多的草料或夏天吃青草等，以致不爱喝水，这是生理的现象。如胃腸消化不良，疝痛、寒症常不爱喝水，这是病理现象。

喝欲暴进：有些疾病消耗水分特別多，常惹起喝欲暴进，如呕吐、下痢、多汗病、多尿病等。

异嗜：本来不是健康牲畜所食的东西，可是它特別爱吃，这叫异嗜。如馬食木柴，犬食草，牛舐鉄和砖块地皮，鸡啄食自己的羽毛等；常見于消化系病或飼料缺少鈣质和某种成分。

4. 观察采食 这对疾病的判断有相当的帮助。健康牲畜在采食时，咀嚼是实声，其音小。滿腮咀嚼，发出一种唰唰的声音。如有疾患时，咀嚼較慢，发出一种空嚼声音。

咀嚼异常：左侧嚼食有空声，是左侧牙齿有疾患或咬筋麻痹及痙攣；右侧嚼食有空声，是右侧牙齿疾患或咬筋麻痹及痙攣。如不敢咀嚼，不是换牙便是垫草。如咀嚼緩慢或中止咀嚼，

見于肚痛或腮、舌、口、咽等肿痛。如咀嚼迟頓，腮頰紧硬，見于破伤风或顎凹肿痛。如食草不食草节，不是嚼不动，便是草湿润。

咽下困难：多見于咽头諸症或破伤风、草噎等疾病。

采食困难：多見于破伤风及唇麻痹或精神昏朦时。

采食流涎和嚼草时混有粘涎的声音：多是口腔发炎、破伤风、咳嗽呕吐及中毒等病。反芻动物患了胃炎、胃食滯、胃腸膨胀及严重的內科疾病，都会停止采食和反芻。

噎气：胃內气体由口鼻很急的噴出，这种現象叫做噎气。胃中存在大量气体时有此現象，見于牛肚胀、馬胃扩张等病。

二 聞 診

聞診是用听觉听牲畜发出的病理的声音，用嗅觉聞病畜口鼻腔等的气味。古时都用耳朵直接貼于畜体实行听診，現在有了听診器判断疾病，更为可靠方便。

“腹响如雷，腸鳴泄泻”，見于冷痛起臥。“喉中气响如抽鋸”，見于束頸黃、肺敗病。“喘粗鼻咋連声嗽”見于肺病等病。“久臥多时发硬气，起来喘息口虛张”，見于牛肺痿病。以上是用听觉来辨别病理声音。

用嗅觉聞气味，对疾病的判断也很重要。如“鼻中时流臭水浆”，見于肺敗。“泻粪赤腥渾如水”，見于腸黃。“腸鳴腹泻，粪赤恶臭”，見于脾絕。“腸內如雷，粪便腐臭”，見于新駒奶泻。以上是通过分泌液恶臭的气味，探知某內脏腐敗和疾病輕重。

1. 听心音 在牲畜的左側肘后三至五肋骨間听之。心音有連續发出的两种声音，当心室收縮时，房室瓣同时紧张，左右心室的肌肉同时收縮，而发出声音，这叫做第一音。心室扩张，大动脉的半月状瓣及肺动脉半月状瓣同时紧张，心耳收