

ZHONGGUO NAOBING MIFANG QUANSHU

中  
国  
脑  
病  
秘  
方  
全  
书

主编 徐二文 汪厚根 胡建高

科学技术文献出版社

# 中 國



# 秋水全書

ISBN 7-5023-4064-5

A standard linear barcode is positioned at the bottom of the page. It consists of vertical black bars of varying widths on a white background. Below the barcode, the numbers "787502 340643" are printed in a large, bold, black font.

封面设计 宋雪梅

9 787502 340643 >

ISBN 7-5023-4064-5/R·938

定价：32.00元

# 中国脑病秘方全书

主编 徐三文 汪厚根 胡建高

科学技术文献出版社

Scientific and Technical Documents Publishing House

北京



**图书在版编目(CIP)数据**

中国脑病秘方全书/徐三文等主编.-北京:科学技术文献出版社,  
2002.8

(中国秘方系列书)

ISBN 7-5023-4064-5

I . 中… II . 徐 III . 脑病-秘方-汇编 IV . R289.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 031660 号

**出 版 者:**科学技术文献出版社

**地 址:**北京市复兴路 15 号(中央电视台西侧)/100038

**图书编务部电话:**(010)68514027,(010)68537104(传真)

**图书发行部电话:**(010)68514035(传真),(010)68514009

**邮 购 部 电 话:**(010)68515381,(010)68515544-2172

**网 址:**<http://www.stdph.com>

**E-mail:**stdph@istic.ac.cn; stdph@public.sti.ac.cn

**策 划 编 辑:**白殿生

**责 任 编 辑:**白殿生

**责 任 校 对:**唐 炜

**责 任 出 版:**刘金来

**发 行 者:**科学技术文献出版社发行 全国各地新华书店经销

**印 刷 者:**三河市富华印刷包装有限公司

**版 (印) 次:**2002 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

**开 本:**850×1168 32 开

**字 数:**448 千

**印 张:**17.875

**印 数:**1~5000 册

**定 价:**32.00 元

**(C) 版权所有 违法必究**

购买本社图书,凡字迹不清、缺页、倒页、脱页者,本社发行部负责调换。

# 中国秘方系列书

## 编委会

总 编 柯新桥 周祯祥 郝建新  
副总编 余新华  
编 委 (按姓氏笔划排列)  
韦 丹 邓晋淇 司徒凤怡  
包高文 刘凤云 刘建忠  
陈 刚 李一明 李卫青  
金福兴 郑晓英 柯 源  
聂 广 徐三文 黄保希  
蒋玉洁 谭异伦 熊益群

# 中国脑病秘方全书

## 编委会

主 编 徐三文 汪厚根 胡建高

副主编 朱劲松 邵中兴 刘永光 陈 跃

编 委 (按姓氏笔画为序)

王兴旺 朱劲松 刘永光 汪厚根

吴著明 邵中兴 陈 跃 范 彬

金福兴 胡建高 柯 源 徐三文

聂文斌 黄亚芳 董 超 莫海荣

## 编著者的话

《中国秘方系列书》经全体同仁近三年的共同努力，终于陆续问世了。近几年来，我们广泛查阅了国内各地相关文献资料，大量收集了古今名医之名方名药。因此本系列书包含了原作者及编著者的智慧，凝聚了大量的汗水和艰辛；编著的初衷是为了发掘祖国医药学遗产，以奉献给从事中医及中西医结合临床、教学、科研工作的同仁们参考借鉴。

目前，我国有关中医秘方的著作很多，其中绝大多数方书或由于体例原因，或限于篇幅，不能详尽地包容中医各科疾病的秘方，难以系统、规范、全面地概括古今秘方秘法。而本系列书汇集了中国中方剂的精华，广博医书，全面系统地介绍了中医各科（包括内、外、妇、儿、肿瘤、传染、男科）常见病、多发病的临床效方、验方、单方、偏方。既收集口服、外用方药，亦收集针灸、推拿、水针等方法，凡有效者，皆当收之。面向临床，注重实用，古今秘方兼容，新老杂志兼容，秘方秘法兼容，是本系列书的最

大特点。

本系列书的编辑和出版,始终得到了科学技术文献出版社的大力支持和帮助,借此深表谢意!参加本系列书编写的有关专家教授,分别来自于深圳市罗湖医院、深圳市红十字会医院、深圳市中医院、湖北中医学院、广州中医药大学、湖北省中医院、襄樊市中医院、鄂州市中医院等单位。由于我们水平有限,加之时间仓促,不足乃至谬误之处在所难免,祈望广大同仁及读者不吝赐教。

愿本系列书的出版发行,为人类的医疗健康事业作出应有的贡献。

总编 柯新桥 周祯祥 郝建新

## 编写说明

中医诊治脑病有着十分悠久的历史,千百年来所积累的丰富经验和方法,仍被广泛而卓有成效地应用于现代神经精神科临床,并深得广大患者的欢迎。系统总结中医、中西医结合在脑病领域历年来所取得的新成果,使之得到更广泛的推广和应用,以供从事神经、精神专业的临床、教学、科研同道及广大患者参考、借鉴,显然是一项十分有意义的工作,亦是我们编写是书的初衷。

本书所收载的方剂共约 1800 余首,多来源于国内公开发表的省级以上的专业杂志,但也收录了一定数量的古方、单方,还有部分公开发表的祖传秘方、民间验方。故在内容的选择上具有如下特点:古今秘方兼容、新老杂志兼容、秘方秘法兼容。

总的编写原则是以病统方。通常于每病前简要介绍西医学和中医学对该病的认识,使读者知其梗概,然后重点介绍经验方法。所选方法都是通过长期临床验证确有较好疗效者。尽量突出所载内容的科学性、先进性和实

用性。

本书分上、下两篇。其中上篇分十七个章节介绍了多年来有关治疗脑血管疾病、锥体外系统疾病、精神疾病等 50 余种常见多发神经精神疾病的经验方法,有些病种还特别介绍了相关的食疗方;下篇分八个章节介绍了常见脑病病证历代名医秘验方,并保持了诸古方原特色,稍有改动,为配合读者更好地运用古方,故另附有古方药量考证。

该书的编辑和出版,始终得到了科学技术文献出版社的大力支持和帮助,借此深表谢意!由于我们水平有限,加之时间仓促,不足乃至谬误之处在所难免,祈望广大同仁及读者不吝赐教。

主编 徐三文 汪厚根 胡建高



科学技术文献出版社方位示意图

# 目 录

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| <b>上 篇 临 床 经 验 方 法</b> ..... | ( 1 )   |
| <b>第一章 脑 血 管 疾 病 方</b> ..... | ( 3 )   |
| 一、短暂性脑缺血发作方 .....            | ( 3 )   |
| 二、动脉硬化性脑梗死方 .....            | ( 8 )   |
| 三、脑栓塞方 .....                 | ( 19 )  |
| 四、腔隙性脑梗死方 .....              | ( 26 )  |
| 五、脑出血方 .....                 | ( 34 )  |
| 六、蛛网膜下腔出血方 .....             | ( 49 )  |
| 七、脑动脉硬化症方 .....              | ( 57 )  |
| 八、中风后遗症方 .....               | ( 66 )  |
| <b>第二章 脑 炎 性 疾 病 方</b> ..... | ( 80 )  |
| 一、流行性脑脊髓膜炎方 .....            | ( 80 )  |
| 二、流行性乙型脑炎方 .....             | ( 88 )  |
| 三、病毒性脑炎方 .....               | ( 98 )  |
| <b>第三章 先 天 性 脑 病 方</b> ..... | ( 104 ) |
| 一、脑积水方 .....                 | ( 104 ) |
| 二、脑性瘫痪方 .....                | ( 112 ) |
| 三、精神发育迟滞方 .....              | ( 120 ) |
| <b>第四章 颅 神 经 疾 病 方</b> ..... | ( 129 ) |
| 一、三叉神经痛方 .....               | ( 129 ) |

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| 二、面神经炎方                 | (140) |
| 三、面肌痉挛方                 | (152) |
| 四、梅尼埃综合征方               | (158) |
| 五、延髓麻痹方                 | (167) |
| <b>第五章 脊神经疾病方</b>       | (173) |
| 一、急性感染性多发性神经根炎方         | (173) |
| 二、多发性外周神经炎方             | (186) |
| <b>第六章 脊髓炎方</b>         | (195) |
| 一、急性脊髓炎方                | (195) |
| 二、脊髓灰质炎方                | (200) |
| <b>第七章 锥体外系统疾病方</b>     | (209) |
| 一、帕金森病方                 | (209) |
| 二、小舞蹈病方                 | (220) |
| 三、肝豆状核变性方               | (224) |
| 四、不安腿综合征方               | (230) |
| <b>第八章 癫痫方</b>          | (236) |
| <b>第九章 颅脑损伤方</b>        | (257) |
| 一、脑震荡方                  | (257) |
| 二、脑挫伤方                  | (263) |
| 三、脑外伤综合征方               | (268) |
| <b>第十章 脑血管性精神障碍方</b>    | (278) |
| 一、高血压性脑病方               | (278) |
| 二、中风痴呆症方                | (283) |
| 三、脑萎缩方                  | (293) |
| 四、老年性痴呆方                | (299) |
| <b>第十一章 躯体疾病所致精神障碍方</b> | (311) |
| 一、肺性脑病方                 | (311) |
| 二、肝性脑病方                 | (314) |

---

|                      |       |
|----------------------|-------|
| 三、更年期综合征方            | (316) |
| 四、周期性精神病方            | (335) |
| <b>第十二章 精神分裂症方</b>   | (342) |
| <b>第十三章 情感性精神障碍方</b> | (358) |
| <b>第十四章 神经症方</b>     | (373) |
| 一、癔症方                | (373) |
| 二、焦虑症方               | (384) |
| 三、强迫症方               | (393) |
| 四、恐怖症方               | (399) |
| 五、抑郁症方               | (404) |
| 六、神经衰弱方              | (413) |
| <b>第十五章 反应性精神病方</b>  | (426) |
| <b>第十六章 儿童期精神障碍方</b> | (431) |
| 一、儿童多动症方             | (431) |
| 二、抽动秽语综合征方           | (440) |
| <b>第十七章 其他常见脑病方</b>  | (448) |
| 一、偏头痛方               | (448) |
| 二、失眠症方               | (462) |
| <b>下篇 历代名医秘验方</b>    | (473) |
| <b>第十八章 中风方</b>      | (475) |
| <b>第十九章 癫证方</b>      | (493) |
| <b>第二十章 狂证方</b>      | (504) |
| <b>第二十一章 痫证方</b>     | (514) |
| <b>第二十二章 郁证方</b>     | (528) |
| <b>第二十三章 痴呆方</b>     | (533) |
| <b>第二十四章 健忘方</b>     | (538) |
| <b>第二十五章 眩晕方</b>     | (546) |
| <b>附:古方药量考证</b>      | (553) |

上  
篇  
  
临  
床  
经  
验  
方  
法



## 第一章 脑血管疾病方

### 一、短暂性脑缺血发作方

短暂性脑缺血发作系指脑局部血流一时性、反复性受阻或中断所引起的局限性脑功能障碍。临床具有发病快、症状消失快(通常在 24 小时内完全缓解)、多无意识障碍但可反复发作等特征。病因主要是脑动脉粥样硬化,亦可因脑血管痉挛、微血栓、心功能障碍、血液成分异常等所引起。属急性脑血管病范畴。

本病多见于中老年人,发病急骤,疲劳、情绪激动、血压下降等常为诱因。可表现为意识模糊、癫痫大发作或局限性发作,肢体麻木、单瘫、偏瘫、同向偏盲、失语等;亦可表现为眩晕、昏厥、猝倒、黑蒙、复视、视物变形、平衡障碍、球麻痹、遗忘、失认等。发作频率和间期不等,多则每日数次,少则数日、数月甚至数年发作 1 次。每次发作时间短则数分钟,但一般不超过 24 小时。

本病的治疗,西医学主要采用抗血小板凝聚药物(如阿司匹林、双嘧达莫)及抗凝剂(如肝素)等。对短暂性脑缺血发作的患者的长期随访发现,大部分病人停止发作,一部分病人反复发作,一部分演变为脑梗死,也有部分患者以后死于脑出血。因此积极开