




FUCHANKEXUEZHUANYE

ZHUZHUYISHIZIGEGAOSHIXITIJ

妇产科学专业

主治医师资格考试习题集

本书专家组 编



中国协和医科大学出版社

全国卫生专业技术资格考试

妇产科学专业主治医师 资格考试习题集

本书专家组 编

主 编 刘映桦 牛秀敏

副主编 薛凤霞 宋殿荣

参编人员 (按姓氏笔画为序)

王 岩	王建梅	牛秀敏	齐晓梅	刘 雨
刘映桦	汤 洋	李 奕	李迺珺	李红梅
李纯梅	李增彦	杨 桦	杨玉健	宋学茹
宋殿荣	张 钰	张旭红	张丽琴	张秀兰
张慧英	陈 芳	范庆春	罗 营	金 涛
赵 静	高伯生	唐书华	商寿玲	常 颖
储赞军	薛凤霞	穆荣梅		

中国协和医科大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

全国卫生专业技术资格考试妇产科学专业主治医师资格考试习题集/本书专家组编. - 北京: 中国协和医科大学出版社, 2003.3

ISBN 7-81072-374-X

I. 全… II. 刘… III. ①妇科学-医师-资格考核-习题 ②产科学-医师-资格考核-习题 IV. R71-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 014371 号

全国卫生专业技术资格考试 妇产科学专业主治医师资格考试习题集

编 者: 本书专家组 编
责任编辑: 张忠丽 莫 言 刘建春

出版发行: 中国协和医科大学出版社
(北京东单三条九号 邮编 100730 电话 65260378)

网 址: www.pumcp.com
经 销: 新华书店总店北京发行所
印 刷: 北方工业大学印刷厂

开 本: 787×1092 毫米 1/16 开
印 张: 24.5
字 数: 460 千字
版 次: 2003 年 4 月第一版 2003 年 4 月第一次印刷
印 数: 1—5000
定 价: 42.00 元

ISBN 7-81072-374-X/R·369

(凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页及其他质量问题, 由本社发行部调换)

编者的话

为提高卫生专业技术人员队伍素质,向公众提供高质量的卫生服务,保障人民生命安全,建立客观、公正的人才评价机制,促进人才的合理流动,人事部、卫生部决定临床医学初、中级资格实行全国统一考试,为各地、各部门及用人单位提供卫生专业技术人才评价的服务。为了配合卫生专业技术资格考试,帮助广大临床医师能够在繁忙的临床工作的同时,系统而全面复习考试所需要的知识,我们组织国内多家医学院校、临床医院的专家学者共同编写了这套《主治医师资格考试应试习题集》。本套丛书的特点是:严格按照全国卫生专业专家委员会编写的考试大纲要求的范围和深度编写,以高等医药院校规划教材为蓝本,以临床为重点,侧重于知识理论的综合运用,并结合进作者多年的临床体会、教学经验以及近年学科的新技术、新进展,内容选择力求做到重点明确,难点突出,题目由浅至深,涉及范围广泛,题量大,适合广大考生全面复习,深入理解,扎实掌握,从容应考。

本习题集包括四类题型:

(1) 题型一:每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案,从中选择一个最佳答案(A1、A2 型题)。

(2) 题型二:提供若干案例,每个案例下设若干个考题,根据答案所提供的信息在每题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案(A3、A4 型题)。

(3) 题型三:提供若干组考题,每组考题共同使用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案,从中选择一个与问题关系密切的答案(B1、B2 型题)。

(4) 题型四:每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案,从中选择备选答案中二个或二个以上的所有正确答案(X 型题)。

本习题集不仅适合主治医师资格考试复习,也适用于研究生入学及本科生复习考试使用。随着我国对卫生人才评价、使用的标准不断地科学与规范,卫生专业技术资格考试的水平也将不断地提高,我们将根据情况,对本书进行不断地修订与完善,我们真诚欢迎广大读者对本书提出自己的意见与建议,共同为促进我国医师综合素质的提高做出积极的贡献。祝阅读本书的读者通过努力取得优异成绩!

本书专家编写组
2003 年 3 月

前 言

为加强我国医师队伍建设,提高执业医师的综合素质,完善医师培养制度,卫生部每年举行一次主治医师资格考试。天津医科大学两所附属医院的妇产科专家、学者编写了《主治医师资格考试应试习题集》妇产科分册及计划生育分册。

本书习题分为四型:

1. 一型:每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案,从中选择一个最佳答案。
2. 二型:提供若干案例,每个案例下设若干考题,根据答案所提供的信息在每题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案
3. 三型:提供若干组考题,每组考题共同使用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案,从中选择一个与问题关系密切的答案。
4. 四型:每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案,从中选择备选答案中所有正确的答案。

本习题集以高等医药院校教材第五版妇产科学为蓝本,内容选择力求做到重点明确,难点突出。编者根据多年的临床体会、教学经验以及近年来的新技术、新进展编写出题,内容由浅至深,涉及范围广,题量大,不仅适用于主治医师资格考试,还适用于研究生及本科生复习考试之用。此外,也为各级临床医师提供理论及临床应用指导。

鉴于编者的撰稿经验不足,本习题集可能有不妥之处,敬请广大考生指正。

本书编写过程承蒙王成、彭迪嘉先生大力协助,在此一并感谢。

编者

2003. 3. 16

目 录

一、女性生殖系统解剖·····	(1)
二、女性生殖系统生理·····	(13)
三、妊娠生理·····	(28)
四、妊娠诊断·····	(28)
五、孕期监护与保健·····	(40)
六、正常分娩·····	(52)
七、正常产褥·····	(69)
八、病理妊娠·····	(76)
九、妊娠合并症·····	(138)
十、妊娠合并性传播性疾病·····	(173)
十一、异常分娩·····	(180)
十二、分娩期并发症·····	(201)
十三、产褥期异常·····	(224)
十四、妇科病史及检查·····	(233)
十五、外阴色素减退疾病及外阴瘙痒·····	(243)
十六、女性生殖系统感染性疾病·····	(248)
十七、女性生殖器肿瘤·····	(270)
十八、滋养细胞疾病及输卵管、子宫肿瘤·····	(303)
十九、月经失调·····	(329)
二十、子宫内膜异位症和子宫腺肌病·····	(347)
二十一、女性生殖器畸形·····	(355)
二十二、女性生殖器官损伤性疾病·····	(358)
二十三、不孕症·····	(366)
二十四、计划生育·····	(370)
二十五、妇女保健·····	(382)

一、女性生殖系统解剖

一型题

1. 关于女性生殖系统，下列哪项不正确：

- A 内生殖器官位于盆腔腹膜内 $\times$
- B 骨盆的大小、形状对分娩有直接影响
- C 骨盆底组织承托盆腔脏器
- D 外生殖器不包括阴道
- E 经产妇大阴唇受分娩的影响向两侧分开

正确答案：A

2. 关于女型骨盆，下列哪项正确：

- A 骨盆入口呈扁椭圆形，坐骨棘间径 $\geq 10\text{cm}$
- B 骨盆入口呈长椭圆形，坐骨棘间径 $\leq 10\text{cm}$ $\times$
- ✓ C 骨盆入口呈横椭圆形，坐骨棘间径 $\geq 10\text{cm}$
- D 骨盆入口呈横椭圆形，坐骨棘间径 $\leq 10\text{cm}$
- E 骨盆入口呈圆形，坐骨棘间径 $\leq 10\text{cm}$

正确答案：C

3. 关于女性骨盆，下列哪项不正确：

- A 假骨盆又称大骨盆
- B 真骨盆位于骨盆分界线之下
- C 真骨盆又称骨产道
- D 坐骨棘位于骨盆中部，仅可经阴道触及
- E 骶岬是骨盆内测量对角径的重要据点

正确答案：D

4. 阴道前庭包括：

- A 前庭球、前庭大腺及尿道口
- B 前庭球、前庭大腺、尿道口、阴道口及处女膜
- C 阴蒂、前庭球及前庭大腺
- D 阴蒂、前庭球、前庭大腺及尿道口
- E 前庭大腺、尿道口及阴道口

正确答案：B

5. 关于阴道，下列哪项正确：

- A 阴道下端比上端宽
- B 阴道穹隆按其位置分为前、后两部分
- C 阴道壁由粘膜和肌壁构成 $\times$
- D 阴道壁富含静脉丛
- E 阴道前壁长于后壁

正确答案：D

6. 下列哪项不是组成骨盆的骨骼：

- A 骶骨
- B 髌骨
- C 耻骨
- D 腰椎
- E 尾骨

正确答案：D

7. 关于成人子宫，下列哪项不正确：

- ✓ A 子宫呈前后略扁的倒置梨形
- B 宫腔容量约 5ml
- C 重约 50g
- D 长度 6~7cm
- E 子宫下段较上部稍窄

正确答案：D

8. 子宫峡部下界为：

- A 组织学内口

- B 组织学外口
- C 解剖学内口
- D 解剖学外口
- E 移行带区

正确答案: A

9. 关于宫颈, 下列哪项错误:

- A 主要由结缔组织构成
- B 宫颈管粘膜上皮细胞呈单层高柱状
- C 宫颈阴道部为复层鳞状上皮覆盖
- D 宫颈粘膜不受性激素影响
- E 宫颈管内粘液栓呈碱性

正确答案: D

10. 使子宫底保持前倾位置的韧带是:

- A 阔韧带
- B 圆韧带
- C 主韧带
- D 宫骶韧带
- E 骨盆漏斗韧带

正确答案: B

11. 保持子宫不致向下脱垂的主要结构是:

- A 圆韧带
- B 阔韧带
- C 主韧带
- D 宫骶韧带
- E 骨盆漏斗韧带

正确答案: C

12. 关于输卵管, 下列哪项正确:

- A 为一对细长而弯曲的管, 游离于阔韧带之外
- B 壶腹部在峡部内侧
- C 粘膜层为单层高柱状上皮, 均为纤毛细胞
- D 肌层有节奏地收缩能引起输卵管由近端向远端蠕动
- E 肌层由内环形、外纵形的两层平滑肌组成

正确答案: E

13. 关于卵巢, 下列哪项正确:

A 成年妇女的卵巢约 $3\text{cm} \times 2\text{cm} \times 1\text{cm}$ 大小

- B 卵巢位于输卵管的后上方
- C 卵巢白膜为一层纤维组织
- D 髓质内有数以万计的原始卵泡
- E 卵巢以卵巢悬韧带与子宫连接

正确答案: C

14. 阴道动脉来自:

- A 腹主动脉
- B 髂总动脉
- C 髂外动脉
- D 髂内动脉
- E 肾动脉

正确答案: D

15. 阴道上段的血供来自:

- A 阴道动脉
- B 卵巢动脉
- C 肾动脉
- D 阴部内动脉
- E 子宫动脉

正确答案: E

16. 关于女性生殖器淋巴, 下列哪项正确:

- A 阴道上段淋巴引流基本与宫颈引流相同
- B 腹股沟浅淋巴结大部分注入闭孔淋巴结
- C 腹股沟浅淋巴结少部分注入腹股沟深淋巴结
- D 盆腔淋巴不包括腰淋巴组
- E 宫颈两侧淋巴沿宫骶韧带汇入腹股沟深淋巴结

正确答案: A

17. 16岁少女, 骑自行车时不慎摔伤, 自觉外阴部胀痛难忍, 最可能的诊断是:

- A 处女膜破裂
- B 大阴唇血肿
- C 小阴唇裂伤
- D 会阴体损伤

E 前庭大腺出血

正确答案: B

18. 髌骨是由:

- A 髌骨与坐骨融合而成
- B 髌骨与耻骨融合而成
- C 坐骨与耻骨融合而成
- D 髌骨、坐骨与耻骨融合而成
- E 髌骨与髌骨融合而成

正确答案: D

19. 骶骨包括:

- A 3~4 块骶椎
- B 4~5 块骶椎
- C 5~6 块骶椎
- D 6~7 块骶椎
- E 3~5 块骶椎

正确答案: C

20. 骨盆的关节包括:

- A 耻骨联合与骶尾关节
- B 耻骨联合与骶髂关节
- C 耻骨联合、骶髂关节与骶尾关节
- D 骶髂关节与骶尾关节
- E 骶尾关节

正确答案: C

21. 关于耻骨联合, 下列哪项不正确:

- A 位于两耻骨之间
- B 由结缔组织组成
- C 由纤维软骨组成
- D 位于骨盆前方
- E 是骨盆的关节之一

正确答案: B

22. 骶结节韧带位于:

- A 骶骨与坐骨棘之间
- B 骶骨与闭孔之间
- C 骶骨与尾骨之间
- D 骶骨与坐骨结节之间
- E 骶骨与耻骨联合

正确答案: D

23. 关于骶棘韧带, 下列哪项正确:

- A 位于骶骨与坐骨棘之间
- B 位于骶髂关节与坐骨棘之间
- C 位于骶尾关节与坐骨棘之间
- D 其宽度即为坐骨切迹宽度
- E 以上均不正确

正确答案: D

24. 判断中骨盆是否狭窄的重要指标是:

- A 髌棘间径
- B 髌嵴间径
- C 坐骨切迹宽度
- D 骶耻外径
- E 坐骨结节横径

正确答案: C

25. 关于假骨盆, 下列哪项正确:

- A 与产道无直接关系
- B 是指小骨盆
- C 又称骨产道
- D 位于骨盆分界线之下
- E 其前方为耻骨联合

正确答案: A

26. 耻骨联合长约:

- A 4cm
- B 3.8cm
- C 4.4cm
- D 4.2cm
- E 3.6cm

正确答案: D

27. 衡量胎先露下降程度的重要指标是:

- A 宫颈外口
- B 骶尾关节
- C 坐骨棘
- D 胎先露最低点
- E 坐骨结节间径中点

正确答案: C

28. 下列哪项不是女型骨盆的特点:

- A 入口呈横椭圆形
- B 髌骨翼宽而浅
- C 耻骨弓较宽

D 两侧坐骨棘间径 $\leq 10\text{cm}$

E 为女性正常骨盆

正确答案: D

29. 下列哪项是扁平型骨盆的特征:

A 入口呈横椭圆形

B 耻骨弓较窄

C 骶骨弯度正常

D 我国妇女中少见

E 入口前后径短而横径长

正确答案: E

30. 关于女性外生殖器, 下列哪项不正确:

A 前为耻骨联合, 后以肛门为界

B 位于两股内侧

C 又称外阴

D 是生殖器官的外露部分

E 阴阜为外生殖器之一

正确答案: A

31. 关于大阴唇, 下列哪项正确:

A 起自阴蒂, 止于会阴

B 其后端为子宫圆韧带的终点

C 其内侧为粘膜

D 其皮下脂肪层富含血管、淋巴管和神经

E 以上均正确

正确答案: D

32. 外生殖器包括:

A 大阴唇、小阴唇和阴道前庭

B 大阴唇、小阴唇、阴道口和处女膜

C 阴阜、大阴唇、小阴唇、阴蒂、尿道口和阴道口

D 阴阜、大阴唇、小阴唇、阴蒂、前庭大腺、尿道口和阴道口

E 阴阜、大阴唇、小阴唇、阴蒂及阴道前庭

正确答案: E

33. 关于阴蒂, 下列哪项不正确:

A 位于两侧小阴唇顶端的联合处

B 位于两侧大阴唇顶端的联合处

C 具有勃起性

D 分为阴蒂头、阴蒂体和两个阴蒂脚

E 敏感性极高

正确答案: B

34. 舟状窝位于:

A 尿道口与阴道口之间

B 阴蒂与尿道口之间

C 阴道口与阴唇系带之间

D 大阴唇后方与阴道口之间

E 小阴唇与处女膜之间

正确答案: C

35. 关于处女膜, 下列哪项不正确:

A 在初次性交后仅留有处女膜痕

B 膜的两面均为鳞状上皮所覆盖

C 孔的形状、大小因人而异

D 膜的厚薄有个体差异

E 含有结缔组织、血管和神经末梢

正确答案: A

36. 女性内生殖器包括:

A 子宫、输卵管和卵巢

B 阴道、宫颈、子宫、输卵管和卵巢

C 阴道、子宫、输卵管和卵巢

D 阴道、子宫、输卵管、卵巢和盆腔结缔组织

E 阴道、子宫、输卵管、卵巢及其血管

正确答案: C

37. 关于子宫峡部, 下列哪项不正确:

A 位于宫体与宫颈之间

B 其粘膜不同于子宫内膜

C 非孕期长约 1cm

D 其上端为解剖学内口

E 其下端为组织学内口

正确答案: B

38. 关于子宫, 下列哪项正确:

A 表面 $1/3$ 能发生周期性变化

B 靠近子宫肌层的内膜为功能层

C 子宫峡部粘膜组织与宫颈粘膜相同

- D 基底层无周期性变化
E 功能层于月经期部分脱落

正确答案: D

39. 子宫的正常位置为:

- A 轻度前倾前屈位
B 轻度后倾后屈位
C 前倾前屈位
D 后倾后屈位
E 水平位

正确答案: A

40. 子宫圆韧带长:

- A 8~10cm
B 10~12cm
C 11~13cm
D 12~13cm
E 12~14cm

正确答案: E

41. 终止于大阴唇前端的子宫韧带是:

- A 骨盆漏斗韧带
B 阔韧带
C 圆韧带
D 主韧带
E 宫骶韧带

正确答案: C

42. 不属于子宫韧带的是:

- A 宫骶韧带
B 主韧带
C 阔韧带
D 圆韧带
E 骨盆漏斗韧带

正确答案: E

43. 关于子宫阔韧带, 下列哪项不正确:

- A 分为前后两叶
B 内 1/3 包围输卵管
C 外 1/3 部移行为骨盆漏斗韧带
D 富含血管、神经及淋巴管
E 两侧达盆壁

正确答案: B

44. 主韧带位于:

- A 子宫峡部两侧与骨盆侧壁之间
B 阴道穹隆两侧与骨盆侧壁之间
C 子宫动脉两侧与骨盆侧壁之间
D 宫颈两侧与骨盆侧壁之间
E 宫体两侧与骨盆侧壁之间

正确答案: D

45. 宫骶韧带的组织学包括:

- A 平滑肌与结缔组织
B 平滑肌组织
C 结缔组织
D 脂肪与结缔组织
E 平滑肌与脂肪组织

正确答案: A

46. 关于输卵管系膜, 下列哪项不正确:

- A 位于输卵管以下
B 为阔韧带的一部分
C 可发生系膜囊肿
D 子宫动静脉从其中穿过
E 其中有结缔组织及中肾管遗迹

正确答案: D

47. 输卵管由内向外依次为:

- A 峡部、间质部、壶腹部及伞部
B 间质部、壶腹部、峡部及伞部
C 间质部、峡部、壶腹部及伞部
D 峡部、壶腹部、间质部及伞部
E 壶腹部、间质部、峡部及伞部

正确答案: C

48. 关于输卵管浆膜层, 下列哪项正确:

- A 为输卵管系膜的一部分
B 为阔韧带上缘
C 覆盖整个输卵管
D 含有腺上皮
E 与输卵管粘膜层紧贴

正确答案: B

49. 输卵管粘膜层为:

- A 单层柱状上皮
B 单层高柱状上皮

C 腺上皮

D 浆液性上皮

E 生发上皮

正确答案: B

50. 成年妇女的卵巢大小为:

A 5cm × 4cm × 3cm

B 4cm × 3cm × 2cm

C 3cm × 2cm × 1cm

D 4cm × 3cm × 1cm

E 4cm × 2cm × 1cm

正确答案: D

51. 卵巢门是指:

A 卵巢固有韧带连接于卵巢的部位

B 卵巢系膜连接于输卵管的部位

C 卵巢系膜连接于阔韧带后叶的部位

D 卵巢连接于子宫的部位

E 卵巢系膜连接于阔韧带前叶的部位

正确答案: C

52. 卵巢生发上皮为:

A 单层柱状上皮

B 单层梭形上皮

C 单层扁平上皮

D 单层鳞状上皮

E 单层立方上皮

正确答案: E

53. 卵巢的表面组织为:

A 生发上皮

B 卵巢白膜

C 皮质

D 髓质

E 浆膜

正确答案: A

54. 关于卵巢, 下列哪项正确:

A 髓质中有数以万计的原始细胞

B 皮质含疏松结缔组织

C 髓质中含有平滑肌组织

D 髓质中含有致密结缔组织

E 以上均不正确

正确答案: C

55. 女性内生殖器的血供与下述哪项无关:

A 子宫动脉

B 髂外动脉

C 卵巢动脉

D 阴道动脉

E 阴部内动脉

正确答案: B

56. 右侧卵巢动脉来自:

A 右髂总动脉

B 右髂内动脉

C 腹主动脉

D 右髂外动脉

E 右肾动脉

正确答案: C

57. 骨盆漏斗韧带中走行的是:

A 卵巢血管

B 子宫血管

C 输卵管血管

D 阴道血管

E 宫颈血管

正确答案: A

58. 子宫动脉为:

A 髂总动脉分支

B 髂外动脉前干分支

C 髂外动脉后干分支

D 髂内动脉前干分支

E 髂内动脉后干分支

正确答案: D

59. 子宫动脉在下列何处横跨输尿管至子宫侧缘:

A 峡部水平外侧约 2cm

B 子宫体下方外侧约 2cm

C 宫颈内口水平外侧约 2cm

D 宫颈外口水平外侧约 2cm

E 主韧带上方约 2cm

正确答案: C

60. 子宫动脉可分为:

- A 宫体支与输卵管支
- B 宫底支、宫体支与宫颈支
- C 宫底支、卵巢支与输卵管支
- D 子宫支、卵巢支与输卵管支
- E 宫体支与宫颈-阴道支

正确答案: E

61. 子宫动脉上支又分为:

- A 宫底支、宫体支与宫颈支
- B 宫体支、宫颈支与阴道支
- C 宫底支、卵巢支与输卵管支
- D 卵巢支与输卵管支
- E 宫体支、卵巢支与输卵管支

正确答案: C

62. 子宫动脉下支供应:

- A 宫颈与阴道
- B 宫颈与阴道上段
- C 阴道
- D 宫体、宫颈与阴道上段
- E 子宫峡部、宫颈与阴道

正确答案: B

63. 子宫动脉上支为:

- A 宫底支
- B 宫体支
- C 子宫支
- D 卵巢支
- E 输卵管支

正确答案: B

64. 关于阴道的血供, 下列哪项不正确:

- A 阴道血供来源于多条动脉
- B 阴道上段由子宫动脉下支供应
- C 阴道中段由阴道动脉供应
- D 阴道下段由阴部内动脉和痔中动脉供应
- E 阴道中段与下段血供相同

正确答案: E

65. 下列哪条动脉属于阴部内动脉的分支:

- A 痔上动脉
- B 痔下动脉

C 痔中动脉

D 阴道动脉

E 阴阜动脉

正确答案: B

66. 阴蒂动脉分布于:

- A 阴蒂与阴阜
- B 阴蒂与前庭球
- C 阴蒂与小阴唇
- D 阴蒂
- E 阴蒂与大阴唇、小阴唇

正确答案: B

67. 会阴动脉分布于:

- A 会阴浅部
- B 会阴深部
- C 会阴体
- D 阴道前庭
- E 会阴与肛门

正确答案: A

68. 右侧卵巢静脉汇入:

- A 下腔静脉
- B 右肾静脉
- C 右髂内静脉
- D 右髂总静脉
- E 右髂外静脉

正确答案: A

69. 阴部内动脉的分支有:

- A 2支
- B 3支
- C 4支
- D 5支
- E 6支

正确答案: C

70. 女性盆部淋巴主要分为:

- A 外生殖器淋巴组与内生殖器淋巴组
- B 盆腔淋巴组与内生殖器淋巴组
- C 盆腔淋巴组与外生殖器淋巴组
- D 腹股沟淋巴组与内生殖器淋巴组
- E 髂淋巴组与腹股沟淋巴组

正确答案: C

71. 关于外生殖器淋巴, 下列哪项不正确:

- A 分为腹股沟浅淋巴结与腹股沟深淋巴结
- B 腹股沟浅淋巴结分上、下两组
- C 腹股沟深淋巴汇入闭孔及髂内等淋巴结
- D 腹股沟深淋巴结收纳阴蒂、股静脉区及腹股沟浅淋巴
- E 腹股沟浅淋巴结输出管大部分注入髂外淋巴结

正确答案: E

72. 腹股沟浅淋巴主要汇入:

- A 腹股沟深淋巴结
- B 髂内淋巴结
- C 髂外淋巴结
- D 骶前淋巴结
- E 腰淋巴结

正确答案: A

73. 盆腔淋巴分为:

- A 髂内、髂外及髂总淋巴组
- B 髂内、髂外、髂总与骶前淋巴组
- C 髂内、髂外与骶前淋巴组
- D 髂淋巴组与骶前淋巴组
- E 髂淋巴组、骶前淋巴组与腰淋巴组

正确答案: E

74. 下列哪项不属于盆腔淋巴结:

- A 髂内淋巴结
- B 髂外淋巴结
- C 髂总淋巴结
- D 腹股沟深淋巴结
- E 腰淋巴结

正确答案: D

75. 阴道下段淋巴引流主要入:

- A 腹股沟淋巴结
- B 腰淋巴结
- C 髂内淋巴结
- D 髂外淋巴结

E 骶前淋巴结

正确答案: A

76. 关于阴道上段淋巴引流, 下列哪项不正确:

- A 大部分汇入闭孔淋巴结与髂内淋巴结
- B 小部分汇入髂外淋巴结
- C 与阴道下段引流基本相同
- D 与宫颈引流基本相同
- E 不注入腹股沟淋巴结

正确答案: C

77. 宫体两侧淋巴结沿圆韧带汇入:

- A 腹股沟深淋巴结
- B 腹股沟浅淋巴结
- C 骶前淋巴结
- D 闭孔淋巴结
- E 髂内淋巴结

正确答案: B

78. 支配女性外生殖器的神经主要为:

- A 外阴神经
- B 阴部神经
- C 会阴神经
- D 阴蒂背神经
- E 痔下神经

正确答案: B

79. 关于女性内生殖器的神经支配, 下列哪项不正确:

- A 由交感神经与副交感神经支配
- B 交感神经纤维由腹主动脉前神经丛分出
- C 卵巢神经丛与骶前神经丛均支配内生殖器
- D 卵巢神经丛分布于卵巢、输卵管和子宫
- E 子宫平滑肌的收缩不受神经支配

正确答案: D

80. 关于女性内生殖器的神经支配, 下列哪项正确:

- A 外生殖器主要由肛门神经支配
- B 外生殖器主要由阴蒂背神经支配
- C 子宫平滑肌的收缩为自律活动, 不受神经支配
- D 骨盆神经丛不含向心传导的感觉神经纤维
- E 骶前神经丛不支配会阴部

正确答案: C

81. 关于骨盆底, 下列哪项正确:

- A 骨盆底由筋膜组成
- B 骨盆底由多层肌肉组成
- C 骨盆底与分娩无直接关系
- D 骨盆底的结构和功能与盆腔脏器的位置和功能密切相关
- E 以上均不正确

正确答案: D

82. 骨盆底的前方为:

- A 耻骨联合
- B 耻骨联合上缘
- C 耻骨联合下缘
- D 阴阜
- E 阴道前庭

正确答案: C

83. 关于骨盆底的分区, 下列哪项不正确:

- A 分为尿生殖区与肛区
- B 尿道通过尿生殖区
- C 肛区有肛管通过
- D 阴道通过尿生殖区
- E 以上均不正确

正确答案: E

84. 骨盆底组织有:

- A 1层
- B 2层
- C 3层
- D 4层
- E 5层

正确答案: C

85. 骨盆底外层组织包括:

- A 浅层筋膜与肌肉
- B 浅层筋膜与泌尿生殖膈
- C 浅层筋膜与深层筋膜
- D 泌尿生殖膈
- E 皮肤、肌肉与筋膜

正确答案: A

86. 肛提肌位于骨盆底的:

- A 内层
- B 中层
- C 外层
- D 浅层
- E 深层

正确答案: A

87. 女性盆腔的最低部位是:

- A 膀胱子宫陷凹
- B 直肠子宫陷凹
- C 阴道后穹隆
- D 阴道前穹隆
- E 阴道侧穹隆

正确答案: B

88. 正常成年妇女的子宫厚度为:

- A 1~2cm
- B 2~3cm
- C 3~4cm
- D 4~5cm
- E 5~6cm

正确答案: B

89. 正常成年妇女的宫颈管长约:

- A 1.5~2.0cm
- B 2.0~2.5cm
- C 2.5~3.0cm
- D 3.0~3.5cm
- E 2.0cm

正确答案: C

90. 会阴组织由外向内依次为:

- A 皮肤、筋膜
- B 皮肤、皮下脂肪
- C 皮肤、皮下脂肪、肛门外括约肌

D 皮肤、皮下脂肪、会阴中心腱

E 皮肤、皮下脂肪、肛提肌

正确答案: D

91. 盆膈是指盆底的:

A 外层

B 中层

C 内层

D 外层与中层

E 中层与内层

正确答案: C

92. 关于女性内生殖器的血管, 下列哪项不正确:

A 子宫动脉为髂内动脉前干的分支

B 右卵巢动脉可来自右肾动脉

C 左卵巢动脉可来自左肾动脉

D 阴部内动脉为髂内动脉前干的终支

E 会阴动脉为阴部内动脉的分支

正确答案: B

三型题

(93~96 题共用备选答案)

A 女型骨盆

B 男型骨盆

C 扁平骨盆

D 类人猿型骨盆

E 混合型骨盆

93. 骨盆入口呈横椭圆形, 入口横径稍长于前后径, 耻骨弓较宽, 坐骨棘间径 $\geq 10\text{cm}$, 此为:

正确答案: A

94. 骨盆入口略呈三角形, 两侧壁内聚, 坐骨棘突出, 耻骨弓较窄, 骶骨较直而前倾, 此为:

正确答案: B

95. 骨盆入口呈卵圆形, 入口前后径长于横径, 两侧壁稍内聚, 坐骨棘较突出, 耻骨弓较窄, 此为:

正确答案: D

96. 骨盆入口呈扁椭圆形, 耻骨弓宽, 骶骨失去正常弯度, 此为:

正确答案: C

(97~99 题共用备选答案)

A 圆韧带

B 卵巢固有韧带

C 主韧带

D 宫骶韧带

E 骨盆漏斗韧带

97. 终止于大阴唇前端的韧带为:

正确答案: A

98. 卵巢悬韧带是指:

正确答案: E

99. 起固定宫颈位置作用的是:

正确答案: C

(100~103 题共用备选答案)

A 圆韧带

B 主韧带

C 宫骶韧带

D 骨盆漏斗韧带

E 阔韧带

100. 保持宫底前倾位置的是:

正确答案: A

101. 固定宫颈位置的是:

正确答案: B

102. 将宫颈向后上方牵引的是:

正确答案: C

103. 含有卵巢血管的是:

正确答案: D

(104~107 题共用备选答案)

A 纤毛细胞

B 无纤毛细胞

C 楔状细胞

D 未分化细胞

E 基底细胞

104. 不属于输卵管粘膜上皮的是:

正确答案: E

105. 具有分化功能的是:

正确答案: D

106. 有助于运送卵子的是:

正确答案: A

107. 具有分泌作用的是:

正确答案: B

(108~109 题共用备选答案)

A 阴道动脉

B 阴部内动脉

C 痔中动脉

D 子宫动脉宫体支

E 子宫动脉的宫颈-阴道支

108. 阴道上段的血供来自:

正确答案: E

109. 阴道中段的血供来自:

正确答案: A

(110~112 题共用备选答案)

A 阴道上段淋巴

B 阴蒂淋巴

C 输卵管淋巴

D 髂内淋巴

E 会阴淋巴

110. 注入腹股沟浅淋巴结的是:

正确答案: E

111. 注入腹股沟深淋巴结的是:

正确答案: B

112. 汇入腰淋巴结的是:

正确答案: C

四型题

113. 下列哪些是阴道的特点:

A 阴道后穹隆与直肠子宫陷凹紧密相

邻

B 阴道壁由粘膜、肌层与浆膜层构成

C 阴道壁有很多纵行皱襞

D 阴道伸展性很大

E 阴道粘膜为单层鳞状上皮

正确答案: AD

114. 阴道下段的血供可来自:

A 子宫动脉上支

B 子宫动脉下支

C 阴道动脉

D 痔中动脉

E 阴部内动脉

正确答案: DE

115. 阴部内动脉包括:

A 痔上动脉

B 痔下动脉

C 会阴动脉

D 阴唇动脉

E 阴蒂动脉

正确答案: BCDE

116. 下列哪些部位的淋巴不注入腹股沟浅淋巴结:

A 阴道下段

B 阴蒂

C 肛门

D 股静脉区

E 下肢

正确答案: BD

117. 下列哪些部位的淋巴汇入腰淋巴结:

A 输卵管

B 宫体

C 宫颈

D 阴道上段

E 卵巢

正确答案: ABE

118. 骶前神经丛主要分布于下列哪些部位:

A 宫体

B 输卵管