

江西植物誌

江西人民出版社

总号	026905
类号	Q948.2
册次号	6



衣校PC060166

江西植物誌

中国科学院江西分院編



江西人民出版社

江西植物誌

中国科学院江西分院編

※

江西人民出版社出版

(南昌市三緯路11号)

(江西省書刊出版業營業許可証出字第一号)

江西印刷公司印刷 江西省新华书店发行

※

書号: 02038

开本: 787×1092 1/16 • 印張: 30 • 字數: 643,000

1955年11月第一版

1960年11月第一版第一次印刷

印数: 1—1,598

統一書号: 13110•49

定价: (11)五元三角一分

內 容 提 要

江西植物資源異常豐富，為了更充分更有效地利用這些天賦資源，本書特搜集了五百多種植物種類，包括藥用二百餘種、纖維一百餘種、油料八十餘種、工業原料五十餘種、芳香二十餘種。其中有許多具有重要經濟價值的植物種類。

書中對各種植物的名稱、地方名稱、形態特徵、生活環境、產地、用途，以及採收處理等都有較詳盡的敘述。

序 言

在党的社会主义建設總路綫的光輝照耀下，在大躍進中，江西省科学研究工作的面貌有着顯著的改变，科学工作的各个方面都呈現出一种欣欣向荣的气象。在植物研究方面，也較前有了新的發展。廣大羣众在当地党政領導下，開展了对各种植物的研究工作，組成了植物普查組，許多專員、縣長親任組長，許多研究人員也走出了研究室，改变了“学院式”的作風，和廣大羣众一起進行研究。这样，在全省範圍之內形成了一个普查植物、研究植物的羣众性的运动。通过这一运动才使我們能更確切地、更真实地認識到江西省野生植物是十分丰富的資源。在野生植物中有許多种不同的油料、香料、鞣料、藥料，有許多可供紡織、制酒、制糖的各种有价值的原料。開展利用这些資源，就可以为國家增加大量的物質財富。今天，这普查运动还在繼續向前發展，为了及時的交流經驗，为了便于此后更進一步的研究，故特將目前所得的一部分資料分別整理，編印成“江西植物志”，共包括五百零一种，每种都有較詳細名称（包括地方名）、形态、生活环境、產地、用途、理化性質等，大部分附有圖片，以供讀者参考对照。

本志在植物種類描述方面，是根據所收集标本和資料；在用途方面，是根據实际調查得來的資料。至于民間草藥，凡証明有效的均已列入，但还有很多未經試驗和具体用法不詳的種類，暫未介紹。待再進一步調查研究后再作補充。

这本书是我院青年同志執筆寫成。从“江西植物志”的問世，也正反映了江西省經濟植物研究工作的良好開端。由于時間倉促和水平所限，錯誤难免，希讀者批評指正。

中國科學院江西分院

一九五九年十二月二十二日

目 录

序 言

石松科 Lycopodiaceae

鋪地蜈蚣 *Lycopodium cernuum* Linn. (1)

石松 *Lycopodium clavatum* Linn. (1)

地刷子 *Lycopodium complanatum* Linn. (2)

卷柏科 Selaginellaceae

摩来卷柏 *Selaginella moellendorffii* Hieron. (2)

卷柏 *Selaginella tamariscina* (Beauv.) Spr. (3)

瓶尔小草科 Ophioglossaceae

阴地蕨 *Botrychium ternatum* (Thunb.) Sw. (3)

观音座莲科 Marattiaceae

福建观音座莲 *Angiopteris fokiensis* Hieron. (4)

紫萁科 Osmundaceae

紫萁 *Osmunda japonica* Thunb. (4)

海金沙科 Schizaeaceae

海金沙 *Lygodium japonicum* (Thunb.) Sw. (5)

骨碎补科 Davalliaceae

阴石蕨 *Lunata tyermanii* Moore. (6)

凤尾蕨科 Pteridaceae

蕨 *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn. (6)

凤尾草 *Pteris multifida* Poir. (7)

烏毛蕨科 Blechnaceae

狗脊 *Woodwardia japonica* (L.f.) Sm. (8)

叉蕨科 Aspidiaceae

貫众 *Cyrtomium fortunei* J. Sm. (9)

水龙骨科 Polypodiaceae

樹蕨 *Drynaria fortunei* (Kze.) J. Sm. (10)

水龙骨 *Polypodium niponicum* Mett. (11)

石韋 <i>Proslay lingua</i> (Thunb.) Farw.	(11)
銀杏科 <i>Ginkgoaceae</i>	
銀杏 <i>Ginkgo biloba</i> Linn.	(12)
紫杉科 <i>Taxaceae</i>	
紅豆杉 <i>Taxus chinensis</i> (Pillg.) Rehd.	(14)
榧 <i>Torreya grandis</i> Fort.	(15)
羅漢松科 <i>Podocarpaceae</i>	
竹柏 <i>Podocarpus nagi</i> Zoll. & Morit.	(16)
粗榧科 <i>Cephalotaxaceae</i>	
三尖杉 <i>Cephalotaxus fortunei</i> Hook.	(16)
粗榧 <i>Cephalotaxus harringtonia</i> Var. <i>sinensis</i> Rehd.	(17)
松科 <i>Pinaceae</i>	
馬尾松 <i>Pinus massoniana</i> Lamb.	(18)
金錢松 <i>Pseudolarix amabilis</i> Rehd.	(19)
杉科 <i>Taxodiaceae</i>	
柳杉 <i>Cryptomeria japonica</i> D. Don.	(20)
杉木 <i>Cunninghamia lanceolata</i> Hook.	(21)
柏科 <i>Cupressaceae</i>	
側柏 <i>Biota orientalis</i> (Linn.) Endl.	(22)
柏木 <i>Cupressus funebris</i> Endl.	(23)
台榧 <i>Juniperus formosana</i> Hayata.	(24)
三白草科 <i>Saururaceae</i>	
蕺菜 <i>Houttuynia cordata</i> Thunb.	(25)
三白草 <i>Saururus chinensis</i> (Lour.) Baill.	(26)
金粟蘭科 <i>Chloranthaceae</i>	
草珊瑚 <i>Chloranthus glaber</i> Makino.	(27)
及已 <i>Chloranthus serratus</i> (Thunb.) Roem. & Schult.	(28)
楊柳科 <i>Salicaceae</i>	
垂柳 <i>Salix babylonica</i> Linn.	(29)
旱柳 <i>Salix matsudana</i> Koids.	(30)
楊梅科 <i>Myricaceae</i>	
楊梅 <i>Myrica rubra</i> Sieb. & Zucc.	(31)
胡桃科 <i>Juglandaceae</i>	
青錢柳 <i>Cyclocarya paliurus</i> Hlins.	(32)
黃杞 <i>Engelhardtia chrysolepis</i> Hance.	(33)
野核桃 <i>Juglans cathayensis</i> Dode.	(34)

核桃 <i>Juglans regia</i> Linn.	(35)
化香树 <i>Platycarya strobilacea</i> Sieb. & Zucc.	(37)
枫杨 <i>Pterocarya stenoptera</i> DC.	(38)

桦木科 Betulaceae

江南榿木 <i>Alnus trabeculosa</i> Hand.-Mazz.	(40)
川榛 <i>Corylus heterophylla</i> var. <i>Sutchuanensis</i> Franch.	(40)

山毛櫸科 Fagaceae

錐栗 <i>Castanea henryi</i> Rehd. & Wils.	(41)
板栗 <i>Castanea mollissima</i> Bl.	(42)
茅栗 <i>Castanea seguinii</i> Dode.	(43)
米櫸 <i>Castanopsis cuspidata</i> (Thunb.) Schottky.	(44)
甜櫸 <i>Castanopsis eyrei</i> (Champ.) Tutch.	(44)
福德錐栗 <i>Castanopsis fordii</i> Hance.	(45)
栲树 <i>Castanopsis hystrix</i> A. DC.	(45)
苦櫸 <i>Castanopsis sclerophylla</i> (Lindl.) Schottky.	(46)
鈎栗 <i>Castanopsis tibetana</i> Hance.	(47)
青剛櫸 <i>Cyclobalanopsis glauca</i> Oerst.	(48)
水青剛 <i>Fagus longipetiolata</i> Seem.	(49)
光叶青櫸 <i>Fagus lucida</i> Rehd. & Wils.	(50)
石櫸 <i>Pasania sieboldiana</i> Nakai.	(51)
麻櫸 <i>Quercus acutissima</i> Carr.	(52)
槲櫸 <i>Quercus aliena</i> Bl.	(53)
白櫸 <i>Quercus fabri</i> Hance.	(54)
枹树 <i>Quercus glandulifera</i> Bl.	(55)
栓皮櫸 <i>Quercus variabilis</i> Bl.	(56)

榆科 Ulmaceae

糙叶树 <i>Aphananthe aspera</i> Planch.	(57)
紫彈树 <i>Celtis biondii</i> Pampan.	(58)
珊瑚朴 <i>Celtis julianae</i> Schneid.	(58)
朴树 <i>Celtis sinensis</i> Persoon.	(59)
刺榆 <i>Hemiptelea davidii</i> Planch.	(60)
青檀 <i>Pteroceltis tartarinowii</i> Maxim.	(61)
山黃麻 <i>Trema dielsiana</i> Hand.-Mazz.	(62)
榔榆 <i>Ulmus parvifolia</i> Jacq.	(62)
榆 <i>Ulmus pumila</i> Linn.	(63)
光叶櫸 <i>Zelkova serrata</i> Mak.	(64)

桑科 Moraceae

葡蟠 <i>Broussonetia kazinoki</i> Sieb. & Zucc.	(66)
檉柳 <i>Broussonetia Papyrifera</i> Vent.	(66)
莢芝 <i>Cudrania cochinchinensis</i> (Lour.) Kudo.	(67)
栲 <i>Cudrania tricuspidata</i> Bur.	(68)
天仙果 <i>Ficus bescheyana</i> Hook. & Arn.	(68)
琴叶榕 <i>Ficus Pandulata</i> Hance.	(69)
薛荔 <i>Ficus Pumila</i> Linn.	(69)
榕树 <i>Ficus retusa</i> Lindl.	(70)
菴草 <i>Humnulus scandens</i> Merr.	(71)
桑 <i>Morus alba</i> Linn.	(73)
鷄桑 <i>Morus australis</i> Poir.	(74)

荨麻科 Urticaceae

大叶麻 <i>Boehmeria grandifolia</i> Wedd.	(75)
苧麻 <i>Boehmeria nivea</i> (L.) Gaudich.	(75)
草叶麻 <i>Boehmeria plantanifolia</i> Fr. & Sav.	(76)
紫芋麻 <i>Oreocride fruticosa</i> Hand.- Mazz.	(77)

檀香科 Santalaceae

百蕊草 <i>Thesium chinense</i> Turcz.	(77)
---	--------

桑寄生科 Loranthaceae

桑寄生 <i>Loranthus yadoriki</i> Sieb.	(78)
--	--------

馬兜鈴科 Aristolochiaceae

馬兜鈴 <i>Aristolochia debilis</i> Sieb. & Zucc.	(78)
毛馬兜鈴 <i>Aristolochia mollissima</i> Hance.	(79)
馬辛 <i>Asarum forbesii</i> Maxim.	(80)
細辛 <i>Asarum sieboldii</i> Miq.	(81)

蓼科 Polygonaceae

扁蓄 <i>Polygonum aviculare</i> Linn.	(82)
金蕎麦 <i>Polygonum cymosum</i> Trev.	(83)
水蓼 <i>Polygonum hydropiper</i> Linn.	(84)
大馬蓼 <i>Polygonum nedosum</i> Pers.	(86)
紅草 <i>Polygonum orientale</i> Linn.	(87)
扛板归 <i>Polygonum perfoliatum</i> Linn.	(87)
酸模 <i>Rumex acetosa</i> Linn.	(88)
何首烏 <i>Tinaria multiflora</i> Hu.	(90)
虎杖 <i>Tinaria japonica</i> Kiedb.	(92)

金錢草 *Tovara virginiana* var. *filiformis* (Thurb.) Stew. (93)

藜科 *Chenopodiaceae*

藜 *Chenopodium album* Linn. (93)

土荆芥 *Chenopodium ambrosioides* Linn. (94)

莧科 *Amaranthaceae*

牛膝 *Achyranthes bidentata* Blume. (95)

滿天星 *Alternanthera sessilis* (L.) R. Br. (96)

刺莧 *Amaranthus spinosus* Linn. (97)

青葙 *Celosia argentea* Linn. (97)

商陸科 *Phytolaccaceae*

商陸 *Phytolacca acinosa* Roxb. (98)

馬齒莧科 *Portulacaceae*

馬齒莧 *Portulaca oleracea* Linn. (99)

土高麗參 *Talinum crassifolium* Willd. (101)

石竹科 *Caryophyllaceae*

瞿麥 *Dianthus superbus* Linn. (102)

鵝兒腸 *Stellaria aquatica* Scop. (102)

繁縷 *Stellaria media* Linn. (103)

王不留行 *Vaccaria pyramidata* Medic. (103)

睡蓮科 *Nymphaeaceae*

芡 *Euryale ferox* Salisb. (104)

蓮 *Nelumbo nusifera* Gaertn. (105)

毛茛科 *Ranunculaceae*

廬山烏頭 *Aconitum lushanense* Migo. (106)

秋牡丹 *Anemone hupehensis* Var. *japonica* Bowles & Stearn. (106)

威靈仙 *Clematis chinensis* Osbeck. (107)

山木通 *Clematis finetiana* Livl. & Vent. (108)

黃連 *Coptis chinensis* Franch. (109)

毛茛 *Ranunculus acris* Linn. (111)

天葵 *Semiaquilegia adoxoides* Makino. (112)

木通科 *Lardizabalaceae*

木通 *Akebia quinata* Dono. (113)

三葉木通 *Akebia trifoliata* Koiz. (114)

貓兒屎 *Decaisnea fargesii* Franch. (115)

大血藤 *Sargentodoxa cuneata* Rehd. & Wils. (115)

假荔枝 *Stautonia chinensis* DC. (116)

小檗科 Berberidaceae

- 八角蓮 *Dysosma pleiantha* Woods. (117)
 節叶淫羊藿 *Epimedium sedittatum* Bak. (117)
 闊叶十大功劳 *Mahonia bealii* Carr. (118)
 南天竹 *Nandina domestica* Thunb. (120)

防己科 Menispermaceae

- 木防己 *Cocculus trilobus* (Thunb.) DC. (122)
 蝙蝠葛 *Menispermum dauricum* DC. (123)
 千金藤 *Stephania japonica* Miers. (124)

木兰科 Magnoliaceae

- 盤柱南五味子 *Kadsura peltigera* Rehd. & Wils. (125)
 玉蘭 *Magnolia denudata* Desr. (126)
 厚朴 *Magnolia officinalis* Rehd. & Wils. (127)
 廬山厚朴 *Magnolia officinalis* var. *biloba* Rehd. (128)

蜡梅科 Calycanthaceae

- 蜡梅 *Chimonanthus Praecox* Link. (129)

樟科 Lauraceae

- 樟 *Cinnamomum camphora* Nees. & Ebern. (130)
 浙江樟 *Cinnamomum chekiangense* Nakai. (131)
 黃樟 *Cinnamomum parthenoxylum* (Nees.) Meissner. (132)
 狭叶山胡椒 *Lindera angustifolia* Cheng. (132)
 山胡椒 *Lindera glauca* Bl. (133)
 釣樟 *Lindera membranacea* Maxim. (134)
 烏药 *Lindera strychnifolia* F. vill. (134)
 烏樟 *Lindera umbellata* Thunb. (136)
 山蒼子 *Litsea cubeba* Pers. (137)
 大叶楠 *Machilus inchangensis* Rehd. & Wils. (138)
 紅楠 *Machilus Thunbergii* Sieb. & Zucc. (138)
 楠木 *Phoebe nanmu* Gamble. (139)
 檫木 *Sassafras tzumu* Bl. (140)

罂粟科 Papaveraceae

- 紫堇 *Corydalis incisa* Pers. (141)
 血水草 *Eomecon chionantha* Hance. (141)
 博落迴 *Macleaya cordata* (Willd.) R. Br. (142)

山柑科 Capparidaceae

- 黃花菜 *Polansia viscosa* DC. (143)

十字花科 Cruciferae

- 蔊菜 *Capsella Bursa-pastoris* Med. (144)
蔊菜 *Rorippa montana* (Wall.) Small. (145)

茅膏菜科 Droseraceae

- 茅膏菜 *Drosera pelata* Sm. var. *lunata* Clarke. (146)

虎耳草科 Saxifragaceae

- 渡疏 *Deutzia scabra* Thunb. (146)
白常山 *Dichroa febrifuga* Lour. (147)
圓錐繡球 *Hydrangea paniculata* Sieb. (148)
虎耳草 *Saxifraga stolonifera* Merrb. (149)

金縷梅科 Hamamelidaceae

- 楓樹 *Liquidambar formosana* Hance. (150)
榿木 *Loropetalum chinensis* Oliv. (151)

杜仲科 Eucommiaceae

- 杜仲 *Eucommia ulmoides* Oliv. (152)

薔薇科 Rosaceae

- 龍牙草 *Agrimonia pilosa* Ledeb. (153)
木瓜 *Chaenomeles sinensis* Koehne. (154)
野山楂 *Crataegus cuneata* Sieb. & Zucc. (155)
湖北山楂 *Crataegus hupehensis* Sargent. (156)
蛇莓 *Duchesnea indica* Focke. (157)
山枇杷 *Eriobotrya cavaleriei* (Levl) Rehd. (158)
草水楊梅 *Geum japonicum* Thunb. var. *chinensis* Rolfe. (158)
湖北海棠 *Malus hupehensis* (Pamf) Rehd. (159)
尖嘴林檎 *Malus melliana* (Hand.-Mazz.) Rehd. (159)
光葉石楠 *Photinia glabra* Maxim. (160)
石楠 *Photinia serrulata* Lindl. (160)
翻白草 *Potentilla discolor* Bunge. (161)
蛇含 *Potentilla kleiniana* Wight. (162)
山毛桃 *Prunus davidiana* Franch. (163)
梅 *Prunus mume* Sieb. & Zucc. (163)
桃 *Prunus Persica* Batsch. (164)
棠梨 *Pyrus betulifolia* Bunge. (166)
豆梨 *Pyrus calleryana* Decaisne. (166)
野沙梨 *Pyrus pyrifolia* (Burm.) Nakai. (167)
金櫻子 *Rosa laevigata* Michx. (167)

山莓	<i>Rubus corchorifolius</i> Linn. f.	(168)
蓬蘽	<i>Rubus lambertianus</i> Ser.	(169)
地榆	<i>Sanguisorba officinalis</i> Linn.	(170)

豆科 Leguminosae

土圞儿	<i>Apios fortunei</i> Maxim.	(171)
云实	<i>Caesalpinia sepiaria</i> Roxb.	(172)
含羞草叶决明	<i>Cassia mimosoides</i> Linn.	(173)
决明	<i>Cassia tora</i> Linn.	(174)
紫荆	<i>Cercis chinensis</i> Bunge.	(175)
假地蘭	<i>Crotalaria ferruginea</i> Grab.	(176)
小槐花	<i>Desmodium caudatum</i> DC.	(176)
皂莢	<i>Gleditsia sinensis</i> Lam.	(177)
肥皂莢	<i>Cymnocladus chinensis</i> Baill.	(179)
和琼木藍	<i>Indigofera fortunei</i> Craib.	(180)
昆明鷄血藤	<i>Millettia reticulata</i> Benth.	(180)
常春油麻藤	<i>Mucuna sempervirens</i> Hemsl.	(181)
葛	<i>Pueraria pseudo-hirsuta</i> Tang. & Wang.	(182)
鹿藿	<i>Rhynchosia volubilis</i> Lour.	(184)
苦參	<i>Sophora flavescens</i> Ait.	(184)
槐树	<i>Sophora japonica</i> Linn.	(186)
牯嶺野豌豆	<i>Vicia kulingiana</i> Bailey.	(187)
紫藤	<i>Wistoria sinensis</i> Sweet.	(188)

酢浆草科 Oxalidaceae

酢醬草	<i>Oxalis corniculata</i> Linn.	(188)
-----	---------------------------------	-------

牻牛儿苗科 Geraniaceae

牻牛儿苗	<i>Geranium nepalense</i> Sweet.	(189)
------	----------------------------------	-------

芸香科 Rutaceae

吳茱萸	<i>Evodia rutaecarpa</i> Benth.	(190)
常山	<i>Orixa japonica</i> Thunb.	(191)
枸橼	<i>Poncirus trifoliata</i> Raf.	(192)
花椒	<i>Zanthoxylum bungeanum</i> Maxim.	(193)
竹叶椒	<i>Zanthoxylum planispinum</i> Sieb. & Zucc.	(194)
香椒子	<i>Zanthoxylum schinifolium</i> Sieb. & Zucc.	(195)
野花椒	<i>Zanthoxylum simulans</i> Hance.	(196)

苦木科 Simarubaceae

樗	<i>Ailanthus altissima</i> (Miller.) Swingle.	(197)
---	---	-------

苦木 *Picrasma quassioides* (D. Don.) Benn. (198)

楝科 *Meliaceae*

楝树 *Melia azedarach* Linn. (199)

香椿 *Toona sinensis* (Juss.) Roem. (201)

远志科 *Polygalaceae*

黄花远志 *Polygala aureocauda* Dunn. (202)

瓜子金 *Polygala japonica* Houtt. (203)

西伯利亚远志 *Polygala sibirica* Linn. (204)

远志 *Polygala tenuifolia* Willd. (205)

大戟科 *Euphorbiaceae*

铁苋菜 *Acalypha australis* Linn. (206)

油桐 *Aleurites fordii* Hemsl. (208)

木脂树 *Aleurites montana* Wils. (208)

重阳木 *Bischofia trifoliata* (Roxb.) Hook. f. (208)

泽漆 *Euphorbia helioscopia* Linn. (209)

大戟 *Euphorbia pekinensis* Rupr. (210)

算盘子 *Glochidion puberum* (L.) Hutch. (212)

野桐 *Mallotus apelta* (Lour.) Muell-Arg. (213)

野梧桐 *Mallotus japonicus* Muell-Arg. (213)

粗糠柴 *Mallotus philippinensis* (Lam.) Muell-Arg. (214)

蓖麻 *Ricinus communis* Linn. (215)

山柳乌桕 *Sapium discolor* (Champ.) Muell-Arg. (216)

白木乌桕 *Sapium japonicum* Pax. et Hoffm. (217)

乌桕 *Sapium sebiferum* (L.) Roxb. (218)

交趾木科 *Daphniphyllaceae*

嶺南虎皮楠 *Daphniphyllum calycinum* Benth. (219)

交趾木 *Daphniphyllum macropodium* Miq. (220)

漆树科 *Anacardiaceae*

黄連木 *Pistacia chinensis* Bunge. (221)

鹽肤木 *Rhus chinensis* Mill. (222)

木蜡树 *Rhus succedanea* Linn. (223)

山漆树 *Rhus trichocarpa* Miq. (224)

漆树 *Rhus verniciflua* Stokes. (225)

卫矛科 *Celastraceae*

苦树 *Celastrus angulata* Maxim. (226)

南蛇藤 *Celastrus articulata* Thunb. (227)

卫矛 *Evonymus alata* (Thunb.) Sieb. (228)

昆明山海棠 *Tripterygium hypoglaucum* Hutch. (229)

雷公藤 *Tripterygium wilfordii* Hook. f. (230)

冬青科 Aquifoliaceae

枸骨 *Ilex cornuta* Lindl. (231)

铁冬青 *Ilex rotunda* Thunb. (232)

省沽油科 Staphyleaceae

野鸦椿 *Euscaphis japonica* (Thunb.) Kanitz. (233)

槭树科 Aceraceae

青榨槭 *Acer davidi* Franch. (234)

七叶树科 Hippocastanaceae

天师栗 *Aesculus wilsonii* Rehd. (234)

无患子科 Sapindaceae

无患子 *Sapindus gnukorossi* Gaertn. (235)

清风藤科 Sabiaceae

清风藤 *Sabia japonica* Maxim. (237)

鼠李科 Rhamnaceae

枳椇 *Hovenia dulcis* Thunb. (237)

马甲子 *Paliurus ramosissimus* Poir. (238)

长叶冻绿 *Rhamnus crenatus* Sieb. & Zucc. (239)

冻绿 *Rhamnus utilis* Decne. (241)

枣 *Zizyphus jujuba* Mill. (242)

葡萄科 Vitaceae

白蔹 *Ampelopsis japonica* (Thunb.) Mak. (242)

乌藟莓 *Cayratia japonica* (Thunb.) Gagnep. (243)

刺葡萄 *Vitis davidii* Foex. (244)

葛藟 *Vitis flexuosa* Thunb. (245)

毛葡萄 *Vitis pentagona* Diels. & Gilg. (245)

蘼莓 *Vitis thunbergii* Sieb. & Zucc. (246)

杜英科 Elaeocarpaceae

杜英 *Elaeocarpus sylvestris* (Lour.) Poir. (246)

椴树科 Tiliaceae

田麻 *Corchoropsis creanta* Sieb. & Zucc. (247)

小花解宝叶 *Crewia biloba* var. *Parviflora* Hand-Mazz. (248)

崖山椴 *Tilia breviflora* Hu. & Cheng. (248)

椴树 *Tilia tuan* Szysz. (249)

錦葵科 Malvaceae

- 黃蜀葵 *Abelmoschus manihot* Medic. (250)
 蒴麻 *Abutilon avicennae* Gaertn. (251)
 木芙蓉 *Hibiscus mutabilis* Linn. (252)
 麗山芙蓉 *Hibiscus Paramutabilis* Bailey. (253)
 木槿 *Hibiscus syriacus* Linn. (253)
 肯梵天花 *Urena lobata* Linn. (254)

梧桐科 Sterculiaceae

- 梧桐 *Firmiana simplex* W.E. Wight. (255)
 梭羅樹 *Reevesia sinica* Wils. (256)

獼猴桃科 Actinidiaceae

- 獼猴梨 *Actinidia arguta* Miq. (257)
 獼猴桃 *Actinidia chinensis* Planch. (258)
 紫花楊桃 *Actinidia oriantha* Benth. (259)
 木天蓼 *Actinidia Polygama* Maxim. (260)

山茶科 Theaceae

- 四川楊桐 *Adinandra bockiana* Pritz. & Diels. (260)
 紅花油茶 *Camellia chekiangoleosa* Hu. (261)
 尖葉山茶 *Camellia cuspidata* Veitch. (262)
 油茶 *Camellia oleosa* Lour. (262)
 厚皮香 *Ternstroemia gymnanthera* (Wright. & Arn.) Sprague. (263)

藤黃科 Guttiferae

- 山竹子 *Garcinia multiflora* Champ. (264)

大風子科 Flacourtiaceae

- 山桐子 *Idesia polycarpa* Maxim. (265)
 柞木 *Xylocarpus congestus* (Lour.) Merr. (266)

瑞香科 Thymeleaceae

- 芫花 *Daphne genkwa* Sieb. & Zucc. (267)
 瑞香 *Daphne odora* Thunb. (268)
 結香 *Edgeworthia chrysantha* Lindl. (269)
 南嶺蕘花 *Wikstroemia indica* C.A. Mey. (270)

胡頹子科 Elaeagnaceae

- 木半夏 *Elaeagnus multiflora* Thunb. (271)
 胡頹子 *Elaeagnus pungens* Thunb. (272)
 牛奶子 *Elaeagnus umbellata* Thunb. (272)

安石榴科 Punicaceae

石榴 *Punica granatum* Linn. (273)

八角楓科 *Alangiaceae*

八角楓 *Alangium chinense* (Lour.) Rehd. (275)

使君子科 *Combretaceae*

使君子 *Quisqualis indica* Linn. (276)

桃金娘科 *Myrtaceae*

岡松 *Baeckia frutescens* Linn. (277)

野牡丹科 *Melastomataceae*

地蒾 *Molastoma dodecandrum* Lour. (278)

菱科 *Hydrocaryaceae*

菱 *Trapa bispinosa* Roxb. (279)

五加科 *Araliaceae*

細柱五加 *Acanthopanax gracilistylus* W.W. Smith. (279)

五加 *Acanthopanax spinosus* Miq. (280)

楤木 *Aralla chinensis* Linn. (281)

烏不宿 *Kelopanax pictus* (Thunb.) Nakai. (282)

竹節人參 *Panax japonicum* C.A. Mey. (283)

通草 *Tetrapanax papyrifera* (Hook.) K. Koch. (284)

繖形科 *Umbelliferae*

柴胡 *Bupleurum falcatum* Linn. (285)

地榮草 *Centella asiatica* (Linn.) Urban. (286)

野胡蘿蔔 *Daucus carota* Linn. (287)

天胡荽 *Hydrocotyle sibthorpioides* Lam. (288)

前胡 *Pucedanum decursivum* Maxim. (289)

山茱萸科 *Cornaceae*

灯台樹 *Cornus controversa* Hemsl. (290)

头狀四照花 *Dendrobenthamia capitata* Hutchins. (291)

四照花 *Dendrobenthamia japonica* var. *chinensis* Fang. (291)

青莢樹 *Hedwingia japonica* F.G. Dietr. (292)

杜鵑科 *Ericaceae*

白珠樹 *Grutheria yunnanensis* (Fr.) Rehd. (292)

南嶺 *Lyonic ovalifolia* Drude. (293)

兴山馬醉木 *Pieris formosa* D. Don. (294)

馬醉木 *Pieris japonica* D. Don. (295)

羊躑躅 *Rhododendron molle* D. Don. (296)

烏飯樹 *Vaccinium bracteatum* Thunb. (297)