

中医古籍珍稀 抄本精选

陆



【陈莘田外科方案】

清·陈莘田 撰

陈守鹏 查炜 点校 吉文辉 审订



【疡科指南医案】

清·王乐亭 李耀南 合撰

张玉萍 点校 张如青 审订



【临证一得方】

清·朱费元 撰 张玉萍 点校 张如青 审订



【爱月庐医案】

佚名 张玉萍 点校 张如青 审订

上海科学技术出版社



【提要】

王乐亭生卒年代不详。据《中医人物词典》载：王乐亭(1895—1984年)，河北三河人，早年在中国大学读法律，业余从师学针灸，后弃学行医，从师针灸名医陈肃卿。中华人民共和国成立后，历任北京市中医医院针灸科主任、北京中医学院教授。著有《金针王乐亭》。并发表有关应用六寸金针治疗疾病经验等论文多篇。从生卒年代而论，此王乐亭非《疡科指南医案》的作者王乐亭，特此说明。

《疡科指南医案》共分头、鼻、耳、目等二十九部。载有脑漏、鼻脓、耳下结核、目珠疼痛等医案二百多则。

本书作者按人体器官顺序，从头至足，分别论述每个部位发病的症候、病因、病机、治疗和方药。对于初学者系统掌握外科常见病的治疗，有较大帮助。如阐述脑疽时，从疾病发病现状，分别阐述风寒、上气不足、气血不足各证型的治疗，有利于读者理解。疑难病的治疗，重在疾病的转归预后及有关禁忌。如“脑后生疽，原是重大之症，本药极其小心，饮食寒暖不可不慎，否则阳症亦可变阴”，提示学者外科疾病的发病部位对于疾病病势的进退、凶险是非常重要的。某些疾病虽然常见，但本书在治疗上也颇有特色，如眼科

的视物不明、迎风流泪、双目肿痛等症状，审因论治，辨证精详，每个医案都有显著的疗效。如患者“黄膜上冲，热逼膏伤，视物不见，脉至右关沉有力，春间曾患乳痈”，作者认为，此为阳明余热未清，火性上升害及于目。阳明为多气多血之腑，宜于清降，还提出经过治疗，十日内能见日光，方可调理。诸如此类的有效病案很多，症状描述详细，据舌脉而诊疗，辨证清晰，方药配伍得当，系统总结了人体各部外科患病的治疗经验，是一部集外科临床经验的成功医著。

本书据上海中医药大学图书馆所藏清代抄本整理。

指南医案序

癩科名目甚繁，举其要不外乎虚实寒热四大提纲。名为外科，实与内科同出一源。书云：成于中，形于外。此即是治外科之宗旨也。乐亭王太夫子幼习岐黄，精究灵素，效法仲景，迨内科功成之后，复参癩科。故太夫子之治外症也，与泛乎言医不同矣。对口发背疗毒流注诸大症，诸医束手无策矣，而太夫子尤能洞悉其源，按步进齐^①，挽回造化，故邑乘已载于医术门。其学问之高超毋庸重述耳。此按乃太夫子亲诊之按，授用康华业师者，此令长男豫贞录而宝之。略序缘起俾不忘业师华夫子培植之恩焉。

光绪二十六年岁次庚子仲冬受业小门人耀南谨序于梁溪橘庵

① 齐：通“剂”。

目 录

头部	1
鼻部	7
耳部	8
目部	11
口部	16
牙部	17
舌部	22
喉部	24
面部	33
项部	38
肩部	51
臂部	53
胸乳部	56
腹部	60
腋部	63
肋部	65

背部	67
腰部	80
内痈部	81
手足部	84
下部	85
臀部	90
股部	94
膝部	100
胫部	102
足部	103
发无定处	104
疔部	107
梅疮	110

头 部

小门人李耀南维贤甫编辑

(案1) 陈,左。偏脑疽,肿连面目,虽系不避风寒起见,第恐散漫,则为害非细。

绵芪^①六钱 角刺三钱 当归三钱 炙甲片
羌活一钱 广皮一钱 生草一钱 连翘^②三钱 花
粉一钱 赤首乌五钱 荆芥一钱 银花八钱 防风
一钱 川芎一钱 木香三分

(案2) 周,左。脑后板而头重,有因风客太阳,有因上气不足,有因肾不藏。且宗风客太阳为治。

虎头骨四钱 绵芪六钱 羌活一钱 桑叶一钱
鹿角霜三钱 川芎一钱 当归三钱

① 绵芪:处方用名。山西州绵上地方产黄芪为良,称绵芪。下同。

② 连翘:原作“连乔”,据药名通用写法改,后径改不出注。

(案3) 脑疽偏于右半，顶不高，根不束，色带紫，此气血不充之见证。沈年逾六旬，欲其起发脱腐生新收口，无变，岂不难乎？速速重剂托解，十日内顶高根束，饮食加增乃是转机。如蔓延不已、恶证频添，则为害非细也。

羌活 绵芪 草节 当归 连翘 川芎
银花 广皮 香附 谷芽 焦白术 甲片炙
角刺 丹皮 荆芥 乳香一钱，去油 没药一钱，去油

专^①方原加洋参一钱

(案4) 秦。脑疽溃陷见骨，饮食不贪，用大剂固托兼以透解。十日内不致神昏，或可挽回。

洋参二两 黄芪三两 银花二两 扁豆一两
冬术^②一两五钱 川芎三钱 荆芥炒，三钱 羌活
一钱半 木香七分 焦曲三钱 当归五钱 赤苓三
钱 广皮三钱 乳香去油，五分 枣仁三钱 生甘

① 专：疑为“傅”的简写草体。傅方，即外敷方。

② 冬术：为每年10月中旬至下旬采集的白术，称为冬术。下同。

草三钱

另用生熟谷芽二两煎代。

五六剂后胃口渐起，腐肉渐脱，肌肉渐生，逐渐减去攻散之味，加熟地、白芍等。服至七十余剂收功。

(案5) 曾，孩。胎中蕴热，热极生风，风热引湿上行，头面生疮浸淫赤烂，屡愈屡发，毒不清也。势甚如此，何妨寒凉，暂服以清其热。

胡黄连三分 黄芩五分 荆芥五分 防风五分
赤苓一钱 泽泻四分 桑白皮四分 地骨皮四分
连翘六分 石菖蒲一分 木香一分

又方 绵芪三钱 当归一钱 苡米一钱半
银花一钱 生草五分 桑皮四分 防风四分 黄芩
五分 砂仁三分

加鲜侧柏叶三分。

(案6) 何，左。百会发。

黄芪四钱或六钱^① 当归二钱 川芎一钱 甘

① 或六钱：“或”字原无，据文义补。后径补不出注。

草一钱 加银花

复诊 原方^①加蒿本一钱 花粉一钱 角刺
二钱

(案7) 陈,左。豆渣瘤。

羌活六分 川芎六分 大贝母一钱 半夏一钱
橘红一钱 甘草一钱 姜一片

又方 紫金锭、生南星、生半夏,醋磨
搽。

(案8) 脑后生疽原是重大之症,本要极
其小心,饮食寒暖不可不慎,否则阳症亦能变
阴。

羌活一钱 中生地三钱 陈皮二钱 生冬术
三钱 川芎一钱半 白芍炒,一钱 洋参三钱或四钱
焦谷芽五钱 荆芥炒,一钱或一钱半 红花四分 甘
草节一钱或一钱半 黄芪一两或一两五钱 银花七钱
生赤首乌五钱 木香磨冲,四分

复诊 去首乌。

① 方:原文无,据文义补。

(案9) 朱,左。一名偏^①疽,一名燕尾毒。色紫漫肿,发于左半,顶不高,起泡,此发于肝郁,出于太阳部位。太阳为寒水之腑,其气不足易于下陷,故宜以托为先。肝郁者,喜条达兼以疏之为贵。

黄芪一钱半 柴胡五分 桔梗一钱 甘草二钱
当归六钱 甲片炙,一钱 白芍一钱 银花一两
川芎二钱 角刺三钱 木香五分

(案10) 张,右^②。脑后疽。

黄芪四钱 洋参二两二钱 冬术二两 山药一
两 银花二两 谷芽炒,二两 生熟地二两 首乌
一两 当归一两 扁豆六钱 羌活三钱 川芎五钱
枳壳一钱 木香一钱 陈皮一钱 甘草三钱 角刺
四钱 甲片炙,一钱半 红花一钱 荆芥三钱 白芍
炒,五钱 丹皮三钱 连翘三钱 生姜三片

(案11) 严,左。对口发于督脉,顶虽未起而根脚不散,乃半阴半阳之症。所虑年高气

① 偏:原文作“扁”,据病名改。后径改不出注。

② 右:指女性。下同。

血已枯，不可不兼护托。

黄芪八钱或一两^① 角刺三钱或四钱 炙甲片一钱 木香六分 大贝一钱 荆芥一钱 茯苓一钱半 川芎一钱或三钱 生赤首乌一两 羌活一钱或二钱 甘草一钱或二钱 银花一两五钱

复诊 根散矣，究属年高气衰血枯之故，急急大剂托解。投后，明日宜看宜酌，切勿出外劳动受寒，致生变端也。

原方加当归一两、红花七分，去首乌、贝母、茯苓。加生熟谷芽一两煎代。

(案12) 董，右。疽生脑后，偏于右半，色虽紫，顶尖而高，急急内托，俾毒外出即无妨。

角刺二钱 当归三钱 黄芪八钱 川芎一钱 甲片一钱半 甘草节一钱 银花一两 连翘二钱 焦谷芽四钱 羌活一钱

(案13) 徐，童。抱头火。

薄荷一钱 甘草四分 羚羊角五分 黄芩八分 防风五分 甘菊五分 连翘一钱 牛蒡子一钱 银

① 一两：原作二两，据文义改。

花一钱半 滑石一钱

鼻 部

(案1) 徐,左。肺气窒塞,鼻窍生痔。

白芷一钱 辛夷八分 桔梗一钱 枳壳八分
紫苏一钱 杏仁二钱 寒水石二钱 通草一钱半
桑白皮三钱 地骨皮一钱半

(案2) 陈,左。脑漏鼻渊更兼头痛,无非湿郁化火,火动风生,清空之地受邪为患,宜开泄肺经,以鼻为肺窍也。

川芎一钱 白芷一钱 辛夷八分 赤苓三钱
茶叶子十粒 蔓荆子一钱半 黄芩一钱 桔梗一钱
苡米一两 姜一片 加鲜藿香一钱、近根丝瓜藤
一尺

(案3) 某,右。鼻中出脓。

桔梗一钱 黄芩一钱 苡仁五钱 辛夷六分
石膏三钱 甘草一钱 川芎八分 白芷七分 紫苏
一钱 加丝瓜藤七寸。

(案4) 惠,右。脑漏是清气不升,浊气不降所致。

升麻三分 柴胡三分 炙草四分 党参三钱
当归三钱 茯苓一钱半 黄芪六钱 冬术三钱 川
芎四分 加广藿一钱、茶叶子三分

(案5) 华,右。肝阳上炽,肺经受烁,鼻窍因而塞闭,脑门亦觉不适,久之不清,非脑漏鼻痔之根也。

桂枝五分 苡米三钱 通草三分 茶叶子三分
鲜藿香二片 北沙参二钱 香附三分 黑山栀三分
鲜玫瑰一朵 鲜茉莉花三朵

中医古籍珍稀抄本精选(六)

耳 部

(案1) 徐,左。耳为肾窍,少阳附焉。为肿为痛者,惟恐成痈。

柴胡六分 黄芩一钱 薄荷一钱 生山栀一钱
银花四钱 甘草一钱 川芎一钱 夏枯^① 草二钱

① 枯:原作“苦”,据药名改。后径改不出注。

白芍一钱 防风一钱 连翘二钱

(案2) 潘,左。耳挺、耳菌、耳痔之类也。

柴胡三分 连翘一钱 白芍炒,一钱 草节一钱
夏枯草一钱 丹皮一钱 黑梔一钱 银花三钱
当归二钱

(案3) 王,左。耳为肾窍,肝亦寄之。出血流脓作痛,良由肝阳亢逆火动风生,为此时觉头晕眩,法当壮水涵之。

生地四钱 丹皮一钱 山梔三钱 山药三钱
泽泻一钱 茯苓一钱半 白芍一钱 甘草五分 桑叶一钱
当归一钱 甘菊一钱 玉郁金炒,五分
夏枯草一钱

(案4) 某,右。痈生于耳,流脓多而气血伤。脉数,牙关不开,柴胡四物加减。

柴胡三分 川芎一钱 当归三钱 大生地四钱
红花四分 僵^①蚕一钱 牛蒡二钱 黄芩一钱 梔

① 僵:原作“姜”,据药名改。后径改不出注。

子一钱 连翘二钱 甘草一钱 洋参一钱 银花
五钱 秦艽二钱 香附二钱 丹皮二钱 丹参三钱
夏枯草二钱

(案5) 金,右。风入少阳、阳明,耳窍流
脓、口角歪斜由来已久,邪未尽彻而气血亏矣。

柴胡四分 川芎一钱 白芷一钱 僵蚕一钱半
黄芩五分 洋参二钱 甘草五分 全虫尾一条 当
归三钱 银花二钱 引鬼箭羽二钱、雍正钱十个

(案6) 王,右。耳窍流脓由来数月,痛不
减而脉至细数无力。用拟归芍六味加减以滋肝
肾之阴,兼少阳之火。

生地八分 茯苓三钱 当归三钱 丹皮一钱半
泽泻二钱 白芍三两 黑栀一钱 甘草一钱 山药
三钱 银花五钱 香附一钱 夏枯草二钱

(案7) 王,右。耳痛。

柴胡五分 黑栀一钱 黄芩一钱 连翘二钱
银花三钱 薄荷一钱 牛蒡子二钱 甘草一钱 归
尾一钱

(案8) 庄,左。肝血不充而多郁闷,耳下结核连肩,隐隐作痛。

柴胡三分 白芷一钱半 茯苓二钱 当归四钱
焦白术二钱 石决明五钱 僵蚕三钱 甲片(炙)一钱
炙甘草六分

目 部

(案1) 周,童。不肿不痛,非外风也。无翳,无肿,无胬^①肉,无红筋,并非火也。其视不明,至夜尤甚,乃肾水有亏,肝血不足。至于眼包宽纵者,关乎脾气不运、络脉有亏。寒凉发散决无此理。培补脾肾兼以养血一定方法,但培原固本之久,自然见功。欲求速,势所不能。

川芎三分 当归一钱半 生熟地各二钱 白芍炒,一钱 洋参一钱 冬术一钱 甘菊炒,一钱 石决明三钱 杞子二钱 夜明沙二钱 加不落水猪肝一片

① 胬:原作“努”,据文义改。