

疑难病中医治疗丛书



主编 王晓华

# 性病 中医治疗

江苏科学技术出版社

# 性 病 中 医 治 疗

主 编 王晓华

副主编 王 强 宋国刚

编 者 李宏宇 刘 岩

单敏洁 盛 楠

江苏科学技术出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

性病中医治疗/王晓华主编. —南京: 江苏科学技术出版社, 2004. 1

(疑难病中医治疗丛书/周珉主编)

ISBN 7-5345-4030-5

I. 性... II. 王... III. 性病—中医治疗法

IV. R275.99

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 098037 号

(疑难病中医治疗丛书)

## 性病中医治疗

---

主 编 王晓华

责任编辑 郑大坤

---

出版发行 江苏科学技术出版社

(南京市湖南路 47 号, 邮编: 210009)

经 销 江苏省新华书店

照 排 南京展望文化发展有限公司

印 刷 新沂市印刷厂

---

开 本 850 mm×1168 mm 1/32

印 张 10.625

字 数 260 000

版 次 2004 年 1 月第 1 版

印 次 2004 年 1 月第 1 次印刷

印 数 1—4 000 册

---

标准书号 ISBN 7-5345-4030-5/R·742

定 价 22.00 元

---

图书如有印装质量问题, 可随时向我社出版科调换

## 《疑难病中医治疗丛书》 编审委员会

主任：周珉

(以下均按姓氏笔画排列)

副主任：王钢 曾庆琪 葛惠男

委员：王学东 邓成珊 过伟峰

朱永康 陈建安 杨雨鸣

孟庆云 张崇泉 黄业芳

翟亚春

责任编辑：郑大坤

## 序 言

随着社会经济的发展,人类生活发生了巨大的变化,疾病谱也随之而变,疑难病已成为人类健康和生命的重大威胁。开展对各种疑难病的防治和研究,是国内外医学界的迫切而重要的工作。我国历代医家和广大人民群众在长期与各种疑难病的斗争中,积累了丰富的临床经验,创建了独特的医学理论体系,逐步形成了具有中医特色的综合疗法,并日益受到群众的欢迎和国内外医学界的重视。改革开放以来,中医药工作者在疑难病的临床实践和科学的研究等方面,都取得了很大的进展,又创立了许多新理论、新技术、新方药,进一步提高了对各种疑难病的疗效,充分显示了中医药的优势和特点。

为了总结近年来中医药对疑难病研究的新成果,体现中医药治疗疑难病的新水平,为中医临床医师研究专科专病提供参考与启迪,江苏科学技术出版社组织编写了《疑难病中医治疗丛书》。该套丛书从国际公认的疑难病中选择了中医治疗效果较好的病种,专病专著,突出中医治疗疑难病的特点,在全面、新颖、深入、实用上下功夫,对每一个病种均较全面地介绍了辨证论治的基本方药、中成药、中草药、单方验方、食疗、针灸、外治、推拿等方法,并着重介绍西医治疗困难而中医疗效较好的疑难问题的中医治疗方法,在以中医治疗为主的基础上,中西结合,互为补充,融会贯通。同时,对目前尚在研究,但前景看好的治疗方法也作了适当介绍。因此,此套丛书具有较高的学术水平和临床实用价值。

参加该套丛书编著的作者，大多数为国内有实力的专科或专科医院的学科带头人及业务骨干，他们长期在临床一线工作，都具有扎实的中医理论功底，丰富的临床经验和较强的科研能力，他们在基础理论和临床治验方面，均有不同程度的创新论点和独得心传之处。他们在书中既有对中医理论的探析，更有对临床经验的总结和现代科技的体现，反映出当代中医工作者对继承和发扬中医药的精深睿智，这对广大中医工作者，特别是临床中医师的理论之提高、眼界之拓宽、经验之充实、辨析之深入，都大有裨益。

中医的发展，归根到底要靠中医本身科学的研究和临床实践的不断推进，不断深入，这不但要有明确的奋斗目标和坚定不移的信念，更要有脚踏实地、扎实的工作。《疑难病中医治疗丛书》的编著者们不惜精力，辛勤劳作，携手协力，认真撰写，精神可贵。值此世纪之交的盛年，刊行此套丛书，可谓中医学术界一佳事。有感于此，以为序。

江苏省卫生厅厅长

2001年1月28日

## 前　　言

自 20 世纪 80 年代起,随着对外开放、对内搞活和发展国民经济总方针的实施,旅游事业迅速发展,国内外人口流动量剧增,性病在我国又死灰复燃,并在全国各地迅速蔓延。性病由于其传播速度快、影响范围广,并能引起并发症和后遗症,已成为世界上最常见的公共卫生问题之一。性病的流行对人们的身心健康、家庭幸福和社会稳定均已构成了严重威胁。性病病种甚多,包括艾滋病在内已达 20 多种。但在我国较为重要并被列为重点监测的性病目前只有 8 种,即梅毒、淋病、非淋球菌性尿道炎、尖锐湿疣、生殖器疱疹、艾滋病、软下疳、性病性淋巴肉芽肿。其中艾滋病、淋病和梅毒被列为乙类法定传染病进行管理。中医药治疗性病,特别是治疗艾滋病、尖锐湿疣等病毒性疾病方面取得了许多令人鼓舞的成果和经验。为了全面总结和反映近年来,特别是 20 世纪 90 年代以来有关性病方面的中医临床研究新成果,促进中医防治性病的水平再上一个新台阶,我们组织编写了这本书。

全书分上、下篇,共 13 章。上篇主要论述了性病的定义及范围、流行病学、分类、西医诊断与治疗原则、常用中药及方剂,由王强、宋国刚、李宏宇、王晓华编写。下篇则分别对我国法定监测的 8 种性病进行全面详细的论述,内容包括流行病学情况、病因及发病机理、临床表现、诊断、西医治疗概要、中医辨证论治、外治及特色治疗、临床报道和实验研究成果,各章西医部分由王强、宋国刚、盛楠编写,中医部分由王晓华、李宏宇、单敏洁、刘岩编写。在内容

上,我们力求先进性和科学性、综合性和实用性的完善统一。中西兼收,以中为主;临床与基础并蓄,突出临床。

在此,十分感谢为本书的出版付出辛苦劳动的所有工作人员。书中不足之处在所难免,恳请读者和同道们批评指正。

王晓华

2003年9月

于江苏省中医院

# 目 录

## 上 篇 总 论

第一章 概论 .....	( 1 )
第一节 性病的定义及范围 .....	( 2 )
第二节 性病的流行病学 .....	( 3 )
第三节 性病的分类 .....	( 7 )
第二章 性病的诊断 .....	( 9 )
第一节 性病的实验室检查 .....	( 9 )
第二节 性病的病理诊断 .....	( 29 )
第三章 性病的治疗原则及预防 .....	( 34 )
第一节 性病的治疗原则 .....	( 34 )
第二节 性病的预防 .....	( 36 )
第四章 性病常用中药介绍 .....	( 39 )
第五章 性病常用方剂介绍 .....	( 68 )

## 下 篇 各 论

第一章 梅毒 .....	( 87 )
第一节 概述 .....	( 87 )
第二节 中医辨证论治 .....	( 99 )
第三节 特色治疗 .....	( 108 )

第四节 中医研究概况	(109)
<b>第二章 淋病</b>	(114)
第一节 概述	(114)
第二节 中医辨证论治	(123)
第三节 特色治疗	(128)
第四节 中医研究概况	(129)
<b>第三章 非淋球菌性尿道炎</b>	(149)
第一节 概述	(149)
第二节 中医辨证论治	(155)
第三节 特色治疗	(160)
第四节 中医研究概况	(161)
<b>第四章 尖锐湿疣</b>	(176)
第一节 概述	(176)
第二节 中医辨证论治	(182)
第三节 特色治疗	(186)
第四节 中医研究概况	(187)
<b>第五章 生殖器疱疹</b>	(238)
第一节 概述	(238)
第二节 中医辨证论治	(242)
第三节 特色治疗	(245)
第四节 中医研究概况	(246)
<b>第六章 艾滋病</b>	(255)
第一节 概述	(255)
第二节 中医辨证论治	(263)
第三节 特色治疗	(281)
第四节 中医研究概况	(284)
第五节 中医药治疗艾滋病的优势	(301)

<b>第七章 软下疳</b>	.....	(306)
第一节 概述	.....	(306)
第二节 中医辨证论治	.....	(310)
第三节 特色治疗	.....	(317)
第四节 中医研究概况	.....	(317)
<b>第八章 性病性淋巴肉芽肿</b>	.....	(319)
第一节 概述	.....	(319)
第二节 中医辨证论治	.....	(324)
第三节 特色治疗	.....	(329)
第四节 中医研究概况	.....	(329)

## 上 篇 总 论

### 第一章 概 论

性病,又称性传播疾病,是主要通过性行为而传播的一组传染病。性行为指的是一切异性或同性间的性行为,包括生殖器——生殖器、口腔——生殖器、口腔——肛门及生殖器——肛门的接触。性病在世界范围内广泛流行,对人们的健康造成了严重威胁。各国政府和社会各界十分重视性病防治工作,并将其作为控制艾滋病传播的重要措施。我国性病防治工作已被纳入预防控制艾滋病中长期规划,并作为控制艾滋病的基本策略之一。

性病病种甚多,包括艾滋病在内已达 20 多种,但在我国较为重要并被列为重点监测的性病目前只有 8 种,即梅毒、淋病、非淋球菌性尿道炎、尖锐湿疣、生殖器疱疹、艾滋病、软下疳、性病性淋巴肉芽肿。其中艾滋病、淋病和梅毒被列为乙类法定传染病进行管理。

性病的传播与蔓延是和诸多的社会因素与心理因素密切相关

的,因此,国家对性病防治工作提出了“预防为主、防治结合、综合治理”的方针。性病的防治工作应在政府的领导下,加强部门间的协作,结合社会主义精神文明建设、法制教育、治安管理、卫生检疫、社区保健等多方面的工作开展。

性病的主要传染源是带有病原体的性病患者与感染者,特别是早期患者往往具有较强的传染性。因此,诊断与治疗是控制性病蔓延的一项关键性的技术措施。早期发现、及时诊断、规范治疗、密切观察并配合健康教育、追踪传染源应是卫生部门与医务人员的职责,这不仅能使患者获得良好的治疗、早期治愈,并且能防止性病的继续传播。

## 第一节 性病的定义及范围

性病是指以性行为作为主要传播途径的一组传染病。性病不仅在性器官上发生病变,也可侵犯附属淋巴结及全身重要器官组织。专门研究性病的学科称为性病学。

我国民间称性病为“花柳病”。过去,在国内列为性病的病种只有梅毒、淋病、软下疳和性病性淋巴肉芽肿四种,而在国际上还将腹股沟肉芽肿也列入性病的范畴。上述这些病种被称为经典性病。近年来,随着医学科学的发展和人类性行为的变化,国际上对性病的概念有所改变,1975年世界卫生组织决定以性传播疾病这个新名词取代性病这个旧名词。病种已不只局限于上述经典性病,而是将凡是与各种性行为密切相关的传染病统称为性传播疾病,在国外列入性传播疾病的病种已达20余种。迄今,除上述5种经典性病外,世界卫生组织还把非淋菌性尿道炎、艾滋病、尖锐湿疣、生殖器疱疹、生殖器念珠菌病、滴虫病、细菌性阴道病、阴虱病、疥疮、乙型肝炎和股癣等也列入其中。根据我国的国情,目前尚不直接将国际流行的20余种性传播疾病都列入性病范畴。例

如肝炎、疥疮、股癣在我国并不是以性接触为主要传播途径的，因此要分别对待。

1998 年我国出版的《中国性科学百科全书》将性传播疾病界定为“通过性接触而将病原体传给对方的传染病”，这与国际上对性传播疾病的定义是一致的。但是目前国内许多医疗机构和报刊文件大多以性病作为性传播疾病的简称，例如“性病控制中心”、“皮肤性病科”、“性病诊疗所”、“性病防治管理办法”、“性病防治手册”等。因此，本书也从众沿用这个名词，而其内涵与包括艾滋病在内的性传播疾病等同。此外，由于艾滋病的病死率极高，危害严重，而且在传播途径方面除了性传播外，血液传播和母婴传播也是重要的传播途径。因此，常将艾滋病与性病并列。例如我国成立的中国性病艾滋病防治协会和国务院建立的防治艾滋病性病协调会议制度就是将两病并列的范例。国外常用 AIDS/STDs 来表示。

## 第二节 性病的流行病学

### 一、性病的流行状况

性病由于其传播速度快、影响范围广，并能引起并发症和后遗症，已成为世界上最常见的公共卫生问题之一。性病的流行对人们的身心健康、家庭幸福和社会稳定均已构成了严重威胁。

#### 1. 全球性病流行状况

据世界卫生组织估计，世界上每天大约有 100 万人感染一种可治愈的性病，每年大约有 3.9 亿个新病例（不包括艾滋病病毒（HIV）感染），其中包括 8 900 万例沙眼衣原体感染、3 000 万例生殖器疣、2 000 万例生殖器疱疹、1.7 亿例滴虫病、6 200 万例淋病、1 200 万例梅毒和 700 万例软下疳病例。另外还有大量不确切数

字的细菌性阴道病以及在性伴之间可以通过性传播的其他疾病。在世界不同地区可治愈性病病例的分布差别很大，在发展中国家，由于性病的医疗服务有待改善，性病的流行率特别高。

近几年，病毒性性病（不可治愈）已日益常见。在西方一些国家，病毒性性病已超过细菌性性病。HIV 感染和艾滋病是这些不可治愈的性病中最为严重的一种。尽管在 80 年代初，HIV 感染还鲜为人知，但如今它已迅速传遍全世界，造成大流行。几乎世界上所有国家都有报道发现 HIV 感染者。据估计，截止到 2000 年 12 月，全球共有 3 610 万人感染了 HIV 或患有艾滋病，仅 2000 年，就有 530 万人感染了 HIV。

与世界其他国家和地区相比，尽管 HIV 感染传入亚洲较晚，但目前该病在亚洲一些国家的发展十分惊人。因为世界人口的一半以上居住在亚洲，发病率的微小变化将导致绝对数显著的差别。在二十世纪末，亚洲及大洋洲的 HIV 感染者约占全球 HIV 感染者的 40% 以上。

## 2. 中国性病的流行状况

建国前我国性病曾猖獗流行，据估计当时约有性病病人近 1 000 万人，据调查当时城市皮肤科门诊中梅毒病例占了 4.5%，农村梅毒患病率为 0.85%～3.8%，而少数民族高达 21.7%～48%。性病的流行不仅严重摧残广大劳动人民的身心健康，殃及子孙后代，而且威胁到中华民族的繁荣昌盛。建国后，在党中央、国务院和各级政府的领导下，采取了多项防治措施，在全国人民大力支持下，性病防治工作者经过 10 余年的艰苦努力，终于在 1964 年取得了在全国基本消灭性病的伟大创举，受到世界各国的瞩目。

自 80 年代起，随着对外开放、对内搞活和发展国民经济总方针的实施，旅游事业迅速发展，国内外人口流动量剧增，性病又死灰复燃，并在全国各地迅速蔓延。1981 年全国报告性病病例仅 166 例，但到 2000 年，全年性病报告数已达 859 040 例，发病率为

68.91/10万。但鉴于大量的无症状性病感染者的存在,一些性病患者到那些不做疫情报告的机构就医,如药店、个体诊所等,因而实际的性病病例数要大大高于目前的报告病例数。据统计,1991~2000年全国性病发病呈增长趋势,由1991年的175 528例增至2000年的859 040例,年均增长19.30%,各种性病均呈上升趋势,淋病年均增长10.69%,梅毒年均增长51.63%,尖锐湿疣年均增长19.48%,非淋菌性尿道(宫颈)炎年均增长43.84%,生殖器疱疹年均增长55.17%。可见生殖器疱疹和梅毒增长幅度最大,其次为非淋菌性尿道(宫颈)炎和尖锐湿疣,淋病增长幅度最小。少见性病也在逐年增多,软下疳1991年仅报告83例,至2000年报告1 047例;性病性淋巴肉芽肿1991年报告10例,2000年报告505例。2001年全国性病报告病例数为795 612例,较2000年下降了7.38%,为开展性病报告工作以来首次出现的下降。

1991~2000年间,在所有性病中以淋病所占比例最大,其次为尖锐湿疣、非淋菌性尿道(宫颈)炎、梅毒和生殖器疱疹。但随着各种性病增长速度的不同,其构成比例在逐渐发生变化。淋病所占构成在逐年减少,1991年为65.22%,至2000年下降至33.25%;梅毒由1991年的1.08%上升至2000年的9.33%;尖锐湿疣所占构成变化不大,1991年为25.12%,至2000年为25.47%;非淋菌性尿道(宫颈)炎由1991年的5.64%升至2000年的28.06%;生殖器疱疹由1991年的0.34%升至2000年的3.60%。1999年以前全国非淋菌性尿道(宫颈)炎的报告病例数在各种性病中列第3位,至2000年已上升至第2位。2001年非淋菌性尿道(宫颈)炎的报告病例数超过淋病,位居各种性病之首位。其所占构成为31.81%,淋病为29.48%。

随着艾滋病全球性的传播蔓延,目前HIV感染在中国呈现出快速增长的趋势。从1985年我国发现首例艾滋病病人后,病例数

也逐年增加,到2000年底,全国共报告HIV感染者22 517例,其中包括880例艾滋病病人,死亡496例。2001年报告HIV感染人数较2000年又增长58%,2002年上半年全国报告HIV感染人数比2001年同期增长了16.7%。而实际病例数远远超过报告病例数,2003年中国卫生部与世界卫生组织、联合国艾滋病规划署共同对中国艾滋病开展了流行病学调查,初步分析表明,中国现有艾滋病病毒(HIV)感染者84万人,其中艾滋病病人8万人,我国艾滋病传播已进入快速增长期。据专家预测,如不采取积极有效措施,到2010年,我国HIV感染人数将超过1 000万人。

## 二、性病的传播途径

性病主要是通过性行为传播的,在进行性行为活动时,由于双方皮肤黏膜之间的密切接触与频繁摩擦,在适宜的温度与湿度的条件下,如果一方患有性病,很容易将致病的病原体传入对方体内,造成感染。但也不排除其他途径造成间接感染。

### 1. 性行为传播

性交是主要传播方式,占95%以上。传统的性交是阴茎—阴道接触。西方式的性行为多样化,接吻、口交、指淫、触摸及肛交等,这更增加了传播的机会。

### 2. 间接接触传播

通过接触性病患者分泌物污染的手巾、内衣、被褥、马桶圈、浴盆等传播。

### 3. 血液和血制品传播

梅毒和艾滋病可通过输血和血制品传播。

### 4. 器官移植、人工授精传播

如艾滋病。

### 5. 医源性传播

使用带菌医疗器械通过检查、注射、手术等传播给其他病人。