




JIHUASHENGYUZHUANYE

ZHUZHIYISHIZIGEKAO SHIXITIJ

计划生育专业

主治医师资格考试习题集

本书专家组 编



中国协和医科大学出版社

全国卫生专业技术资格考试

计划生育专业主治医师 资格考试习题集

本书专家组 编

主 编 刘映舜 李 奕

副主编 高伯生 李迺珺

参编人员 (按姓氏笔画为序)

牛秀敏	王建梅	王 岩	刘 雨	汤 洋
齐晓梅	陈 芳	李红梅	李纯梅	李增彦
宋学茹	宋殿荣	张丽芹	张 钰	张旭红
张秀兰	张慧英	杨 桦	杨玉健	罗 营
金 涛	范庆春	赵 静	唐书华	常 颖
商寿铃	储赞军	穆荣梅	薛凤霞	

中国协和医科大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

全国卫生专业技术资格考试计划生育专业主治医师资格考试习题集/本书专家组编. - 北京: 中国协和医科大学出版社, 2003.3

ISBN 7-81072-373-1

I. 全… II. ①刘… ②李… III. 计划生育-医师-资格考核-习题 IV. R169-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 011665 号

全国卫生专业技术资格考试 计划生育专业主治医师资格考试习题集

编 者: 本书专家组 编

责任编辑: 张忠丽 刘建春

出版发行: 中国协和医科大学出版社

(北京东单三条九号 邮编 100730 电话 65260378)

网 址: www.pumcp.com

经 销: 新华书店总店北京发行所

印 刷: 北京丽源印刷厂

开 本: 787×1092 毫米 1/16 开

印 张: 16.25

字 数: 300 千字

版 次: 2003 年 4 月第一版 2003 年 4 月第一次印刷

印 数: 1—1000

定 价: 28.00 元

ISBN 7-81072-373-1/R·368

(凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页及其他质量问题, 由本社发行部调换)

编者的话

为提高卫生专业技术人员队伍素质，向公众提供高质量的卫生服务，保障人民生命安全，建立客观、公正的人才评价机制，促进人才的合理流动，人事部、卫生部决定临床医学初、中级资格实行全国统一考试，为各地、各部门及用人单位提供卫生专业技术人员评价的服务。为了配合卫生专业技术资格考试，帮助广大临床医师能够在繁忙的临床工作的同时，系统而全面复习考试所需要的知识，我们组织国内多家医学院校、临床医院的专家学者共同编写了这套《主治医师资格考试应试习题集》。本套丛书的特点是：严格按照全国卫生专业技术考试专家委员会编写的考试大纲要求的范围和深度编写，以高等医药院校规划教材为蓝本，以临床为重点，侧重于知识理论的综合运用，并结合作者多年的临床体会、教学经验以及近年学科的新技术、新进展，内容选择力求做到重点明确，难点突出，题目由浅至深，涉及范围广泛，题量大，适合广大考生全面复习，深入理解，扎实掌握，从容应考。

本习题集包括四类题型：

(1) 题型一：每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，从中选择出一个最佳答案 (A1、A2 型题)。

(2) 题型二：提供若干案例，每个案例下设若干个考题，根据答案所提供的信息在每题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案 (A3、A4 型题)。

(3) 题型三：提供若干组考题，每组考题共同使用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案，从中选择一个与问题关系密切的答案 (B1、B2 型题)。

(4) 题型四：每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，从中选择备选答案中二个或二个以上的所有正确答案 (X 型题)。

本习题集不仅适合主治医师资格考试复习，也适用于研究生入学及本科生复习考试使用。

随着我国对卫生人才评价、使用的标准不断地科学与规范，卫生专业技术资格考试的水平也将不断地提高，我们将根据情况，对本书进行不断地更新与完善，我们真诚欢迎广大读者对本书提出自己的意见与建议，共同为促进我国医师综合素质的提高做出积极的贡献。祝阅读本书的读者通过努力取得优异成绩！

本书专家编写组

目 录

第一单元	生殖系统解剖及组织学	(1)
第一节	男性生殖器的组成及组织学	(1)
第二节	女性生殖器的组成及组织学	(9)
第三节	胚胎的早期发生	(16)
第二单元	生殖生理	(21)
第一节	男性生殖生理	(21)
第二节	女性生殖生理	(30)
第三单元	药物避孕	(38)
第四单元	宫内节育器	(46)
第五单元	屏障避孕	(55)
第六单元	其他避孕知识	(58)
第七单元	输精管绝育术及复通术	(62)
第八单元	输卵管绝育与复通术	(85)
第九单元	终止早期妊娠	(94)
第十单元	终止早期妊娠并发症及防治	(99)
第十一单元	中期妊娠终止术	(110)
第十二单元	终止中期妊娠并发症及防治	(114)
第十三单元	男科检查、男性生殖系统常见疾病及男性性功能障碍	(117)
第十四单元	青春期保健	(141)
第十五单元	围婚期保健	(142)
第十六单元	孕产期监护及保健	(143)
第一节	妊娠诊断	(143)
第二节	孕妇监护	(147)
第三节	分娩因素和分娩机制	(149)
第四节	分娩临床经过及处理	(151)
第五节	正常产褥	(153)
第十七单元	病理妊娠及妊娠合并症	(156)
第一节	异位妊娠	(156)
第二节	流产	(159)

第三节 妊高征	(163)
第四节 前置胎盘	(165)
第五节 胎盘早剥	(168)
第六节 羊水过多	(170)
第七节 巨大儿与双胎妊娠	(172)
第八节 妊娠合并心脏病	(173)
第九节 妊娠合并急性病毒性肝炎	(175)
第十节 妊娠合并糖尿病	(176)
第十八单元 分娩异常及分娩并发症	(178)
第一节 分娩异常	(178)
第二节 产后出血	(181)
第三节 子宫破裂	(184)
第四节 羊水栓塞	(186)
第五节 产褥感染	(187)
第十九单元 妇科病史及检查	(189)
第二十单元 妇科常见疾病	(194)
第一节 女性生殖系统炎症	(194)
第二节 女性生殖器肿瘤	(199)
第三节 妊娠滋养细胞疾病	(207)
第四节 月经失调	(209)
第五节 子宫内膜异位症及子宫腺肌病	(212)
第六节 生殖器发育异常及损伤	(216)
第二十一单元 围绝经期综合征	(220)
第二十二单元 性病	(223)
第二十三单元 不孕与不育症	(228)
第二十四单元 外科学基础	(231)
第一节 输血	(231)
第二节 无菌术	(234)
第三节 休克	(237)
第二十五单元 麻醉学	(242)
第二十六单元 出生缺陷预防与控制	(247)
第二十七单元 咨询技巧	(249)
第二十八单元 计生相关法规	(251)

第一单元 生殖系统解剖及组织学

第一节 男性生殖器的组成及组织学

题型一

1. 男性生殖腺是

- A 精囊腺
- B 前列腺
- C 尿道球腺
- D 巴氏腺
- E 以上均不是

正确答案: E

2. 以下说法哪个正确

- A 睾丸位于阴囊内
- B 睾丸后上方与输精管相连
- C 睾丸后下方与附睾相连
- D 睾丸只有一对而不可有更多的睾丸
- E 以上说法均不正确

正确答案: A

3. 睾丸表面包有一层浆膜, 被称为

- A 睾丸白膜
- B 睾丸纵隔
- C 间质细胞
- D 睾丸网
- E 鞘膜脏层

正确答案: E

4. 关于睾丸的下列说法哪种正确

- A 睾丸白膜由坚韧的结缔组织层构成
- B 睾丸白膜背侧增厚形成睾丸纵隔
- C 从睾丸纵隔发出许多小隔以分割睾丸实质, 形成睾丸小叶
- D 小叶内充满曲细精管

E 以上均正确

正确答案: E

5. 曲细精管互相结合形成

- A 精直小管
- B 睾丸小叶
- C 睾丸网
- D 睾丸输出小管
- E 以上均不是

正确答案: A

6. 精直小管进入睾丸纵隔内, 互相吻合形成

- A 睾丸输出小管
- B 睾丸网
- C 曲细精管
- D 附睾
- E 输精管

正确答案: B

7. 由睾丸网发出 (8~15 条) 进入附睾头的是

- A 睾丸输出小管
- B 睾丸小叶
- C 曲细精管
- D 输精管
- E 精直小管

正确答案: A

8. 关于睾丸不正确的说法是

- A 每个睾丸小叶内有 1~4 条细长而弯曲的精曲小管组成
- B 精曲小管之间的结缔组织内含有具

备分泌雄性激素功能的内分泌细胞

- C 精曲小管内产生大量的精子，待成熟后可有部分进入睾丸间质
- D 睾丸间质是富有血管和淋巴管的疏松结缔组织，其中散布着一种上皮样细胞即间质细胞
- E 睾丸网发出 8~15 条睾丸输出小管，经睾丸后缘上部进入附睾头部

正确答案：C

9. 睾丸的解剖哪项正确

- A 睾丸小隔的间质细胞可分泌男性激素
- B 睾丸的前缘游离，后缘附有系膜及附睾
- C 精直小管上皮产生精子
- D 睾丸因位于阴囊，故属于外生殖器
- E 以上均正确

正确答案：B

10. 以下说法哪项错误

- A 附睾位于睾丸后下方，并负责贮存精子
- B 附睾上端膨大称为附睾头，下端为附睾尾
- C 附睾的功能是促进精子成熟并维持精子的活力
- D 附睾接受睾丸输出小管来的未成熟精子，并将成熟精子排入输精管
- E 附睾管分泌的液体能够维持精子的活力

正确答案：A

11. 关于输精管哪项正确

- A 输精管全长约 20cm
- B 输精管走行可分为三部即精索部、盆部和腹股沟部以及射精管
- C 输精管管壁较厚，肌肉层较厚而管腔小
- D 在尸体解剖或手术中处理输尿管末端时不会触及输精管

E 输精管管壁薄而管腔小

正确答案：C

12. 以下关于输精管的解释哪项错误

- A 输精管延续于附睾管，管腔细小，但行程较长
- B 由于管壁坚实，无论查体、尸体解剖或盆腔手术都能较容易地探查触及
- C 输精管壶腹部下端渐细，于前列腺底与精囊腺排泄管汇合成射精管
- D 末段至精囊腺内侧膨大为壶腹
- E 射精管是输精管最短的一段

正确答案：E

13. 男性绝育所施行的输精管结扎术一般在哪段进行

- A 睾丸部
- B 精索部
- C 腹股沟部
- D 盆部
- E 任一部分

正确答案：B

14. 关于输精管哪种说法错误

- A 盆部输精管沿骨盆侧壁向后下行，跨越输尿管末段内侧在膀胱与直肠之间到达膀胱底
- B 位于精索的后内侧，是精索重要结构
- C 与精囊腺排泄管汇合成为射精管
- D 射精管为输精管道最短的一段，约 2cm
- E 开口于前列腺尿道

正确答案：E

15. 输精管末端的位置在

- A 精囊腺的内侧
- B 精囊腺的外侧
- C 前列腺的下方
- D 前列腺后外侧
- E 前列腺的下后方

正确答案: A

16. 输精管通过什么结构与尿道相连

- A 精囊腺排泄管
- B 尿道球腺
- C 输尿管
- D 附睾管
- E 射精管

正确答案: E

17. 精索内容包括

- A 输尿管
- B 输精管
- C 附睾管
- D 腹股沟管
- E 输尿管及附睾管

正确答案: B

18. 射精管是

- A 精囊腺排泄管穿经前列腺的部分
- B 输精管最后一段穿经前列腺的部分
- C 与精囊腺排泄管汇合而成的管道, 是沟通输精管与尿道的通道
- D 开口于精囊腺的排泄管
- E 射精管全长 5cm

正确答案: C

19. 精索内容物为

- A 睾丸动脉 蔓状静脉
- B 睾丸动脉 蔓状静脉 淋巴管
- C 睾丸动脉 蔓状静脉 淋巴管 神经
- D 睾丸动脉 蔓状静脉 淋巴管 神经 输精管
- E 睾丸动脉 蔓状静脉 淋巴管 神经 输精管 鞘韧带 (鞘突韧带的残余)

正确答案: E

20. 精索的被膜由外向内分别为

- A 提睾筋膜 睾提肌 精索鞘膜
- B 精索鞘膜 睾提肌 提睾筋膜
- C 睾提肌 精索内筋膜 精索鞘膜
- D 睾提肌 精索鞘膜 提睾筋膜
- E 提睾筋膜 睾提肌 精索鞘膜 精索内

筋膜

正确答案: A

21. 关于精囊腺的解剖错误描述为

- A 位于膀胱底
- B 在输精管壶腹外侧
- C 为长椭圆形囊状器官
- D 其排泄管与射精管相连
- E 精囊腺全长 3~4cm, 管腔最宽处可达 7~10cm

正确答案: E

22. 精囊腺位于

- A 直肠的前方
- B 同侧输精管的内侧
- C 前列腺的后方
- D 前列腺下方
- E 直肠的上方

正确答案: A

23. 输精管盆段的描述哪项不正确

- A 始自腹股沟管的外环口, 于腹壁下动脉外后方, 跨过髂外动、静脉入小骨盆
- B 沿小骨盆壁外侧至膀胱后面, 行于输尿管上方、内侧
- C 其末端膨大为壶腹, 位于精囊内侧
- D 与精囊排泄管汇合成射精管
- E 沿骨盆侧壁向后下行, 跨越至输尿管末端的内侧, 在膀胱与直肠之间到达膀胱底

正确答案: A

24. 有关精囊腺的描述哪项正确

- A 一对迂曲分支状腺体
- B 下方为前列腺
- C 内侧为输精管壶腹
- D 前方为膀胱底, 后方为直肠前筋膜
- E 以上均正确

正确答案: E

25. 射精管开口于

- A 精囊腺的排泄管

B 前列腺腺体导管

C 后尿道

D 尿道前列腺部

E 尿道球部

正确答案: D

26. 前列腺从形态上看以下哪项错误

A 一底

B 二尖

C 前、后侧面

D 左、右侧面

E 呈前后扁平的栗子形

正确答案: B

27. 阴囊壁的构成除皮肤外, 还有

A 睾丸鞘膜壁层

B 睾提肌

C 提睾筋膜

D 肉膜

E 以上都是

正确答案: D

28. 关于阴囊正确的描述是

A 为腹前壁皮肤向下悬垂的薄壁囊袋

B 皮肤层很厚

C 肉膜富含平滑肌, 环境升温时可以收缩

D 阴囊深面为提睾筋膜

E 以上都不对

正确答案: D

29. 正常成人前列腺重量约

A 10g

B 40g

C 20g

D 120g

E 以上都不对

正确答案: C

30. 精囊腺内覆上皮为

A 单层柱状上皮

B 移行上皮

C 鳞状上皮

D 假复层柱状上皮

E 以上都不是

正确答案: D

31. 关于前列腺说法正确的是

A 腺体上端宽大为底

B 下端尖细为尖

C 在前列腺底近前缘处正中有尿道进入, 后缘两侧有射精管贯穿其中

D 腺体后面中央有纵沟称中央沟

E 以上均正确

正确答案: E

32. 前列腺 McNeal 分区错误的为

A 中央区

B 外周区

C 移行区

D 纤维肌肉基质区

E 不包括 D 的三个区

正确答案: E

33. 前列腺良性增生时指肛检查触及的腺体特征不正确的是

A 腺体膨隆增大

B 中央沟变浅或消失

C 腺体上界抬高或不能触及

D 一般质地中等硬度

E 仅为前三项

正确答案: E

34. 前列腺的描述正确的是

A 腺管开口于尿道膜部

B 后面贴有腹膜

C 精囊腺将它与膀胱分开

D 包绕尿道膜部

E 以上都不对

正确答案: E

35. 关于前列腺正确的是

A 中叶位于尿道和射精管之间

B 排泄管开口于尿道球部

C 位于精囊腺的前方

D 位于尿生殖膈内

E 以上都不对

正确答案: A

36. 男性输尿管在开口于膀胱之前

A 先与输精管交叉,在其前方通过

B 先与输精管交叉,在其下方通过

C 与输精管平行

D 与精囊腺交叉

E 与输精管壶腹交叉,在其前方通过

正确答案: B

37. 前列腺腺管开口于

A 尿道海绵体

B 前列腺段尿道

C 精阜两侧

D 膀胱颈

E 以上都不是

正确答案: C

38. 精囊腺正确的描述是

A 被直肠膀胱凹的腹膜部分包绕

B 有许多排泄管开口于前列腺窝

C 无法通过指肛检查触及

D 是恶性肿瘤多发器官

E 以上都对

正确答案: A

39. 前列腺的描述正确的是

A 表面包有筋膜鞘,称前列腺囊

B 其分泌物为精液成分

C 产生前列腺素

D 其腺泡细胞分泌酸性磷酸酶及纤溶酶等

E 以上都正确

正确答案: E

40. 前列腺各区内除了近尿道的大导管以外,整个导管腺泡系统衬有

A 移行上皮

B 鳞状上皮

C 柱状上皮

D 假复层纤毛柱状上皮

E 单层扁平上皮

正确答案: C

41. 关于前列腺的说法正确的是

A 移行区所占体积最小

B 各分区的导管及腺泡均能分泌前列腺特异性抗原

C 前列腺腺泡内有时可见到圆形或卵圆形的凝固小体

D 上述前列腺凝固小体可钙化

E 以上均正确

正确答案: E

42. 尿道球腺位于

A 尿生殖膈内

B 尿生殖膈上方

C 尿生殖膈下方

D 尿道球

E 盆膈

正确答案: A

43. 尿道球腺排泄管开口于

A 尿道前列腺段

B 精阜

C 尿道括约肌

D 尿道球部

E 以上都不是

正确答案: D

44. 阴囊壁的组成

A 皮肤

B 皮下脂肪

C 肉膜

D 皮肤及皮下脂肪

E 皮肤及肉膜

正确答案: E

45. 阴囊肉膜是哪层腹壁组织的延续

A 深筋膜

B 浅筋膜

C 睾提肌

D 提睾筋膜

E 腹外斜肌腱膜

正确答案: B

46. 阴茎描述正确的是

- A 阴茎海绵体位于腹侧, 左右各一
- B 尿道海绵体位于背侧中间
- C 阴茎头尖端有呈冠状位的尿道外口
- D 阴茎海绵体根部固定于耻骨坐骨支
- E 尿道球固定于耻骨联合

正确答案: D

47. 阴茎皮肤正确的描述是

- A 柔软
- B 易活动
- C 有伸展性
- D 薄弱
- E 以上都对

正确答案: E

48. 男性尿道全长约

- A 20cm
- B 30cm
- C 40cm
- D 10cm
- E 以上都不对

正确答案: A

49. 右侧睾丸静脉常注入

- A 右肾静脉
- B 肠系膜下静脉
- C 肠系膜上静脉
- D 下腔静脉
- E 门静脉

正确答案: D

50. 异位睾丸最常见的位置是

- A 会阴部
- B 髂窝
- C 腹股沟管
- D 腹膜后
- E 肾脏下方

正确答案: C

51. 男性尿道最膨大和最狭窄的部分是

- A 尿道球部和膜部
- B 尿道球部和尿道外口

C 舟状窝和尿道外口

D 舟状窝和尿道内口

E 尿道内口和膜部

正确答案: B

题型三

【52~55题】

A 膀胱颈

B 尿生殖膈上面

C 耻骨联合

D 直肠壶腹前面

E 膀胱三角区

52. 前列腺底部与哪项相连

正确答案: A

53. 前列腺尖与哪项相连

正确答案: B

54. 前列腺前方为

正确答案: C

55. 前列腺后方为哪项

正确答案: D

【56~59题】

下列结构分别来自

A 腹横肌

B 腹内斜肌

C 腹壁浅筋膜

D 肉膜

E 腹外斜肌腱膜

56. 提睾筋膜

正确答案: B

57. 睾提肌

正确答案: A

58. 肉膜

正确答案: C

59. 阴囊膈

正确答案: D

【60~64题】

- A 尿道旁腺
- B 阴蒂
- C 前庭大腺
- D 大阴唇
- E 前庭球

男, 女性器官互为同源器官的是

- 60. 尿道海绵体
正确答案: E
- 61. 阴茎
正确答案: B
- 62. 阴囊
正确答案: D
- 63. 尿道球腺
正确答案: C
- 64. 前列腺
正确答案: A

【65~68题】

- A 精索外筋膜
- B 精索内筋膜
- C 睾丸鞘膜
- D 睾提肌
- E 肉膜
- 65. 腹横筋膜的延续
正确答案: B
- 66. 腹膜延续
正确答案: C
- 67. 腹外斜肌腱膜延续
正确答案: A
- 68. 腹内斜肌和腹横肌的延续
正确答案: D

【69~74题】

- A 髂内淋巴结
- B 髂外淋巴结
- C 腹股沟上浅淋巴结
- D 腹股沟深淋巴结
- E 腰淋巴结和髂淋巴结

关于淋巴回流

- 69. 前列腺
正确答案: AB
- 70. 精索
正确答案: B
- 71. 附睾
正确答案: AB
- 72. 睾丸
正确答案: E
- 73. 阴茎皮肤
正确答案: CD
- 74. 阴茎头
正确答案: BD

【75~78题】

- A 会阴浅袋
- B 会阴深袋
- C 直肠后间隙
- D 骨盆直肠间隙
- E 尿生殖膈上筋膜上方
- 75. 直肠与骶前筋膜之间的间隙为
正确答案: C
- 76. 膀胱后壁、前列腺与直肠前壁和直肠侧韧带之间的间隙为
正确答案: D
- 77. 尿生殖膈上下筋膜之间的间隙为
正确答案: B
- 78. 尿生殖膈下筋膜与会阴浅筋膜之间的间隙为
正确答案: A

【79~81题】

- A 贮存精子
- B 含有睾丸输出小管
- C 分泌物为精液重要成分
- D 分泌凝固酶
- E 合成雄激素结合蛋白
- 79. 精囊腺

正确答案: D

80. 睾丸

正确答案: E

81. 前列腺

正确答案: C

题型四

82. 阴茎根正确的描述是

- A 尿道球固定于尿生殖膈下筋膜
- B 借阴茎脚附于耻骨弓上
- C 背侧借阴茎悬韧带悬于耻骨联合前面
- D 包括两侧阴茎脚和尿道球
- E 藏在阴囊及会阴皮肤的深面

正确答案: ABCDE

83. 按经典的 Lowsley 分类, 前列腺分为

- A 前叶
- B 后叶
- C 中叶
- D 左叶
- E 右叶

正确答案: ABCDE

84. 前列腺的血供可来自

- A 阴部内动脉
- B 膀胱下动脉
- C 直肠下动脉
- D 髂外动脉
- E 腹壁下动脉

正确答案: ABC

85. 男性尿道有几个弯曲

- A 耻骨下弯
- B 耻骨上弯
- C 耻骨前弯
- D 膜部弯曲
- E 以上都是

正确答案: AC

86. 海绵体部尿道

A 有弯曲的管道

B 尿道最长的一段

C 穿经阴茎海绵体全长

D 称为前尿道

E 以上均对

正确答案: ABD

87. 男性尿道狭窄的部分为

- A 尿道内口
- B 膜部
- C 前列腺部
- D 尿道外口
- E 以上均是

正确答案: ABD

88. 男性尿道宽大的部分

- A 前列腺部
- B 膜上尿道
- C 球部
- D 舟状窝
- E 以上都是

正确答案: ACD

89. 有关阴茎的正确说法

- A 阴茎头后稍细部分称阴茎颈
- B 阴茎海绵体形似两端粗钝的圆锥体
- C 阴茎海绵体变细, 嵌入阴茎头底面的陷凹内
- D 阴茎海绵体后端分离为脚, 分别附于两侧耻骨下支和坐骨下支
- E 以上均正确

正确答案: ACD

90. 会阴深袋隙中有

- A 尿道球部
- B 尿道膜部
- C 阴茎脚
- D 膜部括约肌
- E 以上都是

正确答案: BD

91. 阴茎背神经主要分布在

- A 阴茎皮肤

- B 阴茎海绵体
- C 包皮
- D 尿道海绵体
- E 龟头

正确答案: ACE

92. 男性附属腺体包括

- A 精囊
- B 前列腺
- C 尿道球腺
- D 睾丸
- E 附睾

正确答案: ABC

93. 前列腺正确的描述

- A 由 30~50 条分泌管泡组成
- B 管泡汇集成 16~32 条排泄管
- C 排泄管开口于精阜两侧的尿道
- D 腺管内可有前列腺结石
- E 腺上皮形态不一

正确答案: ABCDE

94. 男性尿道分为

- A 前列腺部
- B 球部
- C 膜部
- D 海绵体部
- E 以上均是

正确答案: ACD

第二节 女性生殖器的组成及组织学

题型一

1. 关于女性外生殖器解剖, 正确的是

- A 阴阜为耻骨前面的脂肪垫, 长有阴毛, 呈尖端向上的三角形
- B 阴唇外侧面与皮肤相同, 内侧面似粘膜, 富有皮脂腺和汗腺
- C 阴蒂相当于男子的球海绵体
- D 前庭大腺开口于小阴唇与处女膜间的沟内
- E 尿道旁腺位于尿道口上方两侧, 是细菌容易潜伏之处

正确答案: D

2. 阴道前庭是指

- A 两侧大阴唇之间的区域
- B 阴道口前方的区域
- C 阴道口后方的区域
- D 阴道口周围的区域
- E 两小阴唇之间的菱形区, 其前为阴蒂, 后为阴唇系带

正确答案: E

3. 关于前庭大腺以下哪个说法不正确

- A 又称巴氏腺
- B 位于大阴唇后部, 为球海绵体肌所覆盖
- C 如黄豆大, 左右各一
- D 腺管细长, 开口于前庭后方小阴唇与处女膜之间的沟内
- E 正常情况检查时可触到此腺

正确答案: E

4. 关于前庭大腺, 正确的是

- A 又称斯氏腺
- B 一般检查时可触及到
- C 开口于阴道口两侧
- D 与性生活无关
- E 感染后腺管口闭塞, 可形成脓肿或囊肿

正确答案: E

5. 关于阴道, 正确的是

- A 上端包绕子宫颈, 下端开口于阴道前庭前部
- B 阴道壁由光滑粘膜与弹力纤维构成

- C 后穹隆顶端与子宫直肠凹贴近,后者是腹腔最低部分
- D 后壁短于前壁
- E 粘膜由复层鳞状上皮所覆盖,有腺体

正确答案: C

6. 下列关于子宫的解剖哪项是正确的

- A 成年的子宫长 7~8cm, 宽 4~5cm, 厚 2~3cm
- B 成年妇女子宫颈管长 4~5cm
- C 子宫峡部的粘膜无周期性变化
- D 子宫颈主要由平滑肌构成
- E 成年人子宫体与子宫颈的比例为 1:1

正确答案: A

7. 子宫附件是指

- A 输卵管
- B 卵巢
- C 子宫、输卵管和卵巢
- D 输卵管和卵巢
- E 阴道、输卵管和卵巢

正确答案: D

8. 成年妇女子宫腔容积约为

- A 3ml
- B 5ml
- C 8ml
- D 10ml
- E 12ml

正确答案: B

9. 成年妇女子宫体与宫颈的比例为

- A 1:2
- B 2:3
- C 2:1
- D 3:1
- E 3:2

正确答案: C

10. 子宫颈解剖学内口是指

- A 子宫颈上端
- B 子宫体与子宫颈之间形成的最狭窄

部分

- C 子宫峡部的上端
- D 子宫峡部的下端
- E 子宫腔内膜与子宫颈粘膜交界处

正确答案: C

11. 下列关于宫颈的描述哪项不正确

- A 主要由结缔组织构成, 亦含有平滑肌纤维、血管及弹力纤维
- B 子宫颈管粘膜上皮呈高柱状
- C 宫颈阴道部为鳞状上皮所覆盖, 表面光滑
- D 子宫颈外口柱状上皮与鳞状上皮交界处是子宫颈癌的好发部位
- E 宫颈粘膜层有许多腺体, 能分泌酸性粘液形成粘液栓

正确答案: E

12. 卵巢动静脉由哪条韧带中穿过

- A 圆韧带
- B 主韧带
- C 卵巢韧带
- D 卵巢固有韧带
- E 骨盆漏斗韧带

正确答案: E

13. 卵巢悬韧带即

- A 卵巢韧带
- B 卵巢固有韧带
- C 阔韧带
- D 圆韧带
- E 骨盆漏斗韧带

正确答案: E

14. 下列叙述哪项正确

- A 骨盆漏斗韧带就是卵巢固有韧带
- B 卵巢动静脉由卵巢韧带中穿过
- C 主韧带是使子宫底保持前倾位置的主要韧带
- D 宫骶韧带将宫颈向后向下牵引
- E 以上均不正确

正确答案: E

15. 下列关于子宫韧带的描述哪项不正确
- A 圆韧带的作用是使子宫底保持前倾位置
 - B 卵巢动静脉由骨盆漏斗韧带中穿过
 - C 主韧带又称宫颈横韧带
 - D 子宫动静脉和输尿管均从阔韧带基底部穿过
 - E 宫骶韧带的作用与保持子宫的前倾位置无关

正确答案: E

16. 维持子宫体处于前倾的位置的韧带是
- A 子宫圆韧带 + 子宫阔韧带
 - B 子宫阔韧带 + 子宫主韧带
 - C 子宫主韧带 + 宫骶韧带
 - D 宫骶韧带 + 子宫圆韧带
 - E 以上都不是

正确答案: D

17. 防止子宫脱垂的最重要的韧带是

- A 子宫主韧带
- B 子宫圆韧带
- C 子宫阔韧带
- D 骨盆漏斗韧带
- E 卵巢固有韧带

正确答案: A

18. 做全子宫及单侧附件切除术时切断下列哪项最不易损伤输尿管

- A 骨盆漏斗韧带
- B 卵巢固有韧带
- C 子宫骶骨韧带
- D 子宫动脉
- E 主韧带

正确答案: B

19. 当由于卵巢肿瘤而发生蒂扭转的时候, 其扭转的蒂的组成是

- A 子宫圆韧带、输卵管
- B 子宫圆韧带、输卵管和卵巢韧带
- C 骨盆漏斗韧带、输卵管和卵巢固有韧带

- D 骨盆漏斗韧带、输卵管和子宫圆韧带

- E 子宫圆韧带、输卵管和卵巢固有韧带

正确答案: C

20. 术中如需切除子宫附件, 则不会包括下列哪项

- A 卵巢固有韧带
- B 输卵管
- C 子宫圆韧带
- D 子宫阔韧带
- E 骨盆漏斗韧带

正确答案: C

21. 维持子宫正常位置是

- A 盆底肌肉及筋膜的支托作用
- B 膀胱和直肠的支托
- C 子宫四对韧带的作用
- D 腹腔压力的作用
- E 子宫韧带和盆底肌肉筋膜的支托

正确答案: E

22. 关于子宫的组织结构, 下列哪项正确

- A 青春期开始后, 子宫内膜受卵巢激素影响, 其表面 1/3 发生周期性变化, 称为功能层
- B 子宫肌层大致可分为两层, 外层纵行, 内层环行
- C 子宫肌层非孕时约厚 0.8cm
- D 子宫浆膜层即覆盖子宫体底部及前后面的腹膜, 在子宫前面近子宫峡部处向前反折覆盖膀胱形成膀胱子宫陷凹, 亦称道格拉斯陷凹
- E 以上均不正确

正确答案: C

23. 关于生殖器解剖下列哪项是错误的

- A 子宫峡部粘膜与宫颈粘膜相同
- B 子宫颈管粘膜上皮呈高柱状
- C 宫颈阴道部为鳞状上皮所覆盖, 表面光滑