

證

治

準

繩

證治準繩(二)

類方

明王肯堂輯

*

上海衛生出版社出版

(上海南京西路2004号)

上海市書刊出版業營業許可証出080号

京華第一印書館印刷 新华書店上海發行所總經售

*28 2/9

開本 787×1092 耗 1/27 印張 222 插頁 4 字數 487,000

1957年10月新1版 1957年10月第1次印刷

印數 1—5,000

統一書号 14120·299

定價(9) 3.70 元

雜病證治類方一冊目錄

辛中暴厥

蘇合香丸 易簡三生飲 勝金丸

還魂湯

中風

小續命湯 疎風湯 三化湯

大秦羌湯 羌活愈風湯 四白丹

天麻丸 至寶丹 活命金丹

射干湯 犀角散 遠志湯

牛黃散 麻黃湯 茯神散

犀角丸 石斛酒 白朮湯

防風散 七聖散 五味子湯

草薢散 獨活散 加減沖和湯

當歸連翹湯 玄參升麻湯 牢牙散

清肺飲子 潤腸丸 益氣調榮湯

三因白散子 星香湯 藿香正氣散

青州白丸子 碧霞丹 稀涎散

清陽湯 秦艽升麻湯 順風勻氣散

虎骨散 虎脰骨酒 地黃飲子

潑痰湯 加味轉舌膏 解語湯

正舌散 茯神散 清心散

鐵彈丸 十味劉散 至聖保命金丹

牛黃清心丸 三一承氣湯 防風丸

犀角丸 排風湯 八風散

骨碎補丸 大三五七散 四生散

省風湯 四生丸 輕脚丸

伏虎丹 換腮丸 左經圓

木瓜圓 犀角防風湯 追風如聖散

獨風飲子 稀菴丸 二方 拯濟換骨丹

搜風順氣丸 愈風丹 史國公浸酒方

中寒

五積散 薑附湯 附子理中湯

不換金正氣散

中暑

來復丹 卻暑散 香薷飲

香薷湯 大順散 枇杷葉散

二氣丹

縮脾飲

生脉散

大黃龍丸

地榆散

中濕

除濕湯

白朮酒

中氣

八味順氣散

木香調氣散

中食

加減平胃散

中惡

調氣平胃散

傷暑

白虎加參湯

白虎加蒼湯

六和湯

消暑丸

酒煮黃連丸

益元散

十味香薷飲

三黃石膏湯

清暑益氣湯

黃芪人參湯

清燥湯

潑火散
即地榆散

水葫蘆丸

香薷丸

傷濕

腎着湯

滲濕湯

敗毒散

桂枝湯

清熱滲濕湯

朮附湯

傷燥

滋燥養榮湯

大補地黃丸

清涼飲子

傷飲食

葛花解酲湯

瓜蒂散

紅丸子

易簡紅丸子

大七香丸

小七香丸

上二黃丸

枳朮導滯丸

保和丸

枳朮丸

麴蘗枳朮丸

木香枳朮丸

檳榔丸

三黃枳朮丸

除濕益氣丸

白朮丸

半夏枳朮丸

木香乾薑枳朮丸

丁香爛飯丸

感應丸

雄黃聖餅子

木香檳榔丸

消積集香丸

備急丹

神保丸

三稜消積丸

神應丸

檳肝丸

和解散

枳實半夏湯

麴蘗丸

酒藏丸

法製陳皮檳榔

傷勞倦

補中益氣湯

小建中湯

白朮附子湯

當歸補血湯

鬼絲子丸

十補丸

調中益氣湯 升陽順氣湯 升陽補氣湯

門冬清肺飲

虛勞

大黃蘼蟲丸 四君子湯 四物湯

八物湯 十全大補散 聖愈湯

六味丸 八味并加減附 黑地黃丸 還少丹

續斷湯 麋羊角散 遠志飲子

酸棗仁湯 黃芩湯 白朮散

小甘露飲 溫肺湯 二母湯

羊腎丸 地黃湯 木瓜散

五加皮湯 茯神湯 麥門冬湯

半夏湯 薏苡仁散 紫苑湯

前胡湯 鹿角丸 玄參湯

磁石丸 石斛湯 人參養榮湯

雙和湯 樂令建中湯 究原雙補丸

十四味建中湯 參朮膏 人參散

易簡逍遙散 清骨散 秦朮扶羸湯

保真湯 三才封髓丹 天真丹

天真丸 三才丸 柴胡飲子

防風當歸飲 大金花丸 麥煎散

秦朮鼈甲散 人參地骨皮散 猪肚丸

傳尸勞

芩歸血餘散 鼈甲生犀散 天靈蓋散

五癆麝香散 茯神散 補肝金明散

補心守靈散 補脾魂停散 補肺虛成散

補腎育嬰散 紫河車丹 犀角紫河車丸

鬼哭飲子 蜈蚣散

發熱

三黃丸 瀉白散 涼膈散

白虎湯 地骨皮散 瀉心湯

導赤散 錢氏安神丸 千金地黃丸

門冬丸 清心丸 黃連清膈丸

朱砂涼膈丸 瀉黃散 調胃承氣湯

回金丸 佐金丸 四順飲子

桔梗湯 清神散 龍腦飲子

龍腦鷄蘇丸 洗心散 貫衆散

黃連解毒湯

大黃散

柴胡升陽湯

火鬱湯

瀉血湯

退熱湯

參蘇飲

紫雪

潮熱

四物二連湯

惡寒

升陽益胃湯

黃芪補胃湯

桂枝加附子湯

桂枝新加湯

巴戟丸

神珠丹

錢劇湯

桂附丸

大建中湯

二氣丹

附子理中丸

益黃散

大已寒丸

往來寒熱

小柴胡湯

柴胡四物湯

解風湯

防風湯

調中湯

地骨皮散

柴胡散

黃芪丸

抑陰地黃丸

外熱內寒外寒內熱

桂枝麻黃各半湯

上熱下寒上寒下熱

既濟解毒湯

瘧

桂枝加芍藥湯

桂枝黃芩湯

桂枝羌活湯

麻黃羌活湯

麻黃黃芩湯

白芷湯

桂枝石膏湯

大柴胡湯

柴胡桂薑湯

白虎加桂枝湯

蜀漆散

牡蠣湯

人參柴胡飲子

對金飲子

人參養胃湯

四獸湯

治瘴木香丸

觀音丸

清脾飲

草果飲

七棗湯

驅瘧飲

柴朴湯

加味香薷飲

雙解飲子

雄黃散

鼈甲煎丸

瘧母丸

鼈甲飲子

消癖丸

碧霞丹

芎歸鼈甲飲

四將軍飲

祛瘧飲 二方

厥

參芪益氣湯

芎歸養榮湯

四逆湯

升陽洩火湯

加減白通湯

返魂丹

雜病證治類方第一冊

金壇王肯堂輯

卒中暴厥

蘇合香丸 療傳屍骨蒸瘧疾肺痿怔忡鬼氣

卒心痛霍亂吐利時氣鬼魅瘡瘡赤白暴痢

瘀血月閉瘰癧丁腫驚癇鬼忤中人不小兒吐

乳大人狐狸等病

白朮

青木香

烏犀角

香附子

炒去毛

朱砂

研水飛

訶梨勒

煨取皮

白檀香

安息香

另末無灰酒壹升熬膏

沉香

麝香

研

丁香

華撥

各貳兩

龍腦

研

蘇合香油

人乳

膏內各壹兩

薰陸香

別研壹兩

右為細末入研藥勻用安息香膏并煉白蜜

和劑每服旋丸如梧桐子大早朝取井華水

溫冷任意化服四九老人小兒化服壹九溫

酒化服亦得並空心服之用蠟紙裹壹九如

彈子大緋絹袋當心帶之一切邪神不敢近

易簡三生飲 治卒中昏不知人事口眼喎斜

半身不遂咽喉作聲痰氣上壅無問外感風

寒內傷喜怒或六脉沉伏或指下浮盛並宜

服之兼治痰厥飲厥及氣虛眩暈悉有神効

但口開手散眼合遺尿聲如鼾鼻者難治

南星

壹兩

川烏

去皮

生附子

各半兩

木香

貳錢半

右咬咀每服半兩水二盞薑十片煎至六分

去查溫服或口噤不省人事者用細辛皂角

各少許為細末以蘆管吹入鼻中候噴嚏其

人少蘇然後進藥痰涎壅盛者每服加全蝎

四枚仍用養正丹鎮墜之一方氣盛人止用

南星

半兩

木香

壹錢

加生薑七片名星香散一方

氣虛人用生附子并木香如前數煎名附香

飲亦有天雄代附子者並治卒中始作無不

尅効 因氣中以淨湯化蘇合香九乘熱灌

服仍用前藥汁濃磨沉香一呷許再煎一沸

服之候服前藥已定審的是風方用醒風湯

小續命湯之類 中寒則用附子理中湯薑

附之類 中濕則白朮酒朮附湯之類皆可

用 中暑不錄于此痰飲厥逆氣虛眩暈止

守本方

勝金丸 本治中風忽然昏倒若醉形體昏悶四

肢不收風涎潮于上膈氣閉不通

生薄荷 半兩 猪牙皂角 二兩 碎水一升

研成 苾蒂 末一兩 梨蘆 二兩

硃砂 半兩 研

右將朱砂末二分與二味末研勻用膏子搜

和丸如龍眼大以朱砂為衣溫酒化下一丸

甚者二丸以吐為度得吐即醒不醒者不可

治必用方論中風無吐法引金虎碧霞為戒

且如卒暴涎生聲如引鋸牙關緊急氣閉不

行湯藥不能入命在須臾者執以無吐法可

乎但不當用銀粉藥恐損脾壞人四肢爾

前方有粉霜鉛粉

治急中風口閉涎上欲垂死者一服即瘥

江子 二粒 去皮膜 白礬 如搗指大

右將二味在于新瓦上煨令江子焦赤為度

煉蜜丸如芡實大每服一丸用綿裹放患人

口中近喉處良久吐痰立愈 更參中風

附還魂湯 金 治卒感忤鬼擊飛尸諸奄忽氣絕

無復覺或已死絞口口噤不開去齒下湯湯

入口不下者分病人髮左右捉踏肩引之藥

下復增取盡一升須臾立蘇

麻黃 三兩 桂心 二兩 甘草 一兩

杏仁 七十粒

石咬咀水八升煮取三升分三服 肘後方云

無桂心

只三味

中風

小續命湯

金通治八風五痺痿厥等疾以一歲

為總六經為別春夏加石膏知母黃芩秋冬

加官桂附子芍藥又於六經別藥內隨證細

分加減自古名醫不能越此

麻黃

去節

人參

去蘆

黃芩

去腐

芍藥

甘草

炙

川芎

杏仁

去皮尖

防已

官桂

各壹兩

防風

去兩半

附子

炮去皮

各壹兩

右除附子杏仁外為麤末後入二味和勻每

服五錢水一盞半生薑五片煎至一盞去滓

稍熱服食前

附雲岐子加減法 如精神恍惚加茯苓遠

志

心煩多驚者加犀角屑

兩半

骨節間煩

痛有熱者去附子倍芍藥 骨間冷痛倍用

桂枝附子 燥悶小便澀者去附子倍芍藥

入竹瀝一合煎

臍寒下痢者去防已黃芩

倍附子白朮

可用附子

脚弱加牛膝石

解

各壹兩

身疼痛加秦艽

兩壹

腰痛加桃仁

杜仲

各半兩

失音加杏仁

兩壹

如或歌笑語

無所不及者用麻黃

兩壹

人參桂枝白朮

兩各貳

無附子防風生薑有當歸

兩壹

自汗者去麻

黃杏仁加白朮

春加麻黃

兩壹

夏加黃芩

錢

秋加當歸

兩四

冬加附子

兩半

疎風湯

治表

中風邪半身不遂麻木語言微

澀季春初夏宜服

麻黃

各兩

杏仁

炒去皮

益智仁

各壹兩

炙甘草

升麻

各半兩

右咬咀每服五錢水一小碗煎至六分去查

溫服脚蹬熱水葫蘆候大汗出去葫蘆冬月

忌服

三化湯

治

厚朴

薑製

大黃

枳實

羌活

各等分

每服三兩水三升煎至一升半終日服以微

利則止

麻仁丸 見大便秘不通

大秦羌湯 古

秦朮

石膏

各貳兩

甘草

川芎

當歸

芍藥

羌活

獨活

防風

黃芩

白朮

白芷

茯苓

生地黄

熟地黄

各壹兩

細辛

半兩

右十六味咬咀每服壹兩水二盞煎至一盞

去滓溫服無時如遇天陰加生薑七片煎如

心下痞每服壹兩加枳實一錢煎此是秋冬

藥如春夏加知母一兩

羌活愈風湯

古

療肝腎虛筋骨弱語言難精神

昏憤是中風濕熱內弱者為風熱體重也

或瘦一臂肢偏枯或肥而半身不遂或恐而

健忘喜以多思思忘之道皆精不足也故心

亂則百病生心靜則萬病息此藥能安心養

神調陰陽無偏勝

羌活

甘草

防風

防己

黃芪

蔓荊子

川芎

獨活

細辛

枳殼

麻黃

地骨皮

人參

知母

甘菊花

薄荷葉

白芷

枸杞子

當歸

杜仲

秦朮

柴胡

半夏

厚朴

前胡

熟地黄

各貳兩

白茯苓

黃芩

各參兩

生地黄

蒼朮

石膏

芍藥

各肆兩

官桂

右三十三味重七十五兩咬咀每服壹兩水

二鍾煎至一鍾溫服天陰加生薑三片煎

空心一服臨卧再煎查服俱要食遠空心嚔

下二丹丸為之重劑臨卧嚔下四白丸為之

輕劑立其法是動以安神靜以清肺

假令一氣之微汗用愈風湯參兩加麻黃壹

兩勻作四服每服加生薑五七片空心服以

粥投之得微汗則佳 如一旬之通利用愈
風湯參兩加大黃壹兩亦勻作四服每服加
生薑五七片臨卧煎服得利爲度

此藥常服之不可失於四時之輔 如望春

大寒之後本方中加半夏人參柴胡各貳兩

木通肆兩謂迎而奪少陽之氣也 如望夏

穀雨之後本方中加石膏黃芩知母各貳兩

謂迎而奪陽明之氣也 如季夏之月本方

中加防已白朮茯苓各貳兩謂勝脾土之濕

也 如初秋大暑之後本方中加厚朴貳兩

藿香桂各壹兩謂迎而奪太陰之氣也 如

望冬霜降之後本方中加附子官桂各壹兩

當歸貳兩謂勝少陰之氣也 如得春氣候

減冬所加藥四時加減類此雖立此四時加

減更宜臨病之際審證之虛實土地之所宜

邪氣之多少此藥具七情六欲四氣無使五

藏偏勝及不動於榮衛如風祕服之則永不

燥結久瀉服之能自調適初覺風氣能使服

此藥及新方中天麻九各一料相爲表裏乃
治未病之聖藥也 若已病者更宜常服無
問男女小兒風癰急慢驚風皆可服之如解
利四時傷寒隨四時加減服

四白丹唐清肺氣養魄謂中風者多昏冒氣不

清利也兼能下強骨髓

白朮 砂仁 白茯苓

香附 防風 川芎

甘艸 人參各半兩 白芷壹兩

羌活 獨活 薄荷各壹錢

藿香 白檀香各壹錢 知母

細辛各貳錢 甜竹葉貳兩 麝香壹錢

龍腦另研 牛黃另研各半錢

若爲末蜜九每兩作十九臨卧服壹九分五

十次細嚼之煎愈風湯送下

二丹九見健忘 前方清肺此方安神清中癰

濁中之清者榮養於神 濁中之濁者榮養於理

天麻九唐風能動而多變因熱勝則動宜以靜

勝躁是養血也宜和是行榮衛壯筋骨也非大藥不能治

附子 壹兩炮 天麻 酒浸三宿 牛膝 酒浸壹宿

草薢 另研 玄參 各兩兩 杜仲 去絲炒

當歸 拾兩 羌活 拾伍兩 生地黃 拾陸兩

獨活 伍兩

右為末煉蜜丸桐子大每服五七十丸病大者加至百丸空心食前溫酒或白湯下平明服藥日高飢則食不飢且止大忌壅塞失於通利故服藥半月稍覺壅塞微以七宣丸疎之使藥再為用也牛膝草解強壯筋骨杜仲使筋骨相着羌活防風治風要藥當歸地黃養血和榮衛玄參主用附子佐之行經也如風癩病不能愈者吐論厚朴丸出潔古家珍其本方後另有此病加添藥如中風自汗昏冒發熱不惡風寒不能安卧此是風熱煩躁瀉青丸主之如小便少不可以藥利之既自汗津液外泄小便內少若利之使榮衛枯

竭無以制火煩熱愈甚俟熱退汗止小便自行也兼此證屬陽明經大忌利小便須識之

瀉青丸 治中風自汗昏冒發熱不惡寒不能

安卧此是風熱煩躁之故也 見頭痛

至寶丹 和 治卒中急風不語中惡氣絕中諸物

毒暗風中熱疫毒陰陽二毒山嵐瘴氣毒蟲

毒水毒產後血暈口鼻血出惡血攻心煩躁

氣喘吐逆難產悶亂厥胎不下已上諸疾並

用童子小便一合生薑自然汁三五滴入小

便內溫過化下三九至五九神効又療心肺

積熱伏熱嘔吐邪氣攻心大腸風秘神魂恍

惚頭目昏眩眠睡不安唇口乾燥傷寒狂語

人參 天竺黃 生烏犀屑 研

朱砂 研飛 雄黃 研飛 生玳瑁屑 研

琥珀 研 麝香 研 龍腦 研各貳錢半

金箔 半兩入藥 銀箔 研各伍拾片 牛黃 研

天南星 水養軟切片 安息香 壹兩半

無灰酒攪飛過濾去沙土大約得淨數書兩火熬成膏

右將生犀玳瑁爲細末入餘藥研勻將安息香膏重湯煮烱入諸藥中和搜成劑盛不津器中並旋丸如桐子大用人參湯化下三丸至五丸又療小兒諸癰急驚心熱卒中客忤不得眠睡煩躁風涎搐搦每二歲兒服二丸人參湯化下

活命金丹

寶鑑

治中風不語半身不遂肢節頑麻

痰涎上潮咽嗑不利飲食不下牙關緊急口噤及解一切酒毒藥毒發熱腹脹大小便不利

胃膈痞滿上實下虛氣閉面赤汗後餘熱

不退勞病諸藥不治無問男女老幼皆可服

貫衆

甘艸

板藍根

乾葛

甜硝 各壹兩

川大黃 壹兩半

牛黃 研

珠子粉

生犀角

薄荷

各伍錢

辰砂 肆錢研

麝香 研

桂

青黛 各叁錢

龍腦 研

右爲末與研藥和勻蜜水浸蒸餅爲劑每兩作拾丸朱砂爲衣就濕用真金箔四十片爲

衣臘月修合瓷瓶收貯多年不壞如療風症茶清化下解毒藥新汲水化下汗後餘熱勞病及小兒驚熱並用薄荷湯化下已上並量大小加減服之

射干湯

治肝經受病多汗惡風善悲噤乾善

怒時憎女子目下青黃色可治急灸肝脬百壯更宜行經順氣若目下大段青黑一黃一白者不可治

射干

白芍藥

各壹兩

薏苡仁 貳兩

桂心

牡蠣

石膏 各半兩

右爲咀咀每服五錢水二盞煎至一盞去滓

不拘時溫服

犀角散

治肝中風流注四肢上攻頭面疼痛

言語蹇澀上焦風熱口眼喎斜脚膝痛無力

犀角屑

石膏

各壹兩

羌活 去蘆

鹿茸角屑

各米錢半

人參 去蘆

甘菊花

獨活 去蘆

黃耆 去蘆

芎藭

白朮

黃芩

天麻

枳殼 去穢

當歸 去蘆

酸棗仁

防風 去蘆

白芷 各半

甘艸 炙 貳錢半

右咬咀每服五錢水一盞生薑五片煎至六分去滓溫服無時

治肝中風心神煩熱言語蹇澀不得眠卧

竹瀝

荆瀝

葛根汁 各叁合

生薑汁

白蜜 各壹合

右五味相調和令勻每溫服壹合宜頻頻飲

之

遠志湯 治心經受病多汗惡風善怒赤色口

不能言但得偃卧不可轉側悶亂冒絕汗出

風中於心也唇色正赤猶可治急灸心膺百

壯或青黃不定面色晬晬戰慄動者不可治

遠志

去心 二錢半

人參 去蘆

石菖蒲

羌活

去蘆

細辛 洗去苗

麻黃 根各半兩

赤芍藥

白朮 各壹兩

右爲細末每服貳錢煎小麥湯下不拘時日

進二服

牛黃散 治心藏中風恍惚惡懼悶亂不得睡

卧語言錯亂

牛黃

另研

麝香 另研

犀角屑

羚羊角屑

龍齒 另研

防風

天麻

獨活

人參 去蘆

沙參

茯神 去木

川升麻

甘草 炙

白鮮皮

遠志 去心

天竺黃

另研各貳錢半

龍腦 另研壹錢

朱砂

水飛

鐵粉 另研

麥門冬 去心各半兩

右爲細末研令勻每服二錢煎麥門冬湯調

下不拘時

麻黃散 治心藏中風虛寒顫心驚悸語聲

混濁口喎冒昧好咲

麻黃

去節

白朮

防風

芎藭

甘草 炙

漢防己 各半兩

當歸 去蘆

人參 去蘆

遠志 去心

川升麻

桂心

茯神 去木

羌活

去蘆各七錢半

右咬咀每服五錢水一中盞薑五片煎至三

分去滓入荆瀝半合更煎一二沸溫服無時

茯神散 治心臟中風精神不安語澀昏悶四

肢沉重

茯神 去木

羌活

麻黃 去節

龍齒 另研各宜兩

赤芍藥

甘草 炙各半兩

蔓荊子

薏苡仁

麥門冬 去心

人參 去蘆

防風

遠志 去心

犀角屑

各半錢等

右咬咀每服四錢水一盞半生薑四片煎至

一盞去滓溫服不拘時

犀角丸 治心臟中風言語顛倒神思錯亂頭

面心胸煩熱或時古強語澀驚悸不安

犀角屑

羚羊角屑

天麻

防風 去蘆

遠志 去心

羌活 去蘆

沙參 去蘆

茯神 去木

川升麻

天門冬 去心

歲時 去皮

玄參 各半錢半

牛黃

另研

麝香

另研各錢半

龍齒 另研

鐵粉

另研

硃砂

各壹兩

金箔 研

銀箔

研各五十片

右爲細末入研令勻煉蜜和搗五七百下丸

如梧子大每服五十九薄荷湯下不拘時

石斛酒 治心臟中風下注腰脚除頭面遊風

兼補虛損

石斛

四兩

黃耆

去蘆

人參 去蘆

防風

各壹兩

丹砂

水飛

杜仲 去麋皮

牛膝

酒浸

五味子

白茯苓 去皮

山藥

山茱萸

草薢 各壹兩

細辛

去苗壹兩

天門冬

去心

生薑 各參兩

薏苡仁

枸杞子

各半

右咬咀酒五斗同浸一宿每服二三合加至

一升酒力須要相續不可斷絕

白朮湯 治脾經受病多汗惡風身體怠憊四

肢不動不能飲食口色黃者可治其狀但囁

而腹滿通身黃色口吐鹹水風中於脾也急

灸脾膈百壯目下及手足青色者不可治

白木

去蘆

厚朴

蘆剉

防風

各壹兩

附子

炮去皮臍

橘皮

去白

白鮮皮

五加皮

各半兩

右咬咀每服五錢水二盞生薑五片煎一盞

半去滓溫服無時

防風散 治脾藏中風手足緩弱舌強語澀胃

膈煩悶志意恍惚身體沉重

防風

去蘆

麻黃

升節

人參

去蘆

芎藭

附子

炮去皮臍

桂心

黃耆

去蘆

赤茯苓

去皮

酸棗仁

白朮

獨活

去蘆

桑白皮

剉

麝羊角屑

各柒錢半

甘草

炙半兩

右爲咬咀每服四錢水一中盞薑五片煎至

六分去滓溫服不拘時

七聖散 治脾藏中風心腹煩躁頭面微腫冷

汗頻出

枳殼

去穢

天麻

各壹兩

川大黃

地骨皮

白茯苓

芎藭

各半兩

薏苡仁

柒錢半

右爲細末每服二錢溫水調下不拘時忌食

生冷油膩猪鷄

五味子湯

治肺經受病多汗惡風時咳短氣

晝寢夜甚其狀偃卧胸滿息促冒悶風中於

肺也其鼻兩邊下至於口上至於眉色白急

灸肺膈百壯若色黃其肺已傷化而爲血不

可治也若妄掇空指地拈衣摸床如此數日

必死矣

五味子

杏仁

炒去皮尖

桂心

各半兩

防風

炙甘草

赤芍藥

川芎

各壹兩

川椒

貳錢半

右咬咀每服五錢水二盞煎至一盞半去滓

溫服不拘時

草薢散

治腎經受病則多汗惡風面癭浮腫

脊骨痛不能行立肌膚變色但坐而腰痛此

風中腎經也視脇下左右上下有赤黃色如

如餅餅者可治急炎腎臉百餘壯齒黃髮之類
直面如土色者不可治

草薢酒浸 狗脊 杜仲去皮割炒

白茯苓去皮各膏煎 何首烏

天雄炮去皮 澤瀉各半兩

右爲細末每服二錢米飲調下無時

獨活散 治腎藏中風腰脊疼痛不得俛仰兩

脚冷痺緩弱不隨頭昏耳聾語音渾濁四肢

沉重

獨活去蘆 附子炮去皮臍 當歸去蘆

防風 天麻 桂心各壹兩

川芎 甘菊花 枳殼去瓢

山茱萸去核 黃耆 丹參去蘆

牛膝酒浸 草薢酒浸 甘草炙

細辛去苗 菖蒲 白朮各半兩

右咬咀每服四錢水一盞半生薑五片煎至

一盞去滓溫服無時

風中腑兼中臟治驗 張安撫年六十一歲已

未冬月患半身不遂語言蹇澀心神昏憤煩

躁自汗表虛惡風如洒冰雪口不知味鼻不

聞香臭耳聞木音刺癢怖小便頻多太便秘

燥欲用大黃之類下之則平日飲食減少不

敢用不然則又滿悶晝夜不得瞑目而寐最

苦于此約有三月餘凡三易醫病全不減至

庚申三月七日又因風邪加之痰嗽咽乾燥

疼痛不利唾多中脘氣痞似噎予因思經云

風寒傷形憂恐忿怒傷氣氣傷臟乃病臟病

形乃應又云人之氣以天地之疾風名之此

風氣下陷入陰中不能生發上行則爲疾矣

又云形樂志苦病生于脉神先病也邪風加

之邪入于經動無常處前證互相出現治病

必求其本邪氣乃復論時月則宜升陽補脾

胃瀉風木論病財宜實表裏養衛氣瀉肝木

潤燥益元氣慎怒是治其本也宜以加減冲

和湯主之

柴胡 黃芪各伍分 升麻