

大羣养猪先进经验

144
1D

农垦出版社出版

大群养猪先进經驗

农垦出版社丛書編輯室編

农 垦 出 版 社

• 1960 •

大群养猪先进經驗

农垦出版社丛书編輯室編

农 垦 出 版 社 出 版

(北京西四碑塔胡同 82 号)

北京書刊出版业营业許可証出字 108 号

535 印刷厂印刷 • 新华書店發行

*

开本 787×1092 毫米 $\frac{1}{32}$ • 印張 $5\frac{7}{8}$ • 字数 110,000

1959 年 6 月第一版 • 1960 年 2 月北京第三次印刷

印数 36,651—96,800 定价 0.75 元

統一書号 16149·09

編 者 的 話

随着全国工农业的大跃进，全国的养猪业也有了飞跃的发展。特别是人民公社化以后，由于集体养猪业的大发展，各地都曾出现大群养猪的丰产事迹和经验。把这些经验总结起来，无疑地，对今后大力发展养猪事业会起到一定的促进作用。为了配合养猪业的大发展，我们搜集了一些国营农牧场和人民公社的大群养猪经验，彙編成册出版，以供各地在发展养猪时的参考。

目 录

紅十月农場大群养猪經驗	(3)
大圈养猪好处多	(7)
石門宋人民公社發展养猪的經驗	(11)
大量發展集体养猪的經驗	(24)
徐水三岔口分社大群养猪經驗	(29)
范集人民公社生猪大發展	(33)
我們养猪場是怎样成長起来的	(42)
長春公社發展养猪的經驗	(49)
提高种猪繁殖率的經驗	(53)
大群养猪每产成活 9.2 头	(60)
多快好省的仔猪繁殖方法	(66)
大量集体养猪的經驗	(69)
大群养猪 仔猪丰产	(76)
群猪的飼养管理	(79)
华家屯人民公社养猪丰产經驗	(83)
胜利三場干劲大 养猪連翻五十番	(86)
提高仔猪成活的經驗	(90)
放牧养猪 省工省料	(94)
生飼料喂猪是降低成本的重要途徑	(96)
提高三率的經驗	(100)
山洞养猪的經驗	(103)
整頓母猪群提高仔猪成活的經驗	(106)
生料干喂养猪的經驗	(109)
一亩一头猪 肥多产量高	(112)

思想大解放 养猪大跃进	(117)
吸取經驗教訓 大力發展养猪	(124)
国营息县农場养猪經驗	(128)
大群养猪 实现八化	(133)
肥猪日平均增重 1.7 斤的經驗	(137)
發展高速度 养猪四万头	(140)
快速肥育法	(145)
利用發酵飼料喂猪的經驗	(147)
应大力推广猪的人工授精	(151)
猪的人工授精工作經驗	(154)
如何消灭猪的布氏杆菌病	(162)
双辽农場消灭猪瘟的經驗	(170)
馬血能治疗仔猪下痢	(172)
我們农場是怎样消灭仔猪白痢的	(174)
消灭乳猪白痢病的措施	(177)
“双百二母素”能治疗猪喘气病	(184)

紅十月农場大群养猪經驗

广东省国营紅十月农場的养猪工作取得了很好的成績和經驗，作到了产仔多、成活率高、成本低，扭轉了养猪賠錢的局面，实现了多、快、好、省的建設方針，因而成为华南各場养猪工作上的一面旗帜。

紅十月农場取得的成績主要表现在：

一、繁殖率高，根据 1958 年 4 月份的統計，1—4 月份平均每头产仔 12 头，最高的 18 头，后备母猪平均 8.9 头，最高 14 头，預計今年 109 头基本母猪中，有 46 头可以产仔 3 胎，193 头后备母猪中有 34 头可爭取产 2 胎。

二、成活率高，达到 95.4%，最高时达到 98%，死亡率由去年的 19% 降到 4%，而且是逐月下降的趨勢。有一个时期小猪白痢病达 54%，但医疗效果很大，絕大部分痊愈，特别是做到了疫病沒有傳染和四个月沒有責任事故發生。

三、增重快，4 队月平均增重 24 斤，畜牧队 18 斤，試驗猪群 33.5 斤，最高达 51.5 斤，特点是稳定均匀，突然变化的現象减少。

四、成本降低，粗略計算，每市斤成本只达 0.375 元，每头盈利 29.41 元。

取得上述成績的原因主要有以下兩項：

第一、党委挂帅，领导动手，指导方針正确：

1. 迅速建立猪群，其原則是先解决“有”然后再解决“好”的問題。在这一思想指导下，1957 年 4 月建場后，积极收購本地猪种，放手發展猪群，使猪群由去年 4 月的 156

头到年底發展到 1,100 多头, 1958 年五月已發展到 1,960 头。1958 年的方針是巩固和發展同时并舉, 大力整頓猪群, 隔离可疑病猪, 对健康猪加强巩固和飼养管理工作。

2. 積極建立飼料基地, 方針是“多种多样, 長短結合”。首先开荒 1,000 多亩, 种上了五个“兩”, 即: 兩豆 (狗爪豆、刀紅豆), 兩薯 (紅薯、木薯), 兩瓜 (木瓜、南瓜), 兩水 (水浮蓮、假水仙), 兩蕉 (香蕉、芭蕉), 橡胶行間也种上了飼料; 飼料滿山遍野, 而且生長良好, 預計刀紅豆, 狗爪豆等精飼料可收 100 万斤以上, 克服了飼料不足的困难, 职工对养好猪的信心很高。

3. 逐步建立和健全一套飼养管理制度, 建立專人專責的責任管理制度, 把畜牧技術人員, 飼养員, 飼料調配員固定下来, 克服飼养工作无人負責的状态; 建立防病防疫和清潔衛生制度, 經常教育飼养人員做好三防三保 (防寒保暖, 防疫保淨, 防潮保干) 和三勤 (勤觀察, 勤打掃, 勤拾糞) 五淨 (猪身淨, 猪栏淨, 猪槽淨, 飼料淨, 运动場淨)。制度建立起来之后, 領導人員 (党委書記, 場長, 隊長等) 又深入下去, 檢查督促, 發現問題及时解决, 使管理工作日趋完善。

4. 調配骨干力量, 培养技術人員, 抽調最好的党、团员和先进生产者担任飼养員 (党、团员占 70%), 下放一批干部充实畜牧队力量, 选送培訓五名畜牧技術員, 这样骨干力量加强了, 技术人材也逐漸培养起来了。

5. 大力兴修猪舍, 适应積極發展的要求, 口号是“队队有猪舍, 队队有猪养, 栏栏有猪养”。

除了上述措施外, 党委書記、場長还經常亲自深入到畜牧队和生产队去, 及时帮助下面解决困难。隊長和畜牧

技術員都做到深入生產領導生產，同時大搞“試驗豬欄”，搬到豬舍去住，因而對飼養人員教育很大，使幹部、工人技術員三者之間的關係更加密切了，更加合作了，這就豐富了技術人員的實際生產知識，學到了書本上學不到的知識，工人的技術水平也日益提高。

第二、重視群眾的創造，實行民間經驗和新技术相結合：

紅十月農場的黨和領導上都十分重視工人群眾的發明創造，重視陳世豪和鄭潤生兩同志的飼養經驗，他們養豬經驗是民間經驗和新技术相結合的范例，也最能夠集中反映和表現全場的特點。

他們運用民間經驗突出的有 3 條：

①強調馴化飼養，即體貼母豬建立感情，培養母豬具有善良安靜的性格。方法是平日對母豬態度耐心，不呼喝、打罵，臨產前用撫摸乳房的辦法讓母豬安靜生產。母豬需要休息的時候，讓它充分休息而不攪亂它的睡眠。

②產後豬照人的經驗喂酒和姜醋，讓母豬排出血污，循環血液，這種方法收效也很好。

③在醫療上強調土方土藥，根據陳世豪同志的處方進行醫療的小豬白痢病和皮膚病，絕大部分收到醫療效果，成本低，沒有副作用，同時還根據拉青、白、黃三種不同痢病，按中醫經驗分為寒、熱兩類處方，對症下藥。

對新技术的運用上有 7 條：

①產前產後十分注意清潔，母豬產前採取內外消毒的辦法，用過錳酸鉀洗澡和進行畜舍消毒，喂福爾馬林進行腸胃消毒，擦奶頭；產後清除小豬身上粘膜，陰戶消毒，墊草，舍內撒放草木灰和石灰等。平時保持豬舍乾燥清潔，

消灭四害講究衛生。

②根据母猪体質一般过肥的特点，产前产后采取减料20%的做法，产后十天用增料的办法，以調节母猪的泌乳量。

③在配种技术上，特別注意掌握發情的成熟期，根据特征判断，而沒有机械的規定配种的时间，同时对双配种能够大胆的貫徹，因此全部沒有空怀現象。

④在繁殖工作上，大胆采用哺乳期提前配种争取多产的做法。陈世豪同志养的猪大約有三分之一已提前40天左右配种。为防止母畜产后掉膘，和提前配种影响下一胎的健康，采取了給小猪提前补料分批断奶和加强母猪补料工作。

⑤在飼料調配上注意清潔、可口、新鮮，坚持采用生喂的先进經驗，特別注意經常不断地补充鈣質和矿物质。

⑥注意阶段性飼养，培育好骨架子猪，对以后增重最重要，在60—70斤时，先使猪吃大肚子搭好架子。采取的方法是多喂青飼料，平均每天10斤左右，其次增加鈣質長好骨架。

⑦采用喂碱水的办法（每20头喂2.5两左右）以帮助消化，每天加石灰以調节飼料酸度。

大圈养猪好处多

罗元奎

新疆生产建设兵团农一师养畜场过去养的猪很少，所以都是小圈饲养，也就是在小猪断奶以后，按着大小分一下群，7—8头作为一群放在一个圈里。每个小圈放个饲槽，猪每天吃的饲料和喝的水都要饲养员由很远的地方担来。在这样的管理条件下，所需要的猪舍多而且分散，猪舍利用率低，喂猪消耗的劳动量也大，而使饲养员养猪定额提不高，一般每名饲养员最多只能管理100头左右。另外，由于在每个小圈里喂饲料，在冬春季节里圈内潮湿不堪，对猪的健康和猪舍的卫生非常不利。

1958年养猪的头数增多了，为了提高猪舍的利用率和管理定额，把猪养好，大家都感到不改变饲养方法是办不到的。1958年3月，全场掀起了一个技术革新运动，首先改用了大圈饲养法，给猪建立了公共饲场和公共厕所，在饲料方面采用了生饲干喂法。在试行的半年多时间里，收到了满意的效果。首先是管理定额提高了，现在每名饲养员普遍提高到180头以上，最高的管理到360头，比小圈饲养时提高了1—2倍。采用大圈饲养以后，原来只能容纳1,500余头猪的猪舍，现在已经可以养到2,675头。圈内也比以前干燥了，因而猪的增重比以前也有了提高，去年11—12个月龄的肥猪平均体重为90.4公斤，而今年10个月龄的肥猪平均体重即达100.5公斤，最高的达到152公斤。

在从小圈飼养改用大圈飼养过程中，我們作了这些工作。

首先是改造猪舍和建立公共飼場。过去的猪舍是用木柵杆隔成許多个小圈，在改用大圈飼养时，就要将原来的木柵杆拆去一些，把若干的小圈改成为一个大圈，圈的大小可根据猪群的發展情况决定，我們改建后的大圈，每間能容納 40—200 头不等。同时把运动場的面积也适当的扩大，每头猪可以有 5 平方公尺左右。在大圈里不放飼槽，因为喂飼料是在公共飼場里。公共飼場的位置最好在各个圈舍的中心，用木柵杆修成，飼場中間留一个过道，四周用木柵杆圍起，过道兩傍放飼料槽，飼料槽排成一列，另外一側放飲水槽。

如果圈舍較远，不便于在一个公共飼場飼喂时，也可以在各个运动場的前面，增設一个公共飼場，四周用木柵杆圍起，中間設飼料槽和飲水槽，就地飼喂。

在进行大圈飼养以前，要把猪群分一下，按照猪的月龄、活重、营养状况相同的分为一群。我們將生后 3 个月到 10 个月的猪共分了 8 群，这样飼养起来非常方便，管理方法和喂的飼料都一致，吃飼料快慢也差不多，所以生長的比較均匀。

在改用大圈飼养以后，管理方法也有一些改变。我場飼养的肥猪每天只喂两次，而且是采用生飼干喂法，如有酒麴，則加一些酒麴，經過 6—12 小时的發酵后再喂。飼喂前把公共飼場打扫干淨，把飼料、水加好，然后按次序把各个猪圈的猪放出来。开始，要有人赶着进入公共飼場，过几天猪就会習慣的，只要一打开圈門就会很快的跑进公共飼場，等猪吃饱了，再把它們赶回去，然后清扫公共飼

場和刷洗飼料槽和水槽。

由于采用生飼干喂法，猪就需要經常喝水，因此，我們除在公共飼場設飲水槽以外，同時在各個大圈里也設有飲水槽，根据季节情况每天另外飲水 2—5 次。保証猪經常有水喝。

大圈飼養后，运动場面积加大了，每个圈里飼養的猪也多了，如果不把猪訓練好，到处排糞排尿，这样圈里的衛生情况一定很坏。因此，我們在圈里靠近路旁的一角，作为猪的公共廁所，每天在一定時間里，把猪赶到指定地点排糞排尿，一天进行 6—8 次，經過一个時間，猪就發生了条件反射，有了按时排糞排尿的良好習慣，大圈的衛生也有了可靠的保証，同时也便于积肥。要搞好这一工作，除了帮助工人掌握訓練猪的方法外，在生产組織上也要改革，最好采用从断奶后到屠宰前固定人員固定猪圈一竿到底的管理办法，就可以避免經常轉群轉圈更換飼養人員使猪不習慣环境的毛病。我們目前采用按月轉群換人的办法，就碰到了这样的困难。

猪的放牧和运动也很重要，在大圈飼養以后，更要注意这一問題。在放牧开始时，我們是以圈为單位进行放牧，以后飼養組長王登弟同志創造采用混群放牧方法，也就是把許多圈里的不同月齡的猪放在一起放牧，这样可以节省人力，如他今年就一起放过 4 群猪共 400 多头，而且回圈时也沒有發生混雜現象。他在放牧开始，当回圈时先用人工赶一赶，过了几天，猪就認門了，所以放牧回来它还是回到自己的圈里。

通过我們半年多改用大圈飼養法以后，我們体会大圈飼養好处很多，特別是今后大量發展养猪，大圈飼養更是

个方向，也便于在今后养猪工作中推行机械化和自动化。

另外，我們体会，大圈饲养如能和生喂干喂、运输車子化、飲水自动化結合起来，能更进一步地提高劳动定額。

石門宋人民公社發展 养猪的經驗

阳谷县石門宋人民公社，到一九五八年十一月二十五日止，全社生猪已达到四十二万七千五百五十五头，比一九五七年翻了十五番，每人平均九头半，每亩地平均四点七头。其中：母猪八万一千三百十五头，种猪三千七百八十二头，肥猪五万六千二百一十五头，克郎猪十万零四千六百十七头，仔猪十八万一千六百二十六头。头头膘肥健壮，还育成了三十五头体重八百五十斤到一千七百斤的特大肥猪。

养猪多，积肥多，农作物的施肥量几倍、几十倍的增长，大大培养了地力，一九五八年农业生产获得空前大丰收。

在大量發展养猪过程中，不是一帆風順的，自始至终展开着社会主义与资本主义、先进与保守落后两条道路、两条路綫的斗争。

针对各种思想阻力，在党内外进行了思想大发动。一是以私养好还是公养好？养猪能不能大跃进？为题，进行了大鳴大放大辯論大字报，張貼大字报五千九百余張。通过辯論，徹底批判了右傾保守思想，批判了资本主义思想，用事实駁倒了大量發展公养猪影响农业生产的說法；树立了大跃进的思想，树立了公养为主的思想，树立了共产主义風格。二是分析有利条件，奠定大量發展养猪的信心。

通过上述措施，大破大立，兴无灭資，广大千群鼓起了

革命干劲，树立了敢想、敢说、敢作的共产主义风格，使集体养猪迅速发展，经一、两个月的时间，全部归社公养，建立集体猪场四百二十六个，到一九五八年十一月底止，生猪比1957年翻了十五番。

大抓基本猪群 开展“四全”运动

该社接受了过去由于基本猪群少，发展迟缓的教训，根据发展规划，大抓基本猪群，选留培育足够的种公母猪。生下的母猪和可以作种用的公猪，一律不准阉割，母猪由七千二百一十头增加到四万八千二百五十头，种公猪由二百五十头增加到二千七百八十二头。基本猪群扩大了，随着即大抓繁殖，开展“四全”“一率”运动，即全配、全准、全产、全活，和提高繁殖率。到一九五八年十月二十日止，全社共繁殖仔猪二十六万七千五百头，实现了“四全”，提高繁殖率百分之三十以上。这些成绩是由于全体饲养员在社党委的具体领导下，政治挂帅，解放了思想，树立了敢想、敢作、敢于创造的共产主义风格的结果。他们的具体经验是：

1. 普遍推行药物催情：首先将适龄母猪分类排队，检查出约有百分之十以上的母猪不能按时发情或长期不发情，大大影响配种繁殖。他们采取了两种药物催情的办法，促使其发情。①注射孕马血：即取怀孕三个月内孕马血五百毫升，兑次亚硫酸钠一克、硼砂二克、蒸馏水一百毫升，制成动情素。三天注射一次，根据母猪大小，每次三至五毫升，连续二次，五至七天后发情。②喂阳起石：每头喂二两，分一、二次掺在食内喂，四至五天后发情。对发情不明显的，采用公猪引诱的办法，即每隔三天，放出一头种公猪，沿母猪圈周围走一遍，利用它特有的嗅觉，觉察

那一头母猪發情，它即要跳圈交配。采取这些办法后，达到了及时配、全配。

2. 全部采用复配、双重配和多次配种法，提高繁殖率。复配用于純种繁殖，即一只公猪，連續給一只母猪交配两次，两次間相隔十二至十八小时，双重配和多次配用于杂交改良。双重配为一头母猪用二头公猪間隔十分鐘左右各配一次；多次配是用三头以上种公猪在發情期各配一次。复配比單配提高繁殖率百分之二十五左右，双重配提高繁殖率百分之三十，多次配提高繁殖率百分之四十以上。双重配的下的仔猪是两个样，三次配的，小猪三个样，四次配的，小猪四个样。因此，現在除純种繁殖的外，杂交改良多采用多次配，由每窩产仔八至九头，提高到十三头以上，多者达二十五头，大大提高了繁殖率。

3. 革新接生方法：①接生用的剪子、棉花、綫都經過消毒。仔猪生下后，不立即剪臍带，先将臍带內血液抹入仔猪腹內，用消毒綫扎紧靠腹部一端，等小猪站立走动后再剪，剪后用碘酒消毒，避免了因生下即剪，流血过多或受風死亡。②母猪产后，晚上在产房內挂灯，防止母猪看不見而踩死小猪。

4. 給仔猪固定奶头，找嫗姆：飼养員們經過多次細心观察，發現仔猪出生后三天內不認奶头，随便乱吃，三天后就固定奶头了。于是他們設法把生下后体弱瘦小的仔猪，固定在前边奶水多的奶头上，这样，使一窩仔猪能均匀生長。有的仔猪多母猪奶头少，小猪吃不好奶，影响發育，他們設法給找仔少奶头多的母猪当嫗姆，开始有的母猪不喂，要咬仔猪，他們就找原因，發現母猪仅凭嗅覺識別猪兒，不認大小、顏色。于是，便将二窩小猪放在一起，