

彩色图解

中药饮片鉴别手册

沈连生 主编



华夏出版社

R283.3-64
270

彩色图解 中药饮片鉴别手册

沈连生 主编

华夏出版社



图书在版编目(CIP)数据

彩色图解中药饮片鉴别手册/沈连生主编. - 北京:华夏出版社, 2002.1

ISBN 7-5080-2575-X

I. 彩… II. 沈… III. 饮片-鉴别-图解

IV. R283.3-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 077378 号

出版发行: 华夏出版社

(北京市东直门外香河园北里 4 号 邮编:100028)

印 刷: 中国科学院印刷厂

经 销: 新华书店

开 本: 850×1168 1/32

印 张: 10

字 数: 398

版 次: 2002 年 1 月第 1 版 2002 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 59.00 元

本版图书凡印刷、装订错误,可及时向我社发行部调换



沈连生，浙江长兴县人。北京中医药大学教授，执业药师，主治中医师，硕士导师，享受政府特殊津贴。曾任北京中医药大学中药博物馆负责人，中药资源研究室主任，全国中医药院校中药标本馆专业委员会理事长等，从教40年，主讲中药学，药用植物学，药用动物学，中药资源学，药用植物栽培学等课程。著有《神农本草中药彩色图谱》、《本草纲目彩色图谱》、《彩色图解中药学》等8种彩色图谱、图鉴、光盘，并著有《药用植物学》、《老人保健中成药》、《儿童保健食品医疗》、《中药应用鉴别》等10余部医药著作，中央广播电视科教片《常用药用植物栽培技术》及《中药炮制技术》的指导及总撰稿，并承担《中国特色药》总撰稿。发表学术论文40余篇。

编写人员

主 编 沈连生

顾 问 龙致贤

编 委 张 静 卢 颖 刘春生 高增平

方 翔 闫永红 冯锦东 刘敬阁

曾惠芳

参 编 马泽新 吴玲燕 张 林

编写说明

中药炮制技术及中药饮片是中医药学的重要组成部分。历史悠久，长盛不衰，充分证明其学术价值及应用价值。

中药汤剂以中药饮片调剂配药，很多中成药亦严格要求不同规格的中药饮片作为原料药，所以中药饮片用量大，品种多，应用广泛。由于来源复杂及历史等原因，混乱品及伪品常掺杂其中。为了正确调配应用中药饮片，保证用药安全，正确辨认各类中药饮片，区别真伪优劣，是非常重要的。基于此，我们编著了这本《彩色图解中药饮片鉴别手册》。

依据《中华人民共和国药典》2000年版所刊载的中药饮片品种及《全国中药炮制规范》1988年版所刊载的中药饮片品种，并参考中药材饮片市场及中药店、中药房所流通的中药饮片品种，包括稀少而不常用的一些中药饮片品种，本书共收载 705 种中药的 1133 种中药饮片，并附收载了部分中药饮片的混乱品及伪品 86 种。

本书特点：

1. 图文并茂。以中药饮片实物的彩色照片为主，附以文字说明，图文互补，使每种中药饮片的特征一目了然。

2. 中药饮片来源鉴定正确，图形清晰，色泽鲜艳，易于辨认。每种中药饮片图片都是著者亲自收集，亲自鉴定，亲自摄制。

3. 说明文字规范，精炼扼要。其中来源及功能主治和用量用法，基本上与《药典》一致，《药典》上未收载的品种，也力求规范正确。每种中药饮片的特征描述突出重点，避免繁述。并且附录了中药炮制通则及中药饮片的养护。

4. 收载的中药饮片品种齐全，实用性强。市场上难以收集到的一些饮片，著者依据炮制规范，亲自加工炮制而成，力求收载齐全。

5. 目前尚无专论中药饮片鉴别方面的彩色图谱。本书填补了这方面的空白。



本书适用于：

1. 执业中药师及中药房、中药店的中药调剂人员。
2. 中药材及中药饮片市场的营销人员，中药饮片的仓储保管人员。
3. 中药厂的质检人员及有关人员。
4. 中医药院校从事中药学、中药调剂学、中药炮制学等有关教学人员及学生。
5. 中医临床医生。

由于各地所沿用的炮制方法及用具不同，具体操作步骤及炮制程度等存在差异，本书收录的部分中药饮片也可能存在差异。不足之处，请指正。

北京中医药大学 沈连生

2001. 8. 8

目 录

1. 解表药	1	葛根(附药:葛花)	14	黄芩	23	根)	33
麻黄	1	豆豉	15	黄连	24	青黛	34
桂枝	2	大豆黄卷	15	马尾连	25	绵马贯众	34
紫苏(附:白苏叶)	2	浮萍	15	黄柏(附:伪品黄柏)	25	紫萁贯众	34
生姜(附药:生姜皮)	3	木贼	15	龙胆	26	狗脊贯众	34
香薷	3	黄荆子	16	秦皮	27	鱼腥草	35
荆芥	3	苦丁茶	16	苦参	27	金荞麦	35
防风	4	桉叶	16	苦木	27	大血藤(红藤)	35
羌活	4			白鲜皮	28	败酱草	36
白芷	5	2. 清热药	17	椿皮	28	墓头回	36
细辛	5	石膏	17	凤尾草	28	北败酱	36
土细辛	6	寒水石	17	功劳木	29	射干	36
藁本	6	知母	18	小檗根	29	山豆根	37
苍耳子	6	芦根	18	金银花(附药:忍冬藤)	29	北豆根	37
辛夷	7	天花粉(附:南方栝楼根)	19	连翘	30	锦灯笼	37
葱白(附药:葱子)	8	竹叶	19	蒲公英	30	马勃	37
胡荽(附药:芫荽子)	8	淡竹叶	20	紫花地丁	31	白头翁	38
桤柳	9	鸭跖草	20	苦地丁	31	翻白草	38
鹅不食草	9	栀子(附:水栀子)	20	甜地丁	31	委陵菜	38
薄荷	9	夏枯草	21	野菊花	32	马齿苋	39
牛蒡子	10	决明子(附:望江南子)	22	穿心莲	32	鸦胆子	39
蝉蜕	10	谷精草	22	大青叶(菰蓝叶)	32	地锦草	39
桑叶	10	密蒙花	23	蓼大青叶	32	重楼	40
菊花	11	青箱子(附:鸡冠花子)	23	马蓝叶	33	拳参	40
蔓荆子	12			路边青叶	33	半边莲	40
柴胡	12			板蓝根	33	半枝莲	40
升麻	13			南板蓝根(马蓝根)	33	白花蛇舌草	41
						山慈菇	41
						光慈菇	42

土茯苓(附:菝 蓂根茎)	42	银柴胡(附:伪 品银柴胡)	53	蕲蛇	65	地枫皮	75
熊胆(附:牛胆)	42	胡黄连	53	金钱白花蛇 (附:伪品金 钱白花蛇)	66	两头尖	75
漏芦	43					鹿衔草	76
禹州漏芦	43	3. 泻下药	54	金环蛇	66	五加皮(附药: 红毛五加)	76
白薇	44	大黄	54	赤链蛇	66	桑寄生	76
四季青	44	芒硝	55	乌梢蛇	67	槲寄生	77
绿豆(附药:绿 豆衣)	44	玄明粉	55	蛇蜕	67	狗脊	77
白毛夏枯草	44	番泻叶	56	雷公藤	67	千年健	77
鸡骨草	45	芦荟	56	木瓜	68	青风藤	78
肿节风	45	火麻仁	57	光皮木瓜	68	闹羊花	78
无花果	45	郁李仁	57	蚕沙	68	两面针	78
木鳖子	46	亚麻子	57	伸筋草	68	丁公藤	79
金果榄	46	甘遂	58	寻骨风	69	荭草	79
金莲花	46	京大戟	58	松节	69	透骨草	79
天葵子	46	红大戟	58	海风藤	69	三分三	80
龙葵	47	芫花	58	老鹳草	70	千斤拔	80
辣蓼	47	牵牛子	59	路路通(附药: 枫香脂)	70	5. 化湿药	81
鬼针草	47	商陆	59	秦艽	70	广藿香	81
土牛膝	47	巴豆(附药:巴 豆霜)	60	防己	71	藿香	81
小青草	48	千金子(附药: 千金子霜)	60	广防己(附:汉 中防己)	71	佩兰	81
光明子	48	乌柏子	61	桑枝	72	苍术	81
地黄	48	蓖麻子	61	稀莩草	72	厚朴(附:厚朴 花、大叶木兰 皮、姜朴)	82
玄参	49	狼毒	61	臭梧桐	72	砂仁	83
牡丹皮	49	消石	62	海桐皮	73	豆蔻	84
赤芍	49			络石藤	73	草果	84
紫草	50	4. 祛风湿药	63	蒺藜果(附:蒺 藜络石藤)	73	草豆蔻	85
水牛角	50	独活	63	穿山龙	74	红豆蔻	85
余甘子	50	威灵仙(附:铁 丝威灵仙)	63	丝瓜络	74	罗勒	85
石蟹	51	川乌	64	徐长卿	74	6. 利水渗湿药	86
人中黄	51	草乌	64	白花菜子	74	茯苓	86
人中白	51	草乌叶	65	石南叶	75	猪苓	87
青蒿	52	雪上一支蒿	65	夏天无	75		
白薇	52						
地骨皮	52						

薏苡仁	87	地耳草	98	胡椒	109	九香虫	121
泽泻	87	垂盆草	99	山奈	110	娑罗子	122
冬瓜皮、冬瓜子	88	积雪草	99	孜然	110	预知子	122
玉米须	88	菊苣	99	8. 理气药	111	广枣	123
葫芦	88	白屈菜	99	陈皮	111	茉莉花	123
香加皮	89	枳椇子	100	橘核	111	红豆	123
泽漆	89	三白草	100	橘红	111	9. 消食药	124
蝼蛄	89	白毛藤	101	橘叶	111	山楂	124
芥菜	89	天仙藤	101	橘络	112	神曲	124
赤小豆	90	萱草根	101	化橘红	112	麦芽	125
水红花儿子	90	马蔺子	102	青皮	112	谷芽(粟芽)	125
车前子(附药: 车前草)	90	石燕	102	枳壳	113	稻芽	126
滑石	91	紫杉	102	枳实	114	莱菔子	126
关木通(附:白 木通)	91	7. 温里药	103	木香	114	鸡内金	127
川木通	92	附子	103	川木香	114	鸡矢藤	127
通草(附:梗通 草)	92	干姜	103	土木香	115	红曲	127
小通草	93	炮姜(附药:炮 姜炭)	104	沉香	115	10. 驱虫药	128
篇蓄	93	肉桂	104	檀香	116	使君子	128
瞿麦	94	肉桂子	105	香附	116	苦楝皮	128
地肤子	94	吴茱萸(附:臭 辣树果、云 南吴茱萸)	105	川楝子	116	槟榔	128
海金沙	94	小茴香	106	乌药	117	南瓜子	129
石韦	94	八角茴香(附: 莽草果、红 茴香)	106	荔枝核	117	鹤草芽	129
冬葵子	95	高良姜(附:大 高良姜)	107	佛手(附:佛手 瓜片、佛手 花)	117	雷丸	129
苘麻子	95	花椒(附药:花 椒目)	107	香橼	118	鹤虱	130
灯心草	96	丁香(附药:母 丁香)	108	玫瑰花	118	南鹤虱	130
粉草薜	96	荜茇	109	梅花	119	榧子	130
绵草薜	96	荜澄茄	109	薤白	119	芜荑	131
茵陈	97			青木香	120	阿魏	131
金钱草(附:聚 花过路黄、连 钱草、天胡荽)	97			大腹皮	120	11. 止血药	132
广金钱草	98			柿蒂(附药: 柿霜)	120	大蓟	132
虎杖	98			刀豆	121	小蓟	132
				甘松	121	地榆	133
						槐角	133

槐花	134	12. 活血化瘀	血竭)	157	旋覆花(附药:		
侧柏叶	134	药	145	儿茶	158	金沸草)	169
白茅根	134	川芎	145	刘寄奴(附:北		白前	170
苎麻根	135	延胡索(元胡)	145	刘寄奴)	158	前胡	171
羊蹄	135	郁金	146	莪术	159	桔梗	171
铁苋菜	136	姜黄(附药:		三棱	159	川贝母	172
三七(附药:		片姜黄)	146	荆三棱	160	一轮贝母、丽	
三七花)	136	乳香	147	水蛭	160	江山慈菇	172
见肿消(菊三		没药	147	虻虫	161	伊贝母	173
七)	137	五灵脂	148	穿山甲	161	浙贝母	173
景天三七(十		丹参(附:伪		干漆	162	湖北贝母	174
三七)	137	品丹参)	148	喜树	162	平贝母	174
藤三七	137	红花(附药:		急性子	162	东贝母	174
茜草	138	白平子)	149	鬼箭羽	162	土贝母	175
蒲黄	138	西红花	150	鼠妇虫	163	瓜蒌	175
花蕊石	138	桃仁	150	马鞭草	163	瓜蒌子	175
降香	139	益母草(附药:		九里香	163	瓜蒌皮	176
槿花、槿叶	139	芜蔚子)	150	小叶莲	164	竹茹	176
白及	139	牛膝	151	皂角刺	164	天竺黄(附药:	
仙鹤草	140	川牛膝	151	蛴螬	164	真菌竹黄)	176
紫珠	140	泽兰	152	六月雪(白马		海藻	177
棕榈炭(附药:		鸡血藤(附:昆		骨)	164	昆布	177
棕榈子)	140	明鸡血藤、		无名异	165	黄药子	178
血余炭	141	香花崖豆藤)	152	芸苔子	165	海蛤壳	178
藕节	141	王不留行	153	红孩儿(薯蓣)	165	海浮石	179
鸡冠花	141	月季花	153			瓦楞子	179
刺猬皮	142	凌霄花(附:		13. 化痰止咳		金礞石	180
松花粉	142	泡桐花)	154	平喘药	166	青礞石	180
艾叶	142	卷柏	154	半夏	166	钟乳石	181
灶心土	143	土鳖虫(附:金		水半夏	167	胖大海	181
断血流	143	边土鳖虫)	155	天南星	167	苦杏仁(附药:	
亚乎奴(锡生		自然铜	155	胆南星	168	甜杏仁)	181
藤)	143	苏木	156	白附子	168	紫苏子(附:白	
象皮	144	骨碎补	156	芥子	168	苏子)	182
蚕茧、雄蚕蛾	144	马钱子	156	猪牙皂(附药:		百部	183
		血竭(附:伪品		肥皂荚)	169	紫菀	183

款冬花	184	首乌藤(夜交藤)	195	冰片	207	鹿茸(附:伪品鹿茸片)	221
马兜铃	184	紫石英(附药:白石英)	196	苏合香	207	鹿角、鹿角胶(附:伪品鹿角胶)	222
枇杷叶	184	金精石	196	石菖蒲(附:水菖蒲、九节菖蒲)	207	鹿角霜(附:伪品鹿角霜)	223
桑白皮	185	蛇含石	197	蟾酥(附药:干蟾)	208	巴戟天(附:虎刺根、羊角藤根)	223
葶苈子	185	蛭螂虫	197	樟脑	209	淫羊藿	224
白果(附药:银杏叶)	186	蝉花	197	安息香	209	仙茅	225
矮地茶	186	15. 平肝息风药	198			补骨脂	225
洋金花、风茄子	187	石决明	198	17. 补虚药	210	益智	226
蕲菜	187	珍珠、珍珠母	198	人参(附:伪品人参)	210	海狗肾	226
猫爪草	188	牡蛎	199	人参叶	212	狗肾	226
松萝	188	紫贝齿(附药:白贝齿)	199	西洋参(附:伪品西洋参)	212	海马	227
明党参	188	赭石	200	党参(附:伪品党参)	213	海龙	227
青果	189	蒺藜(白蒺藜)	200	太子参	213	肉苁蓉(附药:草苁蓉)	228
罗汉果	189	罗布麻叶	200	黄芪	214	锁阳	229
沙棘	189	羚羊角	201	红芪	215	菟丝子(附:大粒菟丝子)	229
木蝴蝶	189	牛黄	201	白术	215	沙苑子(附:伪品沙苑子)	230
羊乳	190	钩藤	202	山药(附:伪品山药)	216	杜仲(附药:杜仲叶)	231
满山红	190	天麻	202	白扁豆(附药:白扁豆花)	216	续断	231
银精石	190	地龙	202	甘草	217	韭菜子	232
14. 安神药	191	全蝎	203	大枣	218	阳起石、阴起石	232
朱砂(附:伪品朱砂)	191	蜈蚣	203	饴糖	218	胡芦巴	233
磁石	191	僵蚕、僵蛹	204	蜂蜜	218	核桃仁	233
龙骨、龙齿(附:伪品龙齿)	192	玳瑁	204	灵芝	218	蛤蚧	233
琥珀	193	稽豆衣	204	绞股蓝	219	冬虫夏草(附:亚香棒虫草、伪制虫草、新	
酸枣仁	193	天仙子(附:南天仙子)	205	刺五加	219		
柏子仁	194	16. 开窍药	206	珠子参	220		
远志(附药:小草)	194	麝香(附:合成麝香、伪香囊)	206	竹节参	220		
合欢皮、合欢花(附:夜合欢花)	195			棉花根	220		

僵虫草)	234	鳖甲(附药:鳖甲胶)	249	金樱子(附:伪品金樱子)	260	木芙蓉叶	270
紫河车(附药:脐带)	235	楮实子	249	莲子	261	松香	270
哈蟆油	235	枸骨叶	250	莲子心	261	毛茛	270
鹅管石	236	黑种草子	250	莲房	261	相思豆(相思子)	271
雪莲花	236	蕤仁	250	莲须	262	藤黄	271
当归(附:伪品当归)	236	巨胜子	251	荷叶	262	21. 拔毒化腐生肌药	
熟地黄	237	梧桐子	251	荷梗	262	生肌药	272
白芍	238	咸秋石	251	石莲子	263	红粉	272
何首乌	238	玄精石	251	芡实	263	轻粉	272
阿胶(附:伪品阿胶)	239	18. 收涩药	252	没食子	263	白降丹	272
龙眼肉(附:伪品龙眼肉)	239	浮小麦	252	19. 涌吐药	264	砒石(信石)	273
北沙参	240	麻黄根	252	常山	264	铅丹	273
南沙参	241	糯稻根须	252	瓜蒂	264	炉甘石	273
百合	241	五味子	252	胆矾	264	硼砂	274
麦冬	241	南五味子	253	藜芦	265	硃砂	274
山麦冬	242	乌梅(附:伪品乌梅)	253	20. 解毒杀虫		斑蝥	275
天冬	242	五倍子	254	燥湿止痒药	266	守宫	275
石斛	243	罂粟壳	255	雄黄	266	蜂蜡	276
玉竹	244	石榴皮	255	硫黄	266	红娘子	276
黄精	244	诃子(附药:藏青果)	256	白矾	267	大青盐	276
枸杞子	245	肉豆蔻	256	蛇床子	267	云母石	277
墨旱莲	246	赤石脂(附药:白石脂)	257	大风子	267	附录 1. 中药炮制通则	278
女贞子	246	禹余粮	257	土荆皮	268	附录 2. 中药饮片的养护	285
桑椹	247	山茱萸(附:伪品山茱萸)	258	川槿皮(附药:木槿花)	268	中文名称索引	287
黑芝麻	247	覆盆子	259	紫金皮	268	拉丁文名称索引	296
龟甲、龟甲胶(附:伪品龟甲、杂龟甲)	247	桑螵蛸	259	蜂房	269		
		海螵蛸	260	大蒜	269		
				皂矾	269		
				密陀僧	270		

1. 解 表 药

麻 黄

麻黄科草麻黄 *Ephedra sinica* Stapf、
中麻黄 *E.intermedica* Schrenk、木贼麻黄
E.equiseina Ege. 药用干燥草质茎。



麻黄（草麻黄） 细圆柱形的小段，
段长 10~20mm，直径 1~2mm。表面淡绿
至黄绿色，有细棱脊线，微有粗糙感。
节明显，节间长 2~6cm。节上有膜质鳞
叶，裂 2（稀 3），锐三角形，先端灰白
色，反卷，基部连合成筒，红棕色。体
轻，质脆，折断面纤维性。切面边缘绿
黄色，中心红棕色，圆形。气微香，味
涩，微苦。另一种中麻黄饮片，其鳞叶 3
（稀 2），先端锐尖。



炙麻黄 经蜜炙。表面黄绿色，微
显光泽，有焦香。



木贼麻黄 区别点是：较细，直径
1~2mm；间节较短 1~3cm；鳞叶上部短
三角形，先端不反卷，基部红棕至棕褐
色。



麻黄绒 将麻黄碾成绒。呈松散绒
状。

功能主治 发汗散寒，宣肺平喘，
利水消肿。用于风寒感冒，胸闷喘咳，
风水浮肿；支气管哮喘。蜜炙麻黄润肺
止咳，多用于表邪已解，气喘咳嗽。麻
黄绒宣肺平喘，用于胸闷喘咳。2~9g。

桂 枝

樟科肉桂 *Cinnamomum cassia* Presl。
药用嫩枝。



桂枝 为类圆形薄片，切片厚 2~4mm。切面皮部红棕色，木部黄白色至浅黄棕色，髓部略呈方形。有特异香气，味甜、微辛，皮部味较浓。

功能主治 发汗解肌，温经通脉，助阳化气，平冲降气。用于风寒感冒，脘腹冷痛，血寒经闭，关节痹痛，痰饮水肿，心悸奔豚。2~9g。

紫 苏 (附：白苏叶)

唇形科紫苏 *Perilla frutescens* (L.) Britt. 药用叶、茎或去根全草。



白苏叶 主要区别是叶的上下表面均为绿色。

功能主治 紫苏叶 解表散寒，行气和胃。用于风寒感冒，咳嗽呕恶，妊娠呕吐，鱼蟹中毒。5~9g。

紫苏叶 叶多皱缩卷曲、破碎。叶具圆锯齿，两面紫色或上表面绿色，疏生灰白色毛。质脆。气清香，味微辛。

紫苏梗 理气宽中，止痛，安胎。用于胸膈痞闷，胃脘疼痛，暖气呕吐，胎动不安。5~9g。

生 姜 (附药: 生姜皮)

姜科姜 *Zingiber officinale* Rosc. 药用鲜根茎及根茎皮。



生姜 为不规则扁平小块, 呈指状分枝。表面黄白色或灰白色, 有环节。切面浅黄色, 内皮层环纹明显, 维管束散生。质脆。气香特异, 味辛辣。



生姜皮 为半卷曲碎片, 表面灰白或灰棕色, 气香, 辛辣味较弱。

功能主治 解表散寒, 温中止呕, 化痰止咳。用于风寒感冒, 胃寒呕吐, 寒痰咳嗽。3~9g。

生姜皮 行水消肿。用于水肿胀满。1.5~5g。

香 薷

唇形科石香薷 *Mosla chinensis* Maxim. 药用地上部分全草。



香薷 为不规则段状, 茎、叶、花、穗混合。茎方形, 节明显。叶对生, 多皱缩或破碎, 完整叶卵形或披针形, 有疏锯齿, 黄绿或淡黄色, 全体密被白色茸毛, 穗状花序。气香, 味辛而微凉。

功能主治 发汗解表, 和中化湿。用于暑湿感冒, 恶寒发热, 头痛无汗, 腹痛吐泻, 小便不利。3~9g。

荆 芥

唇形科荆芥 *Schizonepeta tenuifolia* Briq. 药用地上部分全草。



荆芥 为不规则的段片。茎、叶、穗混合。茎方形, 淡黄绿或淡紫红色, 切面类白色。叶多皱缩破碎, 完整叶片3~5羽状分裂, 裂片细长。穗状轮伞花序顶生。小坚果棕黑色。气芳香, 味微涩而辛凉。



荆芥穗 为穗状轮伞花序的片段，花冠多脱落，宿萼钟状，先端齿裂。淡棕或黄绿色，被短柔毛。常见棕黑色圆形小坚果。气芳香。



防风 圆形或长圆形的厚片。外表面灰棕色。切面皮部浅棕色，木部浅黄色，有明显裂隙及众多细小油点。体轻质松。气特异（油哈气），味微甘。

功能主治 解表祛风，胜湿，止痉。用于感冒头痛，风疹瘙痒，破伤风。4.5~9g。



荆芥穗炭 荆芥穗炒炭，表面焦黑色。

功能主治 解表散风，透疹。用于感冒，头痛，麻疹，风疹，疮疡初起。炒炭止血，用于便血，崩漏，产后血晕。4.5~9g。

防风

伞形科防风 *Saposhnikovia divaricata* (Turcz.) Schischk.。药用根。

羌活

伞形科羌活 *Notopterygium incisum* Ting ex H.T.Chang 及宽叶羌活 *N.forbesii* Boiss.。药用根茎及根。



羌活 不规则或类圆形厚片，直径1~3cm。外表面黄棕至暗棕色，具环节。切面有放射状裂隙。皮部棕黄色，有黄色分泌腔，习称朱砂点。木质部白色，髓部黄色至黄棕色。气香，味微苦而辛。

功能主治 散寒祛风，除湿止痛。用于风寒感冒头痛，风湿痹痛，肩背酸痛。3~9g。