

Windows 应用技术系列

Windows 98/Me/2000/XP 注册表实用大全

刘霄 胡韬 编著

- 清华大学资深系统技术专家精心编著
- 从 Windows 注册表的基础概念入手，全面介绍注册表的各种应用知识
- 深入剖析关键技术点，并介绍了目前最为流行的注册表工具软件
- 精选 400 多个经典的注册表使用实例，涵盖 Windows 操作系统设置的方方面面
- 技术全面，范例实用精辟，是 Windows 用户必备参考书，同样适合培训班选用



中国电力出版社



Windows 98/Me/2000/XP 注册表实用大全

刘霄 胡韬 编著

中国电力出版社

版权声明

本书由中国电力出版社独家出版。未经出版者书面许可,任何单位和个人不得以任何形式复制或传播本书的部分或全部内容。

本书内容所提及的公司及个人名称、产品名称、优秀作品及其名称,均为所属公司或者个人所有,本书引用仅为宣传之用,绝无侵权之意,特此声明。

图书在版编目(CIP)数据

Windows 98/Me/2000/XP 注册表实用大全 / 刘霄, 胡韬编著. —北京: 中国电力出版社, 2003

(Windows 应用技术系列)

ISBN 7-5083-1484-0

I.W... II.①刘...②胡... III.窗口软件, Windows - 注册表 IV.TP316.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 017928 号

策划编辑: 裴红义

责任编辑: 郭丽然

责任校对: 崔燕菊

责任印制: 邹树群

丛 书 名: Windows 应用技术系列

书 名: Windows 98/Me/2000/XP 注册表实用大全

编 著: 刘霄 胡韬

出版发行: 中国电力出版社

地址: 北京市三里河路 6 号 邮政编码: 100044

电话: (010) 88515918 传真: (010) 88518169

印 刷: 汇鑫印务有限公司

开 本: 787 × 1092 1/16 印 张: 17

书 号: ISBN 7-5083-1484-0

版 次: 2003 年 4 月北京第 1 版

印 次: 2004 年 1 月第 2 次印刷

定 价: 25.00 元

前 言

当前使用最为广泛的操作系统——Windows 操作系统，以其友好的操作界面、强大的管理功能和方便快捷的使用而广受欢迎。而该操作系统最为核心的技术，就是注册表数据系统的使用。对于注册表的熟练控制，无疑可以让 Windows 系统更加稳定、高效地工作。

一次莫名奇妙的死机、一次让人头疼的蓝屏，或者是一个讨厌的木马程序，这些对于普通电脑用户来说极为棘手的问题，很多情况下仅仅是注册表中的内容出现错误或冲突。通过修改注册表可以解决 Windows 系统中绝大多数软件和硬件的问题。不过更吸引人的是，通过修改注册表，还可以对 Windows 系统进行“匪夷所思”的定制，使其达到最为高效的运转。

本书的出版正是为了帮助更多的 Windows 用户更好地学习注册表的使用和修改。本书具有适用读者范围广、实例全面、实用性强、通俗易懂等特点。全书共精选 400 多个经典的注册表使用实例，涵盖 Windows 操作系统设置的方方面面。这些事根据功能分为 7 个大类，便于读者查找。读者既可以逐个地学习本书中的实例，提高自己电脑方面的能力，又可以针对遇到的具体问题，在本书中查询解决方法，将本书作为一本工具书来使用。本书实例内容的全面使得 Windows 系统中的常见问题几乎都可以在本书中快速地找到并解决。

为了提高读者的学习效率，本书在多数的修改实例中都配以修改前后的对比图或者是操作说明图，让读者在学习实例之前就可以体会到使用注册表的效果，并在自己修改之后，可根据对比图判断自己的修改操作是否正确。对注册表完全陌生的初学者，也完全不用担心入门难的问题，本书在最前面对注册表基础知识的全面介绍可以帮助您快速上手。另外，本书还对目前最为流行的注册表修改软件进行了最为全面的介绍，为读者寻找合适的注册表软件提供了翔实的指南。

相信在阅读完本书之后，读者一定会对注册表有一个全新的认识，从而名副其实地跻身“电脑高手”之列。

本书各章节的内容安排大致如下：

- 第 1 章有详有略地介绍了 Windows 操作系统注册表的基本构成和相关功能，介绍了注册表使用前后的备份和恢复功能。
- 第 2~8 章重点介绍了大量关于使用注册表编辑器来设置注册表的实例，对不同的问题进行分类解决。
- 第 9 章介绍了目前比较流行的几种注册表修改软件，以方便不熟悉注册表管理器或者不愿使用注册表管理器的读者，安全对注册表进行修改。

本书正文分 3 级标题排列，每一个实例标注为“x.x.1、x.x.2、x.x.3”等，并在其标题后标注了适用的操作系统（其中，98 表示 Windows 98、Me 表示 Windows Me、2000 表示 Windows 2000、XP 表示 Windows XP），操作步骤标注为“Step1、Step2、Step3”等，相关的使用说明图和效果图标注为“图 x.1、图 x.2、图 x.3”等。同时对于某些实例操作，本书给出了一些注意和提示，方便初学者安全使用。

本书由刘霄和胡韬组织编著，由于 Windows 注册表功能的强大性和复杂性，在编写过程中难免出现疏漏和错误，欢迎广大读者批评指正。

作 者

目 录

前 言

第 1 章 注册表基础	1
1.1 初识注册表	1
1.1.1 注册表的由来	1
1.1.2 注册表的特点	1
1.1.3 注册表的结构	2
1.1.4 注册表的文件组成	4
1.2 注册表编辑器	5
1.2.1 注册表编辑器的分类	5
1.2.2 新建、重命名和删除键或子键	6
1.2.3 新建、编辑和删除键值	8
1.2.4 查找功能	11
1.2.5 权限设置	12
1.3 备份和恢复注册表	13
1.3.1 手工备份和恢复	13
1.3.2 使用 Scanreg 或 Scanregw 备份和恢复注册表	14
1.3.3 使用高级启动功能恢复注册表	15
1.3.4 导出与导入注册表进行备份和恢复	15
1.3.5 使用 Windows 2000/XP 中的备份工具备份和恢复注册表	18
第 2 章 个性化 Windows 系统用户界面	21
2.1 用注册表定制桌面和图标	21
2.1.1 隐藏桌面上的所有图标 (98/Me/2000/XP)	21
2.1.2 限制用户修改桌面 (98/Me/2000/XP)	22
2.1.3 在桌面上显示 Windows 版本标志 (98/Me/2000/XP)	22
2.1.4 进入 Windows 时显示欢迎提示 (98/Me/2000/XP)	22
2.1.5 关闭系统工具图标提示信息 (98/Me/2000/XP)	23
2.1.6 更改系统工具图标提示信息 (98/Me/2000/XP)	23
2.1.7 禁止修改任务栏属性 (98/Me/2000/XP)	24
2.1.8 使用高位色彩显示图标 (98/Me)	24
2.1.9 隐藏和恢复桌面上【我的文档】图标 (98/Me/2000/XP)	25
2.1.10 隐藏和恢复桌面上【回收站】图标 (98/Me/2000/XP)	25
2.1.11 隐藏和恢复桌面上【网上邻居】图标 (98/Me/2000/XP)	25
2.1.12 更改【网上邻居】等系统工具图标的名称 (98/Me/2000/XP)	25
2.1.13 更改【我的电脑】等系统工具的图标 (98/Me/2000/XP)	26
2.1.14 锁定【我的电脑】等系统工具图标 (98/Me/2000/XP)	27
2.1.15 隐藏快捷方式图标中的小箭头 (98/Me/2000/XP)	28
2.1.16 隐藏快捷方式图标中“快捷方式” (98/Me/2000)	28

2.1.17	更换快捷方式图标中的小箭头 (98/Me/2000/XP)	28
2.1.18	在桌面上添加【控制面板】等系统工具的图标 (98 第一版)	29
2.1.19	在桌面上显示【频道栏】 (98/Me/2000/XP)	30
2.1.20	更改桌面墙纸的位置 (98/Me/2000/XP)	30
2.1.21	限制墙纸文件的类型 (98/Me/2000/XP)	31
2.1.22	禁止别人设置墙纸 (98/Me/2000/XP)	32
2.1.23	禁用 Windows 活动桌面功能 (98/Me/2000/XP)	32
2.1.24	禁止新建、删除、编辑或关闭活动桌面项目 (98/Me/2000/XP)	33
2.1.25	使用更高位的真色彩 (98/Me)	34
2.1.26	设置登录时进行提示 (98/Me)	34
2.1.27	禁止改变任务栏上各工具栏的长度 (98/Me/2000/XP)	35
2.1.28	加快桌面图标的显示速度 (98/Me)	36
2.1.29	设置桌面图标的间距 (98/Me/2000/XP)	36
2.1.30	改变桌面图标的大小 (98/Me/2000/XP)	36
2.1.31	使用【程序管理器】代替 Windows 系统的桌面 (2000/XP)	37
2.1.32	将任务栏改为默认设置 (98/Me/2000/XP)	38
2.1.33	更改时间显示的格式 (98/Me/2000/XP)	38
2.1.34	用缩略图作为图标显示位图 (BMP) 文件 (98/Me)	39
2.2	用注册表定制【开始】菜单	39
2.2.1	隐藏【开始】菜单中的【运行】菜单命令 (98/Me/2000/XP)	39
2.2.2	隐藏【开始】菜单中的【程序】子菜单 (98/Me/2000/XP)	40
2.2.3	隐藏【开始】菜单中的【关机】菜单命令 (98/Me/2000/XP)	40
2.2.4	隐藏【开始】菜单中的【注销】菜单命令 (98/Me)	41
2.2.5	向【开始】菜单添加【注销】菜单命令 (2000)	41
2.2.6	隐藏【开始】菜单中的【搜索】子菜单 (98/Me/2000/XP)	41
2.2.7	隐藏【开始】菜单中的【帮助】菜单命令 (98/Me/2000/XP)	41
2.2.8	隐藏【开始】菜单中的【控制面板】等菜单命令 (98/Me/2000/XP)	42
2.2.9	将【控制面板】菜单命令设置为子菜单 (98/Me/2000/XP)	42
2.2.10	隐藏【开始】菜单中的【文档】子菜单 (98/Me/2000/XP)	43
2.2.11	禁止【文档】子菜单记录新的文档信息 (98/Me/2000/XP)	43
2.2.12	清除【文档】子菜单下最近使用过的文档记录 (98/Me/2000/XP)	43
2.2.13	更改【文档】子菜单下文档记录的最大个数 (98/Me/2000/XP)	44
2.2.14	将【我的文档】菜单命令设置为子菜单 (98/Me/2000/XP)	44
2.2.15	更改【开始】菜单中的各菜单命令图标 (98/Me/2000)	45
2.2.16	加速【开始】菜单的弹出 (98/Me/2000/XP)	45
2.2.17	向【开始】菜单添加【网上邻居】菜单命令 (2000)	46
2.2.18	向【开始】菜单添加【收藏夹】和【管理工具】 (2000/XP)	46
2.2.19	向【开始】菜单添加分隔线 (98/Me)	47
2.2.20	禁止修改【开始】菜单 (98/Me/2000/XP)	47
2.2.21	禁止使用个性化菜单功能 (2000/XP)	47
2.2.22	使用多页面模式显示【开始】菜单 (98)	48
2.2.23	将【程序】子菜单下的各项重新排序 (98/Me/2000/XP)	48

2.2.24 使用经典的【开始】菜单 (XP)	48
2.3 在注册表中设置窗口	49
2.3.1 设置窗口标题栏的高度与宽度 (98/Me/2000/XP)	49
2.3.2 改变下拉菜单的对齐方式 (98/Me)	50
2.3.3 禁止设置使用动画效果 (XP)	50
2.3.4 禁止或启用窗口显示的动画效果 (98/Me/2000/XP)	51
2.3.5 禁止最大、最小化窗口的动画效果 (98/Me/2000/XP)	51
2.3.6 禁止菜单弹出的动画效果 (98/Me)	52
2.3.7 禁止下拉列表框显示的动画效果 (98/Me/2000/XP)	52
2.3.8 平滑 Windows 中的字体 (98/Me/2000/XP)	52
2.3.9 设置按钮字体的颜色 (98/Me/2000/XP)	52
2.3.10 使窗口内容进行自动刷新 (98/Me/2000/XP)	53
2.3.11 设置窗口菜单栏的高度和宽度 (98/Me/2000/XP)	53
2.3.12 设置窗口滚动条的高度和宽度 (98/Me/2000/XP)	54
2.3.13 隐藏最大化、最小化按钮的提示 (98/Me/2000/XP)	55
2.3.14 设置拖动窗口时只显示框架 (2000/XP)	55
2.3.15 禁止使用平滑滚动 (98/Me/2000/XP)	55
2.3.16 模拟 X-Windows 中的鼠标 (98/Me/2000/XP)	55
2.3.17 只有当单击菜单时才将其打开 (98/Me/2000/XP)	56
2.4 设置自己的快捷菜单	56
2.4.1 禁用快捷菜单 (98/Me/2000/XP)	57
2.4.2 禁用任务栏上的快捷菜单 (98/Me/2000/XP)	57
2.4.3 禁用桌面上的快捷菜单 (98/Me/2000/XP)	58
2.4.4 随处清空【回收站】 (98/Me/2000/XP)	58
2.4.5 快速进入命令行方式 (98/Me/2000/XP)	59
2.4.6 在新窗口中打开文件夹 (98/Me/2000/XP)	59
2.4.7 快速清空软盘内容 (98/Me/2000/XP)	60
2.4.8 更快地重新启动计算机 (98/Me)	60
2.4.9 在快捷菜单中添加【快速关机】命令 (98/Me)	61
2.4.10 限制软件向快捷菜单添加内容 (98/Me/2000/XP)	61
2.4.11 配置【回收站】的快捷菜单 (98/Me/2000/XP)	61
2.4.12 快速进行磁盘整理 (98/Me/2000/XP)	62
2.4.13 在快捷菜单的【新建】子菜单中添加新的文件类型 (98/Me/2000/XP)	63
2.4.14 删除【新建】子菜单中的部分菜单命令 (98/Me/2000/XP)	64
2.4.15 删除快捷菜单中的【发送到】子菜单 (98/Me/2000/XP)	64
第3章 设置常用的 Windows 系统工具	65
3.1 让【我的电脑】更加方便	65
3.1.1 隐藏【我的电脑】的【文件】菜单 (98/Me/2000/XP)	65
3.1.2 禁用【文件夹选项】菜单命令 (98/Me/2000/XP)	65
3.1.3 隐藏【搜索】工具按钮 (98/Me/2000/XP)	66
3.1.4 定制公共的【打开】对话框 (98/Me/2000/XP)	66
3.1.5 设置文件夹的打开方式 (98/Me/2000/XP)	67

3.1.6	设置鼠标打开文件或文件夹的方式 (98/Me/2000/XP)	67
3.1.7	设置是否使用 Web 视图 (98/Me/2000/XP)	68
3.1.8	设置是否用统一视图方式打开文件夹 (98/Me/2000/XP)	68
3.1.9	设置是否显示文件夹和桌面的提示信息 (98/Me/2000/XP)	68
3.1.10	设置是否隐藏系统文件 (98/Me/2000/XP)	69
3.1.11	设置是否显示隐藏文件夹和文件 (98/Me/2000/XP)	69
3.1.12	设置是否在标题栏显示完整路径 (98/Me/2000/XP)	69
3.1.13	设置是否在地址栏中显示完整路径 (98/Me/2000/XP)	70
3.1.14	设置是否隐藏文件扩展名 (98/Me/2000/XP)	70
3.1.15	在【我的电脑】中显示【打印机】 (2000/XP)	70
3.1.16	在【我的电脑】中显示【任务计划】 (2000/XP)	71
3.1.17	在【我的电脑】中显示【网络连接】 (XP)	71
3.1.18	在详细信息视图方式下显示文件夹和文件读写属性 (98/Me/2000)	72
3.1.19	单击【我的电脑】打开【资源管理器】 (98)	72
3.1.20	用文件管理器打开【我的电脑】 (98)	72
3.1.21	隐藏【我的电脑】中的共享文件夹 (XP)	73
3.1.22	设置选中文件和文件夹的显示颜色 (98/Me/2000/XP)	73
3.1.23	更改可移动驱动器的显示图标 (98/Me)	73
3.1.24	隐藏【我的电脑】中的虚拟光驱图标 (98/Me)	73
3.2	让【控制面板】更加安全	74
3.2.1	禁止使用【控制面板】 (98/Me/2000/XP)	74
3.2.2	隐藏【控制面板】中的某些项目 (98/Me/2000/XP)	74
3.2.3	指定显示【控制面板】中的项目 (98/Me/2000/XP)	75
3.2.4	禁用【控制面板】中的【显示】项目 (98/Me/2000/XP)	76
3.2.5	隐藏【显示属性】对话框中各选项卡 (98/Me/2000/XP)	76
3.2.6	限制对屏幕保护程序的修改 (98/Me/2000/XP)	77
3.2.7	定制【控制面板】中的【系统】项目 (98/Me)	77
3.2.8	定制【控制面板】中的【密码】项目 (98/Me)	78
3.2.9	定制【控制面板】的【网络】项目 (98/Me)	78
3.2.10	定制【控制面板】中的【添加或删除程序】项目 (2000/XP)	79
第 4 章	系统设置	81
4.1	设置优化系统运行	81
4.1.1	设置恢复系统文件保护 (Me)	81
4.1.2	设置恢复系统文件时得到系统提示 (Me)	82
4.1.3	自动终止无响应的程序 (98/Me)	82
4.1.4	设置在进行磁盘整理的过程中关闭屏幕保护 (98/Me)	82
4.1.5	设置取消登录时选择用户 (98/Me)	83
4.1.6	禁止 MS-DOS 方式 (98/Me)	84
4.1.7	隐藏【我的电脑】中的驱动器显示 (98/Me/2000/XP)	84
4.1.8	延长系统终止服务时间 (2000/XP)	85
4.1.9	设置在系统登录时提供【关机】选项 (98/Me/2000/XP)	85
4.1.10	删除多余的 DLL 文件 (98/Me/2000/XP)	86



4.1.11	设置优化电脑运行速度 (98/Me)	86
4.1.12	设置文件系统的缓冲 (98/Me/2000/XP)	87
4.1.13	删除多余的区域设置 (98/Me/2000/XP)	87
4.1.14	禁用文件名中的“~”字符 (98/Me/2000)	88
4.1.15	禁止使用 Windows 注册表编辑器 (98/Me/2000/XP)	88
4.1.16	设置 DOS 下的自动提供选择命令 (98/Me/2000)	89
4.1.17	禁止系统保存文件上次更新时间 (2000/XP)	89
4.1.18	设置管理 Windows 文件保护扫描 (2000/XP)	90
4.1.19	设置显示保护文件检测进程表 (2000/XP)	90
4.1.20	设置接收管理员信息的用户 (2000/XP)	91
4.1.21	恢复损坏了的工具栏 (98/Me/2000/XP)	91
4.1.22	设置使用一个窗口打开一个进程 (98/Me/2000/XP)	92
4.1.23	设置 Windows 从内存中卸载 DLL 文件 (98/Me/2000/XP)	92
4.1.24	恢复丢失的字体文件 (98/Me/2000/XP)	92
4.1.25	设置用户未登录时即可启动屏幕保护 (98/Me/2000/XP)	93
4.1.26	设置在 Windows 9X 系统下使用 Windows 3X 文件系统 (98/Me)	94
4.1.27	设置忽略系统启动时服务启动失败的错误提示 (2000/XP)	95
4.1.28	设置查看 16 位和 32 位 DLL 文件 (98/Me)	95
4.1.29	设置优化页面文件 (2000/XP)	95
4.1.30	设置快速重新启动计算机 (2000/XP)	96
4.1.31	设置 Windows 启动时自动打开副键盘 (2000/XP)	96
4.1.32	设置指定存储保护文件备份的路径 (2000/XP)	96
4.1.33	禁止将文件系统转换成 NTFS 格式 (2000/XP)	97
4.1.34	设置增加 NTFS 使用的性能 (2000)	98
4.1.35	设置关闭 NTFS 的 8.3 格式文件识别 (2000/XP)	98
4.1.36	设置文件管理系统缓存 (2000/XP)	98
4.1.37	设置优化磁盘文件系统 (98/Me)	99
4.1.38	重排 Windows 系统服务的启动顺序 (98/Me/2000/XP)	100
4.1.39	设置关闭程序时出现“等待”对话框的时间 (98/Me/2000/XP)	101
4.1.40	设置开机时自动登录 (98/Me)	101
4.1.41	设置输入法 (98/Me/2000/XP)	101
4.1.42	设置关闭 Windows 的错误警告声 (98/Me/2000/XP)	102
4.1.43	更改 Windows 安装时的源目录 (98/Me)	102
4.1.44	设置自动断电 (98/Me)	102
4.1.45	重新定位 Windows 的 Shell 文件夹 (98/Me)	103
4.1.46	更改传输单元接收缓冲区的大小 (98/Me/2000/XP)	104
4.1.47	设置系统还原占用磁盘空间 (XP)	104
4.1.48	禁止系统还原 (XP)	105
4.1.49	设置系统蓝屏时自动重启 (98/Me)	105
4.1.50	禁止 Windows XP 自动更新	106
4.1.51	优化 Windows XP 的内存分配	106
4.1.52	设置关机时自动清除文件记录 (98/Me/2000/XP)	107

4.1.53	设置在关机时自动清除交换文件（2000/XP）	107
4.1.54	设置提高启动计算机速度（98/Me/2000/XP）	108
4.2	设置系统应用软件	108
4.2.1	设置在 Windows 启动时自动运行的程序（98/Me/2000/XP）	108
4.2.2	解决应用程序中出现的汉字乱码问题（98/Me/2000）	109
4.2.3	设置加快多媒体程序运行速度（98/Me/2000/XP）	110
4.2.4	设置输入法的排列顺序（98/Me）	110
4.2.5	设置输入法的字符集	111
4.2.6	编辑 BAT 文件（98/Me/2000/XP）	112
4.2.7	关闭 Dr.Watson（2000/XP）	112
4.2.8	禁止 Windows Messenger 自动启动（98/Me/2000/XP）	113
4.2.9	系统启动时禁止“计划任务”（2000/XP）	113
4.2.10	设置 Windows 默认安装路径信息（98/Me/2000/XP）	114
4.2.11	修改默认 CD 播放器	114
4.2.12	设置“应用程序”文件夹的路径（98/Me/2000/XP）	114
4.2.13	控制程序焦点的设置（98/Me/2000/XP）	115
4.2.14	设置只使用指定的程序（98/Me/2000/XP）	116
4.2.15	设置注册表的大小（98/Me/2000/XP）	116
4.2.16	设置创建应用程序的别名（98/Me/2000/XP）	117
4.3	设置系统硬件	117
4.3.1	调整鼠标双击灵敏度的区域（98/Me/2000/XP）	117
4.3.2	使用三键鼠标功能（98/Me/2000/XP）	118
4.3.3	更改鼠标的速度设置（98/Me/2000/XP）	118
4.3.4	设置鼠标滚动的行数（98/Me/2000/XP）	119
4.3.5	设置键盘延迟时间（98/Me/2000/XP）	119
4.3.6	设置键盘的重复率（98/Me/2000/XP）	119
4.3.7	协助解决 USB 接口故障（2000/XP）	119
4.3.8	解决删除虚拟光驱后原光驱无法使用的问题（98/Me/2000/XP）	120
4.3.9	启动自动优化磁盘功能（2000/XP）	121
4.3.10	更换网卡的物理地址（98/Me/2000/XP）	121
4.3.11	禁止添加打印机设置（98/Me/2000/XP）	122
4.3.12	禁止删除打印机设置（98/Me/2000/XP）	122
4.3.13	设置打印机优先调度（98/Me/2000/XP）	123
4.3.14	禁止打印出错时发出声音（98/Me/2000/XP）	123
4.3.15	设置打印机的磁盘缓冲目录（98/Me/2000/XP）	123
4.3.16	设置打印提示信息（98/Me/2000/XP）	124
4.3.17	设置默认打印机（98/Me/2000/XP）	124
4.3.18	禁止通过 Web 方式使用打印机（98/Me/2000/XP）	125
4.3.19	设置打印监视器的驱动程序（98/Me/2000/XP）	125
4.3.20	设置快速打印超时值（98/Me/2000/XP）	125
第 5 章	网络设置	127
5.1	网络基本设置与优化	127



5.1.1	修改网卡的 MAC 地址 (2000/XP)	127
5.1.2	为计算机设置多个 IP 地址 (98/Me)	128
5.1.3	设置登录时自动恢复连接功能 (98/Me/2000/XP)	128
5.1.4	解决局域网中访问 Windows 98 计算机出现的延迟 (2000/XP)	128
5.1.5	启用路由功能 (2000)	129
5.1.6	启用 IP 过滤功能 (98/Me/2000/XP)	129
5.1.7	禁止系统检测网络连接速度 (2000/XP)	129
5.1.8	设置网络连接超时等待时间 (2000/XP)	129
5.1.9	禁止查看网络的连接状态 (2000/XP)	130
5.1.10	显示 Windows 的网络登录对话框 (98)	130
5.2	协议与服务器设置	130
5.2.1	设置 TCP/IP 协议 (2000/XP)	130
5.2.2	设置 TCP/IP 连接的最大等待时间 (2000)	131
5.2.3	设置 TCP/IP 数据文件的保存路径 (2000/XP)	131
5.2.4	设置 TCP/IP 的数据包寿命和接受缓冲区 (98/Me/2000/XP)	131
5.2.5	禁止在 TCP/IP 中使用指定数据包和网关 (2000)	132
5.2.6	设置是否对锁死网关进行侦测 (2000/XP)	132
5.2.7	指定 DNS 服务器地址 (2000/XP)	132
5.2.8	设置 DNS 转发功能 (2000/XP)	132
5.2.9	修改 DNS 端口 (98/Me)	133
5.2.10	控制 ICMP 包重定向功能的使用 (2000/XP)	133
5.2.11	禁止响应 ICMP 路由公告功能 (98/Me/2000)	133
5.2.12	设置名称服务器解析地址的顺序 (2000/XP)	134
5.2.13	设置 WINS 服务器解析超时时间 (2000/XP)	134
5.2.14	提高 WINS 的进程优先级 (2000/XP)	134
5.2.15	设置 WINS 服务的最大进程数 (2000/XP)	135
5.2.16	启用 WINS 代理 (2000)	135
5.2.17	设置 WINS 刷新时间间隔 (98/Me/2000/XP)	135
5.2.18	设置 WINS 查询的端口 (98/Me/2000/XP)	135
5.2.19	设置 WINS 查询参数 (98/Me/2000/XP)	136
5.2.20	设置支持 NetWare 4.X 服务器 (98/Me/2000/XP)	136
5.2.21	启动 DHCP 功能 (98/Me/2000/XP)	136
5.2.22	设置 DHCP 服务器地址 (2000/XP)	136
5.2.23	设置 DHCP 服务器的网关地址 (2000/XP)	137
5.2.24	设置 DHCP 协议的租期超时时间 (98/Me/2000/XP)	137
5.2.25	选择 DHCP 服务器支持的 API 协议 (2000)	137
5.2.26	设置 DHCP 服务器数据备份路径和日志功能 (2000)	138
5.2.27	设置对 HTTP1.1 协议的支持 (98/Me/2000/XP)	138
5.2.28	设置 IPX 拨号属性 (2000/XP)	138
5.2.29	设置 SPX 数据包大小 (2000/XP)	139
5.2.30	设置 AppleTalk 的登录消息 (2000)	139
5.2.31	启动 AppleTalk 路由器功能 (2000)	139

5.2.32 设置 AppleTalk 的端口号 (2000)	139
5.3 IE 的重新定制	140
5.3.1 定制 IE 标题栏 (98/Me/2000/XP)	140
5.3.2 定制 IE 菜单 (98/Me/2000/XP)	140
5.3.3 隐藏【工具栏】子菜单中的菜单命令 (98/Me/2000/XP)	141
5.3.4 隐藏整个 IE 工具栏 (98/Me/2000/XP)	141
5.3.5 定制 IE 工具栏 (98/Me/2000/XP)	142
5.3.6 设置 IE 工具栏的背景图片 (98/Me/2000/XP)	143
5.3.7 隐藏【Internet 选项】对话框中的指定选项卡 (98/Me/2000/XP)	143
5.3.8 定制【Internet 选项】对话框的【常规】选项卡 (98/Me/2000/XP)	144
5.3.9 定制【Internet 选项】对话框的【安全】选项卡 (98/Me/2000/XP)	145
5.3.10 定制【Internet 选项】对话框的【内容】选项卡 (98/Me/2000/XP)	146
5.3.11 定制【Internet 选项】对话框的【连接】选项卡 (98/Me/2000/XP)	147
5.3.12 定制【Internet 选项】对话框的【程序】选项卡 (98/Me/2000/XP)	147
5.3.13 设置 IE 的收藏夹 (98/Me/2000/XP)	148
5.3.14 设置 IE 的临时文件夹 (98/Me/2000/XP)	149
5.3.15 设置 IE 的历史文件夹 (98/Me/2000/XP)	149
5.3.16 设置 IE 的 Cookie 文件夹 (98/Me/2000/XP)	149
5.3.17 更改 IE 窗口右上角图标 (98/Me/2000/XP)	149
5.3.18 禁止 IE 自动安装组件功能 (98/Me/2000/XP)	150
5.3.19 更改查看源文件程序 (98/Me/2000/XP)	150
5.3.20 更改 IE 的默认下载路径 (98/Me/2000/XP)	151
5.3.21 更改 IE 版本号 (98/Me/2000/XP)	151
5.3.22 设置 IE 默认的 HTML 页面 (98/Me/2000/XP)	152
5.3.23 设置 IE 的代理服务器 (98/Me/2000/XP)	152
5.3.24 设置 IE 的 ftp 浏览界面 (98/Me/2000/XP)	152
5.3.25 禁止在状态栏中显示完整的 URL (98/Me/2000/XP)	153
5.3.26 禁止在地址栏中显示 URL 地址 (98/Me/2000/XP)	153
5.3.27 清除 IE 的 URL 记录 (98/Me/2000/XP)	153
5.3.28 禁止 IE 使用多媒体文件 (98/Me/2000/XP)	154
5.3.29 禁用 IE 的自定义搜索功能 (98/Me/2000/XP)	154
5.3.30 设置 IE 默认的搜索引擎 (98/Me/2000/XP)	154
5.3.31 禁用 IE 的脚本调试程序 (98/Me/2000/XP)	155
5.3.32 禁止 IE 的自动升级功能 (98/Me/2000/XP)	156
5.3.33 设置 IE 的超级主页 (98/Me/2000/XP)	156
5.3.34 设置 IE 下载的最大线程数 (98/Me)	156
5.3.35 启动 IE 的自动拨号功能 (98/Me/2000/XP)	157
5.3.36 设置 IE 的 Cache 大小 (98/Me/2000/XP)	157
第 6 章 系统安全	159
6.1 网络安全	159
6.1.1 禁止远程查找用户 (98/Me/2000/XP)	159
6.1.2 关闭文件共享 (2000)	160



6.1.3	禁止拨号上网 (98/Me/2000/XP)	160
6.1.4	禁止 Windows 2000 的媒介感知能力 (2000/XP)	161
6.1.5	清除 “BO” 黑客程序 (98/Me/2000/XP)	161
6.1.6	清除 “广外女生” 黑客 程序 (98/Me/2000/XP)	161
6.1.7	清除 “BackDoor” 黑客程序 (98/Me/2000/XP)	162
6.1.8	清除 “WinNuke” 黑客程序 (98/Me/2000/XP)	163
6.1.9	清除 “Pretty Park” 黑客程序 (98/Me/2000/XP)	163
6.1.10	预防 “红色代码 III” 病毒 (2000)	163
6.1.11	清除 “Sircam” 蠕虫病毒 (2000/XP)	164
6.1.12	清除 “冰河” 病毒 (98/Me/2000/XP)	164
6.1.13	清除 “Acid Battery v 1.0 木马” 病毒 (98/Me/2000/XP)	165
6.1.14	清除 “YAI 木马” 病毒 (98/Me/2000/XP)	165
6.1.15	清除 “Eclipse 2000 木马” 病毒 (98/Me/2000/XP)	166
6.1.16	清除 “Bo2000” 病毒 (98/Me/2000/XP)	166
6.1.17	清除 “网络精灵” 病毒 (98/Me/2000/XP)	166
6.1.18	预防 “聪明基因” 病毒 (98/Me)	166
6.1.19	清除 “SubSeven” 病毒 (98/Me/2000/XP)	168
6.1.20	清除 “黑洞 2001” 病毒 (98/Me)	169
6.1.21	清除 “KeyboardGhost” 病毒 (98/Me/2000/XP)	169
6.1.22	清除 “火凤凰 (WAY2.4)” 病毒 (98/Me)	169
6.1.23	清除 “初恋情人 (Sweet Heart)” 病毒 (98/Me/2000/XP)	170
6.1.24	清除 “网络神偷 (Nethief)” 病毒 (98/Me/2000/XP)	171
6.1.25	清除 “网络公牛 (NETBull)” 病毒 (98/Me/2000/XP)	171
6.1.26	清除 “圣诞节” 病毒 (98/Me/2000/XP)	172
6.1.27	清除 “爱虫” 病毒 (98/Me/2000/XP)	172
6.1.28	预防 “求职信变种” 病毒 (98/Me/2000/XP)	172
6.2	对重要软硬件的使用限制	173
6.2.1	控制注册表检查器 (98/Me)	173
6.2.2	禁止远程修改注册表 (2000)	173
6.2.3	禁止使用任务管理器 (2000/XP)	173
6.2.4	禁止运行任何应用程序 (2000/XP)	174
6.2.5	禁止使用系统热键 (98/Me/2000/XP)	174
6.2.6	禁止系统记录文件的使用时间 (2000/XP)	175
6.2.7	禁止使用 REG 文件 (98/Me/2000/XP)	175
6.2.8	禁用系统锁定功能 (2000/XP)	176
6.2.9	禁用用户追踪功能 (98/Me/2000/XP)	176
6.2.10	禁止用户选择语言 (2000/XP)	176
6.2.11	禁止系统自动升级功能 (98/Me/2000/XP)	177
6.2.12	设置命令提示符和批处理程序 (98/Me/2000)	177
6.2.13	不允许在登录对话框中关闭计算机 (2000)	178
6.2.14	清除 Netscap 中的记录的网址 (98/Me/2000/XP)	178
6.2.15	禁止通过网络访问软驱 (98/Me/2000/XP)	179

6.2.16 增加驱动器的识别功能 (98/Me/2000/XP)	179
6.2.17 限制光盘驱动器的使用 (2000/XP)	180
6.2.18 禁止使用鼠标右键 (98/Me/2000/XP)	180
6.2.19 禁止系统寻找快捷键 (98/Me/2000/XP)	180
6.3 密码保护和安全日志	181
6.3.1 设置禁止用户改动口令 (98/Me)	181
6.3.2 禁止密码缓存 (98/Me/2000/XP)	181
6.3.3 设置密码的最小长度 (98/Me)	181
6.3.4 设置输入 Windows 口令为数字和字母 (98/Me)	182
6.3.5 禁止系统记录拨号上网的密码 (98/Me/2000/XP)	182
6.3.6 防止非法用户进入系统 (98/Me)	183
6.3.7 登录时不显示上次退出用户的用户名 (2000)	183
6.3.8 设置事件描述文件的路径和文件名 (2000/XP)	184
6.3.9 确认日志文件记载的安全事件 (2000/XP)	184
6.3.10 设置安全事件日志文件的保留时间 (2000/XP)	185
6.3.11 定位安全事件日志文件 (2000/XP)	185
6.3.12 定义安全事件日志文件的大小 (2000/XP)	186
6.3.13 设置安全事件日志文件的类别描述 (2000/XP)	186
6.3.14 禁止普通用户查看日志文件 (2000/XP)	186
6.3.15 删除各种历史记录 (98/Me)	187
第7章 常用软件的设置	189
7.1 Office 办公系列软件的设置	189
7.1.1 设置更改 Office 中的注册信息 (2000/XP)	189
7.1.2 禁止即时显示 Office 助手 (98/Me/2000)	190
7.1.3 设置 Office 助手出现的位置 (98/Me/2000/XP)	190
7.1.4 禁止 Office 保存前一次使用时的个人设置 (98/Me/2000/XP)	191
7.1.5 设置在 Office 对话框中添加个人定制项目 (98/Me/2000/XP)	191
7.1.6 设置 Word 文档中的 DOC 转换成 HTML 表格宽度的方法 (2000/XP)	192
7.1.7 改变 Word 文档的日期显示方式 (98/Me/2000/XP)	193
7.1.8 设置 Word 文档中的文件保存默认路径 (2000/XP)	193
7.1.9 设置在 Word 中拖动文档窗口滚动条时即时更新窗口内容 (98/Me/2000/XP)	194
7.1.10 汉化 Word 中的插入对象 (98/Me/2000/XP)	194
7.1.11 设置 Excel 中显示 4 位年代显示 (98/Me/2000/XP)	195
7.1.12 设置 Excel 中的默认打开位置 (98/Me/2000/XP)	195
7.1.13 设置 Office 的可撤销次数 (98/Me/2000/XP)	196
7.1.14 设置 Outlook 快速发送邮件 (98/Me/2000/XP)	196
7.1.15 设置 Outlook 2002 的附件过滤功能 (XP)	197
7.1.16 获得 PowerPoint 向导帮助提示 (98/Me/2000/XP)	197
7.2 Outlook Express 应用软件的设置	198
7.2.1 设置 Outlook Express 的个性化窗口标题 (2000/XP)	198
7.2.2 设置 Outlook Express 跳过无法接收的邮件 (98/Me/2000/XP)	198
7.2.3 禁止 Outlook Express 打开可能含有病毒的邮件 (98/Me/2000/XP)	199

7.2.4	禁止 Outlook Express 显示启动动画 (98/Me/2000/XP)	200
7.2.5	设置 Outlook Express 收件箱的默认路径 (98/Me/2000/XP)	200
7.2.6	设置 Outlook Express 进行邮件检查时间操作 (98/Me/2000/XP)	200
7.3	其他常用软件的设置	201
7.3.1	设置检查 Foxmail 是否系统默认的邮件收发软件 (98/Me/2000/XP)	201
7.3.2	优化 CoolEdit 等多媒体软件运行速度 (98/Me/2000/XP)	202
7.3.3	设置 Windows Media Player 播放 DVD (98/Me/2000/XP)	202
7.3.4	给某些应用软件加上声音 (98/Me/2000/XP)	202
7.3.5	解除 Tecent Explorer 浏览器的默认打开 (98/Me/2000/XP)	204
7.3.6	设置记事本默认自动换行 (98/Me/2000/XP)	205
7.3.7	设置记事本默认字体模式 (98/Me/2000/XP)	205
7.3.8	汉化 NetAnts 右键快捷菜单 (98/Me/2000/XP)	205
7.3.9	优化 Winamp 视频插件 (98/Me/2000/XP)	206
7.3.10	设置 IE 打开默认最大化 (98/Me/2000/XP)	207
7.3.11	找回 Flash 的序列号 (98/Me/2000/XP)	207
7.3.12	找回 Fireworks 的序列号 (98/Me/2000/XP)	208
7.3.13	更改 Photoshop 安装时的相关信息 (98/Me/2000/XP)	208
7.3.14	完全清除 Norton Safeguard 卸载后的残留 (98/Me/2000/XP)	209
7.3.15	关闭 ICQ 的自动更新功能 (98/Me/2000/XP)	210
7.3.16	清除 Media Player 的历史记录 (98/Me/2000/XP)	210
7.3.17	设置 Media Player 的自动更新下载地址 (98/Me/2000/XP)	210
7.3.18	设置系统应用程序的运行栏打开路径 (98/Me/2000/XP)	211
7.3.19	取消超级解霸的自动伺候器 (98/Me/2000/XP)	212
7.3.20	设置 Telnet 的平滑滚动功能 (98/Me/2000)	212
7.3.21	清理已卸载应用软件的注册表残余 (98/Me/2000/XP)	213
7.4	设置游戏软件	213
7.4.1	设置“英雄无敌”地图编辑器 (2000/XP)	213
7.4.2	设置“FIFA2001”的显示效果 (98/Me/2000/XP)	214
7.4.3	设置“星际争霸”地图编辑器的撤销次数 (98/Me/2000/XP)	215
7.4.4	设置硬盘读取“星际争霸” (98/Me/2000/XP)	215
7.4.5	优化系统提高游戏速度 (98/Me/2000/XP)	215
7.4.6	汉化“模拟市民 2000” (2000/XP)	215
7.4.7	设置在“红心大战”中作弊 (98/Me/2000/XP)	216
7.4.8	设置“二战特种兵”的安装路径 (98/Me/2000/XP)	216
7.4.9	设置安装日文游戏 (98/Me)	217
7.4.10	设置“扫雷”游戏 (98/Me/2000)	217
7.4.11	设置“星际争霸”快速登录网站 (98/Me/2000/XP)	218
第 8 章	设置硬件设备	219
8.1	设置 CPU 和主板	219
8.1.1	启用 CPU 的二级缓存 (2000/XP)	219
8.1.2	激活 Intel 芯片组的 UDMA66 功能 (2000)	220
8.1.3	修复 AMD Athlon 处理器的 AGP 内存分页问题 (2000)	221

8.1.4 设置修改芯片的认证标识 (98/Me/2000/XP)	221
8.2 设置显卡和显示适配器	222
8.2.1 设置超频基于 3DLabs Permedia2 芯片的显卡 (98/Me/2000/XP)	222
8.2.2 激活 nVidia 显卡的超频优化选项 (98/Me/2000/XP)	222
8.2.3 在 Windows 下配置 nVidia 显卡 (2000/XP)	223
8.2.4 设置提高 Diamond Fire GL 1000 Pro (Permedia2) 显卡的速度 (98/Me/2000/XP)	225
8.2.5 设置超频 Cirrus Logic GD-546X 系列显卡 (98/Me/2000/XP)	226
8.2.6 设置解决 AMD 760MP 与 nVidia 雷管驱动程序的冲突 (2000/XP)	226
8.2.7 设置显示器刷新频率 (98/Me/2000/XP)	226
8.3 设置驱动器	227
8.3.1 设置增加缓存提高硬盘速度 (98/Me/2000/XP)	227
8.3.2 优化软盘驱动器 (98/Me/2000)	227
8.3.3 设置光驱禁止自动播放但保留自动播放 CD 的功能 (98/Me/2000/XP)	228
8.3.4 提高光驱的读取能力 (98/Me/2000)	229
8.3.5 设置软驱后台写盘 (98/Me/2000/XP)	229
8.3.6 设置硬盘空间不足时自动警告 (98/Me)	229
8.4 设置输入输出设备	230
8.4.1 设置缓存增加鼠标运行速度 (98/Me/2000/XP)	231
8.4.2 设置鼠标左右键互换 (98/Me/2000/XP)	231
8.4.3 删除不需要的键盘布局 (98/Me/2000/XP)	232
8.4.4 设置键盘缓存 (98/Me/2000/XP)	232
8.4.5 设置打印机的磁盘缓冲目录 (98/Me/2000/XP)	233
8.4.6 设置“罗技光电鼠标”的 WebWheel! (98/Me/2000/XP)	233
8.5 设置其他设备	234
8.5.1 设置计算机的电源设置 (98/Me/2000/XP)	234
8.5.2 设置提高 Modem 的上网速度 (98/Me)	235
第 9 章 注册表软件介绍	237
9.1 注册表清理软件 RegClean	237
9.2 注册表优化工具 Tweak UI	238
9.2.1 Tweak UI 的安装和启动	238
9.2.2 Tweak UI 使用详解	239
9.3 超级兔子系列	244
9.3.1 超级兔子魔法设置	244
9.3.2 超级兔子注册表优化	248
9.3.3 超级兔子修理专家	249
9.3.4 超级兔子 IE 保护器	249
9.3.5 超级兔子内存整理	249
9.4 其他常用注册表工具软件概览	250
9.4.1 Windows 优化大师	250
9.4.2 Active Registry Monitor	251
9.4.3 好帮手系统曝光设置	252