

执业药师资格 考试应试

复习题集

中药学综合知识与技能

本书编委会编写
主编 刘庭智 王 进

中国医药科技出版社

执业药师资格考试应试复习题集

——中药学综合知识与技能

本书编委会编写

主编 刘庭智 王 进

中国医药科技出版社

登记证号: (京) 075 号

内 容 提 要

本书根据全国执业药师资格考试大纲而编写, 内容涵盖了“大纲”的相应要求, 依据考试题型按章节分别按“A、B、X”型题的形式, 编写了相应的应试复习题, 并附有参考答案, 可供广大执业药师资格考试《中药学综合知识与技能》科目考前复习参考。

图书在版编目 (CIP) 数据

执业药师资格考试应试复习题集, 中药学综合知识与技能/本书编委会编写. —北京: 中国医药科技出版社, 2003.8

ISBN 7-5067-2790-0

I. 执… II. 本… III. ①药剂人员—资格考试—习题
②中药学—资格考核—习题 IV. R192.8-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 070847 号

*

中国医药科技出版社 出版
(北京市海淀区文慧园北路甲 22 号)
(邮政编码 100088)

北京友谊印刷有限公司 印刷
全国各地新华书店 经销

*

开本 787×1092mm $\frac{1}{16}$ 印张 15 $\frac{3}{4}$

字数 376 千字 印数 1—10000

2003 年 8 月第 1 版 2003 年 8 月第 1 次印刷

定价: 32.00 元

本社图书如存在印装质量问题, 请与本社联系调换 (电话: 62244206)

目 录

中医基础理论

第一章 中医学的基本特点·····	(3)
第二章 阴阳学说·····	(7)
第三章 五运学说·····	(13)
第四章 藏象·····	(20)
第五章 生命活动的基本物质·····	(34)
第六章 经络·····	(42)
第七章 病因·····	(47)
第八章 发病与脉相·····	(59)
第九章 四诊·····	(69)
第十章 辨证·····	(83)
第十一章 预防治则康复·····	(90)
第十二章 民族医药基础知识·····	(97)

中药学综合技能

第十三章 中药调剂的基本知识·····	(105)
第十四章 中药调剂操作技能·····	(126)
第十五章 中药的贮藏与养护·····	(136)
第十六章 非处方药·····	(146)
第十七章 中药的不良反应·····	(209)
第十八章 中药的合理使用·····	(223)
第十九章 药物经济学基本知识·····	(234)
第二十章 药学信息与服务·····	(241)
第二十一章 医疗器械基本知识·····	(245)

中医基础理论

主编 王 进 刘雁云

第一章 中医学的基本特点

一、A 型题（在每小题给出的 A、B、C、D、E 5 个备选答案中，只有 1 项是最符合题目要求的）

1. 药物的“四气”、“五味”是在哪部著作中首次提出：
A. 《黄帝内经》 B. 《神农本草经》 C. 《本草纲目》
D. 《新修本草》 E. 《伤寒杂病论》
2. 奠定了中医学理论基础的古典医籍是：
A. 《黄帝内经》 B. 《难经》 C. 《伤寒杂病论》
D. 《神农本草经》 E. 《针灸甲乙经》
3. 建立了较为系统的辨证论治理论体系的古典医籍是：
A. 《黄帝内经》 B. 《难经》 C. 《伤寒杂病论》
D. 《神农本草经》 E. 《脉经》
4. 金元四大家中，“主火派”代表是：
A. 刘完素 B. 张从正 C. 李东垣
D. 朱震亨 E. 陈无择
5. 金元四大家中，“脾胃学派”的代表是：
A. 刘完素 B. 张从正 C. 李东垣
D. 朱震亨 E. 李中梓
6. 金元四大家中，“攻邪派”的代表是：
A. 刘完素 B. 张从正 C. 朱震亨
D. 李东垣 E. 巢元方
7. 金元四大家中，“养阴派”的代表是：
A. 刘完素 B. 张从正 C. 朱震亨
D. 李东垣 E. 钱乙
8. 命门学说的形成年代是：
A. 晋、唐时期 B. 金、元时期 C. 明、清时期
D. 近代 E. 东、西汉时期
9. 温病学说的形成，对发展中医基础理论作出了重大贡献。首创“卫、气、营、血”辨证理论的温病学家是：
A. 吴又可 B. 吴鞠通 C. 叶天士
D. 王孟英 E. 薛生白

10. 温病学说的形成,对发展中医基础理论作出重大贡献。提出“瘟疫”病因为“异气所感”理论的温病学家是:

- A. 吴又可 B. 吴鞠通 C. 叶天士
D. 王孟英 E. 薛生白

11. 温病学说的形成,对发展中医基础理论作出重大贡献。首创“三焦辨证”理论的温病学家是:

- A. 吴又可 B. 吴鞠通 C. 叶天士
D. 王孟英 E. 薛生白

12. 中医学的整体观念,概括了:

- A. 人体自身的整体性 B. 人与自然环境的统一性
C. 人体自身的整体性以及人和环境的统一性 D. 人与社会环境的统一性
E. 以上都不是

13. 中医学中证的概念,是对:

- A. 症状和体征的概括 B. 病因和病位的概括 C. 病因和病机的概括
D. 病因和病症的概括 E. 以上都不是

14. “同病异治”“异病同治”是以:

- A. 病症为依据 B. 病证为依据 C. 病位为依据
D. 病因为依据 E. 以上都不是

二、B型题(备选答案在前,试题在后,每小题只能从中选择1个最符合题目要求的答案,每个备选答案可重复选用,也可不选用)

[15~18]

- A. 《黄帝内经》 B. 《脉经》 C. 《伤寒杂病论》
D. 《神农本草经》 E. 《难经》

15. 现存最早、奠定了中医学理论基础的尊称为“医家之宗”的古典医籍是:

16. 建立了较为系统的辨证论治理论体系的古典医籍是:

17. 为中药的理论体系奠定了基础的古典医籍是:

18. 在脉诊中首先提出切脉独取寸口的古医籍是:

[19~22]

- A. 刘完素 B. 张从正 C. 李东垣
D. 朱震亨 E. 钱乙

19. 金元四大家中,“主火派”代表是:

20. 金元四大家中,“脾胃学派”的代表是:

21. 金元四大家中,“攻邪派”的代表是:

22. 金元四大家中,“养阴派”的代表是:

[23~25]

- A. 吴又可 B. 吴鞠通 C. 薛生白
D. 叶天士 E. 王孟英

23. 温病学说的形成,对发展中医基础理论作出了重大贡献。首创“卫、气、营、血”辨证理论的温病学家是:

24. 温病学说的形成,对发展中医基础理论作出重大贡献。提出“瘟疫”病因为“异气所感”理论的温病学家是:

25. 温病学说的形成,对发展中医基础理论作出重大贡献。首创“三焦辨证”理论的温病学家是:

[26~28]

- A. 辨病治疗 B. 同病异治 C. 异病同治
D. 对症治疗 E. 其他方法治疗

26. 头痛患者因血虚者宜养血、因血瘀者宜祛瘀等,体现了中医临床何种治疗原则和方法?

27. 临床上因久泻不止致中气升举无力导致脱肛的患者可选用补中益气汤、因产后护理不当致中气下陷导致子宫脱垂的患者亦可选用补中益气汤,体现了中医临床何种治疗原则和方法?

28. 风温病的早期、中期、后期由于病理变化不同,其治则、治法和选用方药亦不同,体现了中医临床何种治疗原则和方法?

[29~30]

- A. 整体观念和辨证论治 B. 人与社会环境的统一性
C. 人与社会环境的统一性 D. 人体自身的整体性以及人和环境的统一性
E. 以上都不是

29. 中医学的整体观念主要内容是:

30. 中医理论体系的主要特点是:

[31~32]

- A. 病症为依据 B. 病证为依据 C. 病位为依据
D. 病因为依据 E. 以上都不是

31. “同病异治”的依据是:

32. “异病同治”的依据是:

[33~35]

- A. 我国江南人体腠理多稀疏 B. “天暑衣厚则腠理开,故汗出”
C. “平旦人气生,日中阳气隆” D. “旦慧.昼安.夕加.夜甚”
E. “日西而阳气已虚,气门乃闭”

33. 地区方域对人体生理的影响可反应为:

34. 季节气候对人体生理的影响可反应为:

35. 昼夜晨昏对人体一般疾病的影响多为:

三、X型题(每题有5个备选答案。正确答案为2~5个,少选、多选或错选均不得分)

36. 中医学的主要思维方法有:

- A. 比较 B. 决断 C. 类比
D. 谋虑 E. 以表知里
37. 中医学的主要思维方法有:
A. 试探 B. 反证 C. 谋虑
D. 决断 E. 演绎
38. 在下列医家中, 属于金、元时期的有:
A. 朱震亨 B. 张仲景 C. 李东垣
D. 张从正 E. 刘完素
39. 下列属于病的有:
A. 中风 B. 发热 C. 脾虚
D. 哮喘 E. 腹痛
40. 下列属于症的有:
A. 目痛 B. 黄疸 C. 肺痈
D. 心火旺 E. 便溏
41. 下列属于证的有:
A. 心气虚 B. 咳嗽 C. 脾虚
D. 尿血 E. 痈疖
42. 证的内容包括:
A. 病因 B. 病位 C. 病性
D. 邪正关系 E. 体质因素
43. 人体是一个有机的整体的依据是:
A. 结构上不可分割 B. 生理上相互联系
C. 人与自然环境密切联系 D. 人与社会环境密切联系
E. 病理上互相影响

参考答案:

一、A型题

1.B 2.A 3.C 4.A 5.C 6.B 7.C 8.C 9.C 10.A 11.B 12.C 13.C 14.B

二、B型题

15.A 16.C 17.D 18.E 19.A 20.C 21.B 22.D 23.D 24.A 25.B 26.B
27.C 28.B 29.D 30.A 31.B 32.B 33.A 34.B 35.D

三、X型题

36.ACE 37.ABE 38.ACDE 39.AD 40.ABE 41.AC 42.ABCD 43.ABE

第二章 阴 阳 学 说

一、A 型题 (在每小题给出的 A、B、C、D、E 5 个备选答案中, 只有 1 项是最符合题目要求的)

44. 阴阳的最初涵义是指:
A. 日月 B. 动静 C. 日光向背
D. 气候寒暖 E. 水火
45. 下列阴阳失调中“阴”的含义为“阴邪”者是:
A. 阴虚则阳亢 B. 阳胜则阴病 C. 阴胜则阳病
D. 阴损及阳 E. 阳损及阴
46. 属于阴的症状是:
A. 声高气粗 B. 多言躁动 C. 舌苔黄糙
D. 脉象细涩 E. 疼痛拒按
47. 以阴阳失调来阐释真寒假热, 真热假寒则是:
A. 阴阳偏胜 B. 阴阳偏衰 C. 阴阳互损
D. 阳盛格阴 E. 阴阳亡失
48. “益火之源, 以消阴翳”的治法最适用于:
A. 阴胜则寒之证 B. 阳虚则寒之证 C. 阴盛伤阳之证
D. 阴损及阳之证 E. 阴虚则热之证
49. 阴阳不能相互维系可出现:
A. 阳胜则热, 阴胜则寒 B. 阴盛格阳, 阳盛格阴
C. 阳虚则寒, 阴虚则热 D. 阴胜则阴病, 阴胜则阳病
E. 以上都不是
50. 可用阴阳互根互用关系解释的是:
A. 阳胜则阴病 B. 阳病治阴 C. 阴损及阳
D. 阴病治阳 E. 阴胜则阳病
51. 在医学领域中, 下列何项功能属阴:
A. 推动 B. 兴奋 C. 温煦
D. 滋润 E. 上升
52. 属于阳的味是:
A. 酸 B. 苦 C. 涩
D. 淡 E. 以上都不是

53. 属于阴的味是：
 A. 酸 B. 辛 C. 甘
 D. 淡 E. 以上都不是
54. 阴阳属性的“征兆”是：
 A. 寒热 B. 上下 C. 水火
 D. 动静 E. 男女
55. 言人身脏腑之阴阳，肺为：
 A. 阳中之阴 B. 阳中之阳 C. 阴中之阴
 D. 阴中之阳 E. 阴中之至阴
56. 腑之阴阳，肝为：
 A. 阳中之阳 B. 阳中之阴 C. 阴中之阴
 D. 阴中之阳 E. 阴中之至阴
57. 言人身脏腑之阴阳，心为：
 A. 阳中之阴 B. 阳中之阳 C. 阴中之阴
 D. 阴中之阳 E. 阴中之至阴
58. 防治疾病的基本原则是：
 A. 补益正气 B. 祛除邪气 C. 实则泻之
 D. 虚则补之 E. 调整阴阳

二、B型题（备选答案在前，试题在后，每小题只能从中选择1个最符合题目要求的答案，每个备选答案可重复选用，也可不选用）

[59~62]

- A. 阴阳交感 B. 阴阳互根 C. 阴阳制约
 D. 阴阳消长 E. 阴阳转化
59. 宇宙万物发生发展变化的前提是：
 60. 阴阳的相对平衡的维持主要依靠：
 61. 体现阴阳属性变化的是：
 62. 寒极生热体现了阴阳运动的何种形式：

[63~66]

- A. 阴阳交感 B. 阴阳互根互用 C. 阴阳对立制约
 D. 阴阳消长 E. 阴阳转化
63. “阴中求阳”治法的理论依据是：
 64. “阳中求阴”治法的理论依据是：
 65. “热者寒之”治疗方法的运用的理论依据是：
 66. “寒者热之”治疗方法的运用的理论依据是：

[67~70]

- A. 阳病治阴 B. 阴病治阳 C. 阴中求阳
 D. 阳中求阴 E. 热者寒之

67. 体现“益火之源，以消阴翳”治法的是：

68. 体现“壮水之举，以制阳光”治法的是：

69. “阴虚则热”适宜于何种治法：

70. “阳虚则寒”适宜于何种治法：

[71~72]

A. 实热证

B. 虚热证

C. 虚寒证

D. 真寒假热证

E. 阴阳两虚证

71. 阴盛格阳可形成：

72. 阴阳互损可形成：

[73~74]

A. 阴不足则阳相对亢盛

B. 阳不足则阴相对有余

C. 阳邪有余以致阴液受损

D. 阴邪有余以致阳气受损

E. 阴亡则阳亡

73. “阳胜则阴病”的含义是：

74. “阴胜则阳病”的含义是：

[75~78]

A. 阳中之阳

B. 阳中之阴

C. 阴中之阴

D. 阴中之阳

E. 阴中之至阴

75. 言人身脏腑之阴阳，心为：

76. 言人身脏腑之阴阳，肝为：

77. 言人身脏腑之阴阳，脾为：

78. 言人身脏腑之阴阳，肾为：

[79~82]

A. 阳中之阳

B. 阳中之阴

C. 阴中之阴

D. 阴中之阳

E. 阴中之至阴

79. 以时间来划分阴阳则前半夜是：

80. 以时间来划分阴阳则后半夜是：

81. 以时间来划分阴阳则上午是：

82. 以时间来划分阴阳则下午是：

[83~86]

A. 此长彼消

B. 此消彼长

C. 此消彼亦消

D. 此长彼亦长

E. 以上都不是

83. 属互根互用得当者：

84. 属互根互用不及者：

85. 属制约不及者：

86. 属制约较强者：

[87~88]

A. 阴精藏于体内，制约体表阳气

B. 阴精化生阳气

C. 阳气保护阴精

D. 藏于体内的阴精，不断化生阳气

E. 阳气护卫体表, 使阴精得以内守

87. “阴者, 藏精而起亟也” 的含义是:

88. “阳者, 卫外而为固也” 的含义是:

[89~90]

A. 阴盛则内寒

B. 阳虚则外寒

C. 阴损及阳

D. 阳虚则阴盛内寒

E. 阴盛则格阳

89. 寒湿内袭脾胃而致脘腹冷痛, 泄泻清稀, 其基本病机为:

90. 阴寒内盛, 而见面红, 烦渴, 其基本病机为:

三、X 型题 (每题有 5 个备选答案。正确答案为 2~5 个, 少选、多选或错选均不得分)

91. 下列各项中属阳的有:

A. 明亮的

B. 兴奋的

C. 温热的

D. 凝聚的

E. 滋润的

92. 下列各项中属阴的有:

A. 明亮的

B. 兴奋的

C. 温热的

D. 凝聚的

E. 滋润的

93. 可用阴阳对立制约关系解释的是:

A. 重阴必阳

B. 热者寒之

C. 阴损及阳

D. 阴病治阳

E. 阳胜则阴病

94. 可用阴阳互根互用关系解释的是:

A. 重阴必阳

B. 热者寒之

C. 阴损及阳

D. 阴病治阳

E. 阳中求阴

95. 阳胜则热可出现的病证有:

A. 手足心热

B. 面红目赤

C. 烦躁

D. 脉数

E. 盗汗

96. 阴虚则热可出现的病证有:

A. 潮热盗汗

B. 口干舌燥

C. 五心烦热

D. 脉象细数

E. 烦躁

97. 属于阴阳对立原理的治法有:

A. 阴中求阳

B. 阳中求阴

C. 阴病治阳

D. 阳病治阴

E. 以上都不是

98. 属于阴的表现是:

A. 面色晦暗

B. 语声低微

C. 腹痛拒按

D. 呼吸微弱

E. 痰液清冷

99. 属于阳的表现是:

A. 语声洪亮

B. 呼吸气粗

C. 色泽鲜明

D. 腹痛拒按

E. 苔黄脉数

100. 属于阴的部位是：
 A. 四肢内侧 B. 四肢末端 C. 背部
 D. 腹部 E. 头巅顶
101. 属于阳的属性有：
 A. 推动 B. 滋养 C. 温煦
 D. 潜藏 E. 气化
102. 属于阴证范围的是：
 A. 实证 B. 虚证 C. 里证
 D. 寒证 E. 表证
103. 属于阳证范围的是：
 A. 寒证 B. 热证 C. 虚证
 D. 实证 E. 表证
104. 能以阴阳互根关系失常说明的是：
 A. 阴损及阳 B. 阳损及阴 C. 气虚致血虚
 D. 血虚致气虚 E. 阳胜则阴病
105. 可用阴阳互根关系来解释者是：
 A. 阴损及阳，阳损及阴 B. 独阴不生，孤阳不长
 C. 阳在外，阴之使也 D. 阴在内，阳之守也
 E. 阴者，藏精而起亟也
106. 属阴的味是：
 A. 甘味 B. 苦味 C. 淡味
 D. 咸味 E. 酸味
107. 属阳的味是：
 A. 淡味 B. 酸味 C. 辛味
 D. 甘味 E. 苦味
108. 阴阳的相互转化是：
 A. 绝对的 B. 有条件的 C. 属于质变
 D. 偶然的 E. 无有条件的
109. 阴阳偏盛的治疗原则是：
 A. 补其不足 B. 损其有余 C. 实则泻之
 D. 虚则补之 E. 以上都不是
110. 阴阳偏衰的治疗原则是：
 A. 补其不足 B. 损其有余 C. 实则泻之
 D. 虚则补之 E. 以上都不是
111. 阴阳偏盛的治疗方法是：
 A. 寒者热之 B. 热者寒之 C. 阴病治阳
 D. 阳病治阴 E. 以上都不是
112. 阴阳偏衰的治疗方法是：
 A. 寒者热之 B. 热者寒之 C. 阴病治阳

- D. 阳病治阴 E. 以上都不是
113. 用阴阳学说指导疾病的诊断, 是指:
- A. 烦躁易怒, 腹胀, 便溏, 为肝病犯脾
B. 色泽鲜明为阳, 色泽晦暗为阴
C. 数脉为阳, 迟脉为阴
D. 面见红色, 脉象洪数, 可诊断为心火盛
E. 面见青色, 与肝病有关
114. 阴阳学说的基本内容包括:
- A. 阴阳交感 B. 阴阳对立制约 C. 阴阳互根互用
D. 阴阳消长平衡 E. 阴阳相互转化
115. 在阴阳学说:
- A. 阴阳交感 B. 阴阳对立制约 C. 阴阳互根互用
D. 阴阳消长平衡 E. 阴阳相互转化

参考答案:

一、A 型题

44.C 45.C 46.D 47.D 48.B 49.B 50.C 51.D 52.D 53.A 54.C 55.A
56.D 57.B 58.E

二、B 型题

59.A 60.D 61.E 62.E 63.B 64.B 65.C 66.C 67.B 68.A 69.A 70.B
71.D 72.E 73.C 74.D 75.A 76.D 77.E 78.C 79.C 80.D 81.A 82.B
83.D 84.C 85.B 86.A 87.D 88.E 89.A 90.E

三、X 型题

91.ABC	92.DE	93.BDE	94.CE	95.BCD	96.ABCD
97.CD	98.ABDE	99.ABCDE	100.AD	101.ACE	102.BCD
103.BDE	104.ABCD	105.ABCDE	106.BDE	107.ACD	108.BC
109.BC	110.AD	111.AB	112.CD	113.BC	114.ABCDE
115.ABCDE					

第三章 五行学说

一、A型题（在每小题给出的A、B、C、D、E 5个备选答案中，只有1项是最符合题目要求的）

116. 五行中“土”的特性是：
A. 炎上 B. 从革 C. 生化
D. 屈伸 E. 润下
117. 按五行生克关系，心为肺之：
A. 母 B. 子 C. 所胜
D. 所不胜 E. 所生
118. 按五行学说，“左升太过，右降不及”的病变属于：
A. 子病及母 B. 母病及子 C. 制已所胜
D. 侮已所不胜 E. 已所胜之
119. 按五行学说，下列情志相胜中正确的是：
A. 怒胜恐 B. 恐胜喜 C. 思胜忧
D. 喜胜思 E. 悲胜喜
120. 五行之间的相乘关系是指：
A. 气有余而乘其母 B. 气有余而乘其所胜 C. 气有余而乘其所不胜
D. 气有余而乘其子 E. 气不足时已所胜而侮之
121. 据五行生克关系，脾病面见青色为：
A. 木来乘土 B. 土来侮木 C. 土不生木
D. 木来生土 E. 木来克土
122. 以色脉相参推断病情，下列哪项预后不良？
A. 肝病色青见弦脉 B. 肝病色青见沉脉 C. 肝病色青见浮脉
D. 肝病色青见洪脉 E. 肝病色青见代脉
123. 属演绎的思维方法是：
A. 从一般到个别的思维 B. 辨别异同
C. 以表知里 D. 两类事物进行比较
E. 援物比类
124. 属类比的思维方法是：
A. 从一般到个别的思维 B. 辨证论治
C. 以表知里 D. 从结果推测原因