

江纪武 编著

拉汉药用植物名称 和检索手册

中国医药科技出版社

拉汉药用植物 名称和检索手册

主 编	江纪武		
编 者	江纪武	陈笔岫	蒙光容
	方冠华	于嗣泮	王 清
	倪明勇		
	江 澄	江 澜	江 瀛
审 校	肖培根		

中 国 医 药 科 技 出 版 社

内 容 提 要

本书收载我国药用植物 11800 多种, 外国药用植物 2700 多种, 共计 14500 多种。列出药用植物汉名约 22400 个左右, 是迄今为止收载药用植物种类最多最全的一部大型工具书, 每种药用植物都列出参考文献。参考文献计有中外文书籍和资料 101 种 220 册, 中外文期刊 51 种。正文后有汉名索引, 检索方便。

责任编辑: 高宣亮

正文设计: 戴文刚

封面设计: 李 刚

拉汉药用植物名称和检索手册

江纪武 主编

肖培根 审校

•

中国医药科技出版社 出版

(北京西直门外北礼士路甲38号)

河北省遵化县印刷厂 印刷

新华书店北京发行所 发行

•

开本 787×1092mm¹/₃₂ 印张57

字数2013千字 印数 1—2,000

1990年10月第1版 1990年10月第1次印刷

ISBN 7-5067-0125-1/R·0126

定价: 35.00元

序

我国是世界上药用植物资源最丰富的国家之一。在当前国际上流行的“人类要回到大自然”和“中草药热”的思潮影响下，如何能更充分地开发利用我国的药用植物资源，取得最大的社会与经济效益以支持祖国的四化建设，便成为一项重要的战略任务。

要开发利用药用植物，首先就需要了解它们的正确名称，从而才能开展其他一系列的工作。江纪武等同志面对这一难题，群策群力，广收博览，共收集了国内外总计 14,500 余种的药用植物，通过对它们的同名异物、异名同物等的整理，编著成这本《拉汉药用植物名称和检索手册》，并由中国医药科技出版社出版，可说是为医药界做了件大好事。

浏览全书，我认为本书不愧是迄今收载药用植物种类最多最全的一部大型工具书。内容丰富，简要实用，对各种药用植物名称的处理反映了国内外当今普遍采用的观点，因而具有一定的权威性，是从事药理学、医学和生物科学的教学、科研、生产、检验、情报、翻译、以及外贸等方面工作人员所必备的一本重要参考书。

我愿意借此机会向国内外药用植物的同道们郑重地推荐这样的一部好书。

中国医学科学院药用植物资源开发研究所所长、
世界卫生组织传统医学合作中心主任

肖培根 教授

1988年10月

前 言

我国地域广大，植物种类繁多，有着极其丰富的药用植物资源。

药用植物是中药的主要组成部分，约占中药的百分之八十以上。据《中华人民共和国药典》、《中药志》、《中药大辞典》、《全国中草药汇编》等统计，我国药用植物约有五千种左右。但若加上地方、民间和民族用药，实际上我国药用植物有一万多种。如此众多的药用植物，要查找它们的有关资料，尤其是上述几本有全国性影响的著作中未刊载者，是有一定困难的。不少读者因检索某一药用植物费时不少而毫无所获，颇感惘然。有感于此，辑就此作，以飨读者。

药用植物的名称，不论拉丁学名还是中文名称，都有一定程度的混乱现象，同物异名或同名异物的情况颇多。本书根据有关文献，选取药用植物的正名，其他名称作为异名，以利于药用植物名称的统一和规范化。

世界各国人民在其民族的发展过程中，都积累了一些使用药用植物治疗疾病的经验。这些国外的药用植物对我国也有值得借鉴之处，因此本书亦收录了一部分以资参考。

本书收录我国药用植物 11800 多种（包括亚种、变种和变型，下同），外国药用植物 2700 多种（中、外共有的品种，只计入我国品种数，未计入外国品种数），共计 14500 多种。这些药用植物隶属于 2800 多属，403 科。据本书收录的资料统计，我国药用植物在 100 种以上的科有 36 个，其中以菊科（700 多种）为最多，依次为豆科、百合科、毛茛科、蔷薇科、唇形科等。就属而论，我国药用植物在 40 种以上的属有 33 个，其中以乌头属（120 种）为最多，依次为紫堇属、蓼属、蒿属、悬钩子属、铁线莲属、小檗属等。

本书正文后附有药用植物汉名索引。每一汉名后均注明该药用植物在正文中所处页码，检索方便。本索引共列出汉名约 22400 个左右，其中正名约 14500 多个，异名约 7900 多个。

本书参考的文献面较广，书末所列的主要参考文献有中外文书籍

和资料共 101 种 220 册，中外文期刊 51 种。

《拉汉药用植物名称和检索手册》是迄今收载药用植物品种最多的一部工具书。内容丰富，文字简要。可供药学、医学和生物科学的科技人员，大专院校有关专业师生，以及情报 翻译和外贸工作者参考。

由于我们水平有限，再加工作量大，时间短促，错误和不妥之处一定不少，恳请各位专家和读者批评指正。

编 者

一九八八年三月

编写说明

- 一、本书正文按药用植物的拉丁学名排列，正文后附有药用植物的汉名索引和主要参考文献。所引文献一般至1987年止。
- 二、每条名称由拉丁学名(异名)、中文名称(异名)和参考文献三部分组成。
- 三、拉丁名的正名后附异名并用圆括号标明。在有几个异名时，中间用分号“;”分开。如：*Rabdosia amethystoides* (Benth.) Hara (*Plectranthus amethystoides* Benth.; *Isodon amethystoides* (Benth.) C. Y. Wu et Hsuan)
- 四、拉丁名为异名者，后附等号及正名，不附汉名及参考文献。使用时可从等号后面的正名查到所需内容。如：*Isodon amethystoides* (Benth.) C. Y. Wu et Hsuan=*Rabdosia amethystoides* (Benth.) Hara
- 五、拉丁学名中的定名人缩写法，按《国际植物命名法规(1975)》的规定，当姓名为多音节时，取第一音节和第二音节的辅音部分，如 Rich. 代表 Richard。当缩写法已成习惯时，则依从此习惯，如：L. 代表 Linnaeus, DC. 代表 De Candolle。
- 六、拉丁学名和汉名的正名，原则上按下列文献顺序选取：1. 中华人民共和国药典，2. 中国植物志，3. 中国高等植物图鉴，4. 中药大辞典，5. 拉汉英种子植物名称，6. 英汉医学词汇，7. 全国中草药汇编等。
- 七、汉名正名后的异名用圆括号标明，在有几个异名时，用逗号“,”分开。如 *Berberis julianae* Schneid. 豪猪刺(獾猪刺，九莲小檗，三颗针)。
- 八、在药用植物有拉丁学名而暂未查到汉名时，由作者暂拟汉名，后附“拟”字，以示区别。在翻译时，除拉丁名为人名外，原则上不采用音译。如 *Cochlospermum tinctorium* A. Rich. 为一重要的非洲几内亚药用植物，暂译名称为“染色旋子(拟)”。

九、引文直接标明出处，原则上概用全称。但在不易造成误会时，部分酌用简称。引文全称参阅书末所列主要参考文献，简称附于全称后面。如：中华人民共和国药典，1985年版一部（简称：中国药典85年版）。

十、所引文献后面数字，除中药大辞典为药物正名的顺序编号外，其余皆为页码。

十一、所引文献书名相同时，加注作者姓以资区别。如：中国药用真菌(刘)，中国药用真菌(杨)。

十二、汉名索引按汉语拼音排序，首字相同者排在一起。当首字相同时，按第二汉字拼音排序。第三汉字起不排序。

目 录

序

前言

编写说明

正文 1~1489

汉名索引 1490~1806

主要参考文献 1806~1815

A

Abacopteris multilineata (Wall.) Ching (*Pronephrium multilineatum* (Wall.) Ching; *Cyclosorus multilineatus* Tard.) **多羽新月蕨 (大羽新月蕨)**

中药大辞典3833; 中国药用孢子植物 20

Abacopteris penangiana (Hook.) Ching (*Dryopteris penangiana* (Hook.) C. Chr.; *Polypodium penangianum* Hook.; *Pronephrium penangiana* (Hook.) Holtt.)

披针新月蕨 (光株新月蕨)

中国高等植物图鉴第一册 215; 中药大辞典 1633; 蕨类名词及名称 84; 中国药用孢子植物 124; 广西药用植物名录 21; 湖南药物志第三辑 358

Abacopteris rubra (Ching) Ching **红色新月蕨**

广西药用植物名录 21

Abacopteris simplex (Hook.) Ching (*Dryopteris simplex* C. Chr.; *Meniscium simplex* Hook.; *Pronephrium simplex* (Hook.) Ching) **单叶新月蕨**

中国高等植物图鉴第一册 213; 全国中草药汇编下册 444; 广西药用植物名录 21

Abacopteris triphylla (Sw.) Ching (*Dryopteris triphylla* C. Chr.; *Meniscium triphyllum* Sw.; *Pronephrium triphyllum* (Sw.) Holtt.) **三羽新月蕨**

中国高等植物图鉴第一册 213; 中药大辞典 4347; 蕨类名词及名称 84; 汉拉英中草药名称 309; 中国药用孢子植物 8; 福建药物志第二册 505; 广西药用植物名录 21

Abelia biflora Turcz. (*A. davidii* Hance) **六道木**

中国植物志 72 卷 125; 中国高等植物图鉴第四册 305; 全国中草药汇编下册 811; 汉拉英中草药名称 108

Abelia chinensis R. Br. **糯米条**

中国植物志 72 卷 117; 中国高等植物图鉴第四册 303; 湖南药物志第二辑 838; 广西药用植物名录 401

Abelia dielsii (Graebn.) Rehd. **南方六道木**

中国植物志 72 卷 125; 中国高等植物图鉴第四册 306; 浙江药用植物志下册 1232

Abelia engleriana (Graebn.) Rehd. (*Linnaea engleriana* Graebn.) **短枝六道木 (蓮花梗)**

中国植物志 72 卷 121; 中国高等植物图鉴第四册 303; 中药大辞典 4887; 广西药用植物名录 401; 汉拉英中草药名称 338

Abelia parvifolia Hemsl. **小叶六道木**

中国植物志 72 卷 122; 中国高等植物图鉴第四册 304; 四川中药志 (二) 236

Abelmoschus crinitus Wall. **长毛黄葵 (野棉花)**

中国植物志 49 卷 2 分册 55; 元江哈尼族药 178; 广西药用植物名录 179

Abelmoschus esculentus (L.) Moench (*Hibiscus esculentus* L.) **咖啡黄葵 (秋葵)**

中国植物志 49 卷 2 分册 56; 台湾药用植物志第 2 卷 502

Abelmoschus esquirolii (Lévl.) S. Y. Hu = *A. Sagittifolius* (Kurz) Merr.

Abelmoschus manihot (L.) Medic. (*Hibiscus manihot* L.) **黄蜀葵 (黄秋葵)**

中国植物志 49 卷 2 分册 53; 中药大辞典 4254; 浙江药用植物志上册 806; 广西药用植物名录 179; 汉拉英中草药名称 305

Abelmoschus manihot (L.) Medic. var. *pungens* (Roxb.) Hochr. **刚毛黄蜀葵 (刚毛黄秋葵)**

中国植物志 49 卷 2 分册 53; 中药大辞典 4244; 汉拉英中草药名称 305

Abelmoschus moschatus (L.) Medic. **黄葵**

中国植物志 49 卷 2 分册 58; 中药大辞典 4156; 汉拉英中草药名称 300; 广西药用植物名录 179; Handbook of Medicinal Herbs 1

Abelmoschus moschatus (L.) Medic. ssp. *tuberosus* (Span.) Boiss. = *A. sagittifolius* (Kurz) Merr.

Abelmoschus sagittifolius (Kurz) Merr. (*A. esquirolii* (Lévl.) S. Y. Hu; *Hibiscus sagittifolius* Kurz) **箭叶秋葵 (秋葵)**

中国植物志 49 卷 2 分册 59; 中药大辞典 0783; 台湾药用植物志第二卷 502; 全国中草药汇编下册 756; 广西药用植物名录 179; 汉拉英中草药名称 92

Abies alba Miller (*A. pectinata*) **欧洲冷杉**

中国植物志 7 卷 55; 英汉医学词汇 2

Abies balsamea (L.) Miller **香脂冷杉 (加拿加胶杉)**

拉汉英种子植物名称 2; 英汉医学词汇 2

Abies canadensis = *Tsuga canadensis* (L.) Carr.

Abies chensiensis Van Tieghem (*A. shensiensis* Rritz.)

秦岭冷杉 (枞树)

中国植物志 7 卷 68; 中药大辞典 1668; 汉拉英中草药名称 354

Abies delavayi Franch. **苍山冷杉 (高山枞)**

中国植物志 7 卷 76; 中国高等植物图鉴第一册 291; 中药大辞典 2361; 汉拉英中草药名称 192

Abies excelsa Poiret **挪威冷杉 (针枞)**

英汉医学词汇 2

Abies fargesii Franch. (*A. fargesii* var. *sutchuenensis*

Franch.; *A. sutchuenensis* (Franch.) Rehd. et Wils.) **巴山冷杉 (太白冷杉, 四川冷杉, 川枞)**

中国植物志 7 卷 64; 中药大辞典 1668; 全国中草药汇编下册 243; 彩色生草药图谱第三辑 101; 汉拉英中草药名称 149

Abies firma Sieb. et Zucc. **日本冷杉 (日本枞)**

中国植物志 7 卷 67; 英汉医学词汇 2

Abies holophylla Maxim. **杉松 (辽东冷杉, 针枞)**

中国植物志 7 卷 69; 长白山植物药志 169

Abies kansuensis Borderes-Rey et Gaussen = *A. chensiensis* Van Tieghem

Abies nephrolepis (Trautv.) Maxim. **臭冷杉 (白枞)**

中国植物志 7 卷 74; 长白山植物药志 171

Abies shensiensis Pritz. = *A. chensiensis* Van Tieghem

Abies sibirica Ledeb. **新疆冷杉 (西伯利亚冷杉)**

中国植物志 7 卷 71; 植物药有效成分手册 97; 英汉医学词汇 2

Abies spectabilis (D. Don) Spach (*A. webbiana* (Wall.)

Lindl.; *Pinus webbiana* Wall. ex Lamb.) **西藏冷杉 (喜马拉雅冷杉)**

中国植物志 7 卷 89; 青藏高原药物图鉴第二册 372

Abies sutchuenensis (Franch.) Rehd. et Wils. = *A. fargesii* Franch.

Abies webbiana (Wall.) Lindl. = *A. spectabilis* (D. Don) Spach

Abietinella abietina (Hedw.) O. Fleisch. **山羽蕨 (杉羽蕨)**

中国高等植物图鉴第一册 89; 甘肃中草药手册 1521

Abildgaardia fusca Ness = *Fimbristylis fusca* (Nees) Benth.

Abroma angusta (L.) L. f. = *Ambroma angusta* (L.) L. f.

Abrus cantoniensis Hance = *A. fruticulosus* Wall. ex Wight et Arn.

Abrus fruticulosus Wall. ex Wight et Arn. (*A. cantoniensis* Hance) **广东相思子 (广州相思子)**

汉拉英中草药名称 197; 中药大辞典 2447; 中草药学 (中) 449; 广西药用植物名录 223;

Abrus mollis Hance **毛相思子**

香港中草药第二辑 50; 广西药用植物名录 223; 药学报 1962, 9(8), 445

Abrus precatorius L. **相思子**

中国高等植物图鉴第二册 487; 中药大辞典 3129; 中药志 第三册 469; 广西药用植物名录 223; 汉拉英中草药名称 241

Handbook of Medicinal Herbs 3

Abrus pulchellus Wall. **美丽相思子 (鸡骨草)**

云南药用植物名录 154; 药学报 1960, 8(4), 189

Abuta splendida Pruk. et Mold. **阿布塔草**

植物药有效成分手册 83

Abutilon avicennae Gaertn. = *A. theophrasti* Medic.

Abutilon hirtum (Lamk.) Sweet **恶味苘麻 (黄花磨盘草)**

中国植物志 49 卷 2 分册 35; 元江哈尼族药 160

Abutilon indicum (L.) Sweet **磨盘草**

中国植物志 49 卷 2 分册 37; 中药大辞典 5594; 植物药有效成分手册 529; 全国中草药汇编上册 920; 汉拉英中草药名称 376

Abutilon indicum (L.) Sweet var. *guineense* (Schumach.)

Feng (*A. taiwanensis* S. Y. Hu; *Sida asiatica* L.) **几内亚磨盘草 (台磨盘草, 亚洲黄花稔)**

中国植物志 49 卷 2 分册 38; 台湾药用植物志 第 2 卷 506; 英汉医学词汇 1270

Abutilon paniculatum Hand.-Mazz. **圆锥苘麻**

中国植物志 49 卷 2 分册 35; 云南药用植物名录 123

Abutilon sinense Oliv. **华苘麻**

中国植物志 49 卷 2 分册 32; 汉拉英中草药名称 160

Abutilon striatum Dicks. **金铃花 (风铃花)**

中国植物志 49 卷 2 分册 33; 广西药用植物名录 180; 台湾药用植物志第 2 卷 506

Abutilon taiwanensis S. Y. Hu = *A. indicum* (L.) Sweet var. *guineense* (Schumacher) Feng

Abutilon theophrastic Medic. (*A. avicennae* Gaertn.) 苘麻
中国植物志 49 卷 2 分册 36; 中国高等植物图鉴第二册 811; 中国药典 77 年版 328, 85 年版 175; 中药大辞典 268; 中药志第三册 451; 中草药手册 394; 汉拉英中草药名称 211

Acacia arabica Willd. 阿拉伯金合欢 (阿拉伯相思树)

拉汉英种子植物名称 3; 植物药有效成分手册 661; The indigenous drugs of India 3

Acacia benthami Meissn. 本氏金合欢 (拟)

Cultivation and utilization of medicinal Plants 586

Acacia catechu (L.) Willd. (*Mimosa catechu* L.) 儿茶

拉汉英种子植物名称 3; 中国药典 63 年版 6, 77 年版 6, 85 年版 5; 中药大辞典 3597; 藏药标准 1; 广西药用植物名录 216; 汉拉英中草药名称 47

Acacia confusa Merr. 台湾相思

中国高等植物图鉴第二册 324; 台湾药用植物志第一卷 239; 广西药用植物名录 216

Acacia dealbata Link. 银儿茶

中药研究文献摘要 (1820-1961) 21

Acacia decurrens Willd. 下延金合欢 (绿儿茶)

拉汉英种子植物名称 4; 中药研究文献摘要 (1820-1961) 21; 世界的民间药 (日) 118

Acacia decurrens Willd. var. *mollis* Lindl. 澳洲金合欢

广西医药研究所药用植物名录 150; 药学报 1963, 10(8), 496

Acacia delavayi Fr. 酸格刺

云南药用植物名录 153

Acacia farnesiana Willd. 鸭皂树 (金合欢)

中国高等植物图鉴第二册 325; 汉拉英中草药名称 280; 中药大辞典 3787; 浙江药用植物志上册 540; 台湾药用植物志第一卷 240; 广西药用植物名录 216; Handbook of Medicinal Herbs 5

Acacia gerrardii 盖氏金合欢 (拟)

Acacia intsia Willd. 藤相思树

台湾药用植物志第一卷 241

- Acacia julibrissin* Willd. = *Albizzia julibrissin* Durazz.
Acacia laeta R. Br. **愉快金合欢 (拟)** Major Med. plants 141
Acacia mearnsii De Wild. **黑荆树**
 拉汉英种子植物名称 4; 中草药成分化学 176
Acacia melanoxylon R. Br. **黑木金合欢 (黑木相思树)**
 拉汉英种子植物名称 4; 中草药成分化学 268; 植物药有效成分手册 597; Cultivation and Utilization of Medicinal Plants 586
Acacia milotica **西非金合欢**
 国外医学中医中药分册 1982, (1), 26
Acacia mollissima Willd. **柔毛金合欢 (黑儿茶)**
 拉汉英种子植物名称 4; 中药研究文献摘要 (1820—1961) 21
Acacia pennata (L.) Willd. **南蛇筋藤 (蛇藤)**
 中国高等植物图鉴第二册 325; 拉汉英种子植物名称 4; 浙江药用植物志上册 541; 广西药用植物名录 216
Acacia polyantha **多花相思树**
 浙南本草新编 143; 西双版纳傣药志第三集 232
Acacia pycnantha Benth. **金儿茶**
 中药研究文献摘要 (1820—1961) 21
Acacia senegal Willd. (*A. verec* Quill. et Perr.) **阿拉伯胶树**
 拉汉英种子植物名称 4; 英汉医学词汇 7; Major Med. plants 141; Handbook of Medicinal Herbs 7
Acacia seyal Del. **多刺金合欢 (拟)**
 Major Med. plants 141
Acacia sinuata (Lour.) Merr. **藤金合欢**
 中国高等植物图鉴第二册 326; 全国中草药汇编下册 766; 广西药用植物名录
Acacia spirorbis Labill. **螺旋相思树**
 植物药有效成分手册 575
Acacia tetragonophya **四棱金合欢**
 国外医学中医中药分册 1985, (6), 21
Acacia verec Quill. et Perr. = *A. senegal* Willd.
Acacia yunnanensis Fr. **云南相思**
 云南药用植物名录 153
Acalypha alopecuroides **狐尾铁苋菜 (拟)**

Cultivation and Utilization of Medicinal Plants 14

Acalypha australis L. 铁苋菜

中国高等植物图鉴第二册 605; 汉拉英中草药名称 282; 中国药典 77 年版 480; 华山植物志 388; 广西药用植物名录 185

Acalypha australis L. var. *lanceolata* Hayata 细叶槭草

浙江药用植物志上册 694; 广西药用植物名录 185; 台湾药材图鉴 61

Acalypha hispida Burm. f. 刚毛铁苋菜 (拟)

世界的民间药 (日) 108

Acalypha indica L. 印度铁苋菜

英汉医学词汇 7; 台湾药用植物志第一卷 405; The Indigenous Drugs of India 5; Handbook of Medicinal Herbs 8.

Acalypha wikesiana Muell. -Arg. 红桑

广西医药研究所药用植物名录 125

Acalypha wikesiana Muell. -Arg. var. *marginata* W. Miller 金边桑

福建药物志第一册 260; 中草药通讯 1976, (11), 23

Acampe multiflora (Lindl.) Lindl. 多花脆兰

中国高等植物图鉴第五册 760; 广西药用植物名录 570

Acampe papillosa 乳突脆兰 (拟)

The Indigenous Drugs of India 5

Acampe praemorsa Blatter et McCann 罅蚀脆兰 (拟)

Cultivation and Utilization of Medicinal Plants 541

Acanthocodium fragile Sur. = *Codium fragile* (Sur.) Hariot*Acanthopanax baoxinensis* X. P. Fang et C.K. Hsieh 宝兴五加

华西医科大学论文摘要 1985 年

Acanthopanax brachynus Harms 短柄五加

中国植物志 54 卷 104; 全国中药和天然药物学术会议资料 (1984 年, 西安)

Acanthopanax cissifolius (Griff.) Harms 乌药莓五加

中国植物志 54 卷 89; 全国中药和天然药物学术会议资料 (1984 年, 西安)

Acanthopanax cuspidatus Hoo 尾叶五加

中国植物志 54 卷 98; 全国中药和天然药物学术会议资料 (1984 年, 西安)

Acanthopanax divaricatus (Sieb. et Zucc.) Seem. **两歧五加**

中国植物志 54 卷 114; 中药研究文献摘要 (1975—1979) 152

Acanthopanax eleutheristylus Hoo **高柱五加**

中国植物志 54 卷 89; 全国中药和天然药物学术会议 (1984 年, 西安)

Acanthopanax evodiaefolius Franch. **吴茱萸五加**

中国植物志 54 卷 106; 浙江药用植物志下册 892

Acanthopanax evodiaefolium Franch. var. *ferrugineus* W.

W. Smith **锈毛吴茱萸五加 (乔木五加)**

中国植物志 54 卷 107; 中药大辞典 0767; 全国中草药汇编上册 147

Acanthopanax giraldii Harms (*A. giraldii* var. *inermis* Harms et Rehd.) **红毛五加 (纪氏五加, 陕甘五加)**

中国植物志 54 卷 91; 中药大辞典 2070; 青海常用中草药 (二) 92; 汉拉英中草药名称 175

Acanthopanax giraldii var. *inermis* Harms et Rehd. = *A. giraldii* Harms

Acanthopanax gracilis W. W. Smith **细柱五加**

中药研究文献摘要 (1975—1979) 150

Acanthopanax gracilistylus W. W. Smith **五加**

中国植物志 54 卷 108; 中国药典 77 年版 86, 85 年版 46; 中药大辞典 0767; 广西药用植物名录 329; 中国药用植物志第六册 275 图; 汉拉英中草药名称 90

Acanthopanax henryi (Oliv.) Harms (*Eleutherococcus Henryi* Oliv.) **糙叶五加 (亨利五加)**

中国植物志 54 卷 102; 中药大辞典 0767

Acanthopanax hondae Matsuda = *A. gracilistylus* W. W. Smith

Acanthopanax hondae Matsuda var. *inermis* Nakai = *A. gracilistylus* W. W. Smith

Acanthopanax lasiogyne Harms **康定五加 (箭炉五加, 毛蕊五加)**

中国植物志 54 卷 111; 全国中草药汇编上册 30

Acanthopanax leucorrhizus (Oliv.) Harms (*Eleutherococcus leucorrhizus* Oliv.) **麝五加 (白根五加)**

中国植物志 54 卷 100; 中药大辞典 0767; 中药研究文献摘要 (1975—1979) 150

Acanthopanax leucorrhizus (Oliv.) Harms var. *fulvescens*