

SHANGHAI XIAOLINGZUNZHUA



上海夏令女装

《文化与生活》编辑部编



1



3



4




2



5

P2144/2




25



26



27



6



7



8



9



10



11



12



13



15





16



17





目

录

| | |
|-------------------|-----|
| 怎样量体 | (3) |
| 女夏装量体放松度参考表 | (3) |
| 裁剪须知 | (5) |
| 裁剪图线条与符号说明 | (3) |

夏令女装新款式 100 例

连衫裙

| | |
|-----------------------|------|
| 盆领连腰节直身裙 | (4) |
| 连腰节直身裙款式变化七例 | (5) |
| 两侧荷叶摆开刀式松腰连衫裙 | (11) |
| V形领喇叭袖旗袍式连衫裙 | (12) |
| 旗袍式连衫裙款式变化两例 | (13) |
| 百裥式连衫裙(两种款式) | (14) |
| 小圆领圆育克腰部收细裥连衫裙 | (15) |
| 香蕉袖腰部收细裥连衫裙 | (16) |
| 方领偏襟臀围收细裥连衫裙 | (17) |
| V形领育克镶木耳边连衫裙 | (17) |
| 连领脚登领双贴袋连衫裙 | (18) |
| 尖角驳领半开襟抽腰带连衫裙 | (19) |
| 青果领脱肩吸腰连衫裙 | (20) |
| 月牙边收细裥领前胸缉塔克连衫裙 | (21) |
| 男式领脱育克两块喇叭式连衫裙 | (22) |
| 镂花领马夹袖六块喇叭式连衫裙 | (23) |
| 鸡心领八块喇叭式连衫裙 | (24) |
| 登领前胸缉塔克中西式连衫裙 | (25) |
| 仿马夹式百裥摆中袖连衫裙 | (26) |
| 百裥领百裥摆长袖连衫裙 | (27) |
| 低登领半开襟长袖连衫裙 | (28) |
| 马夹裙(两种款式) | (29) |

上衣、短裙两件套

| | |
|--------------------------|------|
| 尖角驳领脱育克短袖衫·喇叭裙 | (30) |
| 圆角西装领短袖衫·宽摆式旗袍裙 | (32) |
| 平摊领双排纽短袖衫·平摆式旗袍裙 | (34) |
| 圆领前胸缉塔克短袖衫·窄摆式旗袍裙 | (35) |
| 前胸缉塔克装荷叶边短袖衫·双袋开襟裙 | (36) |
| 盆领肩抽带开襟衫·折裥摆短裙 | (38) |
| 圆摆泡袖开襟衫·荷叶摆两节裙 | (39) |
| 圆领马夹袖开襟衫·方便短裙 | (40) |



上海市服装研究所设计室 供稿
《文化与生活》编辑部 编

上海文化出版社出版(上海绍兴路74号)
国内发行: 上海市新华书店 上海发行所
正文: 上海市新华印刷厂 封面: 上海市印刷二厂
1983年4月第1版 1983年4月第1次印刷

书 号: 15077·3038 定 价: 0.54元

| | |
|-------------------|------|
| 肩缝开叉式套衫·方便短裙 | (41) |
| 圆领荷叶袖断腰节开襟衫·四裥马面裙 | (42) |
| 茄克式短袖衫·西装裙 | (43) |
| V形领绣花短袖开襟衫·荷叶摆三节裙 | (44) |
| 登领短袖衫·直筒裙 | (45) |
| 套式衬衫·短裙 | (46) |
| 小马夹·短裙 | (47) |
| 外套 | |
| 尖角驳领马夹外套 | (48) |
| 圆角西装领短袖外套 | (49) |
| 长驳头西装领长袖外套 | (50) |
| 无扣式长袖外套 | (51) |
| 裤类 | |
| 裙裤 | (52) |
| 西装短裤 | (52) |
| 连衣裙裤 | (53) |
| 中裤(四种款式) | (54) |
| 睡衣 | |
| 双贴袋马夹袖睡裙 | (56) |
| 偏襟马夹睡裙 | (57) |
| 睡衫·睡裤 | (58) |
| 新领样集锦 | (59) |

| | |
|------------------|------|
| 怎样装肩带 | (12) |
| 镶荡条 | (37) |
| 灯笼袖的制作 | (6) |
| 飘带领的制作 | (60) |
| 做带子的窍门 | (64) |
| 腰节装抽带 | (18) |
| 腰节松紧带装法 | (15) |
| 盘花扣 | (24) |
| 领口滚边 | (9) |
| 做纽襻 | (10) |
| 怎样使袖片不大不小，装上大身正好 | (33) |
| 怎样裁制丝绸服装 | (50) |

彩色版说明

彩色版所刊登的服装在正文中大多有裁剪图介绍：

封面

“青果领脱肩接腰连衫裙”裁剪图见20页。

封二

图①“西装短裤”裁剪图见52页。

图②“V形领绣花短袖开襟衫”裁剪图见44页。

图③“圆角西装领短袖外套”裁剪图见49页。

图④“尖角驳领脱肩育克短袖衫·喇叭裙”裁剪图见30、31页。

图⑤“圆角西装领短袖衫·宽摆式旗袍裙”裁剪图见32、33页。

插一

图⑥“方领香蕉袖直身裙”裁剪图见7页。

图⑦“肩部抽带旗袍式连衫裙”裁剪图见13页。

图⑧“双层领蚌壳袖旗袍式连衫裙”裁剪图见13页。

“V形领育克领木耳边连衫裙”

裁剪图见17页。

图⑨“鸡心领脱肩装袖直身裙”裁剪图见5页。

图⑩“套裤袖直身裙”裁剪图见8页(不装荷叶边领)。

插二、三

图⑪“鸡心领八块喇叭式连衫裙”裁剪图见24页。

图⑫(左)“连领脚登领双贴袋连衫裙”裁剪图见18页。

图⑬(左)“登领前胸缉塔克中西式连衫裙”裁剪图见25页。

图⑭“镂花领马夹袖六块喇叭式连衫裙”裁剪图见23页。

图⑮“尖角驳领半开襟抽腰带连衫裙”裁剪图见19页。

图⑯“百裥式连衫裙”裁剪图见14页。

图⑰“男式领脱肩克两块喇叭式连衫裙”裁剪图见22页。

图⑲“月牙边收细裥领前胸缉塔克连衫裙”裁剪图见21页。

图⑯“百裥式连衫裙”裁剪图见14页。

插四

图⑳“小马夹·短裙”裁剪法参照47页。

图㉑㉒“马夹裙”裁剪图见29页。

图㉓“小马夹·短裙”裁剪图见47页。

图㉔“尖角驳领马夹外套”裁剪图见48页。

封三

图㉕“百裥领百裥摆长袖连衫裙”裁剪图见27页。

图㉖“仿马夹式百裥摆中袖连衫裙”裁剪图见26页。

封底

(左)“前胸缉塔克装荷叶边短袖衫”裁剪图见37页。

(右)“圆领前胸缉塔克短袖衫·窄摆式旗袍裙”裁剪图见35页。

怎

样

量

体

1. 衣长：从右肩缝贴紧颈部处开始，经过胸高，向下量至所需长度为止。

2. 腰节：只要量前腰节。在腰部最细处系一根带子，从右肩缝贴紧颈部处开始，经过胸高，向下量至系带处。

3. 胸围：从前胸开始，软尺经腋下围量一周得到基本尺寸后，再根据“女夏装量体放松度参考表”，加放一定的尺寸。

4. 腰围：在腰部最细处围量一周，再根据“女夏装量体放松度参考表”加放一定尺寸。

5. 臀围：在臀部最丰满处围量一周，再根据“女夏装量体放松度参考表”，加放一定的尺寸。

6. 肩阔：从左肩骨平量至右肩骨，女夏装肩阔尺寸不宜量得太阔，紧一些为好。凡是服装为灯笼袖、山头折裥袖的，在量得实际肩阔后，还应再减去0.4寸，这样袖子装好后，造型挺拔，不下塌。外套马夹的肩阔也应比实际肩阔狭0.4寸。

7. 袖长：从肩骨外端向下量至所需长度为止。

8. 袖口：在袖长处围量臂围或腕围一周后，再加放松度。一般说，衬衫（不论长、中、短袖）不装袖口克幅或袖口不收细裥的，应加放1.5~2寸，如装袖口克

女夏装量体放松度参考表^注 单位：市寸

| 服 装 类 型 | 放 松 尺 寸 | 面 料 | | | 棉布、化纤 | | | 丝 绸 | | |
|------------------|------------------|-------|----|---------|-------|----|----|-----|---------|----|
| | | 胸围 | 腰围 | 臀围 | 胸围 | 腰围 | 臀围 | 胸围 | 腰围 | 臀围 |
| 衬 衫 | 宽 身 式 | 3~3.5 | | 2.5~3 | 3.5~4 | | | | | |
| | 吸 腰 式 | 3 | 2 | 2.5~3 | 3.5 | 2 | | | | |
| 连衣裙 | 直 身 式 | 3 | | | 3.5 | 2 | | | | |
| | 吸 腰 式 | 3 | 2 | | 3.5 | | | | | |
| 马 夹 | 2.5~3 | 2 | | | | | | | | |
| 裙 子 | | | 1 | 2~2.5 | | | | 1 | 2~2.5 | |
| 裤 子 | | | 1 | 2~2.5 | | | | 1 | 2~2.5 | |
| 睡 衣 | 上 衣 | 3.5~4 | | | 3.5~4 | | | | | |
| | 裤 子 | | 1 | 2.5~3.5 | | | | 1 | 2.5~3.5 | |

注：“放松度”，是在裁剪服装时，以从人体实际量得的尺寸为基础，另加一定的松度，以适应人体在呼吸和运动时的需要。上表的放松度，是根据一般的服装造型制定的，读者在选用时，应根据原料性能、穿着习惯等灵活掌握。


幅或收裥后装边的，克幅或袖口边的长度应在实量后加放1~1.2寸，另加0.6~0.8寸的袖口叠门。

9. 领围：在头颈最细处围量一周，再加放0.8寸左右。

10. 裙长：自腰部最细处起，向下量至所需长度止。

11. 裤长：自腰部最细处起，向下量至所需长度止。


12. 直裆长：在大腿根部系一根带子，自腰部最细处起，向下量至系带处。




轮廓线



辅助线



连折线



等分线



两线交叉成直角



顺折裥



对折裥

裁 剪 图 线 条 与 符 号 说 明



两个部位拼合裁



收省缝



两线段相等



缝时略归拢




缝时收细裥

盆领连腰节直身裙

连腰节直身裙适宜选用丝绸或仿丝绸纯涤纶一类轻薄柔软、悬垂性好的面料缝制，其款式变化多，裁制简便，用料节省，穿在身上舒适凉爽，飘逸自如，是理想的女式夏季服装。连腰节直身裙腰节部位不裁断，一般在腰部装一根0.3寸阔的扁松紧带收缩，再束以腰带。腰带的一头如果装腰夹，只需裁27~30寸长、1寸阔；如果扎结，则应裁45~50寸长。



盆领连腰节直身裙因领似盆子而得名。领裁双层，里面粘上衬头，四周镶以白色嵌线，领两端的圆头锁眼钉纽相扣，挺刮而又美观。领下收细裥，能衬托女性胸部曲线，且穿着宽适。短短的连袖凉快而又不失端庄。



连腰节直身裙款式变化七例

连腰节直身裙下身裙子部分裁法不变，而只变化领、袖、襟、腰带等处，或对腰节以上部分进行开刀，便可变化出多种款式来。下面试举七例，供读者参考。大家可据此方法，举一反三。裙子部分的裁法均请参照“盆领连腰节直身裙”，下略。腰带如无特殊要求，也请参照“盆领连腰节直身裙”。

1. 鸡心领脱肩装袖直身裙



脱肩和前衣片相连处可镶白色嵌线。
腰带两端锁眼，穿一根17寸长的白色穿带，在腰前正中扎结。

1. 裁剪顺序应掌握先裁主件，后裁零件。例如上衣，要先裁前片、后片，再裁袖片、零件。裁裙子和裤子，也是先前片，再后片，最后裁零件。

2. 本书裁剪制图，除注明者外，均以市寸为单位。




3. 各类服装均为净缝制图，不包括做缝在内，动剪

刀裁剪时，应在衣片轮廓线外另加缝头。这点请读者千万注意。


4. 裁剪不熟练者，最好根据裁剪图先裁纸样，再将纸样复上衣料正式裁剪，以免出错。

裁剪须知


2. 盆领脱肩灯笼袖直身裙




①在袖山头处缉折裥四只(也可以收细裥,收法同袖口)。②在两侧袖缝的袖叉部位,将边折向反面,缉线。③放松缝纫机面线,在袖口处缉一道线,然后拉住其中底线的线头,慢慢收缩,使袖口出现均匀细裥。④拼缉袖底缝。⑤装袖口边。装边时,开组洞一侧应留出0.8寸,作为袖口两端相叠部分。袖口边四周可缉一圈细止口,也可不缉,视款式和原料而定。⑥是做成的灯笼袖,可将其装上大身。



3. 方领香蕉袖直身裙



4. 圆育克半开襟短连袖直身裙



此款式领样可有多种变化，如右面①图的登领、②图的方角驳领、③图的尖角驳领等。

5. 双层荷叶边领套裤袖直身裙




缝纫说明:


前后身与袖片拼拢后，应将大身领圈和上、下领的领片分别均匀收细裥至“领围大 + 2.5 寸”长，然后把三层钉缝在一起，用滚条滚边，即成双层荷叶边领(①图)。袖口边也是先收细裥至袖口大(即实量臂围后加1寸)，再滚边。腰带两端锁眼后穿一根17寸长的穿带，在腰前系结。

此款式也可不装荷叶边领，大身领圈上收细裥后直接滚边，款式如②图。



领口滚边方法见下页。



排料图



6. 登领饰领结直身裙




袖口穿带系结。

领

四


卷二

边





- ①裁滚条。滚条阔0.7寸。
 - ②将滚条正面相叠进行拼接，至所需长度。③装领叉贴边。在领开叉部位的正面贴一块长于开叉1寸、阔2寸的布条，沿开叉边缘一道线，然后沿开叉将贴边剪开。④贴边翻转至反面，沿开叉边缘一道细止口。
 - ⑤领口均匀收细裥，缩至所需领圈大，收线缝头0.2寸。领圈不收细裥的，可省去这道工序。⑥上领滚条，上时滚条稍带紧。⑦滚条翻转，沿边缉细止口，连结带一起缉，结带净阔0.2寸，带长6~7寸。

7. V形领圆育克半开襟直身裙



做 纽 裤

先参照“做带子的窍门”(见第 64 页)做纽裤条, 纽裤条阔 0.1 寸, 长按纽扣大小绕半圈再放 0.4 寸做缝。接着按图中①将纽裤装上衣片, 再按图中②缉挂面, 挂面缉线要缉在装纽裤的缉线上, 最后如图中③将挂面翻转烫平即成。



V 形领口装白色尼龙花边。前片圆育克应裁双层, 后片圆育克为单层。