

植物名彙拾遺

安吉張宗緒著

Abrus precatorius, L. (Leguminosæ)

相思子. 紅豆. (本草綱目) (資暇錄) (觚賸)

案名彙別有 *Acacia Richii*, A. Br. 稱相思樹. 亦稱相思仔. 其即北戶錄所記之物歟.

Acacia armata, R. Br. (Leguminosæ)

洋槐 (通稱)

Acalypha australis, L. (Euphorbiaceæ)

黃麻葉 (本草綱目拾遺)

Achillea sibirica, Ledeb. (Compositæ)

蒼耳 (本草綱目)

案黃蒼耳者. 據諸家本草觀之. 自是 *Astragalus* 中之物. 此則因蒼耳字而誤會者也.

Aconitum uncinatum, L. (Ranunculaceæ)

僧鞋菊 (花鏡) 浙烏頭 (本草綱目拾遺)

Actinidia arguta, Pl. (Dilleniaceæ)

獼猴梨 (本草綱目)

案此種之果實. 形色俱似梨. 故余摘取此名以名之.

Actinidia chinensis, Pl.

獼猴桃 (本草綱目) (植物名實圖考)

Adenophora latifolia, Fisch. (Campanulaceæ)

沙參 (本草綱目) 南沙參 (本草綱目拾遺)

Adiantum pedatum, L. (Polypodiaceæ)

鬼扇草 (本草綱目拾遺)

Adina globiflora, Salisb. (Rubiaceæ)

水團花 (本草綱目拾遺)

Aesculus chinensis, Bge. (Hippocastanaceæ)

天師栗 (本草綱目拾遺) 七葉樹 (留青日札)

Aglaia odorata, Lour. (Meliaceæ)

樹蘭 (臺灣府志) 夜蘭 (本草綱目拾遺)

Agriophyllum arenarium, Bieb. (Chenopodiaceæ)

沙米 (本草綱目拾遺)

Ainsliaea fragrans, Champ. (Compositæ)

兔耳一枝箭 (本草綱目拾遺)

Ajuga ciliata, Bge. (Labiatae)

雪裏青 (本草綱目拾遺引百草鏡)

Ajuga decumbens, Th.

白毛夏枯草 (本草綱目拾遺)?

Ajuga reptans, L.

白毛冬青 (吳興方言)

Allium fistulosum, L. var. *viviparum*, Mak. (Liliaceæ)

樓葱 (本草綱目)

Alnus lanata, Duthie. (Betulaceæ)

檜木 (廣羣芳譜)

此據日本松田定久先生之說。

Alpinia japonica, Miq. (Zingiberaceæ)

杜若 (本草綱目) (植物名實圖考)

案杜若自是此種。非 *Polia japonica*, Hornst 也。

Alpinia officinarum, Hance.

高良薑 (本草綱目)

Amarantus mangostanus, L. f. *viridis*, Mak. (Amarantaceæ)

白莧 (本草綱目)

f. *rubrus*, Mak.

紅莧 (本草綱目)

f. *purpureus*, Mak.

紫莧 (本草綱目)

f. *viricolor*, Mak.

五色堇(本草綱目)

Androsace saxifragaefolia, Bge. (Primulaceæ.)

雪裏花(本草綱目拾遺)

Anemone japonica, S. et Z. var. *tomentosa*, Max. (Ranunculaceæ)

地椹花(皇朝通志)(人海記)

Angelica, grosseserrata, Max. (Umbelliferae)

獨活(本草綱目)

Aralia bipinnatifida, C. B. Clark, (Araliaceæ)

三七(本草綱目圖)

Areca Catechu, Willd, (Palmæ)

檳榔(本草綱目)(藥肆通稱)

此西藥大成所謂檳榔兒茶也。吾國所用之兒茶係 *Acacia Catechu*, 與此同有 *Catechu* (兒茶) 之名。

Arenga saccharifera, Labil. (Palmæ)

糖樹(兩般秋雨盦隨筆)

Artemisia capillaris, Th. (Compositæ)

茵陳蒿(本草綱目)(藥肆通稱)

Artemisia integrifolia, L.

六月霜(本草綱目拾遺)

此與本草綱目之曲節草一名六月霜者不同。

Asparagus filicinus, Hamilt. (Liliaceæ)

金鎖銀開(本草綱目拾遺)?

Aster fastigiatus, Fisch. et Mey. (Compositæ)

野馬蘭(本草綱目拾遺)

案日本本草家向稱此爲女苑。考諸綱目女苑集解。並未著若何形狀。似未便以此種當之。

Aster indica, L.

馬蘭(救荒本草)(本草綱目)

案此種自昔相傳作蔬茹品。今俗猶呼馬蘭。至若
A. trinervius, Roxb 者,其葉粗糙不堪食。日本本草
家以之充馬蘭。誤也。

Astragalus complanatus, R. Br. (Leguminosæ)

白蒺藜,沙苑蒺藜(本草原始)

Astragalus sinicus, L.

紫雲英(芥子園畫傳)

案本草綱目圖指此爲翹搖。非是。(說見下)又或
指 *Trifolium repens*, L. 爲紫雲英。亦誤。

Asystasia chinensis, S. Moore. (Acanthaceæ)

白牛膝(安吉方言)

Atractylis ovata, Th. (Compositæ)

朮(爾雅)(本草經)

案古昔祇有僅名爲朮之一種。至後世乃有蒼
朮白朮之分。檢本草綱目圖。白朮爲單葉品。蒼
朮爲五小葉之複葉品。蓋自其極端品觀之。誠
若別種者然。其實同一種之富於變化者耳。是
則種類上既無區別。即名稱亦不必兩歧。僅稱
爲朮可爾。

Atropa belladonna, L. (Solanaceæ)

纈茹(西藥大成)

Averrhoa Bilimbi, L. (Oxalidaceæ)

三斂(本草綱目拾遺)

Averrhoa Carambola, L.

五斂子,羊桃(本草綱目)

Bambusa flexuosa, Munro. (Gramineæ)

澀勒(蘇詩合註)

此據松田先生之說

Bellis perennis, L. (Compositæ)

陽目花(植物學啟蒙)

Berberis sinensis, Desf. (Berberidaceæ)

烏不宿 (本草綱目拾遺)

Beta vulgaris, L. var. *rapacea*, Koch. (Chenopodiaceæ)

糖紅蘿蔔 (植物學啟蒙)

Bidens bipinnata, L. (Compositæ)

鐵筴帚 (本草綱目拾遺)

Bidens parviflora, Willd.

九鼎連環草 (本草綱目拾遺)

Boehmeria grandifolia, Wedd. (Urticaceæ)

野苧麻 (本草綱目拾遺)

Bombax malabricum, DC. (Bombacaceæ)

木綿 (本草綱目)(花鏡)(廣羣芳譜)

案木綿係此種。非 *Eriodendron anfractuosum*, DC. 也。

Brassica campestris, L. var. *rapifera*, Metz. (Cruciferae)

蕪菁, 蔓菁 (本草綱目)

Brassica cernua, Th.

雪裏蕪 (廣羣芳譜)

Brassica juncea, Hook. f. et Thoms.

芥 (本草綱目)

今俗通稱此種爲芥菜。前種爲雪裏蕪。

Borassus flabelliformis, Murr. (Palmæ)

貝多樹 (酉陽雜俎)(廣羣芳譜)

Brunella vulgaris, L. (Labiatae)

夏枯草 (本草綱目圖)(藥肆通稱)

Buddleia officinalis, Max. (Loganiaceæ)

蜜蒙花 (本草綱目)

案西人之稱黃瑞香爲蜜蒙花者。傳聞之誤也。

Bupleurum falcatum, L. (Umbelliferae)

柴胡 (本草綱目)

案此種之葉. 富於變化. 或作長橢圓形. 或作線形.
故綱目有韭葉竹葉之分. 其實一物也.

Calanthe discolor, Lindl? (Orchidaceæ)

簪蘭 (浙江方言)

Calystegia hederacea, Wall. (Convolvulaceæ)

菑 (毛詩疏) (爾雅注疏) 菑苗 (遜堂偶筆) 菑子苗
(爾雅義疏) 菑子根 (救荒本草)

Canarium album, Raensch. (Burseraceæ)

橄欖 (本草綱目) 青果 (本草綱目拾遺)

案歐洲產之 Olive. 卽 *Olea europæa*, L. 者. 名彙稱齊
墩果. 譯西書者稱爲橄欖. 誤也.

Canna gigantea, Desf. (Cannaceæ)

美人蕉 (浙江方言)

Capsicum annuum, L. (Solanaceæ)

朝天辣茄 (湖雅)

var. *acuminatum*, Fingh.

象牙辣茄 (本草綱目拾遺) 引線辣茄 (湖雅)

var. *angulatum*, Fingh.

燈籠辣茄 (湖雅)

Caragana frutescens, DC. (Leguminosæ)

金雀花 (藥肆通稱)

Carum Neurophyllum, Fr. et Sav. (Umbelliferæ)

鷄鴨脚艾 (本草綱目拾遺)

案此種帶有艾香. 正如綱目拾遺所云.

Caryopteris divaricata, Max. (Verbenaceæ)

雞蟲草 (本草綱目拾遺)

案左傳之藎. 注未詳爲何狀. 考諸爾雅義疏. 藎草
乃禾本科之一種. 非此物也.

Caryopteris mastacanthus, Schauer

石將軍 (本草綱目拾遺) 蘭香草 (植物名實圖考)

Cassia acutifolia, Del. (Leguminosæ)

番瀉葉 (藥肆通稱)

Cassia Tora, L.

決明. 馬蹄決明 (本草綱目)

案 *Lathyrus Davidii*, Hance 者. 宜從日本本草家稱蒞
芒決明. 非馬蹄決明也.

Catalpa Bungei, C. A. Mey (Bignoniaceæ)

梓 (毛詩疏) (齊民要術) (六書故) (本草綱目) (花鏡)
(植物名實圖考)

案 Henry 氏謂吾國古典中散見之梓材. 係屬 *Lindera Tzumu*, Hemsl. 世人之所想像. 如 *Catalpa* 者. 恐
非古之所謂梓也云云. 顧經典中之梓材. 今不
可考. 考諸以上諸書. 觀其所述梓之形狀. 皆一
一與此相合. 知古之所謂梓者. 實係此種. 而非
L. Tzumu 也.

Catalpa Kämpferi, S. et Z.

楸 (本草綱目) 楸樹 (救荒本草)

Celosia argentea, L. = *C. margaritacea*, L. (Amarantaceæ)

青葙 (本草綱目) (植物名實圖考)

Centella asiatica, Urb. = *Hydrocotyle asiatica*, L. (Umbelliferæ)

落得打 (藥肆通稱)

曾因本草從新與本草綱目拾遺所述落得打之形
狀. 各不相符. 特取藥肆中之落得打檢之. 乃此種
也.

Ceratophyllum demersum, L. (Ceratophyllaceæ)

蘆草 (湖屬方言)

Ceratopteris thalictroides, Brongn. (Parkeriaceæ)

水蕨 (本草綱目)

Chænomeles cardinalis, Nakai. (Rosaceæ)

刺梨 (本草綱目拾遺)

Chaenomeles lagenaria, Koidz. = *Cydonia japonica*, Pers.

檵子 (本草綱目)

Chamærops Fortunei, Lindl. (Palmæ)

櫻櫚 (通稱)

案 *C. excelsa*, Th. 乃日本種也。似不得混以櫻櫚名之。

Chirita sinensis, Lindl. (Gesneriaceæ)

獨脚一枝蓮 (本草綱目拾遺)?

Chlorophytum comosum, Bak. (Liliaceæ)

催生蘭 (本草綱目拾遺)

Chrysanthemum lavandulæfolium, Mak. (Compositæ)

金鈴菊 (本草綱目拾遺)

Chrysanthemum segetum, L.

蒿菜 (浙江方言)

案本草綱目。茼蒿一名蓬蒿。李時珍曰。形氣同乎蓬蒿。故名。是則古之所謂茼蒿者。係就 *C. coronarium*, L. 名之。若此種者。氣同於蒿。而形則不同於蒿者也。故今採用浙江方言以區別之。

Cinchona succirbra, Pav. (Rubiaceæ)

金雞哪 (植物學啟蒙) 金雞勒 (本草綱目拾遺)

Cinnamomum Cassia, Bl. (Lauraceæ)

桂 (本草綱目)

Citrus Aurantium, L. subsp. *Amara*, Engl. (Rutaceæ)

代代花 (江浙方言)

subsp. *sinensis*, Engl.

廣橘 (江浙方言)

var. *decumana*, Bonav.

文旦 (江浙方言) 文蛋 (廣羣芳譜)

subsp. *Junos*, Mak.

橙 (江浙方言)

subsp. nobilis, Mak.

橘 (江浙方言)

Citrus medica, L. subsp. *genuina*, Engl.

枸櫞 (植物名實圖考) 香櫞 (江浙方言)

subsp. *Limonum*, Hook. f.

宜母果 (嶺南雜記) 黎檬子 (廣東新語)

var. *digitata*, Riss.

佛手柑 (花鏡) (廣東新語) (廣羣芳譜)

Clerodendron trichotomum, Th. (Verbenaceæ)

臭梧桐 (本草綱目拾遺)

Cnidium Monnieri, Cuss. (Umbelliferæ)

蛇牀 (藥肆通稱)

Cocculus trilobus, DC. (Menispermaceæ)

防己 (本草綱目圖)

Cochlearia Armoracia, L. (Cruciferae)

辣根 (西藥大成)

Colocasia indica, Kunth, (Araceæ)

白芋 (湖雅)

Coniogramme japonica, Diels. (Polypodiaceæ)

鳳了草 (植物名實圖考)

Conioselinum univittatum, Turcz. (Umbelliferæ)

川芎 (本草綱目) (藥肆通稱)

Cornus officinalis, S. et Z. (Cornaceæ)

山茱萸 (本草綱目) (藥肆通稱)

案 Loureiro 氏別稱 *Varronia sinensis*, Lour. 爲山茱萸。
殊未合也。

Corydalis Sheareri, S. Moore. (Papaveraceæ)

一粒金丹 (本草綱目拾遺)

Cotyledon japonica, Max. (Crassulaceæ)

佛手草, 百合草 (本草綱目拾遺)

案佛手百合二名. 正合此種初生之狀。

Crataegus cuneata, S. et Z. (Rosaceæ)

山裏果(救荒本草)

案救荒本草謂其葉如菊。正與此種相合。

Crataegus pinnatifida, Bge.

山楂(本草綱目)

案綱目所謂葉有五尖者。疑指此種言之。

Cryptomeria japonica, Don. (Pinaceæ)

溫杉(說文義證)(孝豐縣志)

今孝豐方言正呼溫杉。自孝豐至天目山一帶多產之。

Cryptotaenia japonica, Hassk. (Umbelliferae)

當歸(本草綱目)(植物名實圖考)

Cucumis Melo, L. (Cucurbitaceæ)

甜瓜(本草綱目)

var. *conomon*, Mak.

越瓜(本草綱目)菜瓜(通稱)

Cudrania triloba, Hance. (Moraceæ)

柘樹(救荒本草)

案本草綱目分柘與奴柘爲二物。實則此種之高
大者。葉大而針刺退化之故。並非有二種也。今俗
亦通稱此爲柘樹。

Cunninghamia lanceolata, Hook. (Pinaceæ)

杉(本草綱目)通稱

案杉係此種。非 *Cephalotaxus Oliveri*, Mast. 與 *Cryptomeria japonica*, Don. 也。

Cuscuta chinensis, Lam. (Convolvulaceæ)

兔絲(毛詩疏)(名醫別錄)(急就篇注)(本草綱目拾
遺)(植物名實圖考)

Cuscuta japonica, Chois.

兔蘂(名醫別錄)(急就篇注)

Cyclophorus Drakeanus, C. Chr.? (Polypodiaceæ)

石韋 (本草綱目)

Cydonia sinensis, Thoun. = *Pyrus cathayensis*, Hemsl.
(Rosaceæ)

木瓜 (本草綱目) (花鏡) (植物名實圖考)

又案 *C. vulgaris*, Pers. 乃楸棗. 非楸棗也.

Cymbidium ensifolium, Sw. (Orchidaceæ)

蕙蘭. 九節蘭. (花鏡) (本草綱目拾遺)

案所謂建蘭者. 即其栽培品之闊葉者耳.

Cymbidium virens, Lindl.

春蘭 (本草綱目拾遺)

Cymbidium virens, Lindl. var. *sinense*, Nakai.

報春先. 朵朵香. (植物名實圖考)

Cynanchum sibiricum, R. Br. (Asclepiadaceæ)

女青 (本草綱目)

Cynomorium coccineum, L. (Balanophoraceæ)

鎖陽 (本草綱目) (藥肆通稱)

Dalbergia hupeana, Hance. (Leguminosæ)

檀 (救荒本草) (廣羣芳譜) (植物名實圖考)

此爲古今通稱之檀. 一名機檀. 見續通志.

Dahlia variabilis, Desf. (Compositæ)

洋牡丹 (江浙方言)

Daphne Genkwa, S. et Z. (Thymelæaceæ)

芫花 (本草綱目) (植物名實圖考)

Datura alba, Nees. (Solanaceæ)

曼陀羅花 (本草綱目)

Datura Stramonium, L.

醉仙桃 (西藥大成)

Davallia Griffithiana, Hook. (Polypodiaceæ)

九龍草 (本草綱目拾遺)

案綱目拾遺謂其葉絨細青色者蓋誤以其鱗片爲葉耳。

Dendrobium Caraia, Lindl. (Orchidaceæ)

川石斛 (藥肆通稱)

Dendrobium nobile, Lindl.

金石斛. 扁石斛 (藥肆通稱)

Dichroa febrifuga, Lour. (Saxifragaceæ)

常山 (本草綱目)

案 *Orixa japonica*, Th. 者似與綱目之常山欠合。

Digitalis purpurea, L. (Scrophulariaceæ)

毛地黃 (西藥大成)

Dionæa muscipula. (Droseraceæ)

食蠅草 (國粹學報)

案此爲北美洲之特產。然國粹學報曾載有此種圖說。云於廣東合浦縣某處之水邊所採得者。豈其偶爾傳入者耶。

Diphylleia Grayi, Fr. Schm. (Berberidaceæ)

山荷葉 (本草綱目蘇恭說)

Drymoglossum carnosum, Hook. (Polypodiaceæ)

魚龍金星 (本草綱目拾遺)

Echinopsis tubiflora, Zucc. ? (Cactaceæ)

仙人拳 (浙江方言)

Eichhornia crassipes, Solms. (Pontederiaceæ)

野荷花 (浙江方言)

案名彙據臺灣方言稱大水萍。似不及野荷花之名。較爲雅馴可用也。

Eleocharis plantaginea, R. Br. (Cyperaceæ)

野荸薺, 野荊薺 (救荒野譜) (爾雅義疏)

Eleocharis tuberosa, Schult.

荸薺, 荊薺 (通稱)

Eleusine coracana, Gärtn. (Gramineæ)

稈子 (本草綱目)(植物名實圖考)

案稈子係此種。

Eleusine indica, Gärtn.

牛筋草 (本草綱目拾遺)

案此種之瘠小者。其花穗往往僅三本。故綱目拾遺有開花三叉之語。

Elsholtzia Oldhami, Hemsl. (Labiatae)

大葉香薷 (本草綱目)

案集韻及圖經俱謂香薷似蘇。其卽指此種言之耶。

Epimedium macranthum, Morr. et Decne. (Berberidaceæ)

淫羊藿 (藥肆通稱)

Eucommia ulmoides, Oliv. (Eucommiaceæ)

杜仲 (通稱)

Eupatorium Kirilowii, Turcz. (Compositæ)

澤蘭 (本草綱目)(藥肆通稱)

Euphorbia Esula, L. (Euphorbiaceæ)

大戟 (植物名實圖考)

Euphorbia pekinensis, Rupr.

紫大戟 (本草綱目)(本草原始)

Exochorda rasemosa, Rehd. = *E. grandiflora*, Lindl. (Rosaceæ)

繭子花 (安吉方言)

Fagopyrum cymosum, Meissn. (Polygonaceæ)

赤地利 (本草綱目)

Ficus Carica, L. (Moraceæ)

無花果 (救荒本草)(本草綱目圖)

Ficus formosana, Max.

野木蓮 (吳興方言)

Ficus foveolata, Wall.

珍珠蓮 (吳興方言)

案名彙於此種之下.列有三名.一曰崖爬藤.與葡萄科之一種相混同.一曰薜荔.與同屬中之他種相混同.一曰石牆茶藤.似欠雅馴.故今採用吳興方言以名之.

Ficus pumila, L.

薜荔(本草綱目)

Fortunella Hindsii, Swingle. (Rutaceæ)

金豆(花鏡)

Fortunella japonica, Swingle = *Citrus japonica*, Th.

金柑, 金橘(花鏡)

Fortunella margarita, Swingle = *Citrus margarita*, Lour.

牛奶柑(花鏡)

Fragaria elatior, Ehrh. (Rosaceæ)

地楊梅(本草綱目圖)

Fraxinus Ornus, L. (Oleaceæ)

甘露蜜(西藥大成)

Fuchsia globosa, Lindl. (Onagraceæ)

電燈花(吳興方言)

Gaillardia pulchella, Foug. (Compositæ)

金錢菊(吳興方言)

Galium gracile, Bge. (Rubiaceæ)

小將軍(本草綱目拾遺)

Galium trifidum, L.

狗卵草(本草綱目拾遺)

Gelsemium elegans, Benth. (Loganiaceæ)

胡蔓草(酉陽雜俎)

Geum japonicum, Th. (Rosaceæ)

水楊梅(本草綱目拾遺)

Gladiolus gandavensis, S. et Z. (Iridaceæ)

菖蘭(吳興方言)

Gleditschia heterophylla, Bge. (Leguminosæ)

野阜莢(北京方言)

Glycine ussuriensis, Reg. et Maack. (Leguminosæ)

鹿藿(本草綱目)(植物名實圖考)

案鹿藿係此種. 非 *Rhynchosia volubilis*, Lour 也.

Glycyrrhiza glabra, L. (Leguminosæ)

甘草(本草綱目)

案此種與 *G. echinata*, L. 及 *G. pallidiflora*, Max. 今皆入藥用. 故名彙均有甘草之名.

Goodyera Schlechtendalium, Reichb. f. (Orchidaceæ)

活鹿草. 鹿啣草(湖雅引前溪逸志)

今湖俗正呼鹿啣草.

Gueldenstedtia multiflora, Bge. (Leguminosæ)

地丁. 紫花地丁(本草原始)

名彙亦據矢部吉禎氏稱地丁. 至若 *Viola Patrinii*. *Corydalis Bungeana*. *Gentiana squarrosa*. *Scutellaria indica* 等. 名彙均有紫花地丁之名. 此皆因其花形之肖似丁字而誤會者也. 其中如 *C. Bungeana* 者. 花作黃色. 尤與名義欠合.

Gueldenstedtia pauciflora, Fisch.

米布袋(救荒本草)

Gymnadenia gracilis, Miq. (Orchidaceæ)

獨葉金鎗(天目山方言)

Gynura pinnatifida, DC. (Compositæ)

見腫消, 土三七(本草綱目拾遺)

案此即本草綱目三七條所謂近傳之一種. 知非古今通行之三七也. 通行之三七係屬 *Aralia bipinnatifida*, 其葉分裂作二回羽狀. 正與古人所謂左三右四者相合. 今吾浙亦有蔣之者. 正呼爲三七. 若此種者. 宜從綱目拾遺稱見腫消爲是. 又綱目拾遺別引採藥錄云. 見腫消葉有

三角。枝梗皆青。根亦青色。形如菖蒲根。案名彙更有 *Viola mirabilis*, L. 一種。亦名見腫消。未審卽採藥錄所記之一種否。

Hæmatoxylon campechianum, L. (Leguminosæ)

洋蘇木 (西藥大成)

Hedera Helix, L. (Araliaceæ)

含春藤 (本草綱目圖)

案本草綱目之常春藤。記載殊略。據植物名實圖考觀之。常春藤乃葡萄科之一種也。(見下文)

Hemerocallis flava, L. (Liliaceæ)

鹿葱 (花鏡)

Hemerocallis fulva, L.

萱草 (救荒本草)(花鏡)(廣羣芳譜)

var. *longituba*, Max.

雄黃杯 (湖雅)

Hosta cœrulea, Tratt. f. *albomarginata*, Matsum. (Liliaceæ)

紫玉簪 (花鏡)

Hosta plantaginea, Aschers.

玉簪花 (通稱)

案此種之花蓋筒部甚長。雅與玉簪之名相合。若 *H. Sieboldiana*, Engl. 者。殊不足以當此名也。

Hydrangea Hortensia, DC. var. *Hortensia*, Max. (Saxifragaceæ)

繡毬花 (植物名實圖考)(湖雅) 洋粉團 (本草綱目拾遺) 嗎哩花 (漳州府志)

Hydrilla verticillata, Casp. (Hydrocharitaceæ)

蜈蚣萍 (本草綱目拾遺)

Hydrocharis morsus-ranæ, L. (Hydrocharitaceæ)

白蘋 (湖雅)

案名彙亦據 Giles 氏稱白蘋。較諸水鼈馬尿花諸名。殊爲雅馴。

Hydrocotyle rotundifolia, Roxb. (Umbelliferae)

地光錢草 (邵武府志)

Hydrocotyle Wilforda, Max.

鏡面草 (本草綱目拾遺)

Hymenophyllum polyanthos, Sw. (Hymenophyllaceae)

烏韭 (本草綱目)?

案綱目烏韭集解所引蘇恭與陳藏器之說。自是
Hymenophyllum 中之一種。更合諸綱目圖所繪。疑
若此種者然。至如水龍骨科之 *Davallia tenuifolia*,
Sw. 似與綱目烏韭集解欠合。

Hypericum chinense, L. (Hypericaceae)

金絲桃 (皇朝通志)

Hyoscyamus niger, L. (Solanaceae)

莨菪 (本草綱目)

案日本本草家稱 *Scoporia japonica*, Max. 爲莨菪。考
諸綱目圖。亦甚相合。然據綱目觀之。莨菪實係此
種。而非 *H. japonica*, 也。

Ilex cornuta, Lindl. (Aquifoliaceae)

枸骨 (本草綱目) 狗骨 (本草從新)

Iris japonica, Th. (Iridaceae)

蝴蝶花 (花鏡) (遵生八牋)

Isopyrum adoxoides, DC. (Ranunculaceae)

紫背天葵。千年老鼠屎 (本草綱目拾遺)

案綱目拾遺謂卽菟葵。非也。

Jacobinia magnifica, Benth. et. Hook. (Acanthaceae)

龍頭草 (浙江方言)

Jasminum odoratissimum, L. (Oleaceae)

黃馨 (小山畫譜)

Justicia procumbens, L. (Acanthaceae)

小青草 (本草綱目拾遺) (藥肆通稱)