

證

治

準

繩

證治準繩(三)

傷寒

明王肯堂輯

*

上海衛生出版社出版

(上海南京西路2004号)

上海市書刊出版業營業許可證出080号

京華第一印書館印刷 新华書店上海發行所總經售

*

开本787×1092 耗1/27 印張15 11/27 插頁4 字數331,000

1958年5月新1版 1958年5月第1次印刷

印數1—5,000

統一書号 14120·405

定价(9) 2.30 元

傷寒治準繩自序

必有死萬物之常也然死不死於老而死於病者萬物皆然而人爲其故聖人憫之而醫藥興醫藥興者天下之人又不起於病而死於醫藥矣智者憤其然因曰病而不藥得中醫豈不信哉或曰此但爲傷寒言之也雖然微獨傷寒特傷寒爲甚爾蓋醫莫不宗本黃岐今其書具在然有論而無方法之備自張仲景始仲景雖獨以傷寒著然二千年以來其間以醫名世爲後學所師承者未有不從仲景之書悟入而能徑窺黃岐之壺奧者也故黃岐猶義文也仲景其孔子乎易水

師弟則濂洛諸賢金華師弟則關閩諸大儒也擬人者不倫於此矣王好古曰傷寒之法可以治雜病雜病法不可以治傷寒豈誠然哉傷寒法出於仲景故可以治雜病而爲雜病法者多未嘗夢見仲景者也故不可以治傷寒也然則傷寒論可弗讀乎而世之醫有終身目不識者獨執陶氏六書以爲枕中鴻寶爾矣考陶氏之書不過剽南陽唾餘尚未望見易水門牆而輒詆傷寒論爲非全書聲譽來學蓋仲景之罪人也而世方宗之天柱可勝道哉余少而讀仲景書今老矣尚未窺其堂室平生手一編丹鉛殆徧紙敗墨洵海虞嚴道徹見而

愛之欲壽諸梓而余不之許非斬之蓋慎之也丁酉戊戌間因嘉善高生請始輯雜病準繩而不及傷寒非後之蓋難之也今歲秋同年姜仲文知余所輯雜病外尚有傷寒婦嬰瘍科爲準繩者四遣使來就鈔而不知余奪於幽憂冗病未屬草也因感之而先成傷寒書八帙始於八月朔而告完於重九或曰以數十萬言成於四旬不太草草乎曰余之醞釀于丹府而漁獵于書林蓋三十餘年矣不可謂草草也傷寒一病爾而數十萬言不大繁乎曰吾猶病其略也何也是書之設爲因證檢書而求治法者設也故分證而不詳則慮其誤也詳則

多互見而復出而又安得不繁後之註仲景書續仲景法者或見其大全或窺其一斑皆可以爲後學指南具擇而載之而又安得不繁且夫人讀一書解一語苟迷其理有礙於胸中以問知者則唯恐其不吾告與告之不詳余固爲下然學醫之資差不在人後以余所自首不能究者與天下後世共究之將讀之恐其易盡而顧患繁乎哉丹陽賀知忠中秘心乎濟物而勇於爲義願爲余流通書未成已鳩工庀具矣余之過成以此因叙于篇首時萬曆三十二年歲次甲辰重九日念西居士王肯堂字泰甫書

傷寒證治準繩凡例

一纂傷寒書者衆矣知尊仲景書而遺後賢續其書者古之過也類證諸書是也惟俗眼之便而雅俗雜陳淄澠莫辨使世不知孰爲仲景者俗工之謬也瑣言蘊要諸書是也惟婁氏綱目列六經正病於前而次合病併病汗吐下後諸壞病于後又次之以四時感冒氣而變者與婦嬰終焉而每條之中備列仲景法然後以後賢續法附之既該括百家又不相淆雜議例之善無出其右此書篇目大抵因之

一王叔和編次張仲景傷寒論立三陽三陰篇其立三

陽篇之例凡仲景曰太陽病者入太陽篇曰陽明病者入陽明篇曰少陽病者入少陽篇其立三陰篇亦依三陽之例各如太陰少陰厥陰之名入其篇也其或仲景不稱三陽三陰之名但曰傷寒其病用其方主之而難分其篇者則病屬陽證發熱結胸痞氣畜血衄血之類皆混入太陽篇病屬陰證厥逆下利嘔吐之類皆混入厥陰篇也惟燥屎及屎澀不大便大便難等證雖不稱名獨入陽明篇者由此證類屬陽明胃實非太陽厥陰可入故獨入陽明也所以然者由太陽爲三陽之首凡陽明少陽之病皆自太陽傳

來故諸陽證不稱名者皆入其篇厥陰爲三陰之尾凡太陰少陰之病皆至厥陰傳極故諸陰證不稱名者皆入其篇後人不悟是理遂皆謂太陽篇諸證不稱名者亦屬太陽而亂太陽病之真厥陰篇諸證不稱名者亦屬厥陰而亂厥陰病之真爲大失仲景之法也今於各證分經處尚多仍叔和之舊學者當以意神而明之

一仲景立法凡曰太陽病者皆謂脈浮頭項強痛惡寒也凡曰陽明病者皆謂胃家實也凡曰少陽病者皆謂口苦咽乾目眩也凡曰太陰病者皆謂腹滿時痛

吐利也凡曰少陰病者皆謂脈微細但欲寐也凡曰厥陰病者皆謂氣上撞心痛吐衄也候如少陰病不一一逐條曰脈微細但欲寐而總用少陰病三字括之者省文也故各條或曰少陰病反發熱脈沉用麻黃附子細辛湯者謂脈沉細但欲寐而又反發熱者用其方也或曰少陰病得之二三日以上心煩不卧用黃連阿膠湯者謂得脈微細但欲寐二三日後變心煩不卧者用其方也後人不悟是理遂皆不察少陰病三字所括脈微細但欲寐之證但見發熱脈沉便用麻黃附子細辛湯見心煩不卧便用黃連阿膠

湯尤爲大失仲景之法也

一解釋仲景書者惟成無己最爲詳明雖隨文順釋自相矛盾者時或有之亦白壁微瑕固無損於連城也後此趙嗣真張蕪善之流皆有發明並可爲成氏忠臣張公耳孫故多采掇使學者一覽洞然而一得之愚亦時附焉其文義淺近不必訓釋者則一切省之內一字趙者嗣真也張者蕪善也黃者仲理也活者朱肱活人書也龐者安時也許者叔微學士也本者許之本事方也韓者祗和也孫者兆也潔者潔古張元素也雲者潔古之子雲岐子也垣者李東垣而丹者朱丹溪也海者王海藏也王者履也羅者天益也戴者元禮也婁者全善也吳者綬也陶者華也其不系姓字者自篇首辨證數語之外皆仲景論文也

一仲景諸方動以觔計而又有稱升合枚者古今度量衡輕重長短不同難以遵用局方綱目又一切裁損每服五錢則失之太小陶氏吳氏書盡變古方以便時用則其失更遠矣今書方藥分兩一切仍仲景之舊增損出入又當視病情時令神而明之一切古方皆當如是施用不獨仲景書也知此則又何以輕變古法爲哉陳無擇以錢譜推測度量衡法頗協時宜

今引其說于此用古方者宜詳攷焉 凡度者分寸尺丈引本以一黍之廣爲分寸十分爲寸十寸爲尺十尺爲丈十丈爲引觀今之尺數等不同如周尺長八寸京尺長一尺六寸淮尺長一尺二寸樂尺長一尺二寸五分並以小尺爲率小尺既自三微起却自可準唐武德年鑄開元錢徑八分當十二錢半得一尺排錢比之十一箇已及一尺又不知唐用何尺顧漢唐龠量並用尺寸分布尺寸如是不齊將何憑據博古君子必有說矣 凡量者龠合升斗斛本以黃鍾龠容十二銖合龠爲合重二十四銖今以錢準則六銖錢四箇比開元錢三箇重升斗斛皆壘而成數漢唐同用至趙宋紹興升容千二百銖則古文六銖錢二百箇開元錢二百二十箇以紹興一升得漢五升其餘私用不足計也 凡衡者銖兩斤鈞石亦以黃鍾龠所容重十二銖兩之爲兩二十四銖爲兩十六兩爲斤三十斤爲鈞四鈞爲石每兩則古文六銖錢四箇開元錢三箇至趙宋廣利以開元錢十箇爲兩今之三兩得漢唐十兩明矣千金本草皆以古三兩爲今一兩以古三升爲今一升諸藥類例尤爲難辨且如半夏一升準五兩不知用何升何兩此修合制

度之要務不可不知漢銅錢質如周錢文曰半兩重如其文孝文五年錢益多而輕乃更鑄四銖其文曰半兩雜以鉛鐵錫非散雜偽巧則不得贏而奸或盜磨錢質取錄有司言錢輕重請郡國鑄五銖錢周郭有質令不得磨取錄則知漢以二兩兩錢為兩重十銖明矣漢唐例以二十四銖為一兩抑未知修史人改作唐例亦不可知觀錢譜漢無六銖錢至唐方有今以五銖錢十六箇正得開元錢十箇重又以六銖錢十二箇正得開元錢九箇重則知開元錢每箇以重八銖唐武德四年鑄開元通寶徑八分重二銖四

銖積十錢為兩似難考據明食貨者必有說焉 按藥書漢方湯液太齊三十餘兩小齊十有餘兩用水六升或七升多煎取二升三升並分三服若以古劑量水七升煎今之三十兩未淹得過況散末藥只服方寸刀圭七圓子如梧桐子大極至三十粒湯液豈得如此懸絕又如風引湯一劑計五十五兩每兩只用三指撮水三升煮三沸去滓溫服一升觀其煮製每只三指撮未應料齊如此之多此又可疑也今以臆說漢方當用半兩錢二枚為一兩且以木附湯方較若用漢兩計一百八十銖得開元錢二十二箇半

重若分三服已是今之七錢半重一服若以唐方準計三百三十六銖得開元錢四十二箇重每服計今之十四錢重大略可知若以開元錢準得一百單五箇重分三服每服計二十五錢重此猶是小齊況有大齊名件兩數之多者未易舉舉留心此道幸少詳焉 吳綬曰凡方稱銖者二十四銖為兩一兩分為四分六銖為一分計二錢五分也稱字者一錢有四字一字計二分五釐也世有古今時有冬春地有南北藥有良賁人有強弱不可執一且如大陷胸湯用大黃六兩今用六錢足矣若人壯病大者宜之人弱

病小者又當減半或只用三四之一可也芒硝一升今用二三錢足矣甘遂二兩只可用一分或半分而已若無活法通變而膠柱鼓瑟未有不至于殺人者慎之慎之

一內經云風雨寒暑不得虛邪不能獨傷人至于丹溪又云傷寒屬內傷者十居八九當以補元氣為主由是言之後人治傷寒者既皆識仲景之法不盡又不

知其病本於內傷虛勞而思補養但用汗下致於者其殺人何異刀劍與言至此切骨痛心今雖以後賢補養之法附載于篇而書不盡言言不盡意尤望臨

病之工重人命而懼陰譴熟玩此書無疑于心而後下手用藥卽不能然寧過於謹護元氣無孟浪汗下而後庶幾乎少失也

一屠鵬四時治要云凡欲知陰別陽須當觀脈論形視喘息聽音聲而治病所苦按尺寸觀權衡而知病所生然後知其虛實得其本末更精加審察徐徐取之如仲景活人書下證俱備當行大承氣必先以小承氣試之合用大柴胡必先以小柴胡試之及陰證曉然合用四逆湯必先以理中湯真武湯之屬試之此皆大賢得重敵之要學者其可不審乎按湯劑丸散

生靈之司命也死生壽夭傷寒之瞬息也豈以試為言哉蓋與其躁暴而多虞寧若重敵而無失雞峰張銳者宋之神醫也療一傷寒胛脉察色皆為熱極煮承氣湯欲飲復疑至于再三如有掣其肘者姑持藥以待病者忽發戰慄覆蘇灸四五重始稍定有汗如洗明日脫然使其藥入口則人已斃矣由是觀之則魯氏之探試雖非仲景本旨得非蠲工之龜鑑歟

入門辨證訣

發熱外感內傷辨

凡病鮮有不發熱者而內傷外感其大關鍵也人迎脉大於氣口為外感氣口脉大於人迎為內傷外感則寒熱齊作而無間內傷則寒熱間作而不齊外感惡寒雖近烈火不能除內傷惡寒得就溫暖而必解外感惡風乃不禁一切風寒內傷惡風唯惡夫些少賊風外感證顯在鼻故鼻氣不利而壅盛有力內傷證顯在口故口不知味而腹中不和外感則邪氣有餘故發言壯厲先輕而後重內傷則元氣不足故出言懶怯先重而後輕

外感頭痛常宜而痛內傷頭痛時止時作外感手背熱手心不熱內傷手心熱手背不熱東垣辨法大要如此有內傷而無外感有外感而無內傷以此辨之判然矣若夫內傷外感兼病而相合者則其脉證並見而難辨尤宜細心求之若顯內證多者則是內傷重而外感輕宜以補養為先若是外證多者則是外感重而內傷輕宜以發散和解為急此又東垣未言之意也

傷寒類傷寒辨

傷寒 傷食 虛煩 濕溫 溫病 寒疫 熱病 脾氣 內癰 畜血 風溫 霍亂 症

世傳以痰飲脚氣虛煩四證為似傷寒主和又以瘧

濕嘔霍亂等證似傷寒者編入傷寒論中然以形證較之非止此數者而已其內傷勞傷之似傷寒者已前見今以冬溫等病與傷寒辨析差別臚列于左

自霜降以後天今寒淫感之而病者傷寒也肺汗發有

霜降以後當寒而不寒乃更溫煖因而衣被單薄以致

感寒而病者冬溫也時氣發斑而傷寒熱未已再遇溫熱為溫毒

春時天道和煖有人壯熱口渴而不惡寒者溫病也以

辛溫汗之則壞矣若天令尚寒水雪未解感寒而病者亦曰傷寒

三月以後八月以前天道或有暴寒感之而病者特行

寒疫也

夏至以後時令炎熱有人壯熱煩渴而不惡寒者熱病

也熱病與中暑相似但熱病脉盛中暑脉虛

夏月有病頭痛謔語自汗身不甚熱兩脛逆冷四肢沉

重胸腹滿者濕溫也其人常傷于濕因而中暑濕熱相

搏故發此病不可發汗

頭痛身熱自汗與傷寒同而脉尺寸俱浮身重默默但

欲眠鼻息鼾謔言難出四肢不收者風溫也不可發汗

病嘔吐而利頭痛身痛惡寒發熱或吐利止而發熱者

霍亂也

身熱足寒頭項強急惡寒時頭熱面赤目脉赤獨頭面
搖卒口噤背反張者瘕也 惡寒無汗為剛瘕惡風有
汗為柔瘕 仰面而卧開目為陽合面而卧閉目為陰
脉浮緊數為陽脉沉細滿為陰 口中燥渴為陽口
中和為陰 陽瘕易治陰瘕難治

頭疼發熱瘕傷寒同而身不痛右手氣口脉緊盛右關
短滑左手反平和者傷食也必兼中脘痞悶噎氣作酸
或惡聞食臭或欲吐不吐或吐之不盡等證亦有停食
而又感寒者則左右手入迎氣口俱大
煩熱與傷寒相似而脉不浮緊頭不疼身不痛不惡寒

或煩時頭亦痛煩止而痛止者虛煩也

憎寒發熱惡風自汗胸滿氣上衝咽不得息與傷寒相
似而頭不痛項不強亦有時而頭痛但作止無常其脉
緊而不大者瘕也瘕在上焦則寸口脉沉滑或沉伏痰
在中焦則右手關脉滑大有氣鬱則沉而滑夾食則短
而滑凡脉弦滑者有痰飲偏弦者主飲沉而弦者有懸
飲內痛凡左右關大或關上脉浮而大或目下如灰烟
熏者皆瘕之候也

發熱憎寒頭疼肢節痛嘔惡與傷寒相似而病起自脚
脚膝腫痛兩脛或腫滿或枯細大便堅者脚氣也

傷寒論云諸脉浮數當發熱而灑淅惡寒若有痛處飲
食如常者畜積有膿也此言內瘕也素問云肝滿腎滿
肺滿皆實即為腫王注云滿謂脉氣滿實腫謂瘕腫大
抵口中欬即胸中隱痛心胸甲錯振寒脉數咽乾不渴
時出濁唾腥臭久久吐膿如米粥者肺瘕也小腹重而
強按之則痛便數似淋時時汗出復惡寒身皮甲錯腹
皮急如腫狀脉滑而數者腸瘕也胃脘隱隱而痛手不
可近胃脉沉細人迎逆而盛者胃脘瘕也內傷外感以
人迎氣口別之故內傷之脉人迎平而胃脘瘕之脉人
迎反盛末有不誤以為傷寒者宜辨之蚤也京口錢氏

室女患腸瘕發熱庸醫作傷寒治之禁絕飲食旬餘而
斃垂斃之日下膿數升方知是瘕欲救已無及矣嗚呼
仲景之書豈可以弗讀哉

發熱如傷寒而其人有所從高墜下攔撲損傷或盛怒
叫呼無何而病小便利自利口不甚渴按心下或脇下或
臍腹間有痛處或至手不可近者畜血也勞逸飢飽七
情房室所傷皆能瘀血不止一途友人繆仲淳每服滋
補丸藥多至數兩忽發熱不已投涼解之藥有加無損
沉困之極始將不支余用畜血法治之方烹煎次仲淳
聞其氣曰一何杳也飲已而熱退明日下黑糞斗許而

安然傷寒自有畜血證當於本科求之此言雜證畜血之類傷寒者耳

傷寒證治準繩目錄

序

凡例

入門辨證訣

發熱外感內傷辨

傷寒類傷寒辨

傷寒總例

○帙之一

傷寒總例

四時傷寒不同
可汗不可汗
可吐不可吐
傷寒雜病類證難論
紫色要畧

○帙之二

太陽病

桂枝湯

溫粉方

桂枝麻黃各半湯

發熱

調胃承氣湯

黃芪湯

白朮湯

麻黃湯

桂枝葛根湯

麻黃附子細辛湯

白虎湯

川芎湯

又方

神木湯

九味羌活湯

大青龍湯

葛根湯

桂枝二越婢一湯

柴胡加桂枝湯

和解散

五積散

加味香蘇散

大白朮湯

天水散

清解散

黃芪建中加當歸湯

調中丸

葛根柴胡湯

防風湯

七物柴胡湯

前胡湯

芍藥湯

四逆加人參湯

桂枝去芍藥湯

惡風

頭痛

連翹蔥白湯

石膏川芎湯

十味芍蘇散

人參敗毒散

十神湯

通聖散

三一承氣湯

半夏橘皮湯

理中丸

人參桔梗湯

香芍湯

發表湯

石膏湯

知母湯

惡寒

芍藥甘草附子湯

獨活湯

養胃湯

參蘇飲

藿香止氣散

涼膈散

雙解散

黃芪湯

調脈湯

薄荷湯

六物麻黃湯

人參湯

解肌湯

解肌湯

解肌湯

解肌湯

解肌湯

解肌湯

解肌湯

解肌湯

解肌湯

解肌湯

解肌湯

解肌湯

解肌湯

項強

桂枝去桂加茯苓白朮湯

體痛

黃芪建中湯 桂枝加芍藥人參新加湯

桂枝附子湯 甘州附子湯 杏仁湯

麻黃復煎湯

帙之三

陽明病

胃實不大便

蜜煎導法 猪膽汁方 麻仁丸

不得卧

黃連阿膠湯 酸棗仁湯 千金流水湯

加味溫膽湯 酸棗湯 梔子烏梅湯

黃連解毒湯

自汗

防風白朮牡蠣散

潮熱

大承氣湯 小承氣湯 柴胡加芒硝湯

譫語

狂亂

鵲石散 防風黃連湯

循衣摸床

渴

五苓散 白虎加人參湯

文蛤散 人參湯

嘔

葛根半夏湯 赤茯苓湯 葛根湯

少陽病

口苦咽乾

眩

往來寒熱

小柴胡湯 大柴胡湯 柴胡桂枝乾薑湯

脇滿痛

十棗湯

胸滿

胸痛

耳聾

陽毒

升麻龍甲湯 陽毒升麻湯 陽毒梔子湯

大黃湯 葛根散 黑奴丸

升砂丸

青黛一物湯

玄參升麻湯

軼之四

三陰總論

太陰病

桂枝加芍藥湯

桂枝加大黃湯

腹滿

厚朴生薑人參甘草半夏湯

桔梗半夏湯

腹痛

小建中湯

黃連湯

黃

梔子蘗皮湯

麻黃連軼赤小豆湯

茵陳蒿湯

五苓茵陳散

橘皮湯

茵陳大黃湯

茅根湯

五苓加茵陳湯

瓜蒂散

少陰病

麻黃附子甘草湯

附子湯

四逆散

但欲寐嗜卧

口燥咽乾

咽痛

半夏散及湯

甘草湯

桔梗湯

苦酒湯

半夏桂枝甘草湯

吐

吳茱萸湯

乾薑黃芩黃連人參湯

大橘皮湯

吐利

理中湯

四逆加猪膽汁湯

下利

黃芩湯

黃芩加半夏生薑湯

葛根黃芩黃連湯

四逆湯

赤石脂禹餘糧湯

猪膚湯

桃花湯

真武湯

通脉四逆湯

白通湯

白通加猪膽汁湯

白頭翁湯

麻黃升麻湯

薤白湯

赤石脂丸

地榆散

黃連阿膠湯

燥腸丸

枳實芍藥甘草湯

七宣丸

厥陰病

桂枝去桂加茯苓白朮湯

氣上衝心

瓜蒂散

桂枝加桂湯

李根湯

飢不欲食

吐蛇蟲

烏梅圓

理中安蛇散

厥

甘草乾薑湯

茯苓甘草湯

當歸四逆湯

五味子湯

少腹滿

囊縮

正陽散

回陽丹

陰毒

陰毒甘草湯

正元散

退陰散

五勝散

白朮散

正陽丹

退陰散

還陽散

附子回陽散

返陰丹

火燄散

葱熨法

代灸塗臍膏

迴生神膏

破陰丹

霹靂散

帙之五

合病併病汗下吐後等病

合併病

發汗後不解

下後不解

汗吐下後不解

喘

桂枝加厚朴杏仁湯

麻黃杏仁甘草石膏湯

蘇沈九寶湯 加減瀉白散

短氣

身重

防己黃芪湯

面赤

壞病

是齋獨參湯

羊肉湯

鼈甲散

振戰慄

茯苓桂枝白朮甘草湯

加味人參養榮湯

加味溫膽湯

筋惕肉瞤

叉手冒心

驚悸

茯苓丸

犀角湯

麥門冬茯苓飲子

驚

柴胡加龍骨牡蠣湯

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯

悸

炙甘草湯

桂枝甘草湯

茯苓桂枝甘草棗湯

藏結與結胸痞氣大同小異

結胸

大陷胸湯

小陷胸湯

白散

大陷胸丸

枳實理中丸

增損理中丸

穿結散

海蛤散

治結胸灸法

痞

半夏瀉心湯

生薑瀉心湯

甘草瀉心湯

大黃黃連瀉心湯

附子瀉心湯

桂枝人參湯

旋覆代赭石湯

桔梗枳殼湯

心下滿

心痛心下痛

煩

梔子豉湯

梔子甘草豉湯

梔子生薑豉湯

梔子厚朴湯

梔子乾薑湯

煩躁

乾薑附子湯

茯苓四逆湯

桂枝甘草龍骨牡蠣湯

已寒丸

懊懷

欬

小青龍湯

補肺散

阿膠散

桔梗湯

人參石膏湯

射干湯

直視

鬱冒

不能言

鼻鼾鼻鳴

帙之六

小便不利

小便自利

遺溺

噫氣

如聖加枳實湯

如聖加人參藿香杏仁湯

噦即吃逆

橘皮乾薑湯

羌活附子散

半夏薑湯

勻氣散

陰毒吃逆方

肉豆蔻湯

良薑湯

扁鵲丁香散 吃逆急救方 又方

瘡疾

桂枝二麻黃一湯

舌胎

薄荷蜜

透頂清神散 雙解加解毒湯

動氣

防葵散

枳殼散

前胡散

茯苓散

飲水不欲飲

衄

犀角地黄湯 茅花湯

滑石丸

吐血

麻黃人參芍藥湯

便膿血

畜血

抵當湯

抵當丸

桃核承氣湯

生地黃湯

腹中雷鳴

踈

四肢拘急

牛蒡根散

瘵瘵

風濕相搏

本脈

腫

身疼

除中

下重

身熱惡寒身寒惡熱

表熱裏寒表寒裏熱

熱多寒少寒多熱少

發斑

升麻葛根湯

加味羌活散 加味小柴胡湯

消毒犀角散

解毒防風湯 犀角玄參湯

大青四物湯

犀角大青湯 當歸丸

黑膏

葛根橘皮湯 漏蘆連翹湯

猪膽雞子湯

黃連一物湯 五物木香湯

孫兆山梔散

豌豆瘡塗方 犀角大青湯

黃連解毒湯

加減三黃石膏湯

調中湯

大建中湯

人參三百湯

狐貍

治蠶桃仁湯 黃連犀角湯 雄黃丸

雄黃銳散

百合病

百合知母湯 百合代赭石湯

百合雞子湯 百合地黃湯

治百合病一月不解變成渴者百合洗方

括萎牡蠣散 百合滑石散 百合散

兩感

大羌活湯

帙之七

勞復食復

枳實梔子豉湯

補脾湯

麥門冬湯 牛乳飲

燒蠶甲散

雄鼠屎湯 七味蔥白湯

千金方

補中益氣湯 竹皮湯 千金赤衣散

瘥後諸病

牡蠣澤瀉散 竹葉石膏湯 茯苓散

龍齒丸 溫膽湯 加味溫膽湯

柴胡湯 釐甲散 治傷寒後虛羸汗出不止方

治大病差後多虛汗方 紫苑散

牡蠣散 麝羊角丸 二瀝湯

人參湯 訶黎勒丸 黃連丸

訶黎勒飲 煇腸丸 傷寒後腰痛方

杜仲酒 梔子烏梅湯 千金治豌豆瘡方

連翹敗毒散 消毒救苦散 內托消毒散

當歸六黃湯 加味黃芪建中湯

滋陰補腎丸 加味補陰丸 硃砂安神丸

健脾散 加味枳朮丸 六君子湯 養脾湯

陰陽易

燒裨散 青竹茹湯 妙香丸

百一蚯蚓方 殺鼠屎湯 當歸白朮湯

韭根散 乾薑散 二灰散

傷寒四時不同

冬為傷寒

春為溫病

升麻解肌湯 升麻葛根湯 柴胡升麻湯

夏為暑

三黃石膏湯