

# 中華大辭典

盧宏民新編

五洲出版社印行

出版登記證局版台業字第〇九三九號  
中華民國七十二年六月出版

# 中藥大辭典

特價：新台幣三六〇元

編

者盧宏

發

行人丁迺

總

經所

五

洲

出

版

版權印究

電郵地址：台北市重慶南路一段八十六號  
話：三三一九六三〇號  
郵政撥儲金帳戶：二五三八

海外總經銷

世

界

圖

書

公

司

地址：香港干諾道西一二二號二樓

## 凡例

(1) 本藥典編纂的中藥，約五百餘種，惟同一植物，例如“蓮鬚”“蓮子”“荷葉”“藕節”……等，本書均包括於“蓮”的項下；動物之科屬、效用俱同者，如“地膽”“芫青”“鳩雞”“葛上亭長”等，均包括於“斑蝥”項下，故實際搜集很廣泛。

(2) 本藥典例分“概說”“本文”兩部分：概說分“中藥的起源”，“民間藥”，“本草書的沿革”，“性味的由來”，“藥名的由來”，“採集和貯藏”，“修治與炮製”，“調劑或製劑”等。本書以中藥藥名首字筆劃為次序，其中分：1.藥名（附異名），2.學名，3.基本或科屬形態，4.產地，5.品類或品質，6.性味，7.成分，8.藥理，9.效用，10.用法及用量，11.附方，12.新藥等。

(3) 藥物舊辭典中，通常都以藥之效用分類，如發汗藥，瀉下藥，健胃藥……等，惟中藥的效用，往往有一藥而具數種效用，例如車前草既利尿又鎮咳，營實既瀉下又利尿，大黃重量瀉下，少量則健胃等，不勝枚舉，若歸於此則缺於彼，讀者檢查反感不便，倘數類並列，又嫌重複，故本藥典以筆劃為順序，而另附“效用分類索隱”，將兼具數種效用之藥，於各類中並出之，更附“治療病名索隱”，俾便檢查。

(4) 效用：分列1、2兩項，第1項，採用現代病名，如高血壓、腎臟炎、胃潰瘍等。第2項，則依據古代記載，如平肝陽、利小便、消浮腫、吞酸嘈雜、痞悶脹痛等，使兩兩對照，企圖將中藥應用結合科學，起一些橋樑的作用。

(5) 成分一項，以中文為主，附註以外文，惟我國目前科學名詞尚未

完全統一，其中有前後參差之處，請讀者指正，以便再版時更正。

(6)附方：係選取以該藥爲主之處方，比較合理而有效者，列舉一二於該藥之後，此項處方，或選自古代成方，或採自日本漢方醫界著述，或爲編者所經驗，方末均附註出處。

(7)異名索隱：中藥名目繁多，且一藥往往有數名，或名同而實異者，亦有異名已通俗，正名反晦者，例如“牛蒡”原名“惡實”，“通草”原名“通脫木”，“木通”原名“通草”等，本書旨在大衆化，故取通常習用者爲主名，其餘則列入異名項下，另編有“異名索隱”。

(8)藥用部份：同一藥物，往往以莖、葉、花、實、根、皮等，分爲多種藥性與名稱，本藥典包括於一種之下，例如桑葉、桑枝、桑椹、桑根白皮等，均列於“桑”之項下；桃仁、桃花、桃葉、桃乾，均列於“桃”之項下，以便參閱。上述附載之“品類名”亦分別插入各論目次之中，不再另編目錄。

(9)用法及用量：中藥有效成分之含量，往往因產地、採集時期，以及品質之精粗與貯藏、炮製、調劑等，而有顯著的不同。本書所舉之用量，不過示其大概，不可作爲定例，讀者宜斟酌情形而作增減。

(10)品質：以該藥之真僞良劣普通可以鑑別者，略爲舉出；品類：則以該藥之藥用部分以及同科屬而效用相同者，或同名而實異者等，比類附舉之。

(11)產地：中藥除少數幾種爲某處特產者外，其中多數動植物我國各地均有出產，且依照藥商習稱“川貨”“廣貨”等，大都因商品之集散地而著名，出產未必祇限於該處，本藥典對於某藥之產地，依本草書所載，及調查所知，多處地區悉並載之。

(12)藥理及成分兩項，如該藥曾經專家研究試驗而有文獻記載者，本藥典收載之，並注明出處，其文獻簡略出處未詳者，暫付缺如。

(13)西醫方面，對於藥用植物臨床實驗報告之材料甚多，惜編者不精研究，且見聞狹陋，祇能將近見日文醫誌譯載之文獻，儘先採入，並附誌出處，希讀者注意，將此項材料儘量介紹，以便日後增入。

(14)有若干中藥，其所含有效成分已經藥理試驗，作用明確而經國內外藥廠製成新藥者，本書特附列“新藥”一項，載於該藥之後。

(15)性味一項，事實上無重大意義，但在中醫藥傳統習慣，以性味而論藥效，本書為供給大多數中醫人士所參考，故仍列入。但是我儕今後研究中藥，幸勿再為“寒、熱、溫、平”等“藥性”所拘泥。

(16)關於藥用量的“公撮”和“公分”：查“公分”為“重量”，是衡固體物質的，原名“Gm”(格蘭姆)，現亦稱“克”，1公分(克)約等於舊制市秤3分之譜；“公撮”為“容量”，是量液體物質的，原名“C.C.”(西西)，現亦稱“毫升”，1公撮(毫升)約等於16滴(普通藥水約為16滴，油為12滴，揮發性的酒類則為20—25滴，視液體性質而不同)。1茶杯約為200—250公撮；1磅為450公撮。但家常習用之杯匙，大小不一律，無法比算；可向醫療器械店購“量杯”，係玻璃杯，刻有度數，用以量液體，準確而便利。

(17)本書中浸劑之“%”，是“百分”率的符號。例如十一劑“蛇”的附方：斬蛇肉500公分，用酒作30%之浸劑，即是斬蛇肉30公分，浸得藥酒100公撮。方法是先取藥秤準30公分，置容器中，然後量酒60—70公撮，溫浸數天，濾得藥酒若干公撮，另貯瓶中；藥渣再加酒30—40公撮，再溫浸數天濾出，並將藥渣壓榨，共得酒以100公撮為度。如兩次浸後仍不足100公撮者，須另加酒至100公撮為準(浸時酒不宜太多)。其餘照此推算，以100公撮酒中含有30公分生藥的浸出物，就是“30%”。

(18)舊藥物書有十八反、十九畏和惡、忌以及妊娠禁忌等，均無科學根據，今日已無考慮保留之必要。至於藥物之配伍禁忌，無論中藥西藥是

一樣的。如果要考慮到禁忌，必先探究其成分、性質，例如酸性遇鹼性則被中和，或現其他化學變化等，與西藥的一般配伍禁忌相同。不過中藥除礦物外，一般植物生藥的成分組合及含量非常複雜，目前無法完全明瞭。至於妊娠禁忌，凡有通經作用及峻下作用之藥，一般均在禁用之列。

(19) 中藥的功用，有許多處看似矛盾，如既有通經作用，又有止血功效……等，這裏完全與用量有很大關係。例如茜草用其大量則通經，小量則止血；大黃小量健胃而可致便祕，大量則瀉下；玄參小量強心，並使血壓上升，大量則阻止心跳，可使血壓下降；附子大量是麻醉止痛藥，但中醫習慣上都作回陽藥（即振奮藥），也是用其小量的關係。凡藥對於生理的作用，大都是小量能使心跳加強，微血管收縮，平滑肌弛鬆，腺分泌適量，這是興奮交感神經的作用；大量則阻止心跳，擴張微血管，激動平滑肌，促腺分泌亢進，這是興奮副交感神經的作用。老友黃學龍認為前者是古稱“補陰藥類”屬之；後者是“補陽藥類”屬之，頗具卓見。

(20) 治療病名索隱：係依本藥典效用第1項現代病名為準，索隱的分類，依人體生理系統為綱，以器官或臟器的各個部分為目，並以病的性質再分為子目。例如呼吸器大綱之中，分鼻病、喉病、氣管病、肺病、肋膜病……等若干目，並於肺病之中，再分肺炎、肺膿瘍、肺壞疽、肺結核……等若干子目。不過中藥對於生理、藥理的作用，目前大部分尚未明確，本書作此分類，是草率藍縷的工作，只能舉其大概，牽強附會之處定多，務請讀者們指正。將來每一藥物的作用完全明瞭後，此項分類法，當有實現之一日。又病名的分類，將感冒發熱（發汗解熱藥），及感冒頭痛兩目，歸入呼吸器系；瘧疾質斯、關節病……等，歸入神經系。又傳染病如丹毒、癰瘍、斑疹傷寒、痘瘍、化膿病、梅毒、瘧疾、傷寒、肿腫病等，歸入血液病；衰弱多汗等，則歸入代謝關係中，藉免多立門類。歸類容有欠當或錯誤之處，務請讀者指正，以便將來更正。

# 中國藥學大辭典

凡例..... 1

## 第一編 概 說

中藥的起源..... 1

民間藥..... 2

本草書的沿革..... 2

中藥性味的由來..... 6

中藥名稱的由來.....	6
中藥的採集與乾燥.....	9
貯藏與保存.....	9
中藥的修治與炮製.....	10
中藥的調劑或製劑.....	14
中藥的化學成分.....	16

## 第二編 中國藥學大辭典

### 二 劇

丁 香..... 21

九香蟲..... 22

人 參..... 23

人參三七..... 30

人中白..... 24

人中黃..... 25

八月札..... 25

八仙花..... 26

八角金盤..... 28

十大功勞..... 27

### 三 劇

三 七..... 30

三 稜.....	31	大腹皮.....	487
土瓜根.....	32	女 貞.....	43
土茯苓.....	33	小連翹.....	43
土常山.....	33	小 麥.....	44
土木香.....	288	小茴香.....	281
大 薑.....	34	小 薑.....	34
大 風子.....	35	山豆根.....	45
大 青葉.....	36	山茶花.....	46
大 蒜.....	37	山查肉.....	47
大 麻.....	38	山 椒.....	48
大 麻仁.....	38	山 藥.....	49
大 蔊.....	40	山梔子.....	50
大 黃.....	41	山茱萸.....	51
大 戟.....	42	山 奈.....	55
大茴香.....	281	山慈姑.....	55

山紫蘇	57	木芙蓉	85	甘 松	99		
山扁豆	57	木防己	176	甘 遂	100		
川 莖	52	毛 莖	76	甘 蕉	204		
川 骨	53	水 蛭	77	生 薑	100		
川 橙 皮	54	水 獬	78	白 虾	94		
川 椒 目	48	水 獬 肝	78	白 豆蔻	101		
川 貝	172	水 仙	85	白 附 子	102		
<b>四 劃</b>							
五加皮	59	牛 肋	79	白 果	103		
五倍子	60	牛 虹	80	白 芝	104		
五味子	60	牛 黃	81	白 前	105		
五穀蟲	61	牛 膝	81	白 頭 翁	105		
五靈脂	62	牛 肝	304	白 及	107		
五葉藤	84	牛 膽	463	白 檀	108		
元明粉	168	王不留行	82	白 薇	109		
反鼻蛇	325	丹 參	83	白 芥 子	109		
升 麻	63	<b>五 劃</b>					
天 門 冬	64	仙 茅	87	白 花 蛇	325		
天 麻	64	仙 鶴 草	88	白 扁 豆	170		
天 南 星	65	仙 人 掌	119	白 木 耳	121		
天 名 精	66	代 赭 石	89	白 石 英	122		
天 竹 黃	67	冬 瓜 子	90	白 蔷 薔	122		
天 花 粉	259	冬 蟲 夏 草	91	白 鮮 皮	123		
天 雄	270	冬 萸 子	91	白 膠 香	406		
巴 豆	68	半 夏	92	白 蟬	372		
巴 戟 天	69	半 邊 莎	94	白 蟻 蟹	531		
文 蛤	367	朮	94	石 脂	111		
月 季 花	70	玉 蜀黍 蕊	95	石 蕤	112		
木 瓜	71	玉 蜀黍 子	95	石 醣	113		
木 天 薑	72	玄 參	96	石 楠 蕊	114		
木 賦 草	73	玄 精 石	120	石 蒜	115		
木 通	73	瓜 蒂	110	石 榴	116		
木 香	74	瓜 蕤 仁	259	石 膏	117		
木 蝴蝶	75	瓦 楞 子	367	石 決 明	118		
		甘 草	97	石 長 生	124		
				石 松	125		

目 次

3

	六 劍	七 劍	八 劍		
石蓮子	441	西河柳	145	防 已	176
平地木	119	西瓜皮	146	防 風	177
		守 宮	147	夾竹桃	178
	<b>六 劍</b>	<b>七 劍</b>	<b>八 劍</b>		
伏龍肝	127	何首烏	151	乳 香	181
全 蠟	128	佛耳草	152	佩 蘭	182
冰 片	129	佛手柑	153	使 君 子	182
合歡皮	130	吳茱萸	154	刺 摺 皮	183
列 當	141	延胡索	155	夜 明 砂	184
地 檜	131	忍 冬	156	夜 交 藤	151
地 黃	131	阜 蓮 草	157	明 磐	185
地 骨 皮	133	杏 仁	158	昆 布	265
地 龍	134	杜 仲	160	柿	186
地 腐 子	135	杜 衡	179	柿 霜	186
地 鏽 蟲	135	沒 藥	161	柿 蒂	186
地 骷 頭	363	沒 食 子	162	柿 漆	186
地 膽	347	沉 香	163	柿 餅	186
安 南 子	136	沙 參	163	枇杷 茄	187
戎 鹽	235	決 明 子	164	枇杷 仁	187
百 合	137	牡 丹 皮	165	林 橋	202
百 部	138	牡 蠣	166	板 藍 根	302
百 兩 金	148	皂 荚	167	狗 脊	188
百 草 霜	148	皂 角 刺	167	狗 寶	290
竹	139	芒 硝	168	知 母	189
竹 澑	139	芍 藥	169	花 蕊 石	190
竹 茄	139	豆	170	芡 實	190
竹 葍 心	139	豆 芴	170	芫 花	191
竹 節 人 參	149	貝 母	172	芫 青	347
羊 肝	304	車 前	174	芸 香	192
羊 蹄	140	辛 夷	175	芭 蕉	204
肉 豆 蔻	140	赤 小 豆	170	羌 活	460
肉 蓼 蓉	141	赤 芍	169	虎 骨	193
艾 菓	143	赤 地 利	180	虎 耳 草	205
艾 納 香	150	赤 苓	279	金 櫻 子	194
血 積	144				

金銀花	156	玳 瑏	217	食 塹	235
金雀花	205	禹餘糧	217	食茱萸	245
金星草	206	秋 石	218	飛 蝙	235
金盞草	207	穿山甲	219	香 附	237
附 子	270	紅 花	220	香 蕃	238
阿 膠	194	砒 石	221	香 草	246
阿 魏	195	砂 仁	222	香 檬	247
青 蒿	197	胡 椒	223	十 劇	
青橄欖	198	胡桃仁	224	倒地拱	176
青 薰	199	胡桃油	224	凌霄花	248
青 皮	454	胡桃葉	224	射 干	248
青葙子	494	胡桃夾	224	夏枯草	249
卷 柏	199	胡葵子	225	桂	250
忽 布	200	胡葵葉	225	桂 枝	250
玫 瑰	203	胡 麻	226	桂 心	250
九 劇					
前 胡	208	胡黃連	227	桂 皮	250
南瓜子	209	胡蘆巴	228	桃 仁	251
南天燭	210	胡頹子	240	桃 花	251
南天燭茱	210	胡蘿蔔	241	桃 葉	251
厚 樸	211	苦棟皮	228	桉樹葉	254
威靈仙	212	苦棟子	228	桑	253
枳	213	苦 參	229	桑白皮	253
枳 蘂	213	苦 瓜	243	桑 枝	253
枳 實	213	苧麻根	231	桑 葉	253
枳 槐子	214	茅 根	231	桑 槐	253
枸杞子	133	茅 花	231	桑 蠼蛸	256
枸杞葉	133	苜 蓿	242	桑寄生	257
枸 骨	239	茄	244	桔 梗	258
柴 胡	214	茉莉花	244	栝 樓	259
柏子仁	303	郁李仁	232	栗	295
相思子	240	郁李根皮	232	浮 萍	260
炮 薑	100	降真香	233	浮海石	260
省 藤	216	韭菜子	234	海州常山	261
		韭菜根	234	海 龍	262
		韭菜菜	234		

## 目 次 5

海馬	262	草果	284	曼陀羅華	311
海蛆	262	草綿	285	梓實	333
海桐皮	263	草石蠶	300	棲木	339
海金沙	263	茵芋	300	淡竹葉	312
海狗腎	261	蚤休	286	淡菜	340
狗海肉	261	馬勃	287	淫羊藿	313
海狗肝	264	馬兜鈴	288	牽牛子	314
海狗膽	264	馬鞭草	289	犀角	315
海狗脂肪	264	馬寶	290	硃砂	315
海藻	265	馬齒莧	291	紫苑	316
海芋	296	馬蘭	301	紫草根	317
海參	297	馬藍	302	紫河車	318
烏賊骨	266	骨碎補	292	紫菜	265
烏梅	267	高良薑	293	紫蘇	319
烏藥	268	高嶺土	111	紫蘇子	319
烏頭	270	鬼箭羽	294	紫蘇梗	319
烏柏	299	拳參	295	紫花地丁	320
烏梢蛇	325	狼毒	298	紫石英	122
益母草	271	十一 劍			
益智仁	273	乾薑	100	紫參	342
真珠	273	側子	270	紫荊	342
真珠母	273	側柏柴	303	細辛	321
神麌	274	動物肝臟	304	茛菪	322
秦皮	275	商陸	305	莪朶	323
秦艽	276	密陀僧	306	商麻	343
荔枝核	277	密蒙花	306	荷葉	441
茜草	278	常山	307	荷花	441
茯苓	279	常春藤	337	荷梗	441
茯神	279	問荆	336	荷蒂	441
荆芥	280	望江南	337	羚羊角	324
茺蔚子	271	接骨草	309	蚱蜢	325
茴香	281	接骨木	309	蛇	325
茵陳蒿	282	敗醬	310	蛇蛻	325
茶	283	旋覆花	310	蛇牀子	327
				蛇麻	200
				蛇含草	344

蛋膜衣	495
蛋殼	495
貫衆	328
通草	329
連錢草	330
連翹	331
野菊花	359
野葛	414
野薔薇花	475
陳皮	454
鹿角	332
鹿角膠	332
鹿角霜	332
鹿茸	332
鹿角草	346
麥門冬	333
麥芽	440
麻蕡	38
麻黃	334
麻黃根	334
牻牛兒苗	341
釣樟	344
釵子股	345

## 十二劃

斑蝥	347
款冬	348
猴棗	349
番木瓜	349
番木鼴	354
番鷺葉	355
琥珀	356
硫黃	356
童便	357
絲瓜絡	358

象貝	172
菊花	359
菖蒲	360
菟絲子	361
草薢	362
萊菔	363
萊菔子	363
萊菔柴	363
萎蕤	364
蕘葵	382
菸草	382
波蘿	383
菫蘭	384
菫摩勒	384
絡石藤	365
蛞蝓	366
蛤殼	367
蛤蚧	368
訶子	369
陽起石	370
雄黃	371
黃蠟	372
黃芩	372
黃柏	373
黃連	375
黃耆	376
黃精	377
黃瓜	387
黃花蒿	387
黃麻	388
黃蜀葵	389
黃藥子	390
黃大豆	170
黑豆	170
黑芥子	109

## 十三劃

櫻櫛	391
椿根白皮	392
榆白皮	393
楮實	394
楊梅	409
滑石	395
當歸	395
硼砂	397
瑞香	410
萬年青	397
萱花	398
篇蓄	399
葛根	400
葛上亭長	347
葱白	401
萍虧子	402
落花生	411
萐蕡	412
葡萄	412
葎草	200
蜀漆	307
補骨脂	403
蜂蜜	404
蜈蚣	405

覘	414
路路通	406
鉛丹	407
鉤藤鉤	407
鉤吻	414
雷丸	408

**十四劃**

槐花	416
槐角	416
榛子	431
漆樹	432
漏蘆	433
熊膽	417
綠攀	418
綠豆	170
碧桃乾	251
福壽草	434
蒲公英	419
蒲黃	420
蒺藜	421
蓖麻子	422
蒼耳	424
蒼朮	94
蜘蛛	424
豨莶草	425
輕粉	426
遺志	427
酸棗仁	428
酸漿	429
鯁糖	430
鳳仙子	431
鳳尾蕉	434
鳳尾金星	206

**十五劃**

劉寄奴	436
樟	437
樗根白皮	392
樗雞	347
榧子	439
槲	449
磁石	438
穀芽	440
穀精草	440
箬竹	450
蓬蒿	451
蕸菜	451
蔊菜	452
蓮	441
蓮子	441
蓮蕊鬚	441
葦撥	443
葦滑茄	444
蔓荊子	445
蝮蛇	325
蝦蟆	446
醋	447
鴉膽子	448
橘	454
橘皮	454
橘絡	454
橘核	454
橘葉	454
樟木	463
橡斗	469
燕窩	469

澤瀉	455
澤蘭	456
澤漆	457
燈心草	458
番椒	458
獨活	460
硇砂	461
蕪荑	461
豬肝	462
豬膽	304
龍骨	464
龍齒	464
龍膽草	465
龍眼	466
龍眼核	466
龍葵	471
龜板	467
鴨跖草	471
膽	473
檀香	474
檜檜	482
營實	475
蕺菜	476
薄荷葉	477
薏苡仁	478
薑黃	479
薤白	480
蟋蟀	481
螺螄	484
螺螢草	484
蠟蟬	485
鍼砂	521

**十六劃****十七劃**

**十八劃**

檳 櫟	487
瞿 麥	488
羣 木	489
齊 菜	497
齊 蕉	498
齊 菴	258
蟲 白蠟	499
蟬 蛾	490
覆 盆子	491
鎖 陽	141
雞 血藤	492
雞 內金	493
雞 冠花	494
雞 冠花子	494
雞 肝	304
雞 蛋	495
雞 子白	495
雞 子黃	495
翻 白草	496
鯉 魚	499
鵝 不食草	500
翹 捲	501

**十九劃**

礮 石	503
藜 蘆	504
藕 節	441
藤 黃	506
藏 紅花	220
蕪 茄	506
蠶 酥	505
蘿 劑	507

**二十劃**

爐 甘石	508
罌 栗	509
蘇 木	510
蘇 合香	511
藿 香	512
蘆 根	513
蘆 薑	514
鑄 乳石	515
露 蜂房	516
黨 參	517
懸 鈎子	518
獮 猴桃	519

**二十一劃**

續 隨子	520
續 斷	521
鐵 落	521
鶴 蟲	66
麝 香	522
蔓 蔓	523
藝 纓	524
蘭 草	525
蘆 實	526

**二十二劃**

鵝 橋菜	527
餛 鳧	529

**二十三劃**

蘿 薺	530
-----	-----

**二十四劃**

蠶	531
---	-----

蠶 蛾	531
蠶 蛻	531
蠶 蜘	531
蠶 蟻	531
蠶 蘭	531
蠶 沙	531
蠶 種故紙	531
蠶 豆	534
鱗 魚	534

**二十五劃**

鼈 甲	536
鼈 油	536
鼈 血	536

**二十九劃**

鬱 金	538
鬱 金香	539

**附 錄**

效用分類索隱  
治療病名索隱  
中藥異名索隱

# 中國藥學大辭典

## 第一編 概 說

### 1. 中藥的起源

中藥都是草、根、木皮、花、葉、果實，以及禽、獸、蟲、魚等自然界產物。把這些自然界產物利用到疾病治療上來的起源，是我們的祖先從困難中創造出來的。先民整日的勞苦，和大自然奮鬥，因尋求食物，從日常生活中累積下一部分經驗，知某種東西吃了會致瀉，某種東西吃了會嘔吐，某種能發汗，某種能解熱，傳說中的“神農嘗百草”，一日而遇七十毒，雖不一定真的有“神農”其人，然而確是無量數的“醫術神農”身經的事實。例如挖掘根莖類食物像“山藥”“芋頭”“蘿蔔”等，不幸挖得了“大黃”，吃了它瀉得要命，或者碰到了“烏頭”，麻醉得要死，或竟因此而喪失了性命。反過來說：偶然掘吃了“人參”，覺到精神興奮。若被蟲獸嚙傷的時候，採摘某種藥草搗敷，得以止血或止痛，或竟獲得腫消而自愈。由於這樣的經驗教訓，就認識了一部分所謂“民間藥”。

## 2. 民間藥

由於我們先民艱苦奮鬥，痛苦備嘗，所得來的實際經驗，認識了這些“民間藥”，口口相傳，因歷史的累積，愈聚愈多。後來又因人文進化，創造了文字，那時自然而然的逐漸把他們記錄到書簡上。我們所見到關於藥名及藥物的記載，最早要算詩經及山海經了，這是遠在馬秦時代的著作。山海經所記載的藥物，大都把它們作外用塗敷或佩戴的，這顯然是原始的記載，我們現在的民間風俗，尚有令小孩佩戴黃布袋，內盛“阿魏”等以辟癘疫，還有五月端午節塗“雄黃”在額顏以避蟲蛇等舊習。現在還稱吃藥為“服藥”，這“服”字似含有佩戴的遺意。從這些民族傳統的風俗習慣，倘和“服”字的來源看起來，已足夠說明中藥是從民間創造的由來了。

## 3. 本草書的沿革

我國第一部本草書：神農本草經，雖不是傳說中的神農氏在四千餘年前的著作，但大概是後漢時代（紀元後200年）魏之名醫張機、華陀輩所佐托。這本書收載藥品三百六十五種，分上中下三品，把營養強壯可以常服的藥物一百二十種，列為“上品”。把攻病毒的藥物一百二十五種，列為“下品”。其他的一百二十種，列為“中品”。從那時候起，由“民間藥”進一步而成專業化的“醫用藥”，這是初步的加以分類的記述。此後有華陀的弟子吳普、李當之等，把他們老師華陀口授的藥，著成吳普本草及李當之本草各一卷，從此，本草書的名稱漸行於世。後來，梁的陶弘景根據了神農本草經作神農本草經集註七卷，又著名醫別錄三卷，這三卷，係把神農本草經的三百六十五種之外，又增加入漢、魏以下醫家所用的藥三百六十五種，共湊成七百三十種。後來，本草學這一門，逐漸興盛；本草書的著述，隨着時代文化的進步而發展，彙成洋洋大觀，茲擇要列表如下：

書名	卷數	收載藥品數	著作時代	著者與摘要
神農本草經	3	365	後漢時代	張機或華陀編述，雖冠以“神農”之名，並非 <u>神農</u> 所著。
名醫別錄	3	365	梁武帝時 (502—549)	陶弘景集 <u>漢魏名醫</u> 所用之藥品而成。
本草經集註	7	730	梁武帝時 (502—549)	陶弘景
新修本草	20 (亦作26)	844	唐顯慶時 (659)	蘇敬 <u>李勣</u> 等，後代稱“唐本草”。
食療本草 ( <u>補養本草</u> )	3		唐垂拱間 (686)	孟诜
本草拾遺	10		唐開元間 (739)	陳藏器
蜀本草	10		後蜀時 (934)	後蜀 <u>孟昶</u> 稱帝，命 <u>韓保昇</u> 撰。
詳定本草	20	983	宋乾寶間 (936)	宋太祖命 <u>唐本草</u> 、 <u>蜀本草</u> 、 <u>晉書</u> 註釋而成。