

535244

# 一九七〇年机械产品目录

## 补充本

第八册

离心机 过滤器 橡胶 塑料 印刷机械类

第一机械工业部

1971年

# 毛主席语录

我们必须打破常规，尽量采用先进技术，在一个不太长的历史时期内，把我国建设成为一个社会主义的现代化的强国。

鼓足干劲，力争上游，多快好省地建设社会主义。

## 前 言

在党的“九大”团结、胜利路线的指引下，我国机械工业战线广大革命职工认真贯彻执行“抓革命，促生产，促工作，促战备”的伟大战略方针，深入开展“工业学大庆”的群众运动，机械工业战线的革命和生产形势一片大好，生产水平在不断提高，产品品种和规格在不断的增加和扩大。

为了及时和比较全面的反映我国机械工业的生产面貌，并使计划部门、生产管理部门、设计部门、基本建设单位等使用部门对我国机电产品能有一个比较完整的了解，适应产需双方衔接订货的需要，我们在一九七〇年机械产品目录的基础上，汇编了一九七〇年机械产品目录的修订补充本。

本修订补充本共分廿五册，除第十册及第十一册工业仪表部分、第十三册重新编制外，其余各册均系一九七〇年机械产品目录的修订补充，用户在使用时，请与相应册数的一九七〇年机械产品目录对照查阅。

由于汇编时间仓促，汇编内容上存在的错误、遗漏及不当之处，请直接与一机部技术情报所联系，以便今后改进。

第一机械工业部

一九七一年十月

# 目 录

## 修 订 部 分

橡胶、塑料机械 .....	2
印刷机械 .....	18

## 补 充 部 分

分离机械(七〇年目录中离心机、过滤器部分作废, 以此为准) .....	24
离心机 .....	24
分离机 .....	34
板框压滤机 .....	36
厢式压滤机 .....	42
压力滤油机 .....	44
绝缘油用真空滤油机 .....	44
转鼓真空过滤器 .....	46
盘式真空过滤器 .....	46
<b>橡胶、塑料机械</b> .....	<b>48</b>
密闭式炼胶、塑机 .....	48
开放式炼胶机 .....	50
液压机 .....	52

成型机 .....	54
挤出机 .....	56
硫化机 .....	58
压延机 .....	62
脱硫酸、冲洗罐 .....	64
储存罐 .....	66
胶浆搅拌机 .....	66
空气定型机 .....	66
钢带式涂料机、切粒机 .....	68
裁断机、层布贴合机 .....	68
<b>印刷机械</b> .....	<b>70</b>
轮转印刷机 .....	70
胶印印刷机 .....	70
平台印刷机 .....	72
平压印刷机 .....	72
打样机 .....	72
制版机械 .....	74
铸排、雕刻机械 .....	82
装订机械 .....	84
切纸机械 .....	92
印刷机械附属设备 .....	92

分 部 订 修

# 橡胶、塑料机械

## 密闭式炼胶、塑机

页次	名称	型号	修 订 内 容	备 注
24	密闭式炼胶(塑)机	XSM-30	<ol style="list-style-type: none"> <li>外形尺寸4000×1850×3800毫米</li> <li>重量11000公斤</li> <li>参考价格100000元</li> </ol>	
24	密闭式炼胶机	XM-50/35×70	<ol style="list-style-type: none"> <li>外形尺寸6.5×3.5×4米</li> </ol>	
24	密闭式炼胶机	XM-140/20	<ol style="list-style-type: none"> <li>外形尺寸8.6×3×4.7米</li> <li>重量45吨</li> </ol>	
24	密闭式炼胶机	XM-140/40	<ol style="list-style-type: none"> <li>供电总容量640瓩</li> <li>外形尺寸9×1.9×5.5米</li> <li>重量42吨</li> </ol>	
24	密闭式炼塑机	SM-50/35-70	<ol style="list-style-type: none"> <li>型号SM-50/30×70</li> <li>外形尺寸6.5×3.5×4米</li> <li>重量18吨</li> </ol>	

## 开放式炼胶、塑机

页次	名称	型号	修 订 内 容	备 注
24	开放式炼胶机	XK-400	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 外形尺寸 4.7×2.4×1.7米</li> <li>2. 价格 30000元</li> <li>3. 速比 1:1.227</li> <li>4. 一次加料量 20~25升</li> <li>5. 重量 14吨</li> </ol>	
24	开放式炼胶机	XK-550	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 电气总容量 99.1瓩</li> <li>2. 外形尺寸 5.2×2.3×1.7米</li> <li>3. 速比 1:1.2</li> <li>4. 重量 21吨</li> </ol>	
24	开放式炼胶机	XK-560	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 速比: 1:1.2</li> <li>2. 一次加料量 (素炼) 50~65公斤</li> <li>3. 重量 27吨</li> </ol>	
24	开放式炼胶机	XK-650	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 名称橡胶压片机</li> <li>2. 辊筒速比 1:1.08</li> <li>3. 电气总功率 115.5瓩</li> <li>4. 外形尺寸 6.25×2.6×2.3米</li> <li>5. 重量 30吨</li> </ol>	



页次	名称	型号	修 订 内 容	备 注
26	开放式炼胶机	$\phi 160 \times 320$	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 配套电机功率 6.6瓩</li> <li>2. 重量 1100公斤</li> <li>3. 参考价格 4700元</li> </ol>	
26	开放式炼胶机	$\phi 400 \times 1000$	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 参考价格 25900元</li> <li>2. 生产厂 陕西印刷机械厂</li> </ol>	
26	开放式炼塑机	SK-400	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辊筒速比 1:1.227</li> <li>2. 生产能力 20~25升</li> <li>3. 重量 12吨</li> <li>4. 价格 4万元</li> <li>5. 72年淘汰</li> </ol>	
26	开放式炼塑机	SK-550	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辊筒速比 1:1.28</li> <li>2. 生产能力 50~60升</li> <li>3. 电气总容量 74.1瓩</li> <li>4. 外形尺寸 5.26<math>\times</math>2.44<math>\times</math>1.7米</li> <li>5. 价格 7.8万元</li> <li>6. 重量 21吨</li> </ol>	

# 成型机

页次	名称	型号	修 订 号	内 容	备 注								
28	塑料予塑注射成型机	XS-ZY-1000		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 注射压力 1210公斤/厘米<sup>2</sup></li> <li>2. 模板行程 700毫米</li> <li>3. 模具最小厚度 300毫米</li> <li>4. 配套电机                             <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>型 号</th> <th>功 率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JO3-225-6</td> <td>40瓩</td> </tr> <tr> <td>JO3-1325-6</td> <td>5.5 + 5.5瓩</td> </tr> <tr> <td>JO2-62-6</td> <td>13瓩</td> </tr> </tbody> </table> </li> <li>5. 外形尺寸 7.6 × 1.8 × 2.4米</li> </ol>	型 号	功 率	JO3-225-6	40瓩	JO3-1325-6	5.5 + 5.5瓩	JO2-62-6	13瓩	
型 号	功 率												
JO3-225-6	40瓩												
JO3-1325-6	5.5 + 5.5瓩												
JO2-62-6	13瓩												
28	塑料予塑注射成型机	XS-ZY-500		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 配套电机                             <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>型 号</th> <th>功 率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JO3-180 L-6</td> <td>22瓩</td> </tr> <tr> <td>JO3-132 M-6</td> <td>7.5瓩</td> </tr> </tbody> </table> </li> <li>2. 生产厂: 增加济南红卫工具厂</li> </ol>	型 号	功 率	JO3-180 L-6	22瓩	JO3-132 M-6	7.5瓩			
型 号	功 率												
JO3-180 L-6	22瓩												
JO3-132 M-6	7.5瓩												

页次	名称	型号	修 订 内 容	备 注
28	塑料予塑注射成型机	G54-S 200/400	1. 配套电机 型号 JO3-180M-6      功率 18.5瓩 JHO2-42-4      5.5瓩 2. 参考价格 40600元	
28	塑料予塑注射成型机	XS-ZY-125	1. 配套电机 型号 JO3-160S-6      功率 11瓩 JHO2-42-6      4瓩 2. 生产厂：增加济南红卫工具厂	
28	柱塞式塑料注射成型机	601	1. 型号 XS-Z-60 2. 注射容量 60克 3. 配套电机 型号 JO3-160S-6, 功率 11瓩 4. 重量 2吨 5. 生产厂：增加济南红卫工具厂、吉林 市联社机械厂	

页次	名称	型号	修 订 内 容	备 注
28	柱塞式塑料注射成型机	XS-Z-30	1. 配套电机型号 JO3-132S-6	
28	双柱塞塑料注射成型机	XS-ZS-22	1. 柱塞直径 (25) × 2毫米 [20] × 2毫米 2. 注射容量 (30)克 [20]克 3. 配套电机型号 JO3-132S-6 4. 参考价格 8930元	
30	注射成型机	SZY-2000	1. 重量 32吨	
30	压力成型机	SY-100	1. 外形尺寸 1.5 × 0.6 × 2.8米 2. 电气总功率 2.2瓩 3. 价格取消	
30	压力成型机	SY-250	1. 配套电气总容量 10瓩 2. 外形尺寸 5.7 × 2.1 × 3.7米 3. 重量 7.5吨 4. 价格取消	

### 塑料挤出机及其辅机

页次	名称	型号	修 订 内 容	备 注
32	塑料挤出机	SJ-90	72年淘汰	
32	塑料挤出机	SJ-90A	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 型号 SJ-90</li> <li>2. 转速 12~72转/分</li> <li>3. 生产量 20~90公斤/小时 (硬聚氯乙烯粒)</li> <li>4. 外形尺寸 <math>3 \times 1.7 \times 1.9</math>米</li> <li>5. 重量 3.9吨</li> </ol>	
32	塑料挤出机	SJ-150	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 生产量 120~200公斤/小时 (硬聚氯乙烯粒)</li> <li>2. 外形尺寸 <math>4.5 \times 2.5 \times 2.9</math>米</li> <li>3. 重量 8.5吨</li> </ol>	
32	塑料挤出机	SJ-200	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 生产量 150~300公斤/小时 (硬聚氯乙烯粒)</li> <li>2. 主电动机 75/25瓩 总容量 151.8瓩</li> <li>3. 外形尺寸 <math>8 \times 1.3 \times 2.9</math>米</li> <li>4. 重量 18吨</li> </ol>	

页次	名称	型号	号	修 订 内 容	备 注
34	塑料挤出造粒机	SZ-120		1. 电气总容量 64.3瓩 2. 外形尺寸 6.7×2.8×2.9米 3. 重量 7.4吨	
34	塑料挤出机硬管辅机	SJ-GF150		1. 名称塑料硬管辅机 2. 主电动机 1.9瓩 总容量 17.9瓩 3. 外形尺寸 8.5×1.2×1.3米 4. 重量 1.7吨 5. 管径改为“机头规格”	
34	塑料挤出机硬管辅机	SJ-GF200		1. 名称 塑料硬管辅机 2. 管径改为“机头规格” 3. 主电动机 5瓩 总容量 39.3瓩 4. 外形尺寸 20.3×1.5×2.8米 5. 重量 11吨	

页次	名称	型号	修 订 内 容	备 注
34	塑料挤出机硬管辅机	SJ-GF90	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 管径: 改为“机头规格”</li> <li>2. 外形尺寸 <math>7.5 \times 1.2 \times 1.3</math>米</li> <li>3. 重量 1.4吨</li> <li>4. 主电动机 1.9瓩</li> <li>5. 名称塑料硬管辅机</li> </ol>	
34	塑料挤出机吹膜辅机	SJ-MF90	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 机头规格 200, 250毫米</li> <li>2. 主电动机 3.1瓩 总容量 7.3瓩</li> <li>3. 外形尺寸 <math>5.4 \times 2 \times 4.7</math>米</li> <li>4. 重量 2.8吨</li> <li>5. 价格 3.6万元</li> </ol>	

## 硫化机、硫化罐

页次	名称	型号	修 订 内 容	备 注
40	平板硫化机	BL(Q)-100	不生产	
42	平板硫化机	900×900 (四层框式)	不生产	
42	轮胎定型硫化机	LD-1350	1. 名称 外胎双模定型硫化机 2. 型号 LGD-1350 3. 硫化最大外胎11.00~20, 11.00~18 4. 外形尺寸 5×5×4.6米 5. 重量 32吨 6. 72年不生产	
42	子午线轮胎定型硫化机	LD-1400	1. 名称 外胎双模定型硫化机 2. 型号 LGD-1350A 3. 蒸汽室内径 1380毫米 4. 硫化最大外胎11.00~20, 11.00~18 5. 外形尺寸 6.7×5.5×4.4米 6. 重量 28吨 7. 价格 15万元	



页次	名称	型号	修 订 内 容	备 注
42	55"子午线轮胎定型硫化机	380×2-1380	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 总压力 760吨</li> <li>2. 电机容量 11瓩</li> <li>3. 参考价格 20000元</li> </ol>	
42	力车胎硫化机	LL-D	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 型号 LL-D<sub>1</sub></li> <li>2. 总压力 25吨</li> <li>3. 蒸汽室内径 750毫米</li> <li>4. 电机容量 2.2瓩</li> <li>5. 外形尺寸 1203×1090×2200</li> </ol>	
42	力车胎双层电动隔膜硫化机	LL-D-2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 总压力 30吨</li> <li>2. 蒸汽室内径 760毫米</li> <li>3. 电机容量 4瓩</li> </ol>	
44	液压式轮胎翻修硫化机	FTL-ZY-I	按放轮胎规格 6.00~16 6.50~16 6.70~16	
46	硫化罐	φ1700×4000	配用电动机 型号 JO42-6 功率 4瓩 转速 950转/分	