

执业药师资格 考试应试

复习题集

中药学、中药药剂学、中药鉴定学、中药化学

本书编委会编写

主编 阎玉凝 周桢祥 许汉林 等

中国医药科技出版社

执业药师资格考试应试复习题集

——中药学、中药药剂学、中药鉴定学、中药化学

本书编委会编写

主编 阎玉凝 周桢祥 许汉林等

中国医药科技出版社

登记证号：(京) 075 号

内 容 提 要

本书专门针对报考中药执业药师资格考试人员而编写，内容涵盖了《中药学》、《中药药剂学》(含《中药炮制学》)、《中药鉴定学》及《中药化学》四门专业课，根据考试大纲要求及考试题型，分别按章节以“A、B、X”型题型的形式，编写了相应的应试复习题，并于每章篇末附以参考答案，以便应试者自测参考。本书重点突出，是执业药师资格考试参考人员的良师益友。

图书在版编目(CIP)数据

执业药师资格考试应试复习题集. 中药学、中药制剂学、中药鉴定学、中药化学/本书编委会编写. —北京：中国医药科技出版社，2003.8

ISBN 7-5067-2794-3

I. 执... II. 本... III. ①药剂人员—资格考核—习题②中药学—资格考核—习题 IV. R192.8-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 070851 号

*

中国医药科技出版社 出版
(北京市海淀区文慧园北路甲 22 号)
(邮政编码 100088)

北京市友谊印刷有限公司 印刷
全国各地新华书店 经销

*

开本 787×1092mm¹/₁₆ 印张 34½
字数 831 千字 印数 1—10000

2003 年 8 月第 1 版 2003 年 8 月第 1 次印刷

定价：69.00 元

本社图书如存在印装质量问题，请与本社联系调换(电话：62244206)

目 录

中药学

总论	(3)
第一章 解表药	(11)
第二章 清热药	(17)
第三章 泻下药	(25)
第四章 祛风湿药	(29)
第五章 化湿药	(33)
第六章 利水渗湿药	(36)
第七章 温里药	(40)
第八章 理气药	(43)
第九章 消食药	(47)
第十章 驱虫药	(50)
第十一章 止血药	(53)
第十二章 活血祛瘀药	(57)
第十三章 化痰止咳平喘药	(62)
第十四章 安神药	(67)
第十五章 平肝息风药	(70)
第十六章 开窍药	(75)
第十七章 补虚药	(78)
第十八章 收涩药	(87)
第十九章 涌吐药	(91)
第二十章 杀虫燥湿止痒药与拔毒消肿敛疮药	(93)

中药药剂学

第一章 绪论	(99)
第二章 药剂卫生	(104)
第三章 粉碎与筛析	(109)
第四章 浸提、精制	(115)
第五章 浓缩与干燥	(119)
第六章 浸出制剂	(123)
第七章 液体药剂	(128)

第八章 胶剂	(133)
第九章 散剂	(137)
第十章 颗粒剂	(142)
第十一章 胶囊剂	(146)
第十二章 丸剂	(149)
第十三章 片剂	(156)
第十四章 外用膏剂	(163)
第十五章 栓剂	(167)
第十六章 注射剂	(170)
第十七章 气雾剂	(176)
第十八章 其他剂型	(178)
第十九章 药物新剂型与新技术	(180)
第二十章 药剂的稳定性	(184)
第二十一章 生物药剂学与药物动力学概论	(187)
第二十二章 绪论	(197)
第二十三章 净选与切制	(200)
第二十四章 炒法	(202)
第二十五章 炙法	(207)
第二十六章 煨法	(211)
第二十七章 蒸煮法	(213)
第二十八章 其他制法	(216)

中药鉴定学

第一章 总论	(221)
第二章 根及根茎类	(240)
第三章 茎木类、皮类、叶类	(310)
第四章 花、果实、种子类	(337)
第五章 全草及其他类植物药	(380)
第六章 动物、矿物类	(414)

中药化学

第一章 总论	(447)
第二章 生物碱	(459)
第三章 苷类	(472)
第四章 醌类	(481)
第五章 香豆素与木脂素	(490)
第六章 黄酮	(500)
第七章 萜类及挥发油	(513)

第八章 强心苷.....	(522)
第九章 皂苷.....	(528)
第十章 其他成分.....	(537)
第十一章 主要动物药化学成分.....	(543)

中 药 学

主 编 周祯祥
副主编 丁艳蕊 张正浩
编 委 王绪前 周珺珍
胡爱萍 黄 芳

总 论

一、A型题（在每小题给出的A、B、C、D、E 5个备选答案中，只有1项是最符合题目要求的）

1. 哪本书载药最多？
A. 《神农本草经》 B. 《证类本草》 C. 《新修本草》
D. 《本草纲目》 E. 《本草纲目拾遗》
2. 本草的上中下三品分类法出于：
A. 《本草纲目》 B. 《唐本草》 C. 《神农本草经》
D. 《证类本草》 E. 《本草经集注》
3. 《神农本草经》的载药数为：
A. 730种 B. 365种 C. 844种
D. 1892种 E. 1500余种
4. 我国历史上第一部官修本草是：
A. 《神农本草经》 B. 《本草经集注》 C. 《唐本草》
D. 《中华本草》 E. 以上均不是
5. 《本草纲目》新增药物数为：
A. 365种 B. 374种 C. 716种
D. 518种 E. 200余种
6. 《本草纲目拾遗》的作者是：
A. 李时珍 B. 唐慎微 C. 神农
D. 赵学敏 E. 陶弘景
7. 下列哪一项不属五味的范畴：
A. 苦味 B. 腥味 C. 咸味
D. 淡味 E. 酸味
8. 下列哪项功效与甘味无关：
A. 补气健脾 B. 滋养肝肾 C. 缓急止痛
D. 活血化瘀 E. 养阴补血
9. 以下说法中不正确的是：
A. 五味指的是辛甘酸苦咸涩淡 B. 阳热证用寒凉药
C. 寒与凉具有共同性 D. 平性药作用平和，没有微寒与微温的区别
E. 四气亦称四性
10. 按升降沉浮的理论，哪一项是错误的？

- A. 辛甘温热药主升浮，如桂枝
 B. 性味苦寒的药主沉降，如大黄
 C. 花类质轻的药主升浮，如旋覆花
 D. 矿物质重的药主沉降，如滑石
 E. 种子、果实类药主沉降，如麻仁
11. 中药“毒”的概念不包括：
 A. 药物的偏性
 B. 药物的总称
 C. 疮毒
 D. 大毒
 E. 小毒
12. 中药的作用应是：
 A. 药物的治疗作用
 B. 药物的不良作用
 C. 药物的不良反应
 D. 药物的毒性
 E. 药物的治疗作用和不良作用
13. 药物归经的依据是：
 A. 药性的寒热温凉
 B. 药物的升降沉浮
 C. 药物所治病证的脏腑经络
 D. 解剖学的实际部位
 E. 以上均不是
14. 酸味药一般不能治疗哪类病证？
 A. 肺虚久咳
 B. 体虚多汗
 C. 久泻久痢
 D. 遗精遗尿
 E. 湿热黄疸
15. 甘草配甘遂属哪种配伍关系？
 A. 相须
 B. 相恶
 C. 相杀
 D. 相反
 E. 相畏
16. 相使、相须配伍产生什么作用？
 A. 协同作用，增进疗效
 B. 拮抗作用，降低疗效
 C. 减轻或消除毒副作用
 D. 产生毒副作用
 E. 以上均不是
17. 性能功效类似的药物合用，可以增强原有疗效的配伍关系是：
 A. 相须
 B. 相使
 C. 相畏
 D. 相杀
 E. 相恶
18. 两种药物合用，一种药物能减轻或消除另一种药物的毒性或副作用，这种配伍关系是：
 A. 相须
 B. 相使
 C. 相畏
 D. 相杀
 E. 相反
19. 两种药物合用，能产生毒性反应或副作用的配伍关系是：
 A. 相畏
 B. 相恶
 C. 相反
 D. 相杀
 E. 相使
20. 石膏配知母可增强清热泻火作用，属七情配伍中的：
 A. 相杀
 B. 相恶
 C. 相须
 D. 相反
 E. 相使
21. 中药“十九畏”属七情配伍中的：
 A. 相畏
 B. 相杀
 C. 相反
 D. 相须
 E. 相使

22. 一种药物的毒烈之性, 能被另一种药物减轻消除, 属七情配伍中的:
 A. 相使 B. 相畏 C. 相反
 D. 相须 E. 相恶
23. 肉桂与赤石脂同用, 属下列哪一种配伍关系?
 A. 相畏 B. 相恶 C. 相使
 D. 相杀 E. 相反
24. 阿胶等胶类药在应用时应:
 A. 先煎 B. 后下 C. 烊化
 D. 冲服 E. 另煎

二、B型题 (备选答案在前, 试题在后, 每小题只能从中选择1个最符合题目要求的答案, 每个备选答案可重复选用, 也可不选用)

[25~29]

- A. 李时珍 B. 赵学敏 C. 唐慎微
 D. 陶弘景 E. 李勣, 苏敬等
25. 《本草纲目拾遗》的作者是:
 26. 《唐本草》的作者是:
 27. 《证类本草》的作者是:
 28. 《本草纲目》的作者是:
 29. 《新修本草》的作者是:

[30~34]

- A. 虚汗证 B. 淋证 C. 便秘证
 D. 瘀血证 E. 虚损证
30. 苦味的作用能治疗:
 31. 咸味的作用能治疗:
 32. 辛味的作用能治疗:
 33. 酸味的作用能治疗:
 34. 淡味的作用能治疗:

[35~39]

- A. 四气 B. 五味 C. 归经
 D. 升降浮沉 E. 有毒无毒
35. 反映药物作用趋向性的性能是:
 36. 反映药物寒温性质的药性是:
 37. 反映药物对机体选择性的性能是:
 38. 反映药物对人体安全用药的性能是:
 39. 反映药物滋味的性能是:

[40~44]

- A. 发散, 行气, 行血 B. 补益, 缓急止痛, 调和药性

C. 收敛固涩

D. 软坚散结, 泻下

E. 以上均不是

40. 甘味药的作用是:

41. 酸味药的作用是:

42. 淡味药的作用是:

43. 涩味药的作用是:

44. 辛味药的作用是:

[45~49]

A. 药物配伍能产生协同作用而增进疗效

B. 药物配伍能互相拮抗而抵消, 削弱原有疗效

C. 药物配伍能产生或增强毒副作用

D. 药物配伍能减轻或消除原有毒副作用

E. 以单味药发挥预期治疗效果

45. 在用药时应充分利用的是:

46. 在用药时属于配伍禁忌的是:

47. 在应用毒药时应选用的配伍方法是:

48. 用药时应加以注意的配伍是:

49. 在用药时不需其他药辅助治疗的是:

[50~54]

A. 性能功效相似的药物配伍, 增强原有药物的疗效

B. 一种药物的毒副作用能被另一种药物减轻或消除

C. 一种药物能减轻或消除另一种药物的毒性

D. 两种药物合用, 能产生或增强不良反应

E. 以上均不是

50. 相杀的定义是:

51. 相须的定义是:

52. 相使的定义是:

53. 相畏的定义是:

54. 相反的定义是:

[55~59]

A. 生冷食物

B. 辛热油腻

C. 肥肉, 脂肪, 动物内脏

D. 不易消化食物

E. 鱼、虾、蟹等发物

55. 消化不良者忌食:

56. 脾胃虚弱者忌食:

57. 热性病证者忌食:

58. 皮肤病患者忌食:

59. 寒性病证者忌食:

[60~64]

A. 《神农本草经》

B. 《本草经集注》

C. 《新修本草》

D. 《证类本草》 E. 《本草纲目》

- 60. 现存最早的药学专著是:
- 61. 我国最早的国家药典是:
- 62. 首创按药物自然属性分类的书是:
- 63. 陶弘景所著的本草著作是:
- 64. 唐代的本草著作是:

[65~69]

A. 《本草纲目》 B. 《新修本草》 C. 《证类本草》
D. 《本草纲目拾遗》 E. 《本草经集注》

- 65. 李时珍所著的本草著作是:
- 66. 唐慎微所著的本草著作是:
- 67. 赵学敏所著的本草著作是:
- 68. 载药达 1892 种的著作是:
- 69. 李勣、苏敬等编写的本草著作是:

[70~74]

A. 肺气上逆的哮喘 B. 胃气上逆的呕吐 C. 肝阳上亢的眩晕
D. 脾气下陷的脱肛 E. 心火上炎的口疮

- 70. 黄芪能治疗:
- 71. 杏仁能治疗:
- 72. 石决明能治疗:
- 73. 连翘能治疗:
- 74. 黄连能治疗:

[75~79]

A. 甘味 B. 苦味 C. 酸味
D. 咸味 E. 以上均不是

- 75. 具有补虚作用者多为:
- 76. 具有发散作用者多为:
- 77. 具有软坚作用者多为:
- 78. 具有收敛作用者多为:
- 79. 具有利尿作用者多为:

[80~84]

A. 泻下作用 B. 利湿作用 C. 发散作用
D. 补虚作用 E. 收敛作用

- 80. 咸味具有:
- 81. 甘味具有:
- 82. 辛味具有:
- 83. 苦味具有:
- 84. 涩味具有:

[85~89]

- | | | |
|---------|----------|---------|
| A. 相须配伍 | B. 相反配伍 | C. 相恶配伍 |
| D. 相杀配伍 | E. 以上均不是 | |
85. 临床使用时, 应禁止配伍的是:
86. 临床使用时, 能提高疗效的配伍是:
87. 临床使用毒药时, 应采用的配伍是:
88. 临床使用时, 会降低疗效的配伍是:
89. 临床使用时, 辅药能增强主药的作用是:

[90~94]

- | | | |
|-------|-------|-------|
| A. 烩化 | B. 后下 | C. 包煎 |
| D. 另煎 | E. 同煎 | |
90. 使用白豆蔻时应:
91. 使用人参时应:
92. 使用阿胶时应:
93. 使用旋覆花时应:
94. 使用柴胡时应:

三、X型题 (每题有5个备选答案。正确答案为2~5个, 少选、多选或错选均不得分)

95. 下列哪些内容与《本草纲目》有关?
- | | | |
|--------------|--------------|----------|
| A. 新增药 374 种 | B. 成书于明朝 | C. 作者李时珍 |
| D. 载药 1746 种 | E. 我国最早的国家药典 | |
96. 中药性能主要包括:
- | | | |
|---------|-------|---------|
| A. 五味 | B. 四气 | C. 有毒无毒 |
| D. 升降浮沉 | E. 归经 | |
97. 中药四气包括:
- | | | |
|------|------|------|
| A. 热 | B. 温 | C. 平 |
| D. 寒 | E. 凉 | |
98. 具有升浮趋向的性味是:
- | | | |
|-------|-------|-------|
| A. 辛温 | B. 苦寒 | C. 酸寒 |
| D. 甘温 | E. 咸温 | |
99. 苦味的作用具有:
- | | | |
|-------|-------|-------|
| A. 通泄 | B. 降泄 | C. 坚阴 |
| D. 燥湿 | E. 行气 | |
100. 药性沉降的药物一般具有的功效是:
- | | | |
|-------|---------|---------|
| A. 清热 | B. 开窍 | C. 重镇安神 |
| D. 收敛 | E. 利水消肿 | |
101. 具有升浮作用的药物多为:
- | | | |
|-------|-------|-------|
| A. 花类 | B. 叶类 | C. 果实 |
| D. 介壳 | E. 根类 | |
102. 沉降药多具有的味是:

- A. 酸
D. 苦
- B. 辛
E. 涩
- C. 咸
103. 甘味的作用是:
A. 缓急止痛
D. 调和药性
- B. 和中
E. 软坚散结
- C. 补虚
104. 苦味的作用是:
A. 降泄胃气
D. 坚阴
- B. 泻下通便
E. 收敛固涩
- C. 燥湿
105. 中药广义“毒”的概念包括:
A. 药物的总称
D. 药物的毒性和副作用
- B. 火毒
E. 丹毒
- C. 药物的偏性
106. 使用有毒药物的注意事项:
A. 剂量适当
D. 无需辨证
- B. 用药合理
E. 剂型适当
- C. 严格炮制
107. 下列哪些属于“十九畏”内容的药物, 临床不能同用?
A. 牛黄与朴硝
D. 官桂与磁石
- B. 巴豆与牵牛子
E. 丁香与郁金
- C. 人参与五灵脂
108. “十八反”中乌头反:
A. 半夏
D. 白芷
- B. 白及
E. 甘草
- C. 瓜蒌
109. 应用有毒中药时常考虑选用:
A. 相使
D. 相畏
- B. 相须
E. 相杀
- C. 相反
110. 传统认为相反的药物是:
A. 人参与补骨脂
D. 贝母与乌头
- B. 甘草与大戟
E. 牙硝与三棱
- C. 瓜蒌与半夏
111. 为提高临床治疗效果须考虑选用的配伍方法是:
A. 相使
D. 相恶
- B. 相畏
E. 相须
- C. 相杀
112. 下列属七情相须配伍的有:
A. 生石膏 知母
D. 桑叶 菊花
- B. 金银花 连翘
E. 半夏 生姜
- C. 附子 干姜
113. 需要先煎的药材一般是:
A. 矿物类
D. 芳香类
- B. 贝壳类
E. 含挥发性成分者
- C. 有毒而不耐高热的药物
114. 中药特殊煎法有:
A. 包煎
D. 后下
- B. 同煎
E. 另煎
- C. 先煎
115. 入汤剂宜后下的药物有:

- | | | |
|-------|-------|-------|
| A. 砂仁 | B. 鳖甲 | C. 钩藤 |
| D. 桂枝 | E. 陈皮 | |
116. 入汤剂宜包煎的药物有:
- | | | |
|-------|--------|--------|
| A. 蒲黄 | B. 旋覆花 | C. 车前子 |
| D. 知母 | E. 黄连 | |
117. 煎药方法包括:
- | | | |
|-------|-------|-------|
| A. 另煎 | B. 后下 | C. 冲服 |
| D. 先煎 | E. 包煎 | |
118. 确定药物剂量应根据患者的:
- | | | |
|-------|-------|-------|
| A. 体质 | B. 性别 | C. 年龄 |
| D. 病程 | E. 病势 | |

参考答案:

一、A型题

- 1.D 2.C 3.B 4.C 5.B 6.D 7.B 8.D 9.D 10.C 11.C 12.E
13.C 14.E 15.D 16.A 17.A 18.D 19.C 20.C 21.C 22.B 23.E 24.C

二、B型题

- 25.B 26.E 27.C 28.A 29.E 30.C 31.C 32.D 33.A 34.B 35.D 36.A
37.C 38.E 39.B 40.B 41.C 42.E 43.C 44.A 45.A 46.C 47.D 48.B
49.E 50.C 51.A 52.E 53.B 54.D 55.D 56.D 57.B 58.E 59.A 60.A
61.C 62.B 63.B 64.C 65.A 66.C 67.D 68.A 69.B 70.D 71.A 72.C
73.E 74.E 75.A 76.E 77.D 78.C 79.E 80.A 81.D 82.C 83.A 84.E
85.B 86.A 87.D 88.C 89.E 90.B 91.D 92.A 93.C 94.E

三、X型题

- 95.ABC 96.ABCDE 97.ABCDE 98.AD 99.ABCD 100.ACDE
101.AB 102.ACDE 103.ABCD 104.ABCD 105.ACD 106.ABCE
107.BCE 108.ABC 109.DE 110.BDE 111.AE 112.ABCD
113.ABC 114.ACDE 115.AC 116.ABC 117.ABCDE 118.ABCDE

第一章 解表药

一、A型题（在每小题给出的A、B、C、D、E 5个备选答案中，只有1项是最符合题目要求的）

119. 治风寒表实无汗证，宜选用：

- A. 麻黄 B. 紫苏 C. 荆芥
D. 防风 E. 生姜

120. 主治夏季乘凉饮冷、阳气被遏之阴暑证者为：

- A. 麻黄 B. 桂枝 C. 生姜
D. 香薷 E. 辛夷

121. 治肺热咳喘麻黄最宜配伍的药物是：

- A. 桑叶 B. 石膏 C. 黄芩
D. 贝母 E. 知母

122. 外感表证兼项背强痛者尤宜选用：

- A. 薄荷 B. 柴胡 C. 葛根
D. 升麻 E. 蝉蜕

123. 下列除哪项外均为菊花的功效：

- A. 散风热 B. 解热毒 C. 清肝热
D. 平肝阳 E. 息肝风

124. 主治少阳寒热往来之证的药物是：

- A. 葛根 B. 升麻 C. 柴胡
D. 牛蒡子 E. 蔓荆子

125. 素有“呕家圣药”之称的药物为：

- A. 紫苏 B. 生姜 C. 砂仁
D. 藿香 E. 橘皮

126. 紫苏治疗胎动不安证，主要取其：

- A. 补气安胎 B. 补血安胎 C. 行气安胎
D. 清热安胎 E. 补肝肾安胎

127. 偏治上半身痹痛的药物是：

- A. 桂枝 B. 防风 C. 白芷
D. 藁本 E. 羌活

128. 风寒、风热表证均宜选用的药物是：

- A. 防风 B. 桂枝 C. 羌活