

畜禽疾病防治验方选

尹福生 选编



科学出版社

畜禽疾病防治验方选

尹福生 选 编

内 容 简 介

本书收集整理了猪、牛、羊、马、骡、驴、鸡、鸭、鹅、兔等畜禽常见病验方1400余则，分为传染病、寄生虫病、中毒病、内科病、外科病、产科病和预防方七类，重点介绍防治技术；还附录了畜禽催肥、去势、催情、安胎、催生、接产、催乳、成药配制等有关资料。所选验方大多经过兽医临床检验，效果确实，实用性强。可供养畜养禽场及专业户的饲养人员、基层畜牧兽医工作者、农业院校畜牧兽医专业师生和科研人员作参考，亦可作为农村实用技术培训教材或参考资料。

畜禽疾病防治验方选

尹福生 选编

责任编辑 董 明

科学出版社出版

北京东黄城根北街15号

中国科学院武汉分院科技印刷厂印刷
科学出版社发行 各地新华书店经销

1989年2月武汉第一版 开本：187×1092 1/32
1989年2月第一次印刷 印张：5 3/4
印数：0001—15 000 字数：323 000

ISBN7-03-001020-5/S·37

定价：2.40元

前　　言

在我国用中草药防治家畜家禽疾病已历史悠久，内容丰富。它是我国劳动人民在征服自然、改造自然过程中，长期同畜禽疾病作斗争的经验总结，是祖国兽医学的重要组成部分。用中草药防治畜禽疾病具有“经济、简便、有效、实用”的特点，长期以来被人们流传和运用。

为继承和发扬祖国兽医学，发掘祖国宝贵的医学遗产，实行“古为今用，中西结合”方针，普及和运用畜禽疾病防治知识，促进畜牧业的发展，特将个人在兽医工作实践中运用以及从有关书籍、报刊资料中收集的验方，加以筛选整理，汇编成册。

书中所列病名一般采用现代兽医学名称或中兽医学名称，同时附有别名和俗称。书中的验方用量，除古籍和民间流传的极少数验方为习惯计量单位外（1斤等于16两，1两等于10钱，1钱等于3克，1合等于100毫升），其余一律换算成标准计量单位，以利应用。整理时对验方的个别字句作了补充和修改，验方末尾附有出处。

本书在编写过程中曾得到丹江口市科委、市科技情报研究所等有关单位的支持。还得到华中农业大学黄学良副校长、畜牧兽医系彭宏泽主任的热忱关怀。书稿曾经该校畜牧兽医系严钦典副教授审阅。在此，谨向重视、关怀和支持本书编写的领导、专家和有关人员，以及本书所参考、引用文献的编著作者一并表示衷心地感谢！由于本人学识浅薄、

水平有限，书中难免有所错误、缺点，敬请广大读者批评、
指正。

编 者

1988年5月1日

目 录

一、传染病方

(一) 猪

猪瘟	1	犊牛副伤寒	11
丹毒	1	犊牛白痢	12
肺疫	2	牛传染性胸膜肺炎	12
副伤寒	2	牛恶性卡他热	12
喘气病	3	狂犬病	12
仔猪白痢	3	口蹄疫	12
仔猪黄痢	4	牛瘟	12
痢疾	4	传染性角膜、 结膜炎	13
传染性胃肠炎	5	牛皮肤霉菌病	13
流感	5	羊传染性脓疱	13
坏死杆菌病	6	羊痘	13
李氏杆菌病	6	破伤风	13
钩端螺旋体病	6	牛瘴疫	14
水肿病	7		
乙型脑炎	7	(三) 马、骡、驴	
链球菌病	8	鼻疽	14
猪痘	8	腺疫	15
破伤风	8	破伤风	15

(二) 牛、羊

牛炭疽	9
牛气肿疽	10
牛出败	10
牛流感	10
牛放线菌病	11

(四) 鸡、鸭、鹅

鸡瘟	16
鸭瘟	17
禽霍乱	17
雏鸡白痢	17
鸡伤寒	18

鸡传染性喉气管炎	18	传染性水泡性口炎	19
鸡球虫病	18	出败	20
雏鸭流感	18	痢疾	20
鸭传染性泄殖腔炎	19	副伤寒	20
痘	19	李氏杆菌病	20
曲霉菌病	19	螺旋体病	20

(五) 兔

二、寄生虫病方

(一) 猪			
蛔虫病	21	牛阴道毛滴虫病	26
肺丝虫病	21	疥癣病	26
姜片吸虫病	22	牛蜱、虱病	26
细颈囊尾蚴病	22	体外寄生虫病	27
疥癣病	22	(三) 马、骡、驴	
虱病	23	瘦虫病	27
(二) 牛、羊			
蛔虫病	23	肠虫病	28
肝片吸虫病	23	蛲虫病	28
牛鹤嘴病	24	混睛虫病	28
牛血吸虫病	24	疥癣病	28
牛前后盘吸虫病	24	(四) 鸡、鸭、鹅	
牛伊氏锥虫病	24	鸡蛔虫病	29
绦虫病	24	绦虫病	29
牛非时吐出杂虫		鸡球虫病	29
膜病	25	鸡蛋蛭病	30
牛眼线虫病	25	鸡螨	30
牛皮蝇幼虫病	25	鸡羽虱	30
羊鼻蝇	25	鸡黑头病	30
(五) 兔			
		球虫病	31

螨病	31	虱病	31
----	----	----	----

三、中毒病方

(一) 猪		(二) 牛、羊		(三) 马、骡、驴	
亚硝酸盐中毒	32	牛棉籽叶、饼中毒	38	甘薯黑斑病中毒	43
氢氰酸中毒	32	牛误食油脂中毒	38	蓖麻籽中毒	43
食盐中毒	32	牛人尿中毒	38	醉马草中毒	43
马铃薯中毒	33	牛青杠叶中毒	39	毒草中毒	43
甘薯黑斑病中毒	33	牛橡胶叶中毒	39		
霉饲料中毒	33	羊蓖麻叶中毒	39		
赤霉病小麦中毒	33	闹羊花中毒	39		
酒糟中毒	34	牛山海棠中毒	40		
菜籽饼中毒	34	羊毒草中毒	40		
棉籽叶、饼中毒	34	牛斑蝥中毒	40		
苦棟子中毒	34	误吃毒虫肚胀	40		
蓖麻中毒	34	蛇毒中毒	40		
曼陀罗中毒	35	牛尿素中毒	41		
菖蒲中毒	35	牛有机磷中毒	41		
荞麦中毒	35	牛有机氯中毒	41		
蛇毒中毒	35	牛呋喃丹中毒	42		
有机磷中毒	35	牛磷胺中毒	42		
有机氯中毒	36	牛农药中毒	42		
砷中毒	36	牛强酸中毒	42		
汞中毒	36	牛沥青中毒	42		
		牛中毒	42		
(二) 牛、羊				(三) 马、骡、驴	
牛氢氰酸中毒	37	甘薯黑斑病中毒	43		
牛豆谷饲料中毒	37	蓖麻籽中毒	43		
牛霉草中毒	37	醉马草中毒	43		
牛甘薯黑斑病中毒	38	毒草中毒	43		

马误食毒虫中毒	43	鸡有机磷、有机氯	
有机磷中毒	43	中毒	44
有机氯中毒	44	鸡氟乙酰胺中毒	45
石灰中毒	44	(五) 兔	
砷中毒	44	发霉饲料中毒	45
(四) 鸡、鸭、鹅			
食盐中毒	44	有机磷、有机氯	
高锰酸钾中毒	44	中毒	45

四、内科病方

(一) 猪			
口炎	46	癫痫	53
咽炎	46	后躯麻痹	53
食欲不振	46	肾炎	53
消化不良	47	肾盂肾炎	53
胃食滞	47	膀胱炎	54
呕吐	48	尿血	54
胃肠炎	48	肝硬化	54
肠炎	48	仔猪贫血	54
便秘	49	营养性水肿	55
便血	49	新生仔猪低血糖	55
感冒	50	软骨症与佝偻病	55
高热症	50	维生素A缺乏症	55
抽搐	51	维生素C缺乏症	56
支气管炎	51	僵猪	56
气喘	51	异食癖	56
肺炎	51	荨麻疹	56
中暑	52	皮炎和湿疹	57
脑症	52	(二) 牛、羊	
		口炎	57

牛木舌	58	肺炎	72
牛舌疮	58	牛异物性肺炎	72
牛食道阻塞	58	牛气喘	72
牛食欲不振	59	牛肺痈	73
牛消化不良	59	牛肺痨	73
牛前胃弛缓	59	牛肺疼	73
瘤胃积食	60	中暑	73
瘤胃臌气	61	牛心黄	75
翻胃吐草	62	牛心风狂	75
牛吐血	62	牛脑膜脑炎	75
牛吃渴病	63	牛血皮胀	75
牛张口病	63	羊血灌肠	75
牛误食异物	63	牛癫痫	75
牛创伤性网胃炎	63	牛水肿	76
重瓣胃阻塞	63	牛腹水	76
腹疼	64	牛膀胱炎	76
牛便秘	65	尿血	76
胃肠炎	65	牛尿结石	77
牛肠炎	66	牛劳伤	78
痢疾	67	牛夜盲症	79
牛便血	68	牛骨软症与佝偻病	79
牛黄疸	68	异嗜癖	79
牛胆胀	68	牛醋酮血症	79
感冒	69	牛浑身出血	79
牛高热症	69	牛风寒症	79
牛风火喉	70	牛通肠风	80
鼻出血	70	牛大肠风	80
牛支气管炎	71	牛荨麻疹	80
牛支气管哮喘	72	牛湿疹	80

羊皮瘻毛落	80	肺寒吐沫	90
(三) 马、骡、驴			
口炎	81	中暑	91
咽喉炎	81	心热风邪	91
喉头炎	81	新驹躁鳴	91
食道阻塞	82	肾炎	91
伤料	82	膀胱炎	92
胃寒	82	尿结石	92
胃冷吐涎	82	尿血	92
胃疼	82	遗尿	92
胃卡他	82	腹膜炎	92
胃扩张	83	过劳	93
误食异物	83	虚汗	93
风气症	83	夜盲症	93
痉挛症	84	骨软症	93
便秘症	84	肺风毛燥	93
疝疼	85	(四) 鸡、鸭、鹅	
便秘	86	鸡嗉囊积食	94
肠卡他	87	鸡嗉囊卡他	94
肠黄	88	鸡肠炎	94
肠风便血	88	鸭寒热症	95
感冒	88	维生素D 缺乏症	95
鼻出血	88	维生素E 缺乏症	95
额窦炎	88	恶癖	96
支气管炎	89	(五) 兔	
肺炎	89	消化不良	96
异物性肺炎	89	臌胀	96
肺泡气肿	90	便秘	97
肺痈	90	胃肠炎	97
		腹泻	97

痢疾	98	膀胱炎	99
感冒	98	软骨症	99
肺炎	99	毛球症	100
中暑	99		

五、外科病方

(一) 猪			
创伤	101	蹄病	113
扭、挫伤	101	牛阴茎麻痹、腐烂	114
关节炎	101	睾丸炎	114
骨折与脱臼	102	外阴炎	115
风湿症	102	牛脱肛	115
瘫痪	103	牛虫子入耳	115
眼结膜炎	103	(三) 马、骡、驴	
脓肿	103	创伤	115
脱肛	103	鞍伤	116
阴茎出血	104	烫火伤	117
阴囊炎	104	冻伤	117
晒斑	104	扭、挫伤	118
(二) 牛、羊			
创伤	105	骨折	118
牛扭、挫伤	105	风湿症	118
跌打损伤	106	颜面神经麻痹	119
牛骨折与脱臼	106	疮疡疔毒	119
烫火伤	106	肿瘤	121
风湿症	108	肉芽异常增生	122
牛疮疖肿瘤	109	眼病	122
牛体表肿瘤	111	蹄病	123
眼病	112	阴茎麻痹	123
		马阴囊疝	124
		睾丸炎	124

马鼻蛇入鼻	124	(五) 兔	
(四) 鸡、鸭、鹅		眼结膜炎	125
禽骨折	124	冻伤	125
鸡脚趾脓肿	125	脱毛症	125

六、产科病方

(一) 猪		牛难产	133
白带	126	胎衣不下	133
不孕	126	牛子宫脱出	134
流产	127	牛产后伤寒发热	135
难产	127	牛产后腹疼	135
死胎	127	牛产后恶露	135
胎衣不下	128	牛产后瘫痪	135
子宫脱出	128	牛乳汁不下	135
瘫痪	128	乳房炎	136
产后急症	129	牛吃胎衣瘦病	137
产褥热	129	公牛白浊	137
产后虚弱	129	公牛滑精	137
产后不食	129	(三) 马、骡、驴	
产后缺乳	129	马带症	137
乳房炎	130	马不孕	138
食仔猪癖	131	马胎动	138
哺乳嫌恶症	131	马习惯性流产	138
种公猪性欲缺乏	131	马产后腹疼	138
(二) 牛、羊		马产后瘀血	139
牛带下	131	马产后风	139
不孕	132	马产后缺乳	139
牛胎动	133	马乳房炎	139
牛非传染性流产	133	马子宫出血	140

(四) 鸡、鸭、鹅	
鸡蛋秘	140
鸡鸭脱肛	140
鸡卵黄腹膜炎	141
(五) 兔	
乳房炎	141
乳房、阴部炎	141

七、预防方

猪瘟、猪疫	142	猪长途运输中暑死亡	145
仔猪白痢、黄痢、 红痢	142	仔猪贫血	145
牛瘴疫	143	猪病	145
牛瘴惑	143	牛病	146
鉴别病羊及防传 染法	143	马、牛病	146
家畜钩端螺旋体病	143	四时喂马方	147
鸡瘟	144	新生骡驹溶血病	147
鸡霍乱	144	家免防暑降温	147
雏鸡白痢	144	母猪生“死胎”	147
兔球虫病	144	母猪生产瘫痪	148
耕牛青杠叶中毒	145	猪、牛习惯性子宫 外翻	148
猪春季感冒	145	母牛产后风	148
		栏舍消毒	148

附录

(一) 催肥、去势、催情			
快速养猪法和饲料复合 添加剂简介	149	啖瘦牛法	151
牲猪催肥	150	羊不壮方	152
牲猪催肥、老牛 壮膘	150	牛马强壮剂	152
耕牛催膘	151	令牛马壮方	152
		令马肥壮方	152
		治马瘦方	152
		驴催膘	152

栈鸡易肥法	152	明雄散	158
怎样使鸡快速增重	152	灭疥癞软膏	158
中药阉鸡法	152	清凉油	159
耕牛结扎去势法	153	(四) 其它	
公羊无血快速去势法	153	怎样使母鸡产蛋多	159
羔羊去势、断尾法	153	怎样使鸭子多产蛋	160
牲猪化学去势法	154	简易母鸡醒抱法	160
牲猪催情	154	假死仔猪的急救	161
耕牛催情	155	初生小牛护理	161
马驴催情	156	假死羔羊的急救	161
家畜催情	156	新生窒息仔兔的 复活	162
(二) 安胎、催生、接产、 催乳			
母猪安胎	156	土仪器诊断猪、牛 尿血	162
母畜催生	156	牛重瓣胃阻塞辅助 诊断法	162
“仰卧式”接难产	156	怎样检查米身猪	162
母猪催乳	156	耕牛摇尾排粪法	163
母畜催乳	157	家畜诱尿法	163
(三) 成药配制			
马仍丸	157	延长青霉素药效	163
盐竹丹	157	家畜内服麻醉药	163
六一散	157	水疗法	163
八宝拔云散	158	拔火罐疗法	164
桃花止血散	158	刮痧疗法	164
生肌散	158	主要参考文献	165
生肌药	158		

一、传染病方

(一) 猪

猪瘟（烂肠瘟）

早、中期试用：

(1) 蟾酥卡尾：取小宽针在尾根部皮下刺 2—3 厘米深的小口，再将绿豆大的蟾酥 1 粒卡入。开初尾肿，10 日左右尾断，5—7 日后开始好转，也可用此药卡耳。（江西）

(2) 将毒蛇放在破缸片上煅焦，用乳钵碾碎，瓶装备用。有食欲的猪，让其自食；无食欲的猪用温开水灌服。每次 15—30 克，每日 1 次，待病情好转后停药。（湖北）

(3) 用尿素 30 克，加少量水，待溶化后拌饲料中喂服，日服 1—2 次，连服 7 日。（湖北）

(4) 地龙 10 条，白糖 120 克，混合后，待地龙化为水，去皮，加鸡蛋清灌服。（河南）

(5) 白毛夏枯草 30 克，忍冬藤 15 克，红藤 15 克，败酱草 30 克，煎汁每日服 1 次。（湖北）

丹毒（打火印）

(1) 茵陈、蒲公英、土茯苓各 30 克，煎汤 2 次混合，分 2—3 次灌服。（《全国中兽医经验选编》）

(2) 一枝黄花、野菊花、忍冬藤、千里光各 15—24 克（鲜药加倍），煎水灌服。（浙江、江西）

(3) 皂浴法：先用温水将猪全身打湿，然后用肥皂涂

擦，用毛刷刷，直到全身都是泡沫为止(用于疹块型丹毒，夏天适用)。(湖北)

(4) 灰水汤：二花藤 500 克，煎水 4000—5000 毫升，将新烧的麦草灰或稻草灰 500 克，放入药水内浸泡，候温滤出灰渣，洗擦皮肤。(湖北)

肺疫（锁喉风、肿嗓瘟）

(1) 硼砂 45 克(研细末)，鸡蛋清 3 个，麻油 100 毫升，混合慢慢灌服，并配合抗菌西药治疗。(湖北)

(2) 白糖 60 克，地龙 5 条，明矾 6 克，捣碎，水冲灌服。(河南)

(3) 蟾蜍(癞哈蟆) 3 只，生姜 15 克，捣烂，加醋 100 毫升冲服，1 日 1 次。(《猪病防治手册》)。

(4) 筋骨草、一枝黄花、忍冬藤、败酱草各 60—120 克，煎水灌服。(浙江、江西)

(5) 鲜鱼腥草 90 克，加水捣汁灌服，渣敷喉部肿胀处。(《全国中兽医经验选编》)

副伤寒（拉稀）

(1) 大蒜 500 克，甘草 120 克，切碎后加入 50 度白酒 500 毫升，浸泡 2 日，去渣加入适量百草霜混匀，每次服 20 克，每日 1 次，连服 2 日。(《猪病防治手册》)

(2) 白头翁、椿根白皮、白茅根、芦根、车前草各 30 克，煎水灌服。(湖北)

(3) 铁苋菜 60 克，地锦草 60 克，老鹳草 60 克，酢酱草 60 克，煎汤，候温灌服。(《全国中兽医经验选编》)

(4) 车前草、鲜竹叶、马齿苋各 90 克，煎水，加白糖少许拌食喂服。(湖北)

(5) 陈茶叶 30 克，煎浓汁，加红糖 100—150 克喂服。