




万水 Notes 从入门到精通系列



Lotus Notes 4.5

用户指南



北京义驰美迪技术开发有限责任公司 编



中国水利水电出版社

万水 Notes 从入门到精通系列

Lotus Notes 4.5 用户指南

北京义驰美迪技术开发有限责任公司 编

中国水利水电出版社

内 容 提 要

本书系统而全面地介绍了 Notes 工作站的用户环境,从 Notes 工作站的安装和设置,使用数据库组织和管理各种类型的数据,使用电子邮件系统和日历系统,直到 Notes 的安全性和移动计算功能等,应有尽有。操作过程的讲解细致而详尽,并针对用户可能产生误解的地方做了必要的注释。通过本书的学习,读者将能够自如地运用 Notes 来完成日常工作,并对 Notes 的了解进入一个崭新的阶段。

本书的主要读者对象是那些有一定使用经验的 Notes 用户,本书的目的则是使 Notes 的初级用户逐步向高级用户过渡。

图书在版编目(CIP)数据

Lotus Notes 4.5 用户指南/北京义驰美迪技术开发有限责任公司编. —北京:中国水利水电出版社,1997. 4

(万水 Notes 从入门到精通系列)

ISBN 7-80124-389-7

I. L… I. 北… III. 计算机网络-计算机通信-应用软件, Notes-指南 IV. TP393-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(97)第 06911 号

书 名	Lotus Notes 4.5 用户指南
作 者	北京义驰美迪技术开发有限责任公司 编
出版、发行	中国水利水电出版社(北京市三里河路 6 号 100044) 北京万水电子信息有限公司(北京市三里河一区 39 栋 100045)
排 版	北京万水电子信息有限公司
印 刷	北京牛山世兴印刷厂
规 格	787×1092 毫米 16 开本 24 印张 534 千字
版 次	1997 年 5 月第一版 1997 年 5 月北京第一次印刷
印 数	0001—5000 册
定 价	44.00 元

出版者的话

近年来,中国水利水电出版社及其与美国万国集团的合资公司北京万水电子信息有限公司一直致力于电脑图书的出版。1994年,我社购买了美国 MIS 出版公司的 5 本 Windows 自学教程的中文版版权;去年,我社又与美国万国集团联袂购买了美国 Peachpit 出版公司的 7 本电脑书(其中有 6 本是 Macintosh 苹果电脑参考书)的版权;最近,我们又已经组织数套电脑丛书,如《中文版软件详解丛书》、《万水流行软件用户伴侣丛书》、《万水电脑彩色与平面设计丛书》等。这些图书有些已经出版,有些将在近期内陆续推出。已经出版的图书,在出版界和电脑用户中产生了良好的影响。

目前,中国水利水电出版社与北京万水电子信息有限公司筹划出版一套《万水 Notes 从入门到精通系列》,该系列共有九种,分别是:《轻轻松松学 Notes(4.5 中文版)》、《Lotus Notes 4.5 用户指南》、《Lotus Notes 4.5 系统管理》、《Lotus Notes 4.5 在 Internet/Intranet 中的应用》、《Lotus Notes 4.5 网络规划和配置技术》、《Lotus Notes 4.5 的开发和应用》、《精通 Lotus Notes 编程技术》、《Lotus Notes 函数和命令编程参考》、《LotusScript Notes 类库编程参考》。书中插图丰富,直观简明,一目了然。因此可以说,本系列具有很强的针对性、实用性和可操作性,最适合国人阅读参考。

Lotus Notes 是 Lotus 公司先进的通讯处理软件和群件产品,它综合了四大核心技术:强大而灵活的复合文档数据库,丰富的应用开发环境,完备的电子邮件系统和与 Internet/Intranet 的无缝集成。Lotus Notes 4.5 中文版充分挖掘了网络平台的潜力,不仅给用户带来方便易用、功能完善的邮件处理系统,而且在网络资源管理及在网络上共享和转换各类应用系统的信息等方面提供了安全、可靠和强有力的工具。

《Lotus Notes 4.5 用户指南》是这套丛书中的一种,由 Lotus Notes 4.5 中文版的本地化(汉化)公司编写,全面介绍了 Lotus Notes 工作站的用户环境,从 Notes 工作站的安装和设置,使用数据库组织和管理各种类型的数据,使用电子邮件系统和日历系统,直到 Notes 的安全性和移动计算功能等。

编写、出版这样的系列对我们来说尚属首次,错漏、失当之处在所难免,我们诚恳地欢迎您对本书提出修改意见,以便我们再版时进行修正;我们也热诚地欢迎您就本系列提出选题建议或自荐、推荐作者,以使其尽可能地臻于完善;如对本系列其它各册感兴趣,也请随时同我们联络。联络地址为:北京万水电子信息有限公司,北京市三里河一区 39 栋,邮政编码:100045,电话:(010)6852.8689,传真:(010)6853.3313,E-Mail:mchannel@public3.bta.net.cn。

中国水利水电出版社
北京万水电子信息有限公司
1997 年 5 月

序 言

1989年12月6日，莲花发展公司（Lotus Development Corp.）开始了一个新的航程。这一天，莲花公司发表了 Lotus Notes，一种能极大地改进公司内部、与其他公司及客户之间的环球通讯、协同工作和协调一致的软件产品。它是基于分布式的、相互复制的文档数据库，一种企业级规模可伸缩的信息架构，以及强健的跨平台的客户服务器应用开发环境。Notes 消除了商业信息存储、管理和分布的传统障碍，同样也消除了商业核心任务中的自动化的传统障碍。

随着产品的逐步成熟，Notes对它的定义发出挑战，从一种产品扩展演变成为一个商务人员工作和生活的商务环境。Notes 是真正的客户服务器系统，不仅支持所有主要的操作系统和网络结构，还能屏蔽不同系统之间内在的复杂性和不兼容性。

然而，Notes 的最大优点可能是它具有支持各种应用的能力。通过对各种标准（如 DDE 和 OLE）的支持，配合其他 Notes 伴生的产品（如 Phone Notes，Video Notes 以及最新的 Domino 服务器），Notes 可提供对任何类型对象的存储，从文字、图片到声音和图像。

由于 Notes 可以支持如此丰富的应用，因此直接促使了一个新生工业的产生。今天，通过莲花公司的商业伙伴计划（Lotus Business Partner Program），已经构成了一个约有 12,000 个伙伴的团体，她们基于 Notes 和其他莲花公司的技术，为用户提供产品和服务。利用这种相互依存的关系，莲花公司向其伙伴提供软件的信息、工具、支持和市场计划的消息，以帮助他们开发和推广其产品和服务；同样，伙伴们向莲花公司提供极具价值的反馈信息和产业前景，以便莲花公司确定 Notes 的发展方向。Notes 4.5 也正由此而产生。

采纳来自这些伙伴以及用户的反馈信息，Notes 4.5 又向前迈进了一大步。已经拥有九百多万用户和一万多个公司，Notes 已成为她们查找和共享信息的中心，无论这些信息是存放在电子邮件、关系数据库、主机系统中，还是任何桌面应用或者互联网络上。从这套丛书中您将学到更多的技术与应用，我们将 Notes 4.5 中最激动人心的改进，分成下列六个方面，尽管详细的改进有百项之多。

集成的客户服务器信息环境——Notes 4.5 中含有第一流的、客户服务器结构的电子邮件和信息环境，还有按照曾获大奖的 CC:Mail 改进过的用户界面，并可以支持 SMTP 和 X.400 等标准。

便于使用——除了用户界面上的改进外，Notes 4.5 还增加不少直观的工具（如智能代理），以方便用户寻找和存储信息。

可移动性——经常出差在外的用户将体会到 Notes 独有的复制功能所带来的好处。Notes 4.5 又在便于使用方面做了增强，使远程的信息管理和开发有了极大的改进。

应用的开发能力和编程能力——Notes 4.5 中含有 LotusScript 3.0 语言（一种面向对象、兼容 Basic、跨平台的编程语言），以及其他高级 Notes 编程工具。

适应于企业级的管理——对于系统管理员，Notes 4.5 增强了系统的可管理性，提高了服务器的性能，加大了针对企业级 Notes 应用的系统可伸缩性。对于一般用户，Notes 4.5 加入了新的日历和日程安排功能，以便在整个公司的范围内，选择合适的时间，做出恰当的安排。

与互联网络的集成——Notes 4.5 的服务器，也称 Domino，可与互联网络紧密结合，使之成为一个交互式的 Web 应用程序服务器。任意浏览器的用户都可以访问它，

同时将 Notes 所特有的安全性、工作流和复制机制带给他们。Notes 用户可以在其上创建 Web 站点，将 Notes 数据库的内容搬到站点，而不必具有 HTML 方面的知识。这些工作都是由服务器实时完成的。

我们相信所有这些功能组合在一起，会使 Notes 4.5 进一步成为业界首选的群件平台。她已经在，也必将会在中国的产业信息化和网络化的进程中发挥更加重要的作用。Notes 4.5 是莲花公司经过七年多四个主要版本的努力，提供给广大用户的紧密集成、完全交互、安全可靠的群件平台。好戏又要开始了！

欢迎使用 Notes 4.5 这一 Notes 航程中最重要的一站。不过她离我们的最终目标，还有很远的距离。

莲花软件(中国)有限公司
中国区总经理



皮卓丁

1997.2.25

编 者 的 话

北京义驰美迪技术开发有限责任公司,是一家从事计算机软件本地化(汉化)的专业公司,有一支近二十人专业素质较高的技术队伍。公司自1995年初创立伊始,即致力于软件产品的本地化工作。Notes产品自4.0版本发布以来,经历了数个版本的变化,到今天Notes 4.5中文版的诞生,Notes的本地化一直是我们的工作的一部分。在此期间,公司也日渐壮大,以本公司为津梁的本地化产品也越来越多。同时伴随着Notes在中国的发展,Notes的开发和应用也成为公司业务的一个组成部分,这一切都指向一个目标—使本公司成为国内有影响的信息化服务专业公司。

这套Notes 4.5丛书是在我们通过对Notes 4.5本地化、并加以整理的基础上,针对国内用户情况编写的。其内容涵盖了Notes最新版本——4.5中文版的全部内容,突出四个核心技术,即强大而灵活的复合文档数据库、丰富的应用开发环境、完备的电子邮件系统和与Internet/Intranet的无缝集成。丛书共分九种,分别是:

1. 轻轻松松学 Notes(4.5 中文版)
2. Lotus Notes 4.5 用户指南
3. Lotus Notes 4.5 系统管理
4. Lotus Notes 4.5 在 Internet/Intranet 中的应用
5. Lotus Notes 4.5 网络规划和配置技术
6. Lotus Notes 4.5 的开发和应用
7. 精通 Lotus Notes 编程技术
8. Lotus Notes 函数和命令编程参考
9. LotusScript Notes 类库编程参考

目前,虽然有一些介绍Notes的书籍,但既全面又系统的则尚不多见,关于新版Notes 4.5中文版的更是闻所未闻。本公司希望借助对Notes产品本地化的经验,为Notes产品在中国的普及和应用,为中国的信息化事业添砖加瓦。本公司在为Notes本地化工作的同时,自己也是Notes的用户,将Notes应用于我们的日常工作和管理。在我们自己的应用过程中,深切体会到Notes确实是一个一流的集成平台。不管您从事什么工作,也不管贵公司规模的大小,都可以找到Notes的适用场所。因此我们郑重地将Notes推荐给广大读者,希望您有一天也能和我们同样成为Notes用户的一员,成为Notes应用和开发的专家。

编写这套丛书,疏漏、失当之处在所难免,诚恳地欢迎您对此提出修改意见,以便我们重印时进行修改完善。同样也欢迎各位读者就其中的技术问题与我们展开探讨,互相切磋,共同提高。联系电话:010-62355809,或电子邮件:itm@public3.bta.net.cn。

最后我们要感谢为本丛书做出贡献的有关人员,首先是Lotus公司的大力支持,中国区总经理皮卓丁先生慷慨地为本书作序;感谢亚洲区Notes开发高级经理高桥和子小姐,以及产品开发部的阎国正、由兰芳、石武太和郭宇的直接支持,同样感谢义驰美迪公司的力是、李劬、徐美莲、陈文正、许青、杜桐等为Notes本地化和丛书的编写作出的贡献。

北京义驰美迪技术开发有限责任公司

1997年5月

目 录

第一章 设置 Notes 软件	1
1.1 Lotus Notes	1
1.2 Notes 的技术指标	1
1.3 启动、终止和退出 Notes	3
1.4 第一次设置 Notes	4
1.5 改变 Notes 设置	10
第二章 Notes 工作台	31
2.1 Notes 菜单	31
2.2 工作台	32
2.3 桌面文件 (DESKTOP.DSK)	32
2.4 便捷图标	33
2.5 工作台页面	33
2.6 状态条	34
第三章 使用数据库	35
3.1 数据库	35
3.2 获得有关数据库的信息	35
3.3 搜索数据库	36
3.4 在工作台中添加数据库	37
3.5 使用数据库图标	40
3.6 使用重叠的数据库复本图标	44
3.7 管理数据库文件	45
3.8 数据库集	48
第四章 使用视图、窗格、及文件夹	51
4.1 视图	51
4.2 打开视图	52
4.3 在视图中查看文档	52
4.4 通过单击列的标题对视图排序	53

4.5 展开或折叠视图	54
4.6 刷新视图以显示新文档	55
4.7 在视图中只显示某些文档	55
4.8 管理视图分类	55
4.9 在视图间切换	58
4.10 在视图中管理文档	58
4.11 在视图中进行“快速搜索”	61
4.12 窗格	61
4.13 管理窗格	63
4.14 文件夹	64
4.15 管理文件夹	64
第五章 阅读、创建和编辑文档	68
5.1 文档	68
5.2 阅读文档	68
5.3 使用文档特性	71
5.4 创建文档	76
5.5 创建能自动打开 Internet URL 的文档	77
5.6 编辑文档	77
5.7 保存文档	77
5.8 使用常用笔	78
5.9 拼写检查	79
5.10 拼写检查的步骤	80
5.11 在文档中增加信息	80
5.12 折叠的区段	83
5.13 创建热点	85
5.14 创建特殊的字符	87
5.15 增加图片	88
5.16 选择关键字	88
5.17 回原操作	89
5.18 拷贝、移动或删除数据	89
5.19 标尺	90

5.20 格式化段落	90
5.21 已命名样式	97
5.22 格式化表格	100
5.23 格式化区段	105
5.24 格式化按钮	108
5.25 格式化热点	109
5.26 调整图片大小	111
第六章 搜索信息	113
6.1 在 Notes 中搜索信息	113
6.2 搜索信息	113
6.3 搜索包含有特定文本或与特定条件匹配的文档	115
6.4 细化搜索条件	123
6.5 显示搜索结果	126
6.6 编辑搜索公式	127
6.7 在多个数据库中同时搜索文档	129
6.8 创建搜索公式时的限制	131
6.9 管理搜索公式	132
6.10 扫描数据库中未读文档	133
第七章 使用电子邮件	135
7.1 Notes 的电子邮件系统	135
7.2 指定邮件地址	137
7.3 改变消息的传送选项	138
7.4 改变消息的答复选项	141
7.5 发送消息	142
7.6 通过 Internet 发送消息	143
7.7 丢弃一个既不发送也不保存的邮件消息	144
7.8 保存消息	144
7.9 转发消息和文档	149
7.10 创建特殊的 Notes 消息	152
7.11 为提高安全性而为邮件加密	155
7.12 在消息中包含其它来源的信息	156

7.13 将邮件归档以缩小邮件数据库	157
7.14 同时使用 Notes 和其它邮件程序	161
7.15 使用“个人通讯录”	165
第八章 使用日历，分配任务以及安排会议	169
8.1 Notes 中的日历	169
8.2 显示日历	170
8.3 创建日历项	171
8.4 管理日历项	175
8.5 设置和管理闹铃	179
8.6 分配和管理任务	181
8.7 安排会议	186
8.8 答复会议邀请	195
8.9 读取其他用户的日历	199
8.10 允许其他用户使用您的日历	199
8.11 空闲时间安排表	201
8.12 管理空闲时间安排表	202
8.13 设置在本地查找空闲时间	202
第九章 数据库的复制	204
9.1 复制	204
9.2 服务器和服务器之间的复制	205
9.3 影响服务器之间复制的几个因素	205
9.4 服务器存取级别与复制	205
9.5 服务器存取级别的选择	209
9.6 在存取控制表中使用服务器组	210
9.7 设计模板的复制	210
9.8 复制与 workflow 应用	211
9.9 如何判断服务器上是否需要安装一个数据库复本	211
9.10 公用数据库的复制优先级	213
9.11 选择性复制	214
9.12 清除间隔	214
9.13 设置选择性复制	214

9.14 接收缩简的文档	215
9.15 集中管理复制设置	218
9.16 在服务器之间复制数据库	222
9.17 复制的历史记录	223
9.18 复制和存储冲突	224
9.19 同时更改存取控制表或设计时会遇到的问题	226
9.20 复制的故障诊断	226
第十章 Notes 的移动计算	231
10.1 在不同的场所中使用 Notes	231
10.2 在其它场所使用 Notes 和电子邮件	232
10.3 如何使 Notes 的移动计算更加方便	233
10.4 设置 Notes 移动计算环境的先决条件	235
10.5 设置 Notes 的移动计算环境	236
10.6 使用中继服务器和服务器搜寻组	238
10.7 服务器连接	239
10.8 场所	243
10.9 设置场所	244
10.10 呼叫服务器	249
第十一章 打印	252
11.1 在 Notes 中打印	252
11.2 设置打印机	252
11.3 设置打印页面	253
11.4 预览文档	258
11.5 打印	258
第十二章 使用代理来自动完成任务	263
12.1 代理	263
12.2 受限代理	264
12.3 创建代理	266
12.4 设置代理	267
12.5 为代理命名	269
12.6 为代理指定操作	270

12.7 运行代理	275
12.8 选取文档交由代理处理	278
12.9 为代理构造文档查询条件	279
12.10 用代理完成日常任务的应用举例	282
12.11 从工作台上运行代理	287
第十三章 保证 Notes 系统的安全	288
13.1 口令	288
13.2 改变口令	288
13.3 用户标识符	289
13.4 改变用户名	290
13.5 使用验证字	291
13.6 重新验证公用密钥	294
13.7 切换至另一个用户标识符	297
13.8 锁定用户标识符	297
13.9 加密	297
13.10 在共享数据库中对文档加密	298
13.11 保证本地数据库的安全	300
13.12 保证工作站的安全	300
第十四章 与其它应用程序共享信息	302
14.1 与其它应用程序共享信息的方式	302
14.2 剪贴板	303
14.3 与其它应用程序共享信息	303
14.4 附加文件	304
14.5 引入和引出	305
14.6 RTF格式	307
14.7 将文件引入到文档中	309
14.8 将文档引出到文件中	310
14.9 OLE 和 DDE 对象	311
14.10 将对象加入到文档中	312
14.11 管理对象	317
附录 A 安装 Domino 服务器	321

A.1 Domino 服务器的系统要求	321
A.2 Lotus Domino 分区服务器的系统要求	323
A.3 Domino 服务器安装程序	324
A.4 服务器设置程序	330
A.5 设置第一台服务器	331
A.6 检验服务器的设置	335
A.7 重新设置服务器	335
A.8 将 Domino 安装成 Windows NT 服务	335
A.9 做为手动的 Windows NT 服务运行 Domino	336
A.10 做为自动的 Windows NT 服务运行 Domino	336
A.11 删除用做 Windows NT 服务的 Domino	337
A.12 启动和关闭 Domino 服务器	338
A.13 从 Windows NT 上删除 Notes 服务器软件	338
A.14 Domino 服务器的安全性	339
附录 B 安装 Notes 工作站	340
B.1 工作站的系统要求	340
B.2 Notes 工作站安装程序	341
B.3 在工作站上安装 Notes	343
B.4 工作站设置程序	348
B.5 设置前的任务	348
B.6 在工作站上设置 Notes	349
B.7 Notes MAPI Service Providers	352
B.8 设置一个新的 MAPI 简要表	354
B.9 删除 Windows 95 和 Windows NT 上的 Notes 工作站	354
B.10 备份重要的 Notes 工作站文件	355
B.11 保证工作站的安全	356
附录 C 快捷键	357
C.1 快捷键	357
附录 D 特殊字符的 LMBCS 代码及其组合序列	363

第一章 设置Notes软件

本章叙述了如何设置和配置 Lotus Notes 软件。

1.1 Lotus Notes

Lotus Notes 是一个计算机群组工作环境，可帮助人们更有效的在一起工作。使用 Notes™，人们在一起工作时无需考虑平台、技术、组织以及地理范围的限制。基于 Notes 的信息在任何时间、任何地方都可共享。

Notes服务器和工作站

Notes 由两个部分组成：Notes 服务器和 Notes 工作站。

- Notes 服务器（一台运行 OS/2、Windows 或 UNIX 系统的计算机）为 Notes 工作站用户和其它 Notes 服务器提供诸如共享数据库的存储和邮件传递之类的服务。
- Notes 工作站（一台运行 Windows、OS/2、Macintosh 或 UNIX 系统软件的计算机）与 Notes 服务器通信，可使用共享数据库并读取和发送邮件。

注释► Notes 服务器不同于文件服务器。文件服务器是可提供对共享资源（如打印机、复制和信息网络活动授权）进行访问的计算机。

1.2 Notes 的技术指标

表1-1列举了Notes工作站的技术指标。

表1-1 Notes工作站的技术指标

技术指标	Windows、OS/2、UNIX	Macintosh
数据库的最大可用尺寸	4 GB	4 GB
纯文本域的最大可用尺寸	15KB（存储）；在视图的列中可以显示 7KB	15KB（存储）；在视图的列中可以显示 7KB
在超文本域中一个单一段落的最大可用尺寸	64KB	64KB
段落样式的最大数目	在一个文档中可有 64,000 个单一段落样式	在一个文档中可有 64,000 个单一段落样式
在一个分层视图中的最大响应级数及每一级中的最大文档数	31级；300,000 个文档	31级；300,000 个文档
最大视图存储空间	48MB	48MB
同时可打开窗口的最大数目	9	9

技术指标	Windows、OS/2、UNIX	Macintosh
视图、表单等名称中最多允许的字符个数	数据库标题: 32 文件名: 在服务器上为 8 个字符加扩展名;在本地工作站上为 8 个字符加扩展名 (在 Windows 95 工作站中为 255 个) 域名: 32 视图名: 64 表单名: 32 宏名: 32	数据库标题: 32 文件名: 在服务器上为 8 个字符加扩展名; 在局域 Macintosh 工作站上为 31 个字符 域名: 32 视图名: 64 表单名: 32 宏名: 32
邮件收件人姓名的最大尺寸	2MB (以全名为基础, 例如, <i>Les Kaplan @ Marketing</i>)	2MB (以全名为基础, 例如, <i>Les Kaplan @ Marketing</i>)
ID 口令所允许的最多字符数	31 个字符	31 个字符
表单中域的数量	在内存中为 10MB (在 OS/2 的内存中为 6MB)	在磁盘上为 48MB, 在内存中为 12MB, 2MB 的高速缓存, 及指定给 Notes 的 3MB 内存
一个表格中所能包含的最大列数	64	64
一个表格中所能包含的最大行数	255	255
可向数据库中增加的视图数	无限制, 但随着视图数量的增加, 显示一个视图的时间也随之增加。	无限制, 但随着视图数量的增加, 显示一个视图的时间也随之增加。
可向数据库中增加的表单数	无限制	无限制
在一个视图中最多可有多少列	289 个 10 个字符的列; 取决于每列的字符数	289 个 10 个字符的列; 取决于每列的字符数
一列可有多宽 (单位: 英寸)	999 个字符或大约 54 英寸宽	999 个字符宽; 大于 70 英寸宽
一个段落的最大尺寸	64K	64K
可计算简单文本域的最大尺寸	15K (全部文档累计)	15K (全部文档累计)
在视图的一列中可显示的简单文本的最大尺寸	15,360 字节	15,360 字节
文档中最多可有多少段落	21,509 (OS/2 可有 19,004)	3,018 (分区尺寸设置为 2,500)
超文本域的最大尺寸	仅由磁盘可用空间限制, 大于 1GB	仅由磁盘可用空间限制, 大于 1GB
最多可插入多少分页符	无限制	4,650 (有 3,000K 字节内存为 Notes 保留), 673 (有 2,000 字节内存的分区表)
在一个视图中可引入多少文档	文档总计小于 350K	文档总计小于 350K
一个数据库中可有多少层叠视图	200	200
一次可以同时打印的文档数目	65,535	999

技术指标	Windows、OS/2、UNIX	Macintosh
在“从...页起始”域中允许输入的最大数值	65,535	32,767
允许输入的最大页边距（英寸）	46	46
允许输入的最大裁剪页（英寸）	46	46
所能选取/打印的最大点数大小	250（在 UNIX X11R4/Motif 下为该字体的最大显示尺寸）	250
在一个视图中所允许出现的最大文档数目	一个视图索引中最多有130MB的内容	一个视图索引中最大可有130MB 的内容
可输出至制表文本的最大文档数目	仅受剩余磁盘空间的大小影响	仅受剩余磁盘空间的大小影响
在一个视图中可显示多少响应级	在 1 个主文档中可以有 31 个响应级	在 1 个主文档中可以有 31 个响应级
在一个访问控制列表中最大的登录数目	950 个登录名	950 个登录名
在一个访问控制列表中最大的角色及特权数目	75 个角色，5 个特权	75 个角色，5 个特权
可以剪切或拷贝至剪贴板的单一段落的最大尺寸	无限制（在 UNIX 下不超过 64K）	无限制

1.3 启动、终止和退出 Notes

除了启动和退出 Notes 以外，还可终止 Notes 的命令或操作。

- 双击 Notes 应用程序图标，启动 Notes。
- 按 CTRL+BREAK，可终止 Notes 的操作。
- 选择“文件/退出 Notes”或按 ALT+F4 以退出 Notes。

提示 要使用键盘启动 Notes，请按 ALT+W，选择包含 Notes 图标的窗口，用箭头键选取图标并按 ENTER。

1.3.1 详细信息：启动、终止和退出 Notes

用 NOTES OPEN 命令启动 Notes

在 Windows、OS/2 和 UNIX 中，可使用 NOTES OPEN 命令启动 Notes，注册到服务器，并同时打开一个数据库。

- 在 OS/2 和 UNIX 中，在命令提示行中输入 NOTES OPEN 命令。
- 在 Windows 中，单击 Notes 图标，选择“文件/属性”并在“命令行”框中写下 Notes 可执行文件的路径，并在后面输入 NOTES OPEN 命令。