

卷之三 農 桑

要(二) (及其他一種)

元世祖敕司農司撰

農桑衣食撮要(二)



農桑輯要

(二)

撰司農司敕祖世元

農桑衣食撮要提要

農桑衣食撮要二卷。元魯明善撰。明善元史無傳。其始末未詳。別本有其幕僚導江張梟序一篇。稱明善威烏爾舊作畏吾兒。今依元國語解改正。人。以父字魯爲氏。名鐵柱。以字行。于延祐甲寅出監壽郡。始撰是書。且鋟諸梓。而明善自序。則稱叨憲紀之任。取所藏農桑撮要刊之學宮。末署至順元年六月。蓋自壽陽刊板之後。閱十有七年。而重付剞劂者也。考豳風所紀。皆陳物候。夏小正所紀。亦多切田功。古來四民月令。四時纂要諸書。蓋其遺意。而今多不傳。至元頒行農桑輯要。於耕種樹畜之法。言之頗詳。而歲用雜事。僅列爲卷末一篇。未爲賅備。明善此書。分十二月令。件繫條別。簡明易曉。使種藝斂藏之節。開卷了然。蓋以陰補農桑輯要所未備。亦可謂能以民事講求實用者矣。

自序

農桑衣食之本務農桑，則衣食足。衣食足，則民可教以禮義。民可教以禮義，則家國天下可久安長治也。虞夏殷周之興，固不由此。秦漢而降，知恤鮮哉。我世祖皇帝中統建元之初，首詔有司歲時勸課以厚民生，立大司農司以專其任，列聖相承式遵祖訓。凡我臣子，孰敢不虔乃者。叨蒙憲紀之任，因思衣食之本，取所藏農桑撮要，刊之學宮，所以欽承上意，而教民務本也。凡天時地利之宜，種植斂藏之法，織悉無遺。具在是書。苟爲民者，人習其業，則生財足食之道，仰事俯育之資，將隨取而隨足。庶乎教可行而民安於下矣。固久安長治之策也。其可以農圃細事而忽之哉？雖然，游未是趨，舍是書而不務，以自取貧困，固吾民之罪。而奪其時以落其事，使是書爲徒設，則有司之咎也。於戲！時和歲豐，家給人足，與吾民相忘於謫，衛擊壤之域，顧不美歟？謹題其篇端，以告來者。庶牧民者知所勸也。至順元年六月甲申謹叙。

本館叢書集成初編
所選墨海金壺珠叢
別錄皆收有此書墨
海本較早故據以排
印



農桑衣食撮要



魯明善撰

農桑衣食撮要卷上

元 魯明善撰

正月。元旦宜齋戒焚香捧燭拜謝天地、日月、星辰、國王、水土、祖宗、父母、社稷六神。勿興惡念。每月若遇朔望之日。依上焚香拜謝。福德必厚。

驗歲朝。

一日雞。二日犬。三日豕。四日羊。五日牛。六日馬。七日人。八日穀。日色晴明溫暖。則蕃息安康。風雨陰寒慘冽。則疾病衰耗。以各日驗之。

驗歲草。

薺采先生歲欲甘。葶藶先生歲欲苦。藕先生歲欲雨。蒺藜先生歲欲旱。蓬先生歲欲荒。水藻先生歲欲惡。艾先生歲欲病。皆孟春占之。

教牛。

牛者農之本。爲家長者。須當留心提調。每日水草不可失時。水牛夏間下水坑。不可觸熱。冬間要溫暖。切忌霜雪凍餓。家有一牛。可代七人力。雖然畜類性與人同。切宜愛惜保養。

嫁樹。

元旦五更點火把照桑棗菓木等樹，則無蟲。以刀斧斑駁敲打樹身，則結實。此謂之嫁樹。

移栽諸色果木樹

古人云：移樹無時，莫教樹知。多留宿土，記取南枝，宜寬深開掘，用少糞水和之成泥漿。根有宿土者，栽於淤泥中，候水喫定，次日方用土覆蓋。根無宿土者，深耕於泥中，輕提起，樹根與地平，則根舒暢，易得活。三四日後，方可用水澆灌。上半月移栽，則多實，宜愛護，勿令動搖。

驅諸色果木樹

樹芽未生之時，於根旁掘土，須要寬深，尋纂心針地，根截去，留四邊亂根勿動，却用土覆蓋築令實。則結果肥大，勝插接者，謂之驅樹。

栽桑樹

耕地宜熟，移栽時行，須用寬橫行闊八步，長行相離四步，對栽。桑行中間，可用牛耕，故田不廢。桑不致荒，二月內移栽亦可，臘月亦得。

移栽諸樹

自朔暨晦，可移松柏槐榆等樹，二三月亦得。

脩桑

削去枯枝及低小亂枝條，根旁開掘，用糞土培壅，與臘月同。此月不修理，則葉生遲而薄。

種麻。

古人云。十耕蘿蔔九耕麻。地要肥熟。以土灰拌種。或撒子。以土灰和腐草蓋。密則細。疎則粗。布葉則刪耘。宜帶露撒灰耘糞三兩次。二三月皆可種之。宜早不宜遲。臘月八日亦得。

種茄匏冬瓜葫蘆黃瓜菜瓜。

此月預先以糞和灰土。以瓦盆盛。或桶盛。候發熱過。以瓜茄子插於灰中。常以水灑之。日間朝日景夜間收於竈側暖處。候生甲時。分種於肥地。常以少糞水澆灌土。用低棚蓋之。待長茂。帶土移植。則易活。社後亦可種之。

芋秧。

先將園地鉏過一遍。又以新黃土覆在鉏過地上。却將芋芽向上密排種之。用草覆蓋。候發出三四葉。約四五寸高。於三月間移栽之。

修諸色果木樹。

削去低小亂枝條。勿令分力。結果自然肥大。

栽葱韭薤。

去冗鬚微曬乾。疎行密排栽之。宜雞糞培壅。

種苦蕷萐蕷生菜芥。

二三月皆可移植。宜用籃過熟灰糞培壅之。
合小豆醬。

小豆蒸爛冷定，團成餅。盦出黃衣，穿掛當風處。至三四月內，用黑豆或黃豆炒過，磨去皮，篩淨，煮熟，撈出每小豆黃子一斗。熟豆一石，用鹽四十餘斤，拌勻，擣爛入甕。每日攪動，曬過七日後，便可食用。合醬時斟酌豆黃用之。

修農具

築牆圍

開溝渠

修蠶屋

整屋漏

移栽諸般花窠

織蠶箔

二月。月內三卯有則宜豆，無則早種禾。農家每歲經驗之言。驚蟄日以石灰摻於門限牆壁外，則辟除諸般蟲蟻。

種舊椹

宜熟耕地打成畦。以舊椹撒於畦中。常用水澆灌。候芽出時。如法愛護。冬間附地割去。其窠用柴草薄蓋。以走火燒過。火大則傷根。糞草蓋至春耙摟去。糞草用水澆灌。每一窠出芽數枝。留旺者一枝。餘枝削去。至秋長五六尺來。春可移於熟地內。相對作大寬行栽之。

籤諸色果木

揀好嫩枝條籤於芋頭或蘿蔔頭上。栽易活。腦上用箬葉包之。若籤諸般花枝。移頭亦可。

種黍穄

新開豆田爲上。一畝用子四升。春分前後。宜用灰土和子種。頻鉏。三五窠作一叢。書曰。黍心未生。雨灌其心。心傷無實。黍心初生。畏天寒。次日早用繖麻散。經長繩上。令兩人對持。於黍上牽拽。抹去其露。則不傷黍。刈穄欲早。黍欲晚。諺曰。穄青喉。黍折頭。黍穄熟時。炊飯。又可釀酒。擣碎蒸糕。以備日用。春後皆可種。

種椒

擇濕潤平地。深耕耙勻。取上年原埋地中椒子種子。用灰糞和細土覆蓋。則易生。來年依時分開。每株約離七八尺地。用麻杌灰糞栽之。忌水浸根。三年後換嫩枝。方結實。辟蛇喫椒。宜種香白芷。或以髮纏樹根。種生菜亦得。

種茶

宜斜坡陰地走水處用糠與焦土種每一圈可用六七十粒覆土厚一寸出時不要耘草旱以米泔澆常以小便糞水或蠶沙壅之水浸根必死三年後可採茶相離二尺種一叢

種西瓜

宜肥地種掘地作坑如斗大每坑納瓜子四枚多種則漫撒苗出後根下壅作土盆多鉗則餽子不鉗則無實餘蔓花掐去則瓜肥大

種葫蘆黃瓜菜瓜冬瓜茄子

宜晴明日中種之每日早以少糞水澆灌此月下旬栽五月中旬結實若三月種之已遲

種藕蓮

取藕接頭時就用帶草濕泥包裹却於池塘中栽之或用煮酒餅頭上泥栽種當年開花種蓮子用堅黑者於磚石上磨蓮子頭令皮薄則易生取壤土作泥包裹蓮子在內蓮子頭上作尖樣約三指大長二寸底下務要平重候泥乾時擲於池中重頭沉下自然周正

摘茶

略蒸色小變攤開搗氣通用手揉以竹箸燒烟火氣焙乾以箬葉收諺云茶是草箬是寶

種蘿蔔菘菜

上旬撒種三月中旬可食宜肥地以熟糞蓋

種蜀葵。

院內路旁牆畔種之。候花開盡帶青收其穗。勿令枯槁。水中漚一二日。取皮作繩索用度。

插芙蓉。

候芙蓉花開盡帶青收其穗。勿令枯槁。水中漚一二日。取皮可代麻繩。

種大婢豆。

宜疎種。用灰蓋地要肥。頻澆灌。芽出鉗去草。

壓桑條。

濕土壓則條爛不生根。燥土壓之則易生根。

種紅花。

種時欲雨或漫撒。或耩耩。如種魔法。至五月收子。便種晚花。秋間八月種亦得。臘月亦可。

種豌烏豆。

社前大麥根邊種之。以籃過灰糞勻蓋。頻鉗。

種苕蒂。即獨
掃

屋側路旁皆可種。嫩芽可做菜食。以草繩腰束。九月間刈取。以石壓扁收之。三月亦可種。

種銀杏。

於肥地內用灰糞種之。候長成小樹。次年移栽時。連土用草包或麻纏束栽之。則易活。

種紫蘇。

於瓜畦邊成行撒子。每叢長高。可以得兩利。

種蘇子。

於五穀地邊近道處種。收子打油。燃燈甚明。

種蒲萄。

預先於去年冬間截取藤枝旺者。約長三尺。埋窖於熟糞內。候春間樹木萌芽發時。取出看其芽生。以藤籤蘿蔔內截之。埋二尺在土中。則生根。留三五寸在土外。候苗長。牽藤上架。根邊常以糞肉肥汁。放冷澆灌。三日後。以清水解之。天色乾旱。輕鉗根邊土澆之。冬月用草包護。防霜凍損。二三月間皆可插栽。

接諸般果木。

熟地內打畦成行。用山桃子種。芽出長成小樹。次年分開。相離兩步。截一株。候二年。樹枝削去梢。將桃杏李諸般果木接頭削尖似馬耳尖樣。兩枝樹皮相合著。就用本色樹皮一片。長尺餘。闊三分。纏所接樹枝。用桑皮裹縛。以泥封之。輕攀枝梢。埋於地內。用木鉤釘之。土培接頭上。用草標記。以刺棘遮護。則

易活。

腰接。驗其樹身大者離地一尺截作木砧小者離地七八寸截時須用細齒鋸截鋸齒粗則傷樹皮於砧相對側劈開令深一寸每砧對接兩枝俱用兩樹皮相合以黃泥封之候活待發出葉去一枝弱者若接梨或林檎宜杜樹砧上接之若接栗子宜於櫟樹砧上插接之。

根接。附地截去劈開接頭削尖插之黃泥封固用糞壅以草標記勿令他物動搖頻澆水即活。

三月。月內三卯有則宜豆無則宜麻麥此農家經驗之言也。

收薺菜花。

三月三日收席鋪牀下去蚤鋪籠上去蟲蟻。

種大豆。

宜上旬種杏花盛桑椹亦夏至後二十日皆可種肥地則宜疎瘦地則宜密纔出便耘莢赤莖蒼則收槐樹不生蟲宜豆忌申卯日種。

犁秧田。

其田須犁耙三四遍用青草厚鋪於內盦爛打平方可撒種爛草與灰糞一同則秧肥旺。

浸稻種。

早稻清明節前浸晚稻穀雨前後浸其浸用稻草包裹每裹包一斗或斗五投於池塘水內浸不用長

流水難得生芽。浸三四日微見白芽如鐵尖大然後取出。擔歸家於陰處陰乾密撒於秧田內。候八九日秧青放水浸之。糯稻出芽較遲可浸八九日。如前微見白芽出時方可種。或於缸甕內用水浸數日撈出以草盦生芽依前法撒種候芒種前後插秧。

種粟穀

浸穀用臘雪水浸過耐旱辟蟲傷。春種欲深夏種欲淺。凡種穀遇小雨宜趁濕種。大雨鉏一遍然後播種。鉏不厭頻多鉏則不秕細而結實熟則宜速刈乾則宜速積過熟則拋費。

種山藥

預先鉗地成坑壅以芝蔴楷鋪墳揀山藥上有白粒芒刺者用竹刀切下一二寸作一段相挨排臥種覆土五寸。旱則澆忌人糞宜牛糞麻糝生苗鉏耘以竹木扶架霜降後收子種亦得立冬後根邊四圍寬掘深取則不碎一名黃獨其味與山藥同以菉豆殼麻糝腐草或小便草鞋包種之四畔用灰則無蟲傷。

種香菜

常以洗魚水澆之則香而茂溝泥米泔尤佳。

種芋子

宜近水肥地種每窠根邊用籜過菉豆殼壅之或用麻灰糞牛羊踏過爛草壅其周圍則易長大有草。

宜頻鋤之。旱以水澆灌。人家園邊水側皆可種。忽值饑年。可接糧食用。

種綺麻。

此月內於肥地內撒之。以草蓋用蠶沙壅。二年後移疎行密栽。用灰糠拌之。寒露後收子。十月以後用牛馬糞勻蓋其根。則免致凍死。

種秫黍。

種宜下地。春月早種收多。其子可食。稍稈可夾籬塞。又作柴燒城郭間貨賣。多得濟益也。

種藍。

將平地耕熟下種。用鐵杷匀。上用荻簾蓋之。每日早用水灑。至生苗去荻簾。長至四寸高。以熟肥地成畦。打溝成行。每五寸地栽一窠。每日用水澆灌。如地瘦。則用薄糞水澆一二二次。至七月間收刈。採藍取汁之方。開載七月。

種豌。

蠶音殿。
俗作綻。

此月宜下種。比及種時。先於年前八九月間耕地一遍。杷平。臘月間復耕地一遍。臨種時。又耕一次。撒種後。橫豎復杷三四次。生四五葉時。卽鋤後有草。再鋤。至五月間收刈打繩。

種蕷。