

# 中 草 药 资 料



贵州省战备中草药调查队  
贵州省科技情报室

# 毛主席语录

领导我们事业的核心力量是中国共产党。  
指导我们思想的理论基础是马克思列宁主义。

备战、备荒、为人民。

把医疗卫生工作的重点放到农村去。

中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高。

应当积极地预防和医治人民的疾病，推广人民的医药卫生事业。

团结新老中西各部分医药卫生工作人员，组成巩固的统一战线，为开展伟大的人民卫生工作而奋斗。

## 編 写 說 明

毛主席教导我们：“真理的标准只能是社会的实践。”

几年来，广大革命医务工作者，用毛主席光辉的哲学思想为武器，经过广泛的临床观察、药物分析、动物实验、抑菌试验、剂型改革，反复实践，不断总结，在开展、利用中草药的工作中，做出了可喜的成绩。

为了进一步推动我省的中草药群众运动，我们收集了经过省内外临床实践证明确有疗效的常用中草药151种，对其学名、鉴别要点、生境分布、性味、功能、主治、临床资料以及化学、抑菌、药理资料，编写成《中草药资料》（第一册）。全书分上、下篇。上篇为总论，概述药用植物学和植物化学常识。下篇为各论。书后附录为制剂资料和拉丁名索引。随着中草药临床工作的开展，我们将继续进行这方面的收集、筛选和编写工作。

在编写过程中，我们得到许多兄弟单位的支持和鼓励，提供了大量宝贵的临床资料。特别是贵阳中医学院协助全书的审阅工作；市药材公司协助部分绘图工作，在此一并表示感谢。

由于我们马列主义、毛主席著作学习不够，业务水平不高，工作中还存在不少缺点和错误，希望同志们批评指正。

贵州省战备中草药调查队

贵 阳 医 学 院

一九七二年十二月

# 目 录

<b>第一章 中草药的一般常识</b> .....	( 1 )
第一节 中草药的概念.....	( 1 )
第二节 中草药的命名.....	( 2 )
第三节 中草药的采集、干燥和贮藏.....	( 3 )
第四节 中草药的剂型.....	( 5 )
第五节 中草药的方剂与剂量.....	( 5 )
<b>第二章 中草药的化学成分</b> .....	( 8 )
第一节 甙类.....	( 8 )
第二节 生物硷类.....	( 12 )
第三节 鞣质类.....	( 14 )
第四节 挥发油类 (精油).....	( 14 )
第五节 树胶类和树脂类.....	( 15 )
<b>第三章 药用植物学的基本知识</b> .....	( 16 )
第一节 植物分类学的基础知识.....	( 16 )
第二节 种子植物的生态、形态.....	( 22 )
第三节 贵州省药用植物概况.....	( 36 )

## 各 论

<b>第一章 中草药除四害</b> .....	( 39 )
-------------------------	--------

第一节	用药例举.....	( 39 )
毛茛.....	( 39 )	
辣蓼.....	( 42 )	
博落回.....	( 44 )	
五朵云.....	( 46 )	
第二节	方药及用法.....	( 48 )
<b>第二章</b>	<b>中草药防治传染病.....</b>	<b>( 50 )</b>
第一节	预防方例.....	( 50 )
第二节	传染病用药.....	( 54 )
金银花.....	( 54 )	
鱼鳅串.....	( 57 )	
榕树.....	( 59 )	
野菊花.....	( 61 )	
板兰根.....	( 64 )	
地胆草.....	( 67 )	
鸡眼草.....	( 69 )	
青鱼胆草.....	( 71 )	
田基黄.....	( 73 )	
大马蹄草.....	( 75 )	
粉条儿菜.....	( 78 )	
红花地桃花.....	( 80 )	
萎陵菜.....	( 84 )	
斑鸠窝.....	( 87 )	
凤尾草.....	( 90 )	
三颗针.....	( 93 )	
海蚌含珠.....	( 96 )	

拳参	( 98 )
朝天罐	( 100 )
白芨	( 103 )
夏枯草	( 106 )
十大功劳	( 108 )
穿破石	( 110 )
火炭母	( 112 )
地苦胆	( 115 )
三匹风	( 118 )
杠板归	( 121 )
豨莶草	( 123 )
苦楝	( 125 )
篇蓄	( 129 )
马鞭稍	( 132 )
黄荆条	( 135 )
地骨皮	( 139 )
<b>第三章 内科用药</b>	( 142 )
乌棒子	( 142 )
筋骨草	( 144 )
矮地茶	( 147 )
岩豇豆	( 150 )
岩白菜	( 152 )
果上叶	( 154 )
了哥王	( 156 )
一点红	( 159 )
一枝黄花	( 162 )

折耳根.....	( 164 )
九节茶.....	( 167 )
万年芥.....	( 169 )
青藤香.....	( 171 )
穿心莲.....	( 174 )
龙爪草.....	( 176 )
苦金盆.....	( 179 )
仙鹤草.....	( 181 )
六角英.....	( 184 )
小夜关门.....	( 186 )
地瓜藤.....	( 189 )
万年青.....	( 191 )
南布正.....	( 194 )
叶下珠.....	( 196 )
油麻血藤.....	( 198 )
土大黄.....	( 201 )
枫荷梨.....	( 204 )
白龙须.....	( 206 )
五香血藤.....	( 209 )
黑骨藤.....	( 212 )
威灵仙.....	( 214 )
透骨香.....	( 217 )
葫芦茶.....	( 219 )
大蓟.....	( 221 )
金丝茅.....	( 224 )
庐山石苇.....	( 226 )

	海金沙.....	( 228 )
	地米菜.....	( 231 )
	山枝茶.....	( 234 )
	马尾松.....	( 236 )
	酸浆草.....	( 239 )
	蔓胡颓子.....	( 242 )
<b>第四章</b>	<b>外科用药.....</b>	<b>( 245 )</b>
	紫珠草.....	( 245 )
	旱莲草.....	( 248 )
	小药木.....	( 250 )
	毛青杠.....	( 252 )
	臭草.....	( 254 )
	养鸡草.....	( 256 )
	小种三七.....	( 258 )
	母猪藤.....	( 260 )
	连钱草.....	( 262 )
	红梅稍.....	( 265 )
	水冬瓜.....	( 267 )
	糯米藤.....	( 269 )
	酸汤杆.....	( 271 )
	斑鸠站.....	( 274 )
	紫柄冬青.....	( 276 )
	洋金花.....	( 278 )
	草乌.....	( 280 )
	七叶莲.....	( 283 )
	鸡矢藤.....	( 285 )



土一支蒿	( 288 )
黄杜鹃	( 290 )
万年炬	( 293 )
半边莲	( 295 )
续随子	( 297 )
骚羊古	( 299 )
独脚莲	( 302 )
四块瓦	( 305 )
铁筷子	( 308 )
花蝴蝶	( 310 )
一见喜	( 312 )
大叶桉	( 316 )
紫花地丁	( 319 )
千里光	( 323 )
蒲公英	( 326 )
芙蓉花	( 328 )
蜜桶花	( 330 )
光叶绣线菊	( 332 )
刺老包	( 334 )
毛冬青	( 336 )
金钱草	( 331 )
大血藤	( 342 )
小远志	( 345 )
<b>第五章 妇产科用药</b>	( 348 )
益母草	( 348 )
元宝草	( 351 )

	八月瓜·····	( 353 )
	蓖麻·····	( 356 )
	硃砂莲·····	( 359 )
	马齿苋·····	( 361 )
	大种鹅儿肠·····	( 364 )
	鹿含草·····	( 367 )
	棕树·····	( 370 )
<b>第六章</b>	<b>皮肤科用药</b> ·····	( 373 )
	徐长卿·····	( 373 )
	苕叶细辛·····	( 376 )
	水蜈蚣·····	( 378 )
	黄精·····	( 380 )
	苦丁茶·····	( 383 )
<b>第七章</b>	<b>五官科用药</b> ·····	( 386 )
	鹅不食草·····	( 386 )
	苍耳·····	( 389 )
	细叶鼠曲草·····	( 392 )
	生扯拢·····	( 394 )
	八爪金龙·····	( 396 )
	断肠草·····	( 399 )
<b>第八章</b>	<b>抗癌药</b> ·····	( 401 )
	野百合·····	( 401 )
	白花蛇舌草·····	( 405 )
	半枝莲·····	( 408 )
	黄药子·····	( 411 )
	排风藤·····	( 414 )

水田七.....	( 416 )
草莲花.....	( 418 )
金刚藤.....	( 421 )
三尖杉.....	( 423 )
天南星.....	( 426 )
莪术.....	( 429 )
<b>附录： 常用中草药剂型.....</b>	<b>( 433 )</b>
<b>拉丁文索引.....</b>	<b>( 465 )</b>

# 总 論

## 第一章 中草藥的一般常識

伟大领袖毛主席教导我们：“中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高。”我们伟大的祖国，幅员辽阔，地处温带、亚热带和热带，自然条件复杂，中草药资源非常丰富，是一个炸不烂，轰不垮，取之不尽，用之不竭的天然药库。发掘、利用、推广中草药，对于落实毛主席“备战、备荒、为人民”的伟大战略方针和光辉的《六·二六指示》，迅速改变农村缺医少药的面貌，巩固和发展合作医疗制度，促进中西医结合，尽快地实现毛主席关于创立中国统一的新医学新药学伟大理想，具有很大的现实意义和战略意义。因此，学习、掌握中草药，大搞中西医结合，为工农兵防病治病，是医疗卫生工作中一项带有根本性的任务。

### 第一节 中草药的概念

中草药是祖国医药学宝库中的一个重要组成部分，中草药学是我国各族劳动人民长期与疾病作斗争，从实践中总结和发展起来的一门学科，在世界医学中具有独特的体系。

中药和草药之间，没有不可逾越的鸿沟。一般地说，草药是中药的萌芽，中药是草药的发展。中药已形成理论体系，药名、性味、功能、主治、方剂的认识较为一致；草药则地方性强，过去常以祖传验方的形式流传民间，药名、性味、功能、主治、方剂常因地而异。随着中草药群众运动的蓬勃开展，中药和草药正逐步趋于统一，同时向着中西医结合的方向提高和发展。

## 第二节 中草药的命名

中草药品种繁多，名称复杂。但其命名也有一定的原则，概括起来有下列几个方面：

(一)根据产地命名：如贵州金丝桃、筑紫龙胆、川贝、淮山药、湖南连翘、广木香。

(二)根据形态命名：如马鞭草、四块瓦、朝天罐、地蜂子、牛膝、鸡爪黄连。

(三)根据颜色命名：如一点红、铁包金、一枝黄花、紫草。

(四)根据气味命名：如臭牡丹、酸汤杆、苦参、鸡矢藤、青木香。

(五)根据用药部位命名：如白茅根、藕节、夜交藤、金银花、莱菔籽、功劳叶。

(六)根据效用命名：如益母草、千里光、防风、通草、接骨丹。

(七)根据生长特性命名：如万年青、臭蜡梅、半夏、六月雪。

(八)因纪念某人命名：如徐长卿、使君子。这是历史遗留的名字，现在一般不提倡这种命名法。

### 第三节 中草药的采集、干燥和贮藏

利用中草药防病治病，必须遵照毛主席“自力更生，艰苦奋斗”的教导，“三土”（土医、土方、土药）上马，“四自”（自采、自种、自养、自制）创业，自己动手，就地取材，做好药材有计划的采收、干燥、贮藏和加工工作。

（一）中草药的采收：中草药的采收，就是采收中草药的入药部分备用。药用植物所含的有效成分的高低，与采收季节、生长地区、入药部分、植物特性有着密切的关系。因此，必须掌握原植物的物候期和生长规律，不失时机地做好采收工作，以免影响药效。

#### 一般中草药可依下列季节采收

入药部分	采收季节
根、根茎	深秋或初春
茎、叶	植株生长茂盛期
花	含苞欲放时
果实	接近成熟而未成熟时
种子、核仁	完全成熟时
全草(全株)	花期中
茎皮	春季或初夏
树脂、胶质	干燥季节或雨季过后
动物	活动时期（夏秋为宜）
矿物	四季可收

当然，某些药物的采收也有例外，如白芨的根茎不在冬、春采收，而在开花前采收；桑白皮、牡丹皮不在春夏，而在秋冬采收；茶叶宜在幼嫩采收；旋复花则盛开期采收等。就是同一种药用植物的采收与天气的晴雨、早晚都有关系，宜加注意。

毛主席教导我们：“任何地方必须十分爱惜人力物力，决不可只顾一时，滥用浪费。”在采收中草药时，要特别注意保护药源，必须爱惜一草一木，合理使用，决不可只顾一时，滥加采伐。为此，要做到：①加强管理；②计划采收；③挖大留小；④留根保种；⑤充分利用；⑥有挖有种。

(二)中草药的干燥：采收的药物，除鲜用外，要及时洗净、切断、干燥、贮藏，以免霉变而造成浪费。干燥方法：

(1)晒干：一般药物多用此法。但易受阳光影响变质的，如茯苓、骨碎补等不宜用此法。某些因含胶质较多等原因而很难晒干的药物，可先予蒸煮，再行晒干。

(2)烘干：雨季或持续阴天时使用，除含有芳香成分的药物外，均可用此法。

(3)阴干：将药材扎捆成束，悬于室内，使阴干。多用于具有芳香物质而不宜烘晒的药材。

(三)中草药的贮藏：药材经干燥后，以一定方式妥善贮藏。平时为防病治病服务，而且为战时贮备药物，有着十分重要的意义。

影响药物质量的主要因素，有潮湿、高热、强光、霉变、虫蛀等。因此，要经常注意防潮防虫，宜把药物放于干燥、通风及避光的场所。剧毒药物，要分别贮藏、保管，防止事故。

## 第四节 中草药的剂型

中草药传统剂型有膏、丹、丸、散、汤、酒、露等。随着中草药群众运动的蓬勃开展，中草药剂型改革也有发展，创造了很多新剂型，如注射剂、冲剂、酏剂、片剂等，为中草药的推广、提高，起了促进作用。（具体内容见附录）

## 第五节 中草药的方剂与剂量

祖国医学治病的基本原则是“辨证论治”。所谓“辨证”，就是通过“四诊”（望、闻、问、切），“八纲”（阴阳、表里、寒热、虚实）、脏腑和营、卫、气、血辨证等来认识疾病；所谓“论治”，就是根据辨证以后对疾病所得到的规律性的认识进行立法用药。一个好的处方，必须是“理、法、方、药”完整，切忌“未议病，先议药”，“未立法，先拟方”。一般地说，草药治病并不如此严格，在实际应用中，它的方性、灵活性大。

按照病情需要和药物性能，有选择性地将两种以上的药物配合在一起，就是药物的配伍。实际上方剂在临床应用中有单方和复方两种。只用一味药治病，如萎陵菜单味治疗痢疾就是单方。但是在长期实践中体会到，复方具有更好的多方面的作用：有些药物协同作用可以增进疗效，如萎陵菜配仙鹤草，可增进止痢作用；也有一些药物因为相互对抗而减轻或消除原有的毒性及副作用。如常山可以用于抗疟，但多服则引起呕吐，若与降逆止呕药半夏配伍，即可减少副作用。毛主席教导我们：“对立统一规律是宇宙的根本规律。”方剂中药物的协同作用和拮



抗作用，是拟方用药时必须掌握的重要规律。在临床实践中，相反的药物（如中药的十八反），一般不能同用，但不是绝对的，在某种情况下，也可酌情应用，如“伤寒论”中的甘遂甘草汤就是例证。不过，不管是单方或复方，对于有毒的药物，都要严格控制剂量。

方剂组成，要抓住疾病的主要矛盾来用药，不要搞“大包围”。如骨折患者，主要应选择活血散瘀、消肿止痛、防止感染和促进骨痂形成的药物，与此无关的药物就不要选用。一般地说，方剂都由主药和辅药两个部分组成。主药药味宜少，可以集中力量去解决主要矛盾。如患细菌性痢疾病人，临床表现为发热、头痛、腹泻、腹痛、里急后重、纳呆、乏力等症状。但其主要矛盾是肠胃道感染了痢疾杆菌引起的。可单用萎陵菜或地锦草一味药物内服，抑制痢疾杆菌来解决主要矛盾。其它矛盾也就会迎刃而解了。如果上方加上辅药茨莉根，则不但能协同主药加强止痢作用。而且可助消化，去纳呆，配合主药解决次要矛盾。

中草药的剂量，随着病员的病情、体质、年龄、药物剂型和用法的不同而不同，因此，常规用量尚不能一概而言。一般地说，汤剂用药（无毒药物）干品多用二钱至一两，鲜品多用五钱至四两，儿童酌减。药物剂量的大小直接影响着疗效的好坏，同时也和副作用的有无和大小有着很大的关系。在确定药物剂量的时候，应从下列几个方面来考虑：

1. 在汤剂中比丸、散及针剂中用量要大，在单方中比复方中用量要大。

2. 药物的性质与剂量的关系：剧毒药物（如白龙须、乌头、三分三）用量宜小。一般药物，对质地较轻或容易煎出的花、