

新

编中医学学习指南

中医儿科学

应试练习

总主编 黄贤樟 王小亮
主 编 肖旭腾
副主编 李宜瑞 王丽清

命题专家执笔

著名教授编写

- ☆ 执业中医师应试练习
- ☆ 硕士研究生入学应试练习
- ☆ 本科生应试练习



广东科技出版社

新编中医学学习指南

中医儿科学应试练习

主 编：肖旭腾

副主编：李宜瑞 王丽清

编 委：（按姓氏笔画为序）

江英能 许双虹 陈治珍 胡小英 黄永强

黄钢花 章文平 廖永州

广东科技出版社

·广 州·

图书在版编目 (CIP) 数据

中医儿科学应试练习/肖旭腾主编. —广州: 广东科技出版社, 2004.1

(新编中医学学习指南)

ISBN 7-5359-3396-3

I. 中… II. 肖… III. 中医儿科学-中医学院-习题
IV. R272-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 079150 号

出版发行: 广东科技出版社

(广州市环市东路水荫路 11 号 邮码: 510075)

E-mail: gdkjzbb@21cn.com

http: //www. gdstp. com. cn

经 销: 广东新华发行集团

排 版: 广东科电有限公司

印 刷: 广东省肇庆市科建印刷有限公司

(广东省肇庆市星湖大道 邮码: 526060)

规 格: 787mm×1 092mm 1/16 印张 11.75 字数 270 千

版 次: 2004 年 1 月第 1 版

2004 年 1 月第 1 次印刷

印 数: 1~4 000 册

定 价: 21.00 元

如发现因印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系调换。

“新编中医学学习指南”丛书

编 委 会

总 主 编：黄贤樟 王小亮

副 主 编：罗月中 陈志练

编 委：（按姓氏笔画为序）

王小亮 阮 岩 陈志练 肖旭腾 欧阳惠卿

罗月中 黄贤樟

中医儿科学应试练习

主 编：肖旭腾

副 主 编：李宜瑞 王丽清

编 委：（按姓氏笔画为序）

江英能 许双虹 陈治珍 胡小英

黄永强 黄钢花 章文平 廖永州

前 言

《中医儿科学》是临床学科中的一门主课。其理论体系源于《内经》，其病证则不尽同于内科，其辨证施治亦有别于内科。为了帮助同学们更好地学习《中医儿科学》，掌握儿科病证的特点，本书借练习题的形式，把全国中医药院校规划教材《中医儿科学》和全国中医药院校《中医儿科学》教材的难点和知识点展现，寓学于练，加深同学们对《中医儿科学》内容的理解和掌握。

本书以全国中医药院校规划教材《中医儿科学》（王萍芬主编，上海科学技术出版社出版，1997年第一版）（简称六版教材）和全国中医药院校《中医儿科学》（江育仁主编，上海科学技术出版社出版，1985年第一版）（简称五版教材）的内容为依据进行编写。编写人员均为广州中医药大学的儿科教师，具有丰富的《中医儿科学》教学经验。他们根据《中医儿科学》学习内容及教学大纲的要求（了解、掌握、熟练掌握），结合不同难易度和不同能力层次（识记、理解、简单应用、综合运用）编写题目，设有选择题、填空题、改错题、名词解释、简答题、论述题、病案分析7种题型及详尽参考答案，一个病证一套练习，十分适合同学们自学自测。因此，本书既适合研究生入学考试练习、本科生应试练习，又适合成人高等教育考试者自学自测、中医专科生升本科的考试练习，也可作为执业医师资格考试、中医师晋升考试的参考书。此外，本书对两本教材不同病证、不同内容之处给予注明，以便查阅，并有利于选择不同版本考试的学员把握要点。

由于编者水平所限，不足之处在所难免，请读者谅解。

编 者

2003年7月

广州中医药大学

本书特点

本书按照“新编中医学学习指南”丛书的编写体例，有如下特点：

1. 本书以六版教材为蓝本，对五版教材的病证、不同内容给予注明，以便查阅，并有利于选择不同版本考试的学员把握要点。
2. 根据教学大纲首先列出每一病证中的学习目的要求，使同学们在自学中，清楚每一病证的知识点，目的明确，抓住重点。
3. 根据学习目的，每一病证需要掌握的习题和有明显考核点的习题，用“*”号标明，以引起同学们重视。
4. 习题中有横向的关联题，利于同学们知识点的综合运用。
5. 习题按照教学大纲要求，按了解、熟悉、掌握的不同，每一病证的题量、题型、难易程度、能力层次（识记、理解、简单应用、综合运用），均有侧重，若按照本练习加以操练，能掌握重点，执简驭繁，对顺利通过考试大有裨益。
6. 本书读者面广。目前中医成教、自考采用五版教材；大专、本科教学采用六版教材；研究生入学考试和执业医师考试，则参合五版、六版教材内容，所以本书既适合研究生入学考试练习、本科生应试练习，又适合成人高等教育考试者自学自测、中医专科生升本科的考试练习，也可作为执业医师资格考试、中医师晋升考试的参考书。

目 录

第一章 儿科学基础.....	(1)
第一节 中医儿科学发展简史.....	(1)
第二节 年龄分期.....	(5)
第三节 生长发育与生理特点.....	(8)
第四节 发病原因与病理特点.....	(12)
第五节 乳食喂养与预防保健.....	(15)
第六节 四诊概要.....	(18)
第七节 治疗概要.....	(22)
第二章 常见病证.....	(26)
第一节 感冒.....	(26)
第二节 咳嗽.....	(31)
第三节 肺炎喘嗽.....	(35)
第四节 哮喘.....	(40)
第五节 鹅口疮.....	(45)
第六节 口疮.....	(47)
第七节 呕吐.....	(49)
第八节 泄泻.....	(52)
第九节 腹痛.....	(54)
第十节 厌食.....	(57)
第十一节 食积.....	(60)
第十二节 疳证.....	(62)
第十三节 惊风.....	(67)
第十四节 癫痫.....	(72)
第十五节 儿童多动综合征.....	(76)
第十六节 佝偻病.....	(80)
第十七节 解颅.....	(85)
第十八节 五迟、五软.....	(88)
第十九节 小儿水肿.....	(92)
第二十节 尿频.....	(97)
第二十一节 遗尿.....	(101)
第二十二节 病毒性心肌炎.....	(105)
第二十三节 紫癜.....	(109)
第二十四节 疳夏.....	(112)
第二十五节 夏季热.....	(116)

第二十六节 汗证	(119)
第二十七节 夜啼	(123)
第二十八节 肠道虫证	(127)
第三章 时行疾病	(130)
第一节 麻疹	(130)
第二节 风痧	(135)
第三节 丹痧	(138)
第四节 水痘	(140)
第五节 疟腮	(144)
第六节 顿咳	(148)
第七节 白喉	(151)
第八节 小儿暑温	(155)
第九节 小儿麻痹症	(158)
第十节 疫毒痢	(162)
第四章 初生儿病证	(165)
第一节 胎黄	(165)
第二节 赤游丹	(169)
第三节 硬肿症	(171)
第四节 脐风	(173)
第五节 脐部疾患	(176)

第一章 儿科学基础

第一节 中医儿科学发展简史

一、选择题

(一) 单项选择题

1. * 据我国古代文献记载,最早有小儿医的时期是:
A. 春秋战国至两汉 B. 秦至两汉 C. 隋唐 D. 唐朝 E. 宋朝
2. 我国最早记载婴儿病的医书是:
A. 《内经》 B. 《千金方》 C. 《颅囱经》 D. 《小儿药证直诀》 E. 《诸病源候论》
3. * 我国古代文献记载最早的小儿医是:
A. 巫方 B. 巢元方 C. 孙思邈 D. 钱乙 E. 扁鹊
4. 我国什么时候对小儿疾病的认识和防治已有医案记载?
A. 春秋 B. 战国 C. 秦汉 D. 隋唐 E. 宋元
5. * 相传我国第一部儿科著作是:
A. 《小儿药证直诀》 B. 《小儿卫生总微论方》 C. 《颅囱经》 D. 《幼幼新书》 E. 《小儿病源方论》
6. * 我国最早专篇记载儿科理法方药的著作是:
A. 《小儿药证直诀》 B. 《颅囱经》 C. 《小儿用药本草》 D. 《诸病源候论》 E. 《备急千金要方》
7. * 首创小儿五脏辨证法则,并对惊风和癫痫作出明确鉴别的医家是:
A. 万全 B. 陈飞霞 C. 王肯堂 D. 钱乙 E. 夏禹铸
8. * 我国第一部论述小儿麻、痘、斑、疹的专著是:
A. 《小儿痘疹方论》 B. 《小儿斑疹备急方论》 C. 《小儿痘疹袖金方论》 D. 《博集稀痘方论》 E. 《幼幼新书》
9. 小儿痘疹用温补方药的创始人是:
A. 钱乙 B. 董汲 C. 陈文中 D. 刘锡 E. 曾世荣
10. * 汇集宋代以前的儿科学术成就,为当时世界上内容最完备的儿科专著是:
A. 《幼幼新书》 B. 《活幼心书》 C. 《活幼心法》 D. 《全幼心鉴》 E. 《幼科发挥》
11. 明确指出新生儿脐风撮口与成人破伤风是同一种疾病的著作是:
A. 《幼幼新书》 B. 《小儿卫生总微论方》 C. 《活幼心书》 D. 《小儿病源方论》 E. 《幼科指南》
12. 薛铠、薛己父子所著的儿科专书是:
A. 《保婴撮要》 B. 《婴童百问》 C. 《育婴家秘》 D. 《幼科要略》 E. 《证治准绳·幼科》
13. * 我国的“人痘接种法”起于:
A. 唐代 B. 宋代 C. 元代 D. 明代 E. 清代
14. 明清儿科专著中,记载最多的病种是:
A. 鼠疫 B. 白喉 C. 丹痧 D. 痧痘 E. 霍乱

15. 《幼科铁镜》的作者是：
A. 王肯堂 B. 夏禹铸 C. 鲁百嗣 D. 陈飞霞 E. 叶天士
16. 《麻科活人全书》的作者是：
A. 徐谦 B. 殷仲春 C. 张琰 D. 谢玉琼 E. 马之骥
17. * 《幼幼集成》的作者是：
A. 万全 B. 王肯堂 C. 夏禹铸 D. 陈飞霞 E. 沈金鳌
18. 《幼科要略》的作者是：
A. 万全 B. 鲁伯嗣 C. 王肯堂 D. 叶天士 E. 吴鞠通
19. 沈金鳌的著作是：
A. 《幼科类粹》 B. 《幼科要略》 C. 《幼科释迷》 D. 《幼科发挥》 E. 《幼科指南》
20. 中华全国中医学会儿科学术委员会成立于：
A. 1980年1月 B. 1982年3月 C. 1983年9月 D. 1985年10月 E. 1988年11月

(二) 多项选择题

1. * 我国古代儿科四大要证指的是：
A. 麻疹 B. 天花 C. 水痘 D. 惊风 E. 疳证
2. 明代万全的儿科著作是：
A. 《育婴家秘》 B. 《幼科发挥》 C. 《片玉心书》 D. 《保婴撮要》 E. 《全幼心鉴》
3. * 钱乙创制的著名方剂是：
A. 异功散 B. 七味白术散 C. 六味地黄丸 D. 扶元散 E. 牡蛎散
4. 元代医家曾世荣的著作是：
A. 《全幼心鉴》 B. 《活幼便览》 C. 《活幼口议》 D. 《活幼心书》 E. 《活幼心法》
5. * 关于惊风，钱乙提出的治疗大法是：
A. 疗惊必先豁痰 B. 急惊用凉泻 C. 慢惊用温补 D. 治惊首重胃气 E. 急惊先当定搐
6. 新生儿脐风是因断脐不洁而成，并创用烧灸脐带与烧灼法断脐以预防脐风发生，分别见于：
A. 《小儿药证直诀》 B. 《小儿卫生总微论方》 C. 《育婴家秘》 D. 《保婴撮要》 E. 《婴童百问》
7. * 关于小儿生理、病理特点，万全提出的论点是：
A. 纯阳 B. 稚阴稚阳 C. 肝常有余，脾常不足 D. 肾常虚 E. 心常有余，肺常不足
8. 清代医家夏禹铸提出的著名论点是：
A. 有诸于内而形诸于外 B. 用“灯火十三雉”疗法治疗脐风 C. 疗惊必先豁痰 D. 急惊合凉泻，慢惊合温补 E. 疳皆脾胃病
9. 下列哪些为宋代儿科专著？
A. 《婴童百问》 B. 《小儿药证直诀》 C. 《幼幼新书》 D. 《小儿卫生总微论方》 E. 《幼科铁镜》
10. 下列哪些为明代儿科著作？
A. 《幼科发挥》 B. 《婴童百问》 C. 《育婴家秘》 D. 《证治准绳·幼科》 E. 《幼科铁镜》
11. 下列哪些属于清代儿科著作？
A. 《幼科铁镜》 B. 《幼幼集成》 C. 《幼科要略》 D. 《幼科发挥》 E. 《幼科释谜》
12. * 陈飞霞在小儿指纹诊法中明确提出的是：
A. 一指定三关 B. 浮沉分表里 C. 红紫辨寒热 D. 淡滞定虚实 E. 三关别阴阳

二、填空题：

1. * 提出“疳皆脾胃病”著名论点的儿科医家是_____，著作是_____。
2. 唐代称儿科为_____科，宋代称儿科为_____。

3. 儿科教育始于_____代，学制为_____年。
4. * 夏禹铸重视望诊，提出_____的著名论点，从望_____来辨脏腑的寒热虚实。
5. * 我国古代_____法预防天花，比英国人琴纳发明的_____要早，开创了世界自动免疫学的先河。
6. 唐代医家_____，重视小儿_____。
7. * 吴鞠通对小儿体质特点提出_____学说，著作是_____。
8. 南宋名医陈文中著有_____与_____两书。
9. 《幼幼新书》的作者是_____，《小儿斑疹备急方论》的作者是_____。
10. 《证治准绳·幼科》的作者是_____，《幼科指南》的作者是_____。

三、改错题

1. * 钱乙首创“纯阳”理论，著作是《颅脑经》。
2. 唐代在太医局内，由医学博士教授医学，其中设小方脉，学制为5年。
3. 明代医家徐用宣著《世医痘疹心法》，鲁伯嗣著《全幼心鉴》。
4. * 儿科成为独立分科之一是在唐代，称儿科为少小科。
5. * 清代医家叶天士在《温病条辨·解儿难》中，针对小儿的体质特点提出了“脏腑柔弱，易虚易实，易寒易热”学说。
6. 蔡维藩著《麻疹心法》，徐谦著《异传稀痘经验良方》。
7. 翁仲仁著《小儿痘疹袖金方论》，吴建钊著《仁端录》。
8. 《种痘新书》的作者是郭子章，《博集稀痘方论》的作者是张琰。
9. * 明代世医万全，治疗惊风重视邪气与心肝，提出不可妄用辛香与寒凉之剂。
10. 发明用火烧断脐法预防初生儿破伤风的是刘昉，著作是《幼幼新书》。

四、名词解释

1. * 小儿医
2. 少小科
3. 婴儿癌
4. 拭口
5. * 佳苗

五、简答题

1. * 钱乙与吴鞠通对小儿体质特点分别提出了哪些著名论点？
2. * 夏禹铸对小儿惊风的治法提出了哪些精辟的论述？
3. * 陈飞霞是如何概括小儿患病后指纹的变化？

六、论述题

1. * 钱乙的主要学术观点和学术成就有哪些？
2. * 万全有何主要著作，试述其主要学术思想？
3. 清代儿科医家夏禹铸的学术成就是什么？
4. * 《幼幼新书》的作者是谁？有什么主要学术成就？
5. 中医儿科学对医学免疫学的贡献有哪些？

中医儿科学发展史参考答案

一、选择题

(一) 单项选择题

1. A 2. A 3. E 4. C 5. C 6. E 7. D 8. B 9. C 10. A 11. B 12. A 13. D 14. D
15. B 16. D 17. D 18. D 19. C 20. C

(二) 多项选择题

1. ABDE 2. ABC 3. ABC 4. CD 5. BC 6. BD 7. CDE 8. ABC 9. BCD 10. ABCD 11. ABCE
12. BCD

二、填空题

1. 钱乙 《小儿药证直诀》
2. 少小 小方脉
3. 唐代 5年
4. 有诸于内而形诸于外 面色、审苗窍
5. 人痘接种法 牛痘接种法
6. 孙思邈 优生优育
7. 稚阳未充，稚阴未长 《温病条辨·解儿难》
8. 《小儿痘疹方论》 《小儿病源方论》
9. 刘昉 董汲
10. 王肯堂 周震

三、改错题

1. 错误：纯阳 正确：五脏辨证；错误：《颅囱经》 正确：《小儿药证直诀》
2. 错误：太医局 正确：太医署；错误：小方脉 正确：少小科
3. 错误：《世医痘疹心法》 正确：《袖珍小儿方》；错误：《全幼心鉴》 正确：《婴童百问》
4. 错误：唐代 正确：宋代；错误：少小科 正确：小方脉
5. 错误：叶天士 正确：吴鞠通；错误：脏腑柔弱，易虚易实，易寒易热 正确：稚阳未充，稚阴未长
6. 错误：《麻疹心法》 正确：《小儿痘疹袖金方论》；错误：《异传稀痘经验良方》 正确：《仁端录》
7. 错误：《小儿痘疹袖金方论》 正确：《麻疹心法》；错误：《仁端录》 正确：《异传稀痘经验良方》
8. 错误：郭子章 正确：张琰；错误：张琰 正确：郭子章
9. 错误：邪气 正确：元气；错误：心肝 正确：脾胃
10. 错误：刘昉 正确：薛铠、薛己；错误：《幼幼新书》 正确：《保婴撮要》

四、名词解释：

1. 小儿医：专门从事诊治小儿疾病的医生，古称之为小儿医，即今之儿科医生。
2. 少小科：指少年、小儿时期的医学科目，即今之小儿科。
3. 婴儿瘰：指婴儿抽搐而言。
4. 拭口：即擦口。多用于初生婴儿，先用消毒棉花裹指，将口内秽液擦净，继则用银花等煎汁擦口，这种方法称拭口。
5. 佳苗：是一种预防天花而采用的人痘疫苗，是用鼻痘发出的痘痂研粉为种苗，经不断改进，递相接种，四季不断，其毒性愈来愈弱，用此种佳苗人工种的痘，症状多轻而顺利。

五、简答题

1. 钱乙将小儿体质特点概括为“脏腑柔弱，易虚易实，易寒易热”。吴鞠通对小儿体质特点提出了“稚阳未充，稚阴未长”学说。
2. 夏禹铸对小儿惊风治法提出“疗惊必先豁痰，豁痰必先祛风，祛风必先解热，解热必先祛邪”的理论。
3. 陈飞霞概括小儿患病后指纹的变化为“浮沉分表里，红紫辨寒热，淡滞定虚实”。

六、论述题：

1. 钱乙是北宋年间小儿名医，著有《小儿药证直诀》三卷传世，他创立小儿“五脏证治”法则作为辨证的依据；总结了小儿面部望诊的实践经验，对儿科几种发疹性传染病加以鉴别；详细地论述小儿急慢惊

风，惊与痫的区别；把疳证列为脾胃病；提出“脏腑柔弱，易虚易实，易寒易热”的小儿生理病理特点。对儿科的发展起着重要的作用，被后世誉为“儿科之圣”。

2. 万全著有《育婴家秘》、《幼科发挥》、《片玉心书》、《痘疹世医心法》等多部著作，对后世影响很大，他十分重视小儿的保育，分别提出胎养、蓐养、鞠养等法。在理论上，他提出小儿“肝常有余、脾常不足”、“心常有余、肺常不足”与“肾常虚”的观点，对小儿生理、病理特点的探讨，具有重要的意义，在治疗上，对天花、麻疹、惊风等病有独特的见解，如治疗痘疹主张“温补凉泻，各随所宜”，在治疗过程中，十分强调保护胃气，提出五脏以胃气为本。这些学术见解和经验，对儿科的发展起着积极的推动作用。
3. 清代儿科医家夏禹铸著有《幼科铁镜》等，重视望诊，提出“有诸于内而形诸于外”的著名论点，从望面色、审苗窍来辨脏腑的寒热虚实。用灯火十三椎疗法治疗脐风等证。对于惊风的治法提出“疗惊必先豁痰，豁痰必先祛风，祛风必先解热，解热必先祛邪”的理论，至今仍有现实的指导意义。
4. 《幼幼集成》为清代陈飞霞所著，本书汇集整理了清代之前儿科学的主要内容，全书首创“赋禀”、“护胎”、“指纹晰义”一章，颇有见地，对于虎口三关脉诊，既不全盘肯定，也不全盘否定，而是根据实际经验，在原有的基础上，归纳为“浮沉分表里，红紫辨寒热，淡滞定虚实”，已为后世儿科所遵循。该书按照理论联系实际的原则，广泛采集众诸家学说，再结合自己的见解加以阐发，既不单纯地引经据典，更不人云亦云，比较切合实际。同时，在书中还详细论述了初生儿疾病的防治、诊法，儿科各证的辨证治疗、歌赋、附方等，还对儿科证治的一些理论进行阐述，如对小儿惊风抽搐的认识与前人不同，在“辟惊风”一章中，按不同的病因将其分为“误搐”、“类搐”、“外搐”3种，并分别设其证治，反对“小儿纯阳之体”的说法，指出不少医生误信此说而肆意用寒凉药，以致败伤脾胃，颇具创见，值得重视。故后世均认为陈氏是清代具有代表性的儿科医家之一。
5. 中医儿科学对痘疹的防治，积累了极为丰富的经验。《三冈设略》记载安庆张氏用痘浆染衣，让未出痘的小儿穿着，可诱发轻症的天花，这是原始的人痘接种法，当时已经盛行并推广到各地。张琰总结了前人及自己的经验，编成《种痘新书》记载“佳苗”，所用“佳苗”是以鼻苗发出的痘痂研粉为种苗，经不断改进，用此种“佳苗”人工引种的痘，症状多轻而顺利，17世纪我国种痘技术流传到了世界各地。以上事实说明我国的人痘接种法已有数百年之久的历史，是对世界免疫学发展的重大贡献。

第二节 年龄分期

一、选择题

(一) 单项选择题

1. * 从出生到28天，称为：
A. 围产期 B. 婴儿期 C. 幼儿期 D. 幼童期 E. 新生儿期
2. * 当前国际上将围产期定为：
A. 从出生到28天 B. 生后28天到满1周岁 C. 孕期28周到出生后7天 D. 孕期28周到出生后半个月 E. 从受孕到分娩
3. * 小儿死亡率最高的年龄期是：
A. 新生儿期 B. 婴儿期 C. 幼儿期 D. 幼童期 E. 儿童期
4. * 在小儿年龄阶段划分中，学龄期的年龄是：
A. 1~3岁 B. 7~12岁 C. 3~7岁 D. 5~12岁 E. 7~9岁
5. 小儿年龄阶段划分中，水肿及风湿热痹好发于：
A. 新生儿期 B. 幼童期 C. 婴儿期 D. 儿童期 E. 幼儿期

6. 孕妇若遭受物理、药物、感染、劳累、营养缺乏、心理因素等不良因素，影响胎儿的正常生长发育，可以导致流产、死胎等，常发生于孕后前：
A. 1个月 B. 2个月 C. 3个月 D. 4个月 E. 5个月
7. * 幼童期是指：
A. 从出生到生后28天 B. 3~7岁 C. 生后28天到满1周岁 D. 7~12岁 E. 1~3岁
8. * 小儿体格发育最快的时期是：
A. 新生儿期 B. 婴儿期 C. 幼儿期 D. 幼童期 E. 儿童期
9. * 乳牙开始出齐，动作、语言及思维活动发展迅速时期是：
A. 新生儿期 B. 婴儿期 C. 幼儿期 D. 幼童期 E. 儿童期

(二) 多项选择题

1. * 婴儿期最易发生：
A. 顿咳、水痘 B. 水肿、风湿热痹 C. 意外事故 D. 食积、疳证 E. 泄泻、呕吐
2. 新生儿期是：
A. 从出生到30天 B. 体质十分稚嫩 C. 防御能力十分薄弱 D. 容易发生高热证 E. 体重增长迅速
3. * 小儿时行疾病如麻疹、丹痧、水痘、顿咳等，好发于：
A. 新生儿期 B. 婴儿期 C. 幼儿期 D. 幼童期 E. 儿童期
4. * 幼儿期容易发生：
A. 吐泻、疳证 B. 水肿、风湿热痹 C. 多种小儿时行疾病 D. 龋齿 E. 意外事故
5. * 幼童期容易发生：
A. 丹痧、风痧 B. 水肿、风湿热痹 C. 吐泻、疳证 D. 意外事故 E. 水痘、麻疹
6. 儿童期是：
A. 年龄7周岁到12周岁 B. 对各种时行疾病的抗病能力增强 C. 体格发育稳步增长 D. 大脑思维、分析能力、体力活动进一步发展，能适应学校、社会环境 D. 疾病的种类及表现基本接近成人

二、填空题

1. * 根据小儿生长发育特点，将年龄分为_____、_____、_____、_____、_____、_____期。
2. 根据小儿年龄分期，生后30天的小儿应属于_____期；4周岁的小儿应属于_____期；10周岁的小儿属于_____期。
3. 幼儿期的年龄段是_____。
4. * 容易发生体温不升、体重减轻的是_____期。
5. * 容易发生吐泻、疳证等病证的是_____期。

三、改错题

1. * 当前国际上将孕期28周到出生后半个月止定为围产期。
2. 从3周岁到5周岁为幼童期。
3. * 婴儿期小儿死亡率最高。
4. * 水肿及风湿热痹好发于儿童期。
5. 新生儿期小儿体格发育最快。
6. 从1个月到3周岁为幼儿期。

四、名词解释

1. * 新生儿期
2. * 胎儿期
3. * 儿童期

五、简答题

1. 新生儿调护应特别重视什么？
2. * 婴儿期有哪些主要特点？

六、论述题

1. * 试述现代小儿年龄分期及具体划分时间。
2. * 幼儿期有何特点及其临床意义？

年龄分期参考答案

一、选择题

(一) 单项选择题

1. E 2. C 3. A 4. B 5. B 6. C 7. B 8. B 9. C

(二) 多项选择题

1. DE 2. BC 3. CD 4. ACE 5. ABDE 6. ABCDE

二、填空题

1. 胎儿期 新生儿期 婴儿期 幼儿期 幼童期 儿童
2. 婴儿 幼童 儿童
3. 从1周岁到3周岁
4. 新生儿
5. 婴儿期 幼儿

三、改错题

1. 错误：半个月 正确：7天
2. 错误：5 正确：7
3. 错误：婴儿期 正确：围产期
4. 错误：儿童期 正确：幼童期
5. 错误：新生儿期 正确：婴儿期
6. 错误：1个月 正确：1周岁

四、名词解释

1. 新生儿期：从出生到28天，称为新生儿期。
2. 胎儿期：从受孕到分娩共40周，称为胎儿期。
3. 儿童期：从7周岁到12周岁，称为儿童期。

五、简答题

1. 应特别重视新生儿喂养、保暖、消毒隔离、皮肤保护等，予以细心养护。
2. 这一时期的生理特点主要是生长发育特别迅速，1周岁时体重为出生时的3倍左右，身高为1.5倍，头围、胸围的发育也以婴儿期为最快，脏腑功能也在继续发育和完善。病理特点为脾胃功能薄弱，如喂养不当，容易发生脾胃疾病，如泄泻、食积、呕吐、疳证等。

六、论述题

1. 小儿根据生长发育特点分为胎儿期、新生儿期、婴儿期、幼儿期、幼童期、儿童期 6 个阶段。胎儿期从受孕到分娩共 40 周；新生儿期从出生到 28 天；婴儿期从生后 28 天到满 1 周岁；幼儿期从 1 周岁到 3 周岁；幼童期从 3 周岁到 7 周岁；儿童期从 7 周岁到 12 周岁。
2. 从 1 周岁后到 3 周岁为幼儿期，这一时期小儿体格增长较婴儿期缓慢，生理功能日趋完善，乳牙逐渐出齐，语言、动作及思维活动发育迅速。断乳后由于食物品种转换，脾胃功能较薄弱，容易造成吐泻、疳积等病症。随着小儿年龄增加，户外活动逐渐增多，接触传染病的机会亦增加，故多种小儿时行疾病如炸腮、顿咳、丹痧、水痘等发病率明显增高。由于识别危险及保护自己的 ability 尚差，容易发生意外事故，如中毒、烫伤等。因此，要注意断乳前后的合理喂养，做好预防保健工作，培养小儿良好的生活习惯，并应重视幼儿的早期教育。

第三节 生长发育与生理特点

一、选择题

(一) 单项选择题

1. * 小儿 2 岁后体重的计算公式：
A. 体重 (kg) = $3 + 0.6 \times \text{月龄}$ B. 体重 (kg) = $3.6 + 0.5 \times \text{月龄}$ C. 体重 (kg) = $8 + 2 \times \text{年龄}$
D. 体重 (kg) = $75 + 5 \times \text{年龄}$ E. 体重 (kg) = $80 + 2 \times \text{年龄}$
2. * 小儿头围发育过程中，下列哪一项是错误的？
A. 出生时平均 30cm B. 生后最初半年增长 8cm C. 后半年增长 4cm D. 2 岁时约为 48cm E. 5 岁时约为 50cm
3. * 2 岁内小儿乳牙总数计算是：
A. 月龄减去 4 (或 6) B. 月龄减去 3 (或 4) C. 月龄减去 6 (或 7) D. 月龄减去 2 (或 3)
E. 月龄减去 7 (或 8)
4. * 小儿前囟门闭合的时间是：
A. 6~8 个月 B. 10~12 个月 C. 12~14 个月 D. 12~18 个月 E. 20~24 个月
5. 脏腑娇嫩、形气未充，说明小儿是：
A. 纯阳之体 B. 稚阳之体 C. 稚阴之体 D. 稚阴稚阳之体 E. 盛阳之体
6. 小儿患病容易出现呼吸系统症状，这是因为：
A. 脏腑娇嫩 B. 肝常有余 C. 肾常虚 D. 脾常不足 E. 肺常不足
7. 身长 = 周岁数 $\times 5 + 75\text{cm}$ ，是计算小儿身长的公式，式中“75”表示：
A. 0.5 岁时的身长 B. 1 岁时的身长 C. 1.5 岁时的身长 D. 2 岁时的身长 E. 3 岁时的身长
8. * 小儿开始出乳牙的年龄是：
A. 2~3 个月 B. 3~5 个月 C. 5~10 个月 D. 10~12 个月 E. 12 个月以上
9. * 小儿“纯阳”之体的含义是：
A. 纯阳无阴 B. 阳常有余 C. 阳亢阴亏 D. 肝常有余 E. 发育迅速
10. 一个体重 14kg，身高 90cm 的小儿，其年龄大约是：
A. 2 周岁 B. 3 周岁 C. 4 周岁 D. 5 周岁 E. 6 周岁
11. 小儿出生后半年内，其体重每月平均增长：
A. 500g B. 550g C. 600g D. 650g E. 700g
12. 小儿肝常有余是指：
A. 肝火上炎 B. 肝阳上亢 C. 肝风易动 D. 肝经实热 E. 肝火郁结

13. 小儿牙齿的萌出规律为:

- A. 1岁时出8颗牙 B. 1岁以后出第1颗恒磨牙 C. 2岁出尖牙 D. 3岁出齐20颗乳牙 E. 6岁长出第2颗恒磨牙

14. * 新生儿的身长和头围应是:

- A. 34cm, 30cm B. 48cm, 32cm C. 50cm, 34cm D. 50cm, 42cm E. 49cm, 42cm

15. * 各年龄期小儿正常收缩压的计算公式是:

- A. $kPa = 10 + 0.2 \times \text{年龄}$ B. $kPa = 10.27 + 0.25 \times \text{年龄}$ C. $kPa = 10.7 + 0.25 \times \text{年龄}$ D. $kPa = 10.7 + 0.27 \times \text{年龄}$ E. $kPa = 10.25 + 0.27 \times \text{年龄}$

16. 以下哪一项不是小儿脏腑娇嫩, 形气未充这一生理特点的具体表现?

- A. 肌肤柔嫩 B. 气血未充 C. 神气怯弱 D. 易寒易热 E. 筋骨未坚

(二) 多项选择题

1. 小儿为“纯阳”的生理含义是:

- A. 生机蓬勃 B. 有阳无阴 C. 阴亏阳亢 D. 发育迅速 E. 真水未旺

2. * 小儿动作发育的顺序是:

- A. 由上到下 B. 由不协调到协调 C. 由粗到细 D. 由远而近 E. 由高级到低级

3. * 小儿语音发育的顺序可分为:

- A. 发音阶段 B. 咿呀作语阶段 C. 单词单句阶段 D. 无意识发音阶段 E. 成语阶段

4. 符合小儿生长发育特点的有:

- A. 年龄愈小, 呼吸愈快 B. 年龄愈小, 脉搏愈快 C. 年龄愈小, 血压愈低 D. 年龄愈大, 生长速度愈快 E. 年龄愈大, 头围增长速度愈快

5. 符合小儿生理特点的有:

- A. 肺常有余 B. 脾常不足 C. 心常有余 D. 肝常有余 E. 肾常虚

6. 小儿“形气未充”的形气是指:

- A. 形体结构 B. 气血津液 C. 气化功能 D. 动作功能 E. 智力发育

7. 小儿身高的测定, 有上下部量, 其中点是:

- A. 新生儿中点在脐上 B. 1岁时中点在脐下 C. 6岁时中点在脐与耻骨联合之间 D. 12岁左右中点在耻骨联合上 E. 7岁时中点在耻骨联合下

8. * 小儿胸围发育过程中应是:

- A. 出生时约32cm B. 第1年增长约12cm C. 第2年增长约3cm D. 1岁时胸围与头围几乎相等 E. 2岁后胸围小于头围

9. 小儿精细动作的发育表现在握物方式上, 应是:

- A. 5个月时眼与手动作取得协调, 能有意识抓取东西 B. 9~10个月会用拇指对食指捏取细小物件 C. 15个月动作灵巧准确, 会堆叠积木 D. 18个月会叠6块积木 E. 24个月会叠20块以上积木

10. 小儿的视觉发育顺序是:

- A. 新生儿有感光反应 B. 2个月有注视物体能力 C. 3个月始有追寻活动物能力 D. 4个月始可辨认亲人 E. 5个月始可辨认颜色和形状

二、填空题

1. * 生长发育的整个过程_____反映了小儿的生理特点。

2. 体格发育与社会条件、气候_____、_____等有密切关系。

3. * 体重增长过快, 超过一般规律时, 应注意_____; 体重不足, 低于标准15%以上时, 应考虑_____或其他_____病。