

中 兽 医

二十年經驗积方

豆子烈 著

.3092
74
.1

农 垦 出 版 社

中 兽 医

二十年經驗积方

甘肃省畜牧厅中兽医学校
附 設 門 診 部 豆子烈 著

农 垦 出 版 社

1 9 5 9

中 兽 医
二十年經驗积方

甘肅省畜牧厅中兽医学校豆子烈著

附設門診部

农垦出版社出版

(西四磚塔胡同82号)

北京書刊出版业营业許可証 108 号

五三五印刷厂印刷·新华書店發行

開本 850×1168 公厘 1/16 印張 1

1959 年 11 月北京第一版·1959 年 11 月北京第一次印刷

印数 1—8.750 定价 0.18 元

統一書号 16149.21

序 言

近年来，畜牧业生产發展很快，集体养畜比重大大增加，为了使畜牧业得到更大的發展，现将我在治疗中的一些体会，編成这本小冊子，贡献出来以資大家参考，有不对的地方請給以指正。

积方之藥重虽已定量，但用时还需因牲畜的疾病情况的不同而定方剂和分量，先思后行，則无差錯，因畜有大小，肥瘦、雄雌、老幼之分。病有輕重、緊慢、寒热、內外之别。在方剂上所用的重量，是以成年蒙古馬为标准，希諸同志应用时注意。

豆子烈

1959年7月

目 次

一、消化器官疾病.....	1
二、呼吸器官疾病.....	12
三、泌尿生殖器官疾病.....	15
四、产科疾病.....	16
五、循环器官疾病.....	19
六、运动器官疾病.....	20
七、眼科疾病.....	22
八、杂治.....	23

一、消化器官疾病

(一) 牛磨牙慢草：

病因：因牛体力不强，身体瘦弱，使役过度，乘飢而飲冷水，水伤其脾胃而得其病。

症状：臥而不起，經常磨牙、毛焦賺吊、慢草不食、口舌微白色。

治法：① 当归七錢 益智七錢 陈皮五錢 青皮五錢 川朴五錢 党参五錢 白朮六錢 二丑六錢 木香三錢 細辛四錢 白芷三錢 官桂四錢 小香五錢 花朮五錢 炒盐葱引

混合一起，其研細末开水冲温服。

② 單方：蜂蜜四兩 炒磨子一碗 熟蘿卜半斤 正清油六兩 炒盐一兩
混合一起灌服

(二) 伤水起臥、肚痛：

病因：此病因畜失飲，誤飲冷水过多，停住于腸，阳气不升、阴气不降、冷热相击致其患。

症状：毛战如刺，起臥不宁，出气喘粗，蹇唇似笑、口色白。

治法：① 当归五錢 白朮五錢 茯苓五錢 陈皮四錢 青皮五錢 川朴六錢 官桂五錢 菖朮五錢 干姜五錢 澤夕五錢 甘草三錢 五味子四錢 二丑四錢 砂仁五錢

如小便不利加滑石五錢 木通五錢 瞿麦三錢

如大便不利加大黃一兩 朴硝二兩 只壳五錢 酒引

② 單方：大蒜二顆 炒醋半碗 清油六兩 頭髮灰一團

合在一起，一次灌服。

(三) 結症：

病因：此病因牲畜飢渴失時，乘飢而食草太

飽，乘渴而飲冷水過多，水草停滯于腸胃，水草不化，而緊結于腸。

症狀：連連臥地，尾直擺搖，回頭視腹，口色黃青。

治法：① 當歸六錢 白朮六錢 厚朴三錢 陳皮五錢 青皮五錢 只實五錢 大黃二兩 芒硝一兩 澤夕六錢 牙皂六錢 郁李仁六錢 木通一兩 滑石七錢 車前子五錢 甘草三錢
豬油半斤引，一次服。

② 治馬大腸結：續隨子七錢 膩粉五錢 二丑六錢 滑石八錢 木通六錢 大吉三錢 大黃二兩 朴硝一兩 鼠糞二兩 榆白皮二兩 牙皂六錢

熱筴麻油四兩引一次服。

(四) 馬胃寒不吃草：

病因：此病因飲水過多，陰氣積入臟內，寒濕流入脾經、脾傳于胃，因得此病。

症状：毛焦膝吊、草細头低、鼻塞耳冷、口內垂涎，臥蚕白。

治法：① 当归五錢 党参五錢 白朮五錢
白茯苓五錢 香附四錢 砂仁四錢
花朮四錢 川朴五錢 陈皮四錢
白叶三錢 木香二錢 炙草三錢
大黃五錢 木通五錢

炒盐、黃酒引，一次內服。

(五) 馬消化不良症：

病因：此病因畜远走奔馳、劳役过度、飢飲过时、食料过多，积于腸中。

症状：肚腹微脹、慢草不食、精神不佳、大糞干燥

治法：陈皮五錢 青皮六錢 党参五錢 花朮四錢
厚朴六錢 山查一两 神曲一两 麦芽一两
酒軍七錢 生草三錢

混合为末一次內服。

又方：益智六錢 花朮五錢 当归六錢 厚朴五錢
山查五錢 麦芽一两 陈皮六錢 細辛三錢
二丑六錢 滑石六錢 木通五錢 甘草三錢

混合为末，炒盐引

(六) 牲畜翻胃吐草：

病因：多食凉草 外感風寒脾胃受伤，阳气不足、水谷不能消化，吃草从胃反出，致得此病。

症状：四肢无力，精神短少 口中吐草，耳鼻俱凉，口色青黄色、脉沉而迟。

治法：白朮五錢 党参五錢 肉叩三錢 益智五錢
枳榔四錢 草果仁三錢 砂仁三錢
官桂五錢 川朴五錢 木香二錢 当归四錢
川芎四錢 酒芍四錢 只壳四錢 五味子六錢 細辛二錢 陈皮四錢 青皮三錢
甘草三錢 生姜二錢 黄酒引

(七) 馬腸炎：

病因：此病因畜养太盛，肉重膘肥，夏季炎天乘騎奔走太急，飢喂草料太多，谷气凝于臟內，热毒积在腸中，臟腑壅得其此病。

症状：蹇腰臥地，护腹回头，拉稀如水，赤穢兼臭，脉洪色黄。

治法：白芍六錢 柯子六錢 黃芩五錢 大黃五錢
黃連三錢 黃柏五錢 山枝五錢 甘草三錢
玉金四錢 白朮二兩

混合開水沖溫服

(八) 牲畜傷力不食：（不吃草）

病因：此病因使役過重，食飲過飽，來往奔走，出氣不及，損傷了肺經，熱毒凝干膈內，痞氣填滿心胸，使畜患其次病

症狀：身瘦毛焦，慢草、不飲、耳搭頭低，出氣微喘，脈浮洪大，口色赤紅。

治法：當歸三錢 山支三錢 杏仁三錢 阿膠三錢
防丰三錢 生地三錢 茵陳三錢 知母三錢
斗令三錢 貝母三錢 黃芩四錢 黃連三錢
朴硝三錢 雄黃三錢 黃丹三錢 瓜元五錢
木耳五錢 玉金三錢 冬花四錢 生草三錢

單方：瓜蘆一個 鐵皮五錢 木耳五錢 蜂蜜四兩
熟蘿卜半斤 豬油四兩

混合一起一次內服。

(九) 牛水瀉症

病因：此病因飼管不良，草未吃飽，而飲冷水過多，以致水傷脾胃，致得其病。

症狀：頭低腰弓，膝吊毛添，腸鳴如雷，便瀉如水，鼻耳俱冷，口色青白。

治法：青皮六錢 陳皮五錢 細辛四錢 白芍八錢
小香五錢 白朮七錢 桂花五錢 官桂五錢
益智六錢 茯苓五錢 川朴六錢 烏梅一兩
生姜三錢

炒鹽引炒蕎麥面半碗一次內服

(十) 牛吃磚瓦方：

病因：此病因牲畜消化不良，體力瘦弱，脾虛胃弱，或者腸內有寄生蟲，而得其病。

病狀：經常喜食磚瓦，脈浮而縮，口色微黃。

治法：滑石五錢 山枝三錢 玉金四錢 豆根四錢
赤芍六錢 生地四錢 香附子三錢 酒柏六錢
茵陳四錢 黃連四錢 當歸三錢 白芷七錢
檳榔六錢 花朮七錢 酒知母四錢

韭菜水四两 油渣瓦末五两

一次內服

(十一) 牛消化不良，

病因：此病因畜使役过度，或食冷冰坚硬不易消化的草料、食物，飢飽不勻，飼管不当，得此病。

病状：精神不振，倒沫减少，噯气腹脹，慢草不食，大便少，稀干糞便不勻，呻吟磨牙

治法：花朮七錢 厚朴七錢 陈皮五錢 青皮六錢
川大黃八錢 山查一两 神曲一两
麦芽一两 木通五錢 滑石五錢 玉片五錢
生姜三錢 甘草三錢

炒盐引

(十二) 腫顆子

病因：气血旺盛，使役归来，趁热喂料，胃火燎蒸，引起咽喉腫脹。

病状：咽門腫脹，口內流沫，咳嗽气喘，伸头直頂，脉洪数，口色鮮紅。

治法：用白矾二两 雄黃五錢 共为細末鷄清用

槐条甩起和上两味藥混合塗于腫处。

又方：（內服）知母六錢 貝母七錢 桔梗八錢
黃芩五錢 大黃八錢 玉金五錢 黃藥子五錢
白藥子五錢 牛子五錢 花粉六錢 朴硝一两
豆根五錢 射干五錢 甘草三錢 山支五錢
黃連三錢

蜂蜜二两 鷄子清一双引

（十三）牛食飽后伤肺：

病因：喂飽后，使役奔走过急，气出不及，
邪热伏內，壅塞心胸，致成其患。

病状：水草不食，大便干燥，臥时口發哽
气，起时張口气喘，头低耳搭，双眼
泪流，口鼻燥干，口色微紅。

治法：杏仁八錢 白朮六錢 阿胶六錢 白芷四錢
麦冬五錢 牛旁子五錢 桔梗七錢 桑皮四錢
木耳一两 白粳米四两 蜂蜜四两 猪油四两
草飽喂上。

（十四）牛肝炎症

病因：在炎天之时，劳役过度，五臟受热，
壅积肝經，致成其患。

病狀：眼赤尾張，東西亂跑，行立不穩，口青舌黑。

治法：天竺黃八錢 元參六錢 車前子五錢
青箱子五錢 石決明五錢 木賊四錢
黃芩六錢 黃連六錢 只壳四錢 大黃一兩
朴硝一兩 甘草三錢
黃酒引。

(十五) 牛百叶干

病因：飼料不良，過食水草，兼之使役過度，三焦積熱，脾胃受傷，而飲水草不足。

病症：食欲不振，反芻停止，時噉氣或嘔吐，背腰拱起，腹部顯得膨大，大便秘干而色暗。

治法：續隨子七錢 只實五錢 二丑五錢
玉片四錢 厚朴六錢 香附六錢 只壳五錢
黃芩六錢 大黃八錢 黃連三錢 麻仁二兩
榆白皮一斤 豬油半斤 蜂蜜四兩

(十六) 馬后結：

病因：因牲畜空腸食料過多，料後而飲冷

水，水充食料，积于大腸后面而結也。

病狀：肚腹脹滿，回头看腹，起而复臥，拱腰努糞，常有大便姿态出現。

治法：先用清油六兩 皂角二兩 灌上后用下方：

当归六錢 白朮六錢 云苓七錢 滑石一兩
木通七錢 大黃一兩 小香八錢 朴硝一兩
瞿麥五錢 猪油半斤 麦草灰二兩
一次灌服。

(十七) 舌疮

病因：負重过远，乘热而喂热草料，热毒积于脾胃，毒气冲咽，唇舌生疮，致成其患。

病狀：口內垂液，舌生舌疮，食草困难，水草难咽，口腫舌烂，沒精神。

治法：知母五錢 貝母五錢 桔梗五錢 大黃八錢
黃芩五錢 黃柏五錢 山支五錢 黃藥子四錢
白藥子四錢 黃連三錢 甘草三錢

又方：青黛三錢 黃連一錢 黃柏三錢 桔梗二錢
白砂糖二兩 兒茶二錢

共为細末做一个布袋，将上藥
装在布袋內，然后把藥和布袋
嚙在牲畜口內，藥尽再換。

二、呼吸器官疾病

(一) 馬牛咳嗽

病因：此病因牲畜劳力过度，热气塞滿胸
膈，邪气而入于心肺，或因感寒而引起
因得此病。

病状：头低眼閉、精神减少、行立如呆、出
气微粗、咳嗽不止、脉洪浮、口色青
黄。

治法：半下四錢 陈皮四錢 杏仁七錢 百部四錢
沙参三錢 前胡六錢 葛根四錢 桔梗六錢
防丰四錢 甘草三錢 只壳四錢 瓜仁五錢
炒苏叶四錢 山藥四錢

生姜、熟清油四两引

又方：伤熱咳嗽：

治法：冬花五錢 知母五錢 貝母五錢 芭叶三錢
天冬四錢 麦冬五錢 陈皮四錢 桑皮三錢