

依据最新考试大纲 编写

2014

国家医师资格考试
权威推荐用书

最佳畅销书

中医执业助理医师资格考试

通关必做2000题

主编 王飞 谢春光

● 历年真题 洞悉命题规律，把握考试动向
权威专家 精选试题，练习结合有效掌握
考试重点 致力于为考生提供最优秀的辅
导用书是医药科技人不懈的追求 ●

中国医药科技出版社



2014国家医师资格考试权威推荐用书

中医执业助理医师 资格考试通关必做2000题

主编 王 飞 谢春光

中国医药科技出版社

内 容 提 要

本书由教学经验丰富的专家根据最新考试大纲，在研究命题规律的基础上，精心设计编写而成，具有较强的针对性。可帮助参加中医执业助理医师资格考试的考生梳理考点知识，并起到很好的复习指导作用，以助考生成功过关，是考生复习备考的必备参考书。

图书在版编目（CIP）数据

中医执业助理医师资格考试通关必做 2000 题/王飞，谢春光主编 .—北京：中国医药科技出版社，2014.1

2014 国家医师资格考试权威推荐用书

ISBN 978 - 7 - 5067 - 6484 - 1

I. ①中… II. ①王… ②谢… III. ①中医师 - 资格考试 - 习题集 IV. ①R2 - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2013）第 274258 号

美术编辑 陈君杞

版式设计 郭小平/邓 岩

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

邮编 100082

电话 发行：010 - 62227427 邮购：010 - 62236938

网址 www.cmstp.com

规格 A4

印张 11

字数 428 千字

版次 2014 年 1 月第 1 版

印次 2014 年 1 月第 1 次印刷

印刷 北京金信诺印刷有限公司

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978 - 7 - 5067 - 6484 - 1

定价 29.00 元

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

编 委 会

主 编 王 飞 谢春光

副主编 祝 捷 岳仁宋 张 怡

编 委 (以姓名笔画为序)

文 怡 朱蔓佳 伍文彬

孙小钧 杨 咪 杨 敏

杨 莎 杨支才 李 艳

李 晖 李建保 张 嫵

郑 晖 郭 静 彭 波

谭 溶

编写说明

中医执业（助理）医师资格考试是一种职业准入考试，是评价申请者是否具备执业所必需的医学专业知识与工作能力的考试。根据我们多年指导考前培训的经验来看，考试大纲虽然经过调整，但考试突出的特点是“重点恒重，轻者恒轻”。近年来医学类考试大纲的调整方向倾向于将原有内容按照病症重新划分，但重要知识点及其内容并不会因组合形式的改变而改变。考生在复习过程中，应根据历年考点梳理的命题脉络有针对性地进行复习。我们在分析历年命题规律和研究最近考纲的基础上，结合多年从事考前辅导和教学工作的实践经验，编写了这本《2014 中医执业助理医师资格考试通关必做 2000 题》。试题按章节进行编排，涵盖了考试各项考点，覆盖面全，针对性强，对复习备考有积极的帮助作用。

中医执业资格考试通常在每年的 9 月举行，我们建议考生复习采用三段式复习方式，提升复习效率，巩固复习效果。

第一阶段，系统复习阶段（建议时间控制在 2 个月）。第一阶段全面复习考试大纲要求内容。以教材加考试大纲为主进行复习。结束后，做《2014 中医执业助理医师资格考试历年考点精析与避错》，深入了解考试重点和命题规律，发现复习中存在的问题。建议复习时，多动手，多总结，课本和考点速记配合着学习。复习内容以历年考试重点为主，要把宝贵的时间用在刀刃上。

第二阶段，以教材和习题复习为主（建议时间 2 个月）。有了第一阶段的系统复习，这个时候，你对考试内容都会有一定的感觉。这个阶段以重点复习为主。建议每章看后配合《2014 中医执业助理医师资格考试通关必做 2000 题》对本章复习成果进行检验。

第三阶段，冲刺为主（建议时间 1 个月），快速突破《2014 中医执业助理医师资格考试历年考点精析与避错》。配合《2014 中医执业助理医师资格考试冲刺试卷》继续巩固前两个阶段复习成果。真题研习是任何辅导练习题都不能替代的。

相信，经过以上三个阶段的复习，加上你的决心和努力，圆梦 2014 就不再是梦想。我们致力于为广大考生提供优秀的辅导图书，也欢迎读者给我们提出宝贵建议，不断修订完善图书质量，满足广大读者需求。邮箱：kszx405@163.com。

编 者
2013 年 10 月

目 录

中医基础理论	(1)
第一单元	中医学理论体系的主要特点	(1)
第二单元	精气学说	(1)
第三单元	阴阳学说	(1)
第四单元	五行学说	(2)
第五单元	藏象学说	(3)
第六单元	五脏	(4)
第七单元	六腑	(5)
第八单元	奇恒之腑	(5)
第九单元	气、血、津液	(6)
第十单元	经络	(7)
第十一单元	体质	(7)
第十二单元	病因	(7)
第十三单元	发病	(8)
第十四单元	病机	(9)
第十五单元	防治原则	(9)
第十六单元	养生和寿夭	(10)
中医诊断学	(13)
第一单元	绪论	(13)
第二单元	望诊	(13)
第三单元	望舌	(14)
第四单元	闻诊	(15)
第五单元	问诊	(15)
第六单元	脉诊	(16)
第七单元	按诊	(18)
第八单元	八纲辨证	(18)
第九单元	气血津液辨证	(19)
第十单元	脏腑辨证	(20)
中药学	(23)
第一单元	中药的性能	(23)
第二单元	中药的配伍	(23)
第三单元	中药的用药禁忌	(23)
第四单元	中药的剂量与用法	(23)
第五单元	解表药	(24)
第六单元	清热药	(24)
第七单元	泻下药	(25)
第八单元	祛风湿药	(25)
第九单元	化湿药	(26)
第十单元	利水渗湿药	(26)
第十一单元	温里药	(26)
第十二单元	理气药	(27)
第十三单元	消食药	(27)
第十四单元	驱虫药	(27)
第十五单元	止血药	(28)
第十六单元	活血化瘀药	(28)
第十七单元	化痰止咳平喘药	(29)
第十八单元	安神药	(29)
第十九单元	平肝息风药	(29)
第二十单元	开窍药	(30)
第二十一单元	补虚药	(30)
第二十二单元	收涩药	(31)
第二十三单元	攻毒杀虫止痒药	(31)
方剂学	(33)
第一单元	总论	(33)
第二单元	解表剂	(33)
第三单元	泻下剂	(34)
第四单元	和解剂	(34)
第五单元	清热剂	(34)
第六单元	祛暑剂	(35)
第七单元	温里剂	(35)
第八单元	表里双解剂	(36)
第九单元	补益剂	(36)
第十单元	固涩剂	(37)

第十一单元	安神剂	(37)	第十六单元	治燥剂	(39)
第十二单元	开窍剂	(37)	第十七单元	祛湿剂	(40)
第十三单元	理气剂	(38)	第十八单元	祛痰剂	(40)
第十四单元	理血剂	(38)	第十九单元	消食剂	(41)
第十五单元	治风剂	(39)	第二十单元	驱虫剂	(41)
 针灸学					
第一单元	经络系统	(43)	第十七单元	足少阳胆经、腧穴	(50)
第二单元	经络的作用和经络学说的临床运用	(43)	第十八单元	足厥阴肝经、腧穴	(50)
第三单元	腧穴的分类	(43)	第十九单元	督脉经、腧穴	(51)
第四单元	腧穴的主治特点和规律	(44)	第二十单元	任脉经、腧穴	(51)
第五单元	特定穴	(44)	第二十一单元	奇穴	(52)
第六单元	腧穴的定位方法	(45)	第二十二单元	毫针刺法	(52)
第七单元	手太阴肺经、腧穴	(45)	第二十三单元	灸法	(53)
第八单元	手阳明大肠经、腧穴	(45)	第二十四单元	拔罐法	(53)
第九单元	足阳明胃经、腧穴	(46)	第二十五单元	其他针法	(53)
第十单元	足太阴脾经、腧穴	(47)	第二十六单元	治疗总论	(53)
第十一单元	手少阴心经、腧穴	(47)	第二十七单元	内科病证的针灸治疗	(54)
第十二单元	手太阳小肠经、腧穴	(48)	第二十八单元	妇儿科病证的针灸治疗	(54)
第十三单元	足太阳膀胱经、腧穴	(48)	第二十九单元	皮外骨伤科病证的针灸治疗	(55)
第十四单元	足少阴肾经、腧穴	(49)	第三十单元	五官科病证的针灸治疗	(55)
第十五单元	手厥阴心包经、腧穴	(49)	第三十一单元	其他病证的针灸治疗	(55)
第十六单元	手少阳三焦经、腧穴	(50)			
 中医内科学					
第一单元	肺系病症	(58)	细目四	噎膈	(64)
细目一	感冒	(58)	细目五	呃逆	(64)
细目二	咳嗽	(58)	细目六	腹痛	(64)
细目三	哮病	(59)	细目七	泄泻	(64)
细目四	喘证	(59)	细目八	痢疾	(65)
细目五	肺痈	(59)	细目九	便秘	(65)
细目六	肺痨	(60)	第五单元	肝胆病证	(65)
第二单元	心系病证	(60)	细目一	胁痛	(65)
细目一	心悸	(60)	细目二	黄疸	(66)
细目二	胸痹	(60)	细目三	积聚	(66)
细目三	不寐	(61)	第六单元	肾系病证	(66)
第三单元	脑系病证	(61)	细目一	水肿	(66)
细目一	头痛	(61)	细目二	淋证	(67)
细目二	眩晕	(61)	细目三	癃闭	(67)
细目三	中风	(62)	第七单元	气血津液病证	(67)
细目四	痫病	(62)	细目一	郁证	(67)
细目五	痴呆	(62)	细目二	血证	(68)
第四单元	脾胃病证	(63)	细目三	痰饮	(68)
细目一	胃痛	(63)	细目四	消渴	(68)
细目二	痞满	(63)	细目五	内伤发热	(69)
细目三	呕吐	(63)	细目六	虚劳	(69)

细目七	癌病	(69)	细目二	痿证	(70)
第八单元	肢体经络病证	(69)	细目三	颤证	(70)
细目一	痹证	(69)	细目四	腰痛	(70)
中医外科学 (73)					
第一单元	中医外科疾病治法	(73)	第六单元	皮肤及性传播疾病	(79)
第二单元	疮疡	(74)	第七单元	肛门直肠疾病	(81)
第三单元	乳房疾病	(75)	第八单元	泌尿男性疾病	(82)
第四单元	瘿	(77)	第九单元	周围血管疾病	(83)
第五单元	瘤、岩	(78)	第十单元	其他外科疾病	(84)
中医妇科学 (87)					
第一单元	女性生殖器官	(87)	第六单元	带下病	(91)
第二单元	女性生殖生理	(87)	第七单元	妊娠病	(92)
第三单元	妇科疾病的病因病机	(88)	第八单元	产后病	(94)
第四单元	妇科疾病的治疗	(88)	第九单元	妇科杂病	(95)
第五单元	月经病	(88)	第十单元	计划生育	(96)
中医儿科学 (98)					
第一单元	儿科学基础	(98)	细目七	贫血	(105)
细目一	小儿年龄分期	(98)	第六单元	心肝病证	(106)
细目二	小儿生长发育	(98)	细目一	汗证	(106)
细目三	小儿生理、病因、病理特点	(99)	细目二	病毒性心肌炎	(106)
细目四	四诊概要	(99)	细目三	注意力缺陷多动症	(107)
细目五	儿科治法概要	(99)	细目四	惊风	(107)
第二单元	儿童保健	(100)	第七单元	肾系病证	(107)
细目一	婴儿期保健	(100)	细目一	水肿	(107)
第三单元	新生儿期疾病	(100)	细目二	尿频	(108)
细目一	胎黄	(100)	细目三	遗尿	(109)
第四单元	肺系病证	(101)	第八单元	传染病	(109)
细目一	感冒	(101)	细目一	奶麻	(109)
细目二	乳蛾	(101)	细目二	风痧	(109)
细目三	咳嗽	(101)	细目三	丹痧	(110)
细目四	肺炎喘嗽	(102)	细目四	水痘	(110)
细目五	哮喘	(102)	细目五	手足口病	(110)
细目六	反复呼吸道感染	(103)	细目六	痄腮	(111)
第五单元	脾系病证	(103)	细目七	传染性单核细胞增多症	(111)
细目一	鹅口疮	(103)	第九单元	虫证	(112)
细目二	口疮	(104)	细目一	蛔虫病	(112)
细目三	泄泻	(104)	第十单元	其它疾病	(112)
细目四	厌食	(104)	细目一	紫癜	(112)
细目五	积滞	(105)	细目二	维生素 D 缺乏性佝偻病	(113)
细目六	疳证	(105)			
诊断学基础 (115)					
第一单元	症状学	(115)	第二单元	问诊	(116)

第三单元	检体诊断	(116)
第四单元	实验室诊断	(119)
第五单元	心电图诊断	(120)
 传染病学 (123)		
第一单元	传染病学总论	(123)
细目一	感染	(123)
细目二	传染病的流行过程	(123)
细目三	传染病的特征	(123)
细目四	传染病的诊断	(124)
细目五	传染病的防治	(124)
第二单元	病毒感染	(124)
细目一	病毒性肝炎	(124)
细目二	流行感冒	(126)
细目三	人感染高致病性禽流感	(127)
项目四	艾滋病	(128)
第六单元	影像诊断	(120)
第七单元	病历与诊断方法	(121)
细目五	流行性出血热	(128)
项目六	流行性乙型脑炎	(130)
第三单元	细菌感染	(130)
细目一	流行性脑脊髓膜炎	(130)
细目二	伤寒	(132)
细目三	细菌性痢疾	(133)
细目四	霍乱	(134)
第四单元	消毒与隔离	(136)
细目一	消毒	(136)
细目二	隔离	(136)
细目三	医院感染	(136)
 西医内科学 (139)		
第一单元	呼吸系统疾病	(139)
第二单元	循环系统疾病	(141)
第三单元	消化系统疾病	(143)
第四单元	泌尿系统疾病	(144)
第五单元	血液系统疾病	(145)
第六单元	内分泌及代谢疾病	(147)
第七单元	结缔组织病	(148)
第八单元	神经系统疾病	(149)
第九单元	常见急危重症	(149)
 医学伦理学 (152)		
第一单元	概述	(152)
第二单元	医学伦理学的历史发展	(152)
第三单元	医学伦理学的理论基础	(152)
第四单元	医学道德的规范体系	(153)
第五单元	医患关系道德	(154)
第六单元	临床诊疗工作中的道德	(156)
第七单元	医学科研工作的道德	(157)
第八单元	医学道德的评价、教育和修养	(157)
第九单元	生命伦理学	(158)
 卫生法规 (161)		
第一单元	卫生法概述	(161)
第二单元	卫生法法律责任	(161)
第三单元	《中华人民共和国执业医师法》	(162)
第四单元	《中华人民共和国药品管理法》	(163)
第五单元	《中华人民共和国传染病防治法》	(164)
第六单元	《突发公共卫生事件应急条例》	(165)
第七单元	《医疗事故处理条例》	(165)

中医基础理论

第一单元 中医学理论体系的主要特点

A1型题

1. 中医理论体系的基本特点是

- A. 辨证论治和整体观念
- B. 藏象学说和阴阳五行学说
- C. 以五脏为中心的整体观念
- D. 望闻问切与辨证论治
- E. 辨证求因

2. 证候不包括

- A. 四诊检查所得
- B. 内外致病因素
- C. 疾病的特征
- D. 疾病的性质

E. 疾病的全过程

3. 同病异治的实质是

- A. 证同异治
- B. 证异治异
- C. 痘同治异
- D. 证异治同
- E. 痘同治同

4. 以下属“证候”的是

- A. 痢疾
- B. 感冒
- C. 发热
- D. 头痛
- E. 心阳不振

第二单元 精气学说

A1型题

1. 中国古代哲学认为，人类化生的本源是

- A. 精气
- B. 水
- C. 元气
- D. 五材
- E. 五方

C. 升 D. 降

E. 气化

2. 气的剧烈有运动所促成的显著变化称为

- A. 化
- B. 变

3. 植物的生长化收藏的变化形式属于

- A. 形与形之间的转化
- B. 形与气之间的转化
- C. 气与气之间的转化
- D. 有形之物自身的转化
- E. 以上都不是

第三单元 阴阳学说

A1型题

1. 阴阳的相互转化是

- A. 绝对的
- B. 有条件的
- C. 偶然的
- D. 必然的
- E. 突变

E. 互根互用

2. “寒极生热，热极生寒”，体现了阴阳的哪一关系

- A. 相互交感
- B. 对立制约
- C. 消长平衡
- D. 相互转化

3. 言人身脏腑之阴阳，则肾为

- A. 阳中之阳
- B. 阳中之阴
- C. 阴中之阳
- D. 阴中之阴
- E. 阴中之至阴

4. 以昼夜分阴阳，属于阴中之阳的时间段是

- A. 上午
- B. 前半夜

- C. 下午 D. 后半夜 C. 实热证 D. 实寒证
E. 以上都不是 E. 表证
- 5. “阴阳离决，精气乃绝” 反映了阴阳的哪一种关系**
- A. 对立制约 B. 消长平衡 C. 阴阳转化 D. 相互交感 E. 互根互用
- 6. “益火之源，以消阴翳”的治法最适用于**
- A. 阴盛则寒之证 B. 阳虚则寒之证 C. 阴盛伤阳之证 D. 阴损及阳之证 E. 以上都不是
- 7. 在补阳时适当配以补阴药的方法，称为**
- A. 阴中求阳 B. 阳中求阴 C. 阴病治阳 D. 阳病治阴 E. 阴阳双补
- 8. 《内经》中提出“春夏养阳，秋冬养阴”的原则，旨在强调**
- A. 阴阳与四时的关系 B. 春夏重在保养阳气 C. 秋冬重在保养阴气 D. 保养阴气的重要性 E. 调养四时阴阳的重要性
- 9. 四时阴阳的消长变化，从冬至到立春为**
- A. 阳消阴长 B. 阳长阴消 C. 重阴必阳 D. 重阳必阴 E. 阴阳平衡
- 10. 预防和治疗疾病的基本原则是**
- A. 补益正气 B. 补虚泻实 C. 清除邪气 D. 泻阴损阳 E. 调理阴阳
- 11. 属于阴的味是**
- A. 酸 B. 辛 C. 甘 D. 淡 E. 以上都不是
- 12. “壮水之主，以制阳光”是指**
- A. 阴病治阳 B. 阳病治阴 C. 阴中求阳 D. 阳中求阴 E. 补阴救阳
- 13. 阳偏胜形成的证候是**
- A. 实证 B. 里证
- 14. 下列属阳的事物是**
- A. 青、白 B. 晦暗 C. 黄、赤 D. 呼吸微弱 E. 声音低怯
- A2型题**
- 15. 某人恶热喜凉，面红目赤，口渴喜冷饮，烦躁不安，或神昏谵语，腹胀满痛拒按，大便秘结，尿少色黄，舌红苔黄燥，脉洪、滑、数、实等。属于**
- A. 实热证 B. 虚热证 C. 虚寒证 D. 实寒证 E. 表实证
- 16. 患者症见恶寒，形寒肢冷，脘腹冷痛喜暖，口淡不渴，溲清，苔白，脉紧或迟。其证属**
- A. 阴盛证 B. 阳虚证 C. 阴虚证 D. 亡阳证 E. 亡阴证
- B1型题**
- (17~18题共用备选答案)
- A. 阳中之阳 B. 阴中之阳 C. 阳中之阴 D. 阴中之阴 E. 阴中之至阴
- 17. 在不同时间段的阴阳属性划分中，前半夜属**
- 18. 以脏腑部位来划分其阴阳属性，则肝是**
- (19~20题共用备选答案)
- A. 热极似寒、寒极似热 B. 寒极生热，热极生寒 C. 阴胜则寒、阳胜则热 D. 阴虚则热、阳虚则寒 E. 阴损及阳、阳损及阴
- 19. 可以用阴阳互根关系解释的是**
- 20. 可以用阴阳转化关系解释的是**
- (21~22题共用备选答案)
- A. 此消彼长 B. 此长彼消 C. 此消彼亦消 D. 此长彼亦长 E. 阴阳平衡
- 21. 阴阳彼此制约不及为**
- 22. 阴阳互根互用不及为**

第四单元 五行学说

A1型题

1. “肝火犯肺”属于

- A. 子病犯母 B. 相克 C. 相乘 D. 相侮 E. 母病及子

2. 下列哪一项不属于五行之“金”

- A. 六腑之大肠 B. 五体之皮毛 C. 五志之恐 D. 五化之收 E. 五色之白

3. 火的特性是
 A. 曲直 B. 稼穑
 C. 从革 D. 炎上
 E. 润下
4. 五行系统调节事物整体动态平衡的机制是
 A. 生我 B. 我生
 C. 克我 D. 我克
 E. 制化
5. 见肝知病，知肝传脾的病机传变是
 A. 木克土 B. 土侮木
 C. 母病及子 D. 子病及母
 E. 木乘土
6. 一年季节中，“长夏”所属的是
 A. 木 B. 土
 C. 金 D. 火
 E. 水
7. 按五行生克规律，肾的“所不胜”之脏是
 A. 心 B. 肝
 C. 脾 D. 肺
 E. 膀胱
8. 属于五行相生规律传变的是
 A. 木旺乘土 B. 土虚木乘
 C. 木火刑金 D. 水不涵木
 E. 土虚水侮
9. 据五行相生理论确定的治法是
 A. 佐金平木法 B. 扶土抑木法
 C. 引火归元法 D. 塞土制水法
 E. 金水相生法
10. 下列不符合五行生克规律的是
 A. 木为水之子 B. 水为火之所不胜
 C. 金为木之所胜 D. 火为土之母
 E. 金为土之子
11. 下列属母子关系的是
 A. 水和木 B. 木和金
 C. 火和金 D. 土和木
- E. 水和火
12. 五行学说中“木”的特性是
 A. 炎上 B. 稼穑
 C. 润下 D. 从革
 E. 曲直
13. 下列属于“子病犯母”传变规律的是
 A. 脾病及肺 B. 脾病及肾
 C. 肝病及肾 D. 肝病及心
 E. 肺病及心
- B1型题**
- (14~15题共用备选答案)
- A. 相乘 B. 相侮
 C. 相克 D. 母病及子
 E. 子病犯母
14. 脾病及肾属于
15. 肺病及心属于
- (16~17题共用备选答案)
- A. 酸 B. 苦
 C. 甘 D. 辛
 E. 咸
16. 五味的五行归类中属于“金”的味是
17. 五味的五行归类中属于“水”的味是
- (18~19题共用备选答案)
- A. 升发、条达 B. 温热、升腾
 C. 清洁、肃降 D. 生化、承载
 E. 寒润、下行
18. 火的特性，近代引申为
19. 金的特性，近代引申为
- (20~21题共用备选答案)
- A. 滋水涵木法 B. 益火补土法
 C. 塞土生金法 D. 金水相生法
 E. 抑木扶土法
20. 温心阳以补脾阳的治法是
21. 用泻肝健脾法治疗肝旺脾虚证的方法称

第五单元 藏象学说

A1型题

1. “藏象”一词，始见于
 A. 《素问》 B. 《灵枢》
 C. 《类经》 D. 《难经》
 E. 《伤寒杂病论》
2. 人体是一个有机的整体，其生理病理的中心是
 A. 精 B. 气血
- C. 经络 D. 五脏
 E. 六腑
3. 五脏、六腑、奇恒之腑区别的主要依据是
 A. 解剖形态的差异 B. 经脉络属的有无
 C. 生理功能的差异 D. 所在部位的不同
 E. 以上都不是

4. 具有“藏而不泻”特点的是

- A. 五脏 B. 六腑
C. 奇恒之腑 D. 五体
E. 五液

5. 具有“泻而不藏”特点的是

- A. 五脏 B. 六腑
C. 奇恒之腑 D. 五体
E. 五液

第六单元 五脏

A1型题**1. 下列哪项在心主血脉中起到关键作用**

- A. 心血充沛 B. 心气充沛
C. 心神安宁 D. 心搏如常
E. 脉道通利

2. 心为五脏六腑之大主的理论依据是

- A. 心主血 B. 心主神志
C. 心主思维 D. 心总统魂魄
E. 心总统意志

3. 肺主通调水道的功能主要依赖于

- A. 肺主一身之气 B. 肺可呼吸
C. 肺输精于皮毛 D. 肺朝百脉
E. 肺主宣发和肃降

4. 脾主升清的确切内涵是

- A. 脾的阳气主升 B. 脾以升为健
C. 脾气散精，上归于肺 D. 与胃的降浊相对
E. 输布津液，防止水湿内升

5. 脾为气血生化之源的理论依据是

- A. 气能生血 B. 人以水谷为本
C. 脾主升清 D. 脾能运化水谷精微
E. 脾胃后天之本

6. 肝主疏泄的基本生理功能是

- A. 调畅情志活动 B. 调畅全身气机
C. 促进脾胃运化 D. 促进津液血液的代谢
E. 调节月经和精液的排泄

7. 天癸的产生主要取决于

- A. 肾中精气的充盈 B. 脾气的健运
C. 肾阳的蒸化 D. 肝血的充足
E. 肾阴的滋养

8. 脏腑之间的关系中，“水火既济”指的是

- A. 肝与肾 B. 心与肾
C. 肝与脾 D. 肺与脾
E. 肺与肝

9. 具有喜燥恶湿特性的脏腑是

- A. 肝 B. 心
C. 脾 D. 肺
E. 肾

10. 与四肢功能的强健与否关系密切的是**A. 心的功能****B. 肺的功能****C. 肝的功能****D. 脾的功能****11. 气血两虚的病变多见于**

- A. 心与肺 B. 心与肾
C. 心与脾 D. 脾与肝
E. 肺与肝

A2型题**12. 患者下肢浮肿两月，面色萎黄、纳食不香、腹部胀满、大便溏泻，证属**

- A. 肺不行水 B. 脾失运化
C. 肝失疏泄 D. 肾失气化
E. 三焦气滞

13. 张某，女，34岁。因两天前与同事吵架后，胸胁、乳房胀闷痛，善太息，咽喉如梗，食欲不振，纳食少，舌质淡红，苔薄白，脉象弦，可诊断为下列何证

- A. 肝气郁结证 B. 肝火上炎证
C. 肝阴虚证 D. 脾气虚证
E. 胃阴虚证

B1型题**(14~15题共用备选答案)**

- A. 心 B. 肝
C. 脾 D. 肺
E. 肾

14. “气之主”是指**15. “罢极之本”是指****(16~17题共用备选答案)**

- A. 娇脏 B. 刚脏
C. 孤府 D. 水脏
E. 水府

16. 肝为**17. 肺为****(18~19题共用备选答案)**

- A. 口 B. 舌
C. 鼻 D. 耳
E. 目

18. 肝开窍于**19. 心开窍于**

第七单元 六腑

A1型题

1. 具有喜润恶燥特性的脏腑是

A. 小肠	B. 胃
C. 脾	D. 肝
E. 大肠	
2. “水谷气血之海”是指

A. 冲脉	B. 小肠
C. 大肠	D. 胃
E. 膀胱	
3. “利小便所以实大便”的理论依据是

A. 脾主运化	B. 小肠主液
C. 大肠主津	D. 胃主受纳
E. 小肠受盛	
4. 胆汁的分泌和排泄主要取决于

A. 胆藏胆汁	B. 胆排泄胆汁
C. 脾运化水谷	D. 肝疏泄气机
E. 以上都不是	
5. 大肠的主要生理功能是

A. 传化糟粕	B. 受纳
C. 受盛	D. 传化
E. 通行水液	
6. 大肠的传导作用是何种功能的延续

A. 胃气降浊	B. 肺气肃降
C. 小肠泌别清浊	D. 脾之运化
E. 以上都不是	
7. 津液输布的主要通道是

A. 经络	B. 腰理
C. 三焦	D. 脉道
E. 以上都不是	

8. “孤府”是指

- | | |
|-------|-------|
| A. 胃 | B. 心包 |
| C. 胆 | D. 三焦 |
| E. 膀胱 | |

9. 既属六腑，又属奇恒之腑的内脏是

- | | |
|-------|-------|
| A. 胆 | B. 胃 |
| C. 膀胱 | D. 三焦 |
| E. 大肠 | |

10. 脏腑关系中，被称为“燥湿相济”的是

- | | |
|---------|---------|
| A. 脾与胃 | B. 肝与胆 |
| C. 肾与膀胱 | D. 心与小肠 |
| E. 肺与大肠 | |

11. 气机升降之枢是指

- | | |
|--------------|--------------|
| A. 肺主吸气，肾主纳气 | B. 心火下降，肾水上升 |
| C. 脾气主升，胃气主降 | D. 肝气主升，肺气主降 |
| E. 脾气上升，肺气下降 | |

B1型题**(12~13题共用备选答案)**

- | | |
|-------|-------|
| A. 膀胱 | B. 三焦 |
| C. 大肠 | D. 小肠 |
| E. 胆 | |

12. “受盛之官”是指**13. “传道之官”是指****(14~15题共用备选答案)**

- | | |
|-------|-------|
| A. 大肠 | B. 小肠 |
| C. 膀胱 | D. 三焦 |
| E. 肾 | |

14. 主运行水液的是**15. 主运化糟粕的是**

第八单元 奇恒之腑

A1型题

1. 下列被称为“元神之府”的是

A. 脑	B. 髓
C. 骨	D. 脉
E. 胆	
2. 下列哪项指的不是女子胞

A. 胞宫	B. 膽中
-------	-------

- | | |
|-------|-------|
| C. 胞脏 | D. 子脏 |
|-------|-------|

3. 下列不属于奇恒之腑的是

- | | |
|-------|------|
| A. 脑 | B. 脉 |
| C. 三焦 | D. 胆 |
| E. 髓 | |

B1 型题

(4~5 题共用备选答案)

- A. 精明之府 B. 元神之府
C. 髓之府 D. 肾之府

E. 血之府

4. 头为

5. 腰为

第九单元 气、血、津液

A1 型题

1. 具有推动呼吸和行血功能的气是

- A. 心气 B. 肺气
C. 营气 D. 宗气
E. 卫气

C. 涕 D. 泪
E. 汗

10. 称为“水谷之悍气”的气是

- A. 谷气 B. 清气
C. 营气 D. 卫气
E. 元气

2. 推动人体生长发育及脏腑机能活动的气是

- A. 元气 B. 宗气
C. 营气 D. 卫气
E. 肺气

A2 型题

3. 临床出现自汗、多尿、出血、遗精等症，为气的何种功能减退

- A. 防御作用 B. 固摄作用
C. 温煦作用 D. 推动作用
E. 气化作用

11. 陈某，男，70岁。素体虚弱，少气懒言，声低气微，小便清长，夜尿频多，甚至余沥不尽，其病机为

- A. 气失温煦 B. 气失推动
C. 气失卫外 D. 气失中介
E. 气失固摄

4. 治疗血瘀证时，常配补气、行气药物的理论依据是

- A. 气能生血 B. 气能行血
C. 气能摄血 D. 血能载气
E. 血能生气

12. 患者症见头晕目眩，少气懒言，乏力自汗，心悸失眠，面色萎黄，唇爪甲淡白，舌淡嫩，脉细弱。其病机为

- A. 气血两虚 B. 气滞血瘀
C. 气虚血瘀 D. 气不摄血
E. 气随津脱

5. 布散于肌肤、孔窍，主要起滋润作用的是

- A. 精 B. 血
C. 津 D. 液
E. 气

B1 型题

(13~14 题共用备选答案)

- A. 肺脾肾 B. 心脾肝肾
C. 心肺脾肝 D. 脾肺肾肝
E. 肺脾肾心

13. 与气的生成关系最为密切的是

14. 与血的生成关系最为密切的是

(15~16 题共用备选答案)

- A. 气脱 B. 气滞
C. 气虚 D. 气逆
E. 气结

15. 大失血可导致

16. 血虚可导致

(17~18 题共用备选答案)

- A. 心 B. 肝
C. 肺 D. 肾
E. 脾

17. 能助心行血而调节血液运行的脏是

18. 固摄血液在脉中运行的脏是

6. 营气和卫气的共同特点是

- A. 来源相同 B. 性质相同
C. 特点相同 D. 分布相同
E. 功能相同

7. 下列除哪一项外均是血液正常运行所必需的条件

- A. 血液充盈 B. 脉道通畅
C. 肺脾肾功能正常 D. 心气充沛
E. 三焦通利

8. 下列哪项不属于津液的排泄途径

- A. 汗 B. 尿
C. 呼气 D. 呕吐物
E. 粪

9. 下列不属于“五液”的物质是

- A. 尿 B. 涕

第十单元 经络

A1型题

1. 十二经脉中阴经与阳经的交接部位在

- A. 头面
- B. 手足
- C. 胸腹
- D. 上肢
- E. 下肢

2. 在十二经脉的走向中，足之三阴是

- A. 从脏走手
- B. 从头走足
- C. 从足走胸腹
- D. 从手上头
- E. 从足上头

3. 与月经关系最密切的奇经是

- A. 冲脉、任脉
- B. 冲脉、督脉
- C. 任脉、带脉
- D. 阴维脉、阳维脉

- E. 阴跷脉、阳跷脉

4. 具有“主胞胎”功能的奇经是

- A. 冲脉
- B. 任脉
- C. 督脉
- D. 带脉
- E. 阴维脉

B1型题

(5~6题共用备选答案)

- A. 冲脉
- B. 任脉
- C. 督脉
- D. 阴跷脉
- E. 阴维脉

5. 称为“血海”的经脉是

6. 称为“十二经脉之海”的经脉是

第十一单元 体质

A1型题

1. 观察和测量身体各部分的大小、形状、匀称程度，以及体重、胸围、肩宽、骨盆宽度和皮肤与皮下软组织情况可判断

- A. 体表形态
- B. 体格
- C. 体型
- D. 体姿
- E. 性征

- C. 全面性
- D. 普遍性

2. 体质是指人体的

- A. 身体素质
- B. 心理素质
- C. 身心特性
- D. 遗传特质
- E. 形态结构

B1型题

(5~6题共用备选答案)

- A. 形态结构、生理功能和心理特征
- B. 精气血津液
- C. 功能、代谢以及对外界刺激反应等方面的个体差异
- D. 对某些病因和疾病易感性
- E. 神、魂、魄、意、志

5. 体质的差异性表现为

6. 体质在生理上表现为

3. 先天禀赋决定着体质的相对

(7~8题共用备选答案)

- A. 可变性
- B. 连续性
- C. 复杂性
- D. 普遍性
- E. 稳定性

- A. 寒化
- B. 热化
- C. 燥化
- D. 湿化
- E. 传化

4. 后天各种因素使体质具有

7. 素体阴虚阳亢者，受邪后多从

- A. 可变性
- B. 稳定性

8. 素体阳虚阴盛者，受邪后多从

第十二单元 病因

A1型题

1. 常为外感病致病先导的邪气是

- A. 热邪
- B. 风邪
- C. 寒邪
- D. 暑邪

- E. 燥邪
- 2. 六淫中，易导致疼痛的邪气是**
- A. 风邪 B. 寒邪
C. 暑邪 D. 湿邪
E. 燥邪
- 3. 燥邪致病最易损伤人体的**
- A. 津液 B. 气
C. 血 D. 精
E. 神
- 4. 下列哪项属于湿邪的性质**
- A. 凝滞 B. 涣滞
C. 黏滞 D. 痰滞
E. 动血
- 5. 在六淫中独见于夏季的邪气是**
- A. 风邪 B. 寒邪
C. 暑邪 D. 湿邪
E. 火邪
- 6. 七情太过，首先伤及**
- A. 肝气 B. 脾阳
C. 肾精 D. 心神
E. 肺气
- 7. 瘀血引起的出血特点是**
- A. 血色鲜红 B. 伴有血块
C. 色淡质清稀 D. 出血量多
- E. 出血量少
- A2 型题**
- 8. 患者四肢关节疼痛，酸楚沉重，肌肤不仁，阴雨天加重。其病因主要是**
- A. 风邪 B. 寒邪
C. 暑邪 D. 湿邪
E. 燥邪
- 9. 患者脘腹胀满，嗳腐吞酸，呕吐泄泻，应考虑为**
- A. 饮食停滞 B. 饮酒过度
C. 饮食偏嗜 D. 食物中毒
E. 饮食不洁
- B1 型题**
- (10 ~ 11 题共用备选答案)**
- A. 肝 B. 心
C. 脾 D. 肺
E. 肾
- 10. 恐伤**
- 11. 忧伤**
- (12 ~ 13 题共用备选答案)**
- A. 风邪 B. 湿邪
C. 火邪 D. 燥邪
E. 暑邪
- 12. 六淫中最易导致肿疡的是**
- 13. 六淫中最易导致动症的是**

第十三单元 发病

A1 型题

- 1. 外感六淫邪气致病，其发病多为**
- A. 徐发 B. 继发
C. 复发 D. 伏而后发
E. 感而即发
- 2. 发病的基本条件是**
- A. 正气不足 B. 邪气侵害
C. 邪胜正负 D. 饮食不足
E. 地域因素
- 3. 下列哪种因素致病多为徐发**
- A. 痰气致病 B. 六淫致病
C. 思虑过度 D. 暴怒
E. 大悲

B1 型题

- (4 ~ 5 题共用备选答案)**
- A. 正气不足 B. 感邪轻重
C. 邪能胜正 D. 精神状态
E. 体质因素
- 4. 疾病的发生主要取决于**
- 5. 疾病发生的内在因素是**
- (6 ~ 7 题共用备选答案)**
- A. 饮食不节 B. 劳逸失度
C. 情志失调 D. 复感新邪
E. 余邪未尽
- 6. 脾胃疾病发生最常见的诱因为**
- 7. 疾病复发的首要条件是**